

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 办公楼工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	办公楼装饰工程				
2	办公楼安装工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼装饰工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	屋面（广告标语）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 1 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有的墙体 2. 砌体材质:实心砖墙200mm 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m3	10.38			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 位置:接待室、征兵办公室 2. 拆除原木门 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	樘	3			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 位置:展厅、接待室、视频会议室、门厅 2. 拆除金属门 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	樘	4			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	10.38			
		新建部分						
5	010802004001	防盗门	1. 位置:征兵办公室、展厅 2. 新增本色防盗钢门（甲级） 3. 门代号及洞口尺寸:M1021、M1527/1000mm*2100mm、1500mm*2700mm 4. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm、1500mm*2700mm 5. 门框、扇材质:钢质 6. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	6.15			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土	m3	0.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 2 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砌块、A5.0 2. 墙体类型：内墙封门洞 200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石 灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级：蒸压灰砂砖、200 mm*95mm*43mm 2. 墙体类型：内墙封门洞 200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石 灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m3	1.32			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合 比：20mm水泥砂浆1:3 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	16.14			
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：封门洞 内墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	16.14			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：封门洞 外墙面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数： 真石漆 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	0.45			
11	011207001001	墙面装饰板（包 管）	1. 位置：征兵办公室、接 待室 2. 基层材料种类、规格：	m2	9.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 3 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			埃特板、9mm 3. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
12	010510003001	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含钢筋 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m3	0.08			
13	011102003001	块料楼地面【地 面恢复】	1. 位置：门厅、接待室、 值班室 2. 找平层厚度、砂浆配 合比：20mm1：4干硬性水 泥砂浆 3. 面层材料品种、规格 、颜色：地面按照原有地 砖铺贴 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	3.48			
14	011501020001	征兵办公室办公 台	1. 台柜规格：L5720mm*H 750mm*K600mm 2. 龙骨材料种类、规格 、中距：型钢龙骨 3. 材料种类、规格：人造 大理石、18mm免漆多层 板 4. 五金种类、规格：含五 金配件 5. 其他：含定制加工、安 装、五金配件 6. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m	5.67			
		门厅						
		墙面部分						
15	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距：轻钢龙骨	m2	197.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 4 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿大理石碳晶板、8mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
16	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：红色碳晶板、8mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	53.65			
17	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	18.98			
18	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	61.6			
19	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、252*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	22.36			
20	011508004001	金属字	1. “绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠” 2. 玫瑰金不锈钢制作510mm*450mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 5 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
21	011508004002	金属字	1. “七律长征” 2. 玫瑰金不锈钢制作215mm*216mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	63			
		吊顶部分						
22	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	68.96			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	93.98			
		门部分						
24	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：DDM5545 2. 门框或扇外围尺寸：5400mm*4500mm 3. 门框、扇材质：不锈钢、钢化玻璃 4. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm、1.2MM枪灰色不锈钢饰面 5. 启动装置的品种、规格：感应电动装置 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.3			
		视频会议室						
		墙面部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 6 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011210006001	其他隔断（隔墙）	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm 5. 其他：含隐藏门、门五金配件 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	30.77			
26	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	135.89			
27	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	32.54			
28	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	40.8			
29	011508002001	有机玻璃字	1. “吉阳区人武部” 2. 20mm厚PVC广告字 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 7 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011508002002	有机玻璃字	1. “五星LOGO” 2. 30mm双层PVC烤漆雕刻 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	1			
		吊项部分						
31	011302001002	吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	115.67			
32	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	135.29			
		其他						
33	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：7250mm*4280mm 3. 窗帘层数：双层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	124.12			
34	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 启动装置品种、规格：电机装置 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	29			
35	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板、9mm白色免漆板	m	14.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 8 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求					
36	010807005001	金属格栅窗	1. 名称：铝合金防盗网 2. 洞口尺寸：7250mm*4280mm 3. 框外围尺寸：7250mm*4280mm 4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m2	62.06			
37	010802004002	防盗门	1. 新增木色防盗钢门（ 甲级） 2. 门代号及洞口尺寸：M1527/1500mm*2700mm 3. 门框或扇外围尺寸：1500mm*2700mm 4. 门框、扇材质：钢质 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m2	4.05			
		值班室						
		墙面部分						
38	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格： 阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、 颜色：仿布纹竹木纤维 板、8mm 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m2	80.8			
39	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、 颜色：玫瑰金不锈钢踢 脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足	m	20.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 9 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
		吊顶部分						
40	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	32.86			
41	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	37.75			
42	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2000mm*3800mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	15.2			
43	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	4			
44	010810003002	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	4			
45	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质：铝合金百叶帘 2. 窗帘高度、宽度：	m2	13.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

《清-表4》

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区
后期改造工程

第 10 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3100mm*4300mm 3. 窗帘层数:单层 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
46	010807005002	金属格栅窗	1. 名称:铝合金防盗网 2. 洞口尺寸:1800mm*3600mm 3. 框外围尺寸:1800mm*3600mm 4. 框扇材质、规格:铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m2	12.96			
		门部分						
47	011610001002	木门窗拆除	1. 位置:值班室 2. 拆除原木门 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	樘	1			
48	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721/700mm*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:700mm*2100mm 3. 门框、扇材质:铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m2	1.47			
49	010802004003	防盗门	1. 新增本色防盗钢门(甲级) 2. 门代号及洞口尺寸:M1021/1000mm*2100mm 3. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 4. 门框、扇材质:钢质 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 11 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		接待室						
		墙面部分						
50	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色竹木纤维板、8mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	72.29			
51	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	18			
		吊顶部分						
52	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	22.15			
53	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	26.2			
54	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2300mm*3800mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足	m2	8.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 12 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
55	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.3			
56	010810003003	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.3			
		展厅展栏						
		C立面						
57	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板4mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	23.46			
58	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	12.77			
59	011207001009	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：10mmPVC底板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	4.18			
60	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮	m2	12.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 13 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求					
61	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色：玫瑰金不锈钢装 饰线条、69mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m	14			
62	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色：玫瑰金不锈钢装 饰线条、200mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m	7.26			
63	011508004003	金属字	1. “不忘初心、牢记使命” 2. 玫瑰金不锈钢制作114 mm*123mm字体，折边30 mm 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	个	8			
64	011508004004	金属字	1. “历任领导名称” 2. 玫瑰金不锈钢制作134 mm*131mm字体，折边30 mm 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	个	6			
65	011508004005	金属字	1. “荣誉墙” 2. 玫瑰金不锈钢制作200 mm*210mm字体，折边30 mm 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	个	3			
66	011508002003	有机玻璃字	1. “支援保障” 2. 镂空材料品种、颜色： 9mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：87mm*89mm	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 14 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
67	011508002004	有机玻璃字	1. “民兵工作” 2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：78mm*87mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	4			
68	011508002005	有机玻璃字	1. “战备训练” 2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：85mm*85mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	4			
69	011508002006	有机玻璃字	1. “思想政治建设” 2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：76mm*82mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	6			
70	011508002007	有机玻璃字	1. “八一军章LOGO” 2. 镏字材料品种、颜色：8mm双层烤漆PVC字 3. 字体规格：392mm*392mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	2			
71	011501001001	柜台（柜子）	1. 台柜规格：4000mm*750mm*600mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、15mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm白色免漆板 5. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 15 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8mm 6.5mm红色烤漆PVC线条 7.5mm红色烤漆PVC线条 五角星 8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
72	011501019001	书架（架子）	1. 台柜规格:250mm（宽） 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色:6mm钢化玻璃 5. 腻子种类:成品腻子 6. 刮腻子要求:满刮 7. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面 8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	11.52			
		D立面						
73	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm 5. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	13.13			
74	011207001011	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力UV打印板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	6.64			
75	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:成品腻子	m2	11.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 16 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
76	011508002008	有机玻璃字	1. “急时应急、战时应战” 2. 镂空材料品种、颜色： 9mm烤漆PVC字 3. 字体规格：250mm*300mm 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	个	8			
77	011508002009	有机玻璃字	1. “八一军章LOGO” 2. 镂空材料品种、颜色： 8mm双层烤漆PVC字 3. 字体规格：393mm*393mm 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	个	2			
78	011508002010	警钟	1. 名称：仿铜色玻璃钢定制警钟 2. 材料品种、颜色：玻璃 钢、仿铜色 3. 字体规格：1600mm*1300mm	个	1			
		F立面						
79	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格： 阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格： 硅酸钙板、9mm 4. 面层材料品种、规格、 颜色：红色铝塑板8mm 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	22.81			
80	011207001013	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色：3mm亚克力UV	m ²	7.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 17 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			打印板 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
81	011207001014	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 10mmPVC底板 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	2.69			
82	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子要求: 满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	17.71			
83	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、65mm*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	9.2			
84	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	4.6			
85	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、120mm*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	4.6			
86	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、85mm*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	6.16			
87	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、	m	3.08			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 18 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			230mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
88	011508004006	金属字	1. “大事件” 2. 玫瑰金不锈钢制作154mm*130mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	3			
89	011508002011	有机玻璃字	1. “三亚武装部大事记” 2. 镂空材料品种、颜色：5mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：73mm*87mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	8			
90	011508002012	有机玻璃字	1. “八一军章LOGO” 2. 镂空材料品种、颜色：6mm双层烤漆PVC字 3. 字体规格：150mm*130mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	2			
91	011508002013	有机玻璃字	1. “红色娘子军” 2. 镂空材料品种、颜色：6mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：112mm*100mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	121			
92	011508002014	有机玻璃字	1. “琼崖纵队” 2. 镂空材料品种、颜色：6mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格：125mm*105mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	204			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 19 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		宣传栏处I/J面						
93	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	13.25			
94	011207001016	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	3.74			
95	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	32.29			
96	011502001011	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	29.44			
97	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.31			
98	011508004007	金属字	1. “军营特长展示、手工作品展示、书画作品展示” 2. 玫瑰金不锈钢制作127mm*106mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 20 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
99	011501001002	柜台（柜子）	1. 台柜规格:2385mm*750mm*600mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm 4. 基层材料种类、规格:埃特板、9mm 5. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm 6. 5mm红色烤漆PVC线条 7. 5mm红色烤漆PVC线条五角星 8. 腻子种类:成品腻子 9. 刮腻子要求:满刮 10. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面 11. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	2.39			
100	011501019002	书架（架子）	1. 台柜规格:250mm（宽） 2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格:埃特板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色:6mm钢化玻璃 5. 腻子种类:成品腻子 6. 刮腻子要求:满刮 7. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面 8. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	6.72			
101	011508002015	有机玻璃字	1. “前言” 2. 镂空材料品种、颜色:6mm白色烤漆PVC字 3. 字体规格:160mm*86mm	个	252			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 21 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
102	011505010001	定制砂岩雕	1. 名称：定制砂岩雕 2. 材料品种、颜色、规格：玻璃钢、仿铜色、2780mm*3340mm	m2	9.29			
103	011505010002	定制人物雕像	1. 名称：定制人物雕像 2. 材料品种、颜色、规格：玻璃钢、仿铜色、2200mm	个	1			
		双拥鱼水情宣传栏处B/立面						
104	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板8mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	13.13			
105	011207001018	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	3.22			
106	011207001019	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：10mmPVC底板 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	3.46			
107	011207001020	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：8mm透明亚克力板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	2.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 22 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			求					
108	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子要求: 满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	33.85			
109	011502001012	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、71mm*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	8.05			
110	011502001013	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	25.97			
111	011502001014	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、87mm*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	4.86			
112	011502001015	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、230mm*1.2mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	8.05			
113	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	8.05			
114	011508004008	金属字	1. “崇尚英雄、争做英雄” “共筑国防、强军之基” “琼崖支队、黎	个	24			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程 标段：吉阳区人武部营区后期改造工程 第 23 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			苗武装” 2. 玫瑰金不锈钢制作127mm*106mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
115	011508004009	金属字	1. “双拥鱼水情”+“LOGO” 2. 玫瑰金不锈钢制作235mm*214mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	7			
		中国梦强军梦宣传栏处E/G面						
116	011207001021	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板8mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	16.42			
117	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	4.1			
118	011207001023	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：10mmPVC底板 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	5.9			
119	011207001024	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规	m ²	2.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 24 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：8mm透明亚克力板 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
120	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	32.84			
121	011502001016	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、69mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	6.45			
122	011502001017	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	15.73			
123	011502001018	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、87mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	4.86			
124	011502001019	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、230mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	8.05			
125	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	6.51			
126	011508004010	金属字	1. “军民融合发展” 2. 玫瑰金不锈钢制作	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 25 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			195mm*190mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
127	011508004011	金属字	1. “听党指挥、能打胜仗、作风优良” 2. 玫瑰金不锈钢制作163mm*162mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	12			
128	011501001003	柜台（柜子）	1. 台柜规格:2100mm*750mm*600mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:阻燃板、15mm 4. 面层材料品种、规格、颜色:15mm白色免漆板 5. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm 6. 5mm红色烤漆PVC线条 7. 5mm红色烤漆PVC线条五角星 8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.1			
		吊顶部分						
129	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	118.54			
130	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足	m2	145.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 26 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			设计及施工验收规范要求					
131	011508002016	有机玻璃字	1. 艺术灯处 2. 铸字材料品种、颜色: 9mm红色烤漆PVC字 3. 字体规格: 160mm*155mm 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	40			
		其他						
132	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质: 麻料布 2. 窗帘高度、宽度: 7250mm*4280mm 3. 窗帘层数: 双层 4. 波浪型褶皱倍数: 详见设计图纸 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	124.12			
133	010810005004	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 2. 轨的数量: 1 3. 启动装置品种、规格: 电机装置 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	29			
134	010810003004	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 9mm阻燃板、9mm石膏板、9mm白色免漆板 2. 涂料品种、涂刷遍数: 一底二面 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	14.5			
135	010807005003	金属格栅窗	1. 名称: 铝合金防盗网 2. 洞口尺寸: 7250mm*4280mm 3. 框外围尺寸: 7250mm*4280mm 4. 框扇材质、规格: 铝合金、1.2mm	m ²	62.06			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 27 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
136	011508004012	金属字	1. “定制党徽LOGO” 2. 玫瑰金不锈钢制作790*790字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	1			
		走廊						
		墙面部分						
137	011407001009	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	109.74			
		吊顶部分						
138	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	31.93			
139	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	56.62			
140	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	31.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 28 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
141	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍	m ²	118.81			
		征兵办公室						
		墙面部分						
142	011407001010	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	87.6			
		吊顶部分						
143	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	37.34			
144	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	40.53			
145	010810001006	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2000mm*3800mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	7.6			
146	010810005005	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 29 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
147	010810003005	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2			
		二层						
		拆除部分						
148	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金门 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	3			
149	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原木门 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	4			
150	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有的墙体 2. 砌体材质:实心砖墙200mm 3. 含割缝 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	9.18			
151	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km 3. 含建筑垃圾垂直运输	m3	9.18			
		新建部分						
152	010804007001	特种门	1. 位置:弹药室、军械室 2. 装甲防爆门 3. 门代号及洞口尺寸:M1121/1100mm*2100mm 4. 门框或扇外围尺寸:1100mm*2100mm 5. 门框、扇材质:钢质 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	4.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程 标段：吉阳区人武部营区 第 30 页 共 69 页
后期改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
153	010802004004	防盗门	1. 位置：阅览室、党政会议室、作战室 2. 新增双开防盗钢门（甲级）、新增子母防盗钢门（甲级） 3. 门代号及洞口尺寸：M1527、M1227/1500mm*2700mm、1200mm*2700mm 4. 门框或扇外围尺寸：1500mm*2700mm、1200mm*2700mm 5. 门框、扇材质：钢质 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	13.77			
154	010802004005	防盗门	1. 位置：财务室 2. 新增本色防盗钢门（甲级） 3. 门代号及洞口尺寸：M1021/1000mm*2100mm 4. 门框或扇外围尺寸：1000mm*2100mm 5. 门框、扇材质：钢质 6. 含指纹锁 7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	2.1			
155	010801002001	木质门带套	1. 位置：政委办公室、财务室 2. 木门 3. 门代号及洞口尺寸：M1021/1000mm*2100mm 4. 门框或扇外围尺寸：1000mm*2100mm 5. 门框、扇材质：实木 6. 含五金配件 7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	2			
156	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、	m3	2.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 31 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			200mm*95mm*43mm 2. 墙体类型：内墙封门洞 200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
157	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.3			
158	010510003002	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含钢筋 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	0.19			
159	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.3			
160	011207001025	墙面装饰板（包管）	1. 位置：财务室、政委办公室、弹药室、军械室、空房间 2. 基层材料种类、规格：夹板、9mm 3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板、9mm 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	9.66			
		阅览室						
		墙面部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 32 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
161	011508004013	金属字	1. “读有益书、做有心人、成有用” “读党建、信仰之味、读人生、修养之味” 2. 玫瑰金精工字厚 9mm 128mm*90mm 字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	26			
162	011508004014	金属字	1. 玫瑰金精工字厚6mm 75mm*67mm 字体，折边30mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	92			
163	011501006001	书柜	1. 台柜规格:4910mm*3300mm/5100mm*3300mm 2. 材料种类、规格:浅木色多层实木夹心板（免漆）、18mm 3. 五金种类、规格:含五金配件 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	107.51			
164	011407001012	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	57.4			
		吊顶部分						
165	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足	m2	37.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 33 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			设计及施工验收规范要求					
166	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	37.83			
167	010810001007	窗帘	1. 窗帘材质: 麻料布 2. 窗帘高度、宽度: 7250mm*3500mm 3. 窗帘层数: 单层 4. 波浪型褶皱倍数: 详见设计图纸 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	18.13			
168	010810005006	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 2. 轨的数量: 1 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	7.25			
169	010810003006	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二面 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	7.25			
		其他						
170	01B002	桌子	1. 50*50mm镀锌方管喷黑漆 2. 50mm厚松实木 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	2.8			
171	01B001	定制异形软包沙发	1. 名称: 定制异形软包沙发 2. 材料: 多层板18mm、50mm*50mm松木实木、9厘阻燃板、软包 3. 详见设计图纸, 满足	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 34 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
172	01B003	定制异形软包沙发	1. 名称：定制异形软包沙发 2. 材料：多层板18mm、50mm*50mm松木实木方木、9厘阻燃板、软包 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	1			
		党政会议室						
		墙面部分						
173	011207001026	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	72.64			
174	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板8mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	15.44			
175	011207001028	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚亚克力面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	4.64			
176	011502001020	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、120mm*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	15.96			
177	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格	m	16.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 35 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
178	011508004015	金属字	1. “集体领导、民族集中、个别酝酿、会议决定” 2. 玫瑰金不锈钢制作335mm*320mm字体，折边30mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	16			
179	011508002017	有机玻璃字	1. “建好一个支部、打造一个班子、引领一个方向、竖起一面旗帜” 2. 镏字材料品种、颜色：11mm厚红色亚克力水晶字 3. 字体规格：132mm*130mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	24			
180	011508002018	有机玻璃字	1. “守初心、担使命、找差距、抓落实、新时代、新思想” 2. 镏字材料品种、颜色：11mm厚红色亚克力水晶字 3. 字体规格：73mm*73mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	个	18			
181	011508002019	有机玻璃字	1. “党建组织标准化、党建制度体系化、党建责任具体化、党建目标效能化、党建宗旨融入化、党建方式创新化” 2. 镏字材料品种、颜色：11mm厚红色亚克力水晶字 3. 字体规格：40mm*40mm	个	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 36 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		吊顶部分						
182	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨/木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	56.17			
183	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	71.2			
184	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：7250mm*3500mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	25.38			
185	010810005007	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.25			
186	010810003007	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 37 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		作战室						
		墙面部分						
187	011210006002	其他隔断（隔墙）	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：仿木纹吸音板、15mm 5. 其他：含隐藏门、门五金配件 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.41			
188	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	104.62			
189	011502001021	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	31.5			
190	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	33.6			
		吊顶部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 38 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
191	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	112.59			
192	011407002011	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	142.62			
193	010810001009	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：7250mm*4280mm 3. 窗帘层数：双层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	95.7			
194	010810005008	电动窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 启动装置品种、规格：电机装置 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	30			
195	010810003008	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：9mm阻燃板、9mm石膏板、9mm白色免漆板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	14.5			
196	010807005004	金属格栅窗	1. 名称：铝合金防盗网 2. 洞口尺寸：7250mm*4280mm 3. 框外围尺寸：7250mm*4280mm	m2	62.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 39 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		财务室						
		墙面部分						
197	011407001013	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	46.5			
		吊顶部分						
198	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.74			
199	011407002012	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.74			
200	010807005005	金属格栅窗	1. 名称：铝合金防盗网 2. 窗代号及洞口尺寸：1800mm*2700mm 3. 框外围尺寸：1800mm*2700mm 4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	4.86			
201	010810001010	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2800mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见	m2	9.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 40 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
202	010810005009	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.8			
203	010810003009	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.8			
		保障科科长办公室						
		墙面部分						
204	011407001014	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	45.84			
		吊顶部分						
205	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.22			
206	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 41 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
207	010810001011	窗帘	1. 窗帘材质:麻料布 2. 窗帘高度、宽度:2700mm*3300mm 3. 窗帘层数:单层 4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸 5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	8.91			
208	010810005010	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:1 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	2.7			
209	010810003010	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	2.7			
		政委办公室						
		墙面部分						
210	011407001015	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	54.93			
		吊顶部分						
211	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板 4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	22.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 42 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
212	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	25.98			
213	010810001012	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：4200mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：2.5 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	13.86			
214	010810005011	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	4.2			
215	010810003011	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	4.2			
		部长办公室						
		墙面部分						
216	011407001016	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	54.93			
		吊顶部分						
217	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：	m2	21.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 43 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
218	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	26.12			
219	010810001013	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：4000 mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见 设计图纸 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	13.2			
220	010810005012	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝 合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m	4			
221	010810003012	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15 mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m	4			
		弹药室						
		墙面部分						
222	011407001017	墙面喷刷涂料- 二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二 次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要	m ²	45.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 44 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		吊顶部分						
223	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数： 5mm厚地坪漆 2. 草绿色地坪漆，白色走边 3. 部位：地面	m2	14.17			
224	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.17			
225	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.17			
226	010810001014	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2500mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	8.25			
227	010810005013	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.5			
228	010810003013	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 45 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			求					
		军械室						
		墙面部分						
229	011407001018	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位: 墙面二次喷刷 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	46.29			
		吊顶部分						
230	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 5mm厚地坪漆 2. 草绿色地坪漆, 白色走边 3. 部位: 地面	m ²	14.79			
231	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9mm石膏板 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	14.79			
232	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	14.79			
233	010810001015	窗帘	1. 窗帘材质: 麻料布 2. 窗帘高度、宽度: 2800mm*3300mm 3. 窗帘层数: 单层 4. 波浪型褶皱倍数: 详见设计图纸 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	9.24			
234	010810005014	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金 2. 轨的数量: 1	m	2.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 46 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
235	010810003014	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.8			
		预留空房						
		墙面部分						
236	011407001019	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	49.14			
		吊顶部分						
237	011302001017	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.91			
238	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.91			
239	010810001016	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：3100mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足	m2	10.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 47 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
240	010810005015	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.1			
241	010810003015	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.1			
		走廊						
		墙面部分						
242	011407001020	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	169.58			
		吊顶部分						
243	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	38.21			
244	011302002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	67.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 48 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
245	011407002019	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	49.26			
246	011407002020	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍	m2	141.32			
		三层						
		拆除部分						
247	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金门 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	6			
248	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 位置：三层楼梯间 2. 构件名称：拆除钢筋混凝土板面 3. 含割缝 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	1.96			
249	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km 3. 含建筑垃圾垂直运输	m3	1.96			
		新建部分						
250	010801002002	木质门带套	1. 位置：楼梯间、保密室、军事科办公室、军事科大办公室、军事科科长办公室 2. 木门 3. 门代号及洞口尺寸：M1021/1000mm*2100mm 4. 门框或扇外围尺寸：1000mm*2100mm 5. 门框、扇材质：实木 6. 含五金配件 7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 49 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
251	010802004006	防盗门	1. 位置：大办公室、军事科办公室、军事科大办公室、军事科科长办公室 2. 新增木色防盗钢门（甲级） 3. 门代号及洞口尺寸：M1527、M1021/1500mm*2700mm、1000mm*2100mm 4. 门框或扇外围尺寸：1500mm*2700mm、1000mm*2100mm 5. 门框、扇材质：钢质 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	10.35			
252	010802004007	防盗门	1. 位置：走廊 2. 新增不锈钢防盗门 3. 门代号及洞口尺寸：2200mm*3500mm 4. 门框或扇外围尺寸：2200mm*3500mm 5. 门框、扇材质：不锈钢 6. 含指纹锁 7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	7.7			
253	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、200mm*95mm*43mm 2. 墙体类型：内墙封门洞200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	0.62			
254	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	6.24			
255	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙封	m2	6.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 50 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			门洞 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求					
256	010510003003	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含钢筋 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m3	0.11			
257	011207001030	墙面装饰板（包管）	1. 位置：政工科科长办公室、副部长办公室、军事科大办公室、军事科科长办公室 2. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m2	11.27			
		大办公室						
		墙面部分						
258	011407001022	墙面喷刷涂料—二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m2	118.87			
		吊顶部分						
259	011302001019	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足	m2	112.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 51 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
260	011407002021	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	144.7			
261	010810001017	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：7250mm*3500mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	47.85			
262	010810005016	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 启动装置品种、规格：电机装置 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	30			
263	010810003016	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	14.5			
		政工科科长办公室						
		墙面部分						
264	011407001023	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	44.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 52 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		吊顶部分						
265	011302001020	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.74			
266	011407002022	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	14.74			
267	010810001018	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2800mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	9.24			
268	010810005017	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.8			
269	010810003017	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.8			
		政工科大办公室						
		墙面部分						
270	011407001024	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂	m2	58.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 53 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		吊顶部分						
271	011302001021	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	29.59			
272	011407002023	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	29.59			
273	010810001019	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2900mm*3300mm/2400mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	17.49			
274	010810005018	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	5.3			
275	010810003018	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	5.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 54 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		副部长办公室						
		墙面部分						
276	011407001025	墙面喷刷涂料—二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	57.43			
		吊顶部分						
277	011302001022	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.05			
278	011407002024	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.05			
279	010810001020	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2900mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	9.57			
280	010810005019	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	2.9			
281	010810003019	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板	m	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 55 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
		政工科办公室						
		墙面部分						
282	011407001026	墙面喷刷涂料- 二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二 次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	44.38			
		吊顶部分						
283	011302001023	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 间距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格： 9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	16.79			
284	011407002025	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	16.79			
285	010810001021	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：3100 mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见 设计图纸 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	10.23			
286	010810005020	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝 合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足	m	3.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 56 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
287	010810003020	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.1			
		军事科办公室						
		墙面部分						
288	011407001027	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	44.38			
		吊顶部分						
289	011302001024	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.79			
290	011407002026	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.79			
291	010810001022	窗帘	1. 窗帘材质:麻料布 2. 窗帘高度、宽度:3100mm*3300mm 3. 窗帘层数:单层 4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	10.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 57 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
292	010810005021	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.1			
293	010810003021	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.1			
294	010807005006	金属格栅窗	1. 名称：铝合金防盗网 2. 窗代号及洞口尺寸：2625mm*4420mm 3. 框外圈尺寸：2625mm*4420mm 4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	11.6			
		军事科大办公室						
		墙面部分						
295	011407001028	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	58.64			
		吊顶部分						
296	011302001025	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足	m ²	28.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 58 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
297	011407002027	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	28.2			
298	010810001023	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：3100mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	16.5			
299	010810005022	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	5			
300	010810003022	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	5			
		军事科科长办公室						
		墙面部分						
301	011407001029	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	44.88			
		吊顶部分						
302	011302001026	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规	m ²	14.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 59 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格，中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格： 9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求					
303	011407002028	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m ²	14.73			
304	010810001024	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2800 mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见 设计图纸 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m ²	9.24			
305	010810005023	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝 合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m	2.8			
306	010810003023	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15 mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要求	m	2.8			
307	010807005007	金属格栅窗	1. 名称：铝合金防盗网 2. 窗代号及洞口尺寸：18 00mm*2700mm 3. 框外圈尺寸：1800mm*2 700mm 4. 框扇材质，规格：铝合 金、1.2mm	m ²	4.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 60 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		军事职业教育						
		墙面部分						
308	011407001030	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	47.44			
		吊顶部分						
309	011302001027	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.96			
310	011407002029	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.96			
311	010810001025	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：3200mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	10.56			
312	010810005024	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 61 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
313	010810003024	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二面 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	3.2			
		文印室						
		墙面部分						
314	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 钢化玻璃、12mm	m ²	37.34			
315	011407001031	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位: 墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	95.62			
		吊顶部分						
316	011302001028	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 9mm石膏板 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	9.3			
317	011407002030	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	9.3			
318	010807005008	金属格栅窗	1. 名称: 铝合金防盗网 2. 洞口尺寸: 600mm*3300mm 3. 框外围尺寸: 600mm*3300mm 4. 框扇材质, 规格: 铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸, 满足	m ²	15.84			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 62 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
319	010810001026	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2600mm*3500mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	27.3			
320	010810005025	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.8			
321	010810003025	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.8			
		门部分						
322	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：900mm*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸：900mm*2100mm 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm	m2	5.67			
323	011501020002	文印室办公台	1. 台柜规格：L6810mm*H750mm*K600mm 2. 龙件材料种类、规格、中距：型钢龙件 3. 材料种类、规格：人造大理石、18mm免漆多层板 4. 五金种类、规格：含五金配件 5. 其他：含定制加工、安	m	6.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 63 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装、五金配件 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		保密室						
		墙面部分						
324	011210006003	其他隔断（隔墙）	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	23.34			
325	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	46.67			
326	011407001033	墙面喷刷涂料—二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	94.34			
		吊顶部分						
327	011302001029	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	53.02			
328	011407002031	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足	m2	53.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 64 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
329	010807005009	金属格栅窗	1. 名称:铝合金防盗网 2. 洞口尺寸:600mm*3300mm 3. 框外围尺寸:600mm*3300mm 4. 框扇材质、规格:铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	15.84			
330	010810001027	窗帘	1. 窗帘材质:麻料布 2. 窗帘高度、宽度:2600mm*3500mm/4500mm*3500mm 3. 窗帘层数:单层 4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.85			
331	010810005026	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.1			
332	010810003026	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、涂刷遍数:一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.1			
		门部分						
333	010802004008	防盗门	1. 新增本色防盗钢门（甲级） 2. 门代号及洞口尺寸:M1227/1200mm*2700mm 3. 门框或扇外围尺寸:	m2	3.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 65 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1200mm*2700mm 4. 门框、扇材质：钢质 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
334	011501020003	保密室办公台	1. 台柜规格：13050mm*H750mm*K600mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨 3. 材料种类、规格：人造大理石、18mm免漆多层板 4. 五金种类、规格：含五金配件 5. 其他：含定制加工、安装、五金配件 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.05			
		走廊						
		墙面部分						
335	011407001034	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	124.15			
		吊顶部分						
336	011302001030	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	33.4			
337	011407002032	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面	m2	44.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 66 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
338	011302002003	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	59.54			
339	011407002033	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍	m2	124.07			
		楼梯间						
		墙面部分						
340	011210006004	其他隔断（隔墙）	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	5.28			
341	011407001035	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	10.56			
342	011407001036	墙面喷刷涂料-二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	42.32			
		吊顶部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 67 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
343	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	12			
344	011407002034	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	12			
345	010810001028	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2900mm*3300mm/1000mm*3300mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	12.87			
346	010810005027	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.9			
347	010810003027	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	3.9			
		钢梯						
348	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：方钢管150*150*6mm、槽钢160*65*6.5mm、花纹钢	t	1.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 68 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4mm 2. 钢梯形式:踏步式 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求					
349	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管、60*60*1.5mm、40*40*1.5mm、20*20*1.5mm 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	t	0.119			
350	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢梯、栏杆 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色防锈漆一遍	m2	63.96			
		屋面(广告标语)						
351	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、50*50*5.0mm 2. 含制作、安装	t	0.666			
352	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:广告字支架 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆三遍	m2	34.6			
353	011508004016	金属字	1. “听党指挥、能打胜仗、作风优良” 2. 字体材料品种、厚度:镀锌钢板折弯、2.0mm 3. 字体规格:1250mm*1500mm 4. 固定方式:焊接 5. 油漆品种、刷漆遍数:烤漆	个	12			
		措施项目						
354	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 2. 搭设高度:8.7m 3. 脚手架材质:钢管	m2	68.96			
355	011701003001	墙柱脚手架	1. 搭设方式:墙、柱面活动脚手架	m2	1150.76			
356	011701003002	天棚脚手架	1. 搭设方式:天棚 活动脚手架	m2	1288.74			
357	011707007001	已完工程及设备保护	1. 楼地面成品保护 带胶保护膜	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区
后期改造工程

第 69 页 共 69 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

单位: 元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼装饰工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼安装工程 标段：吉阳区人武部营区后期改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程		标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 1 页 共 7 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：一层新建配电箱 2. 型号：XKS-AP 3. 接线端子材质、规格： 2.5mm² 以内无端子接线 ， 6mm² 以内² 无端子接线	台	1			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称：定制LED艺术灯 2. 型号：五星 3. 规格：8W 4. 安装形式：吊顶内安装	套	1			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称：灯带 2. 规格：5W 3. 安装形式：吊顶内安装	套	139			
4	030412005001	荧光灯	1. 名称：T5灯管 2. 安装形式：吊顶内安装	套	11			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称：条形灯 2. 规格：8W 3. 安装形式：吊顶内安装	套	17			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称：斗胆灯 2. 规格：5W 3. 安装形式：吊顶内安装	套	22			
7	030412004005	装饰灯	1. 名称：筒灯 2. 规格：5W 3. 安装形式：吊顶内安装	套	155			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称：射灯 2. 规格：5W 3. 安装形式：吊顶内安装	套	50			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 安装形式：吊顶内安装	套	1			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称：LED灯管	套	5			
11	030404034001	照明开关	1. 名称：双联单控开关	个	6			
12	030404034002	照明开关	1. 名称：三联单控开关	个	5			
13	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PVC 3. 规格：20	m	607.73			
14	030411001002	配管	1. 名称：刚性阻燃管	m	148.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼安装工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 2 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 材质: PC 3. 规格: 25					
15	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 配线部位: 室内	m	1821			
16	030411004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 6mm ² 4. 配线部位: 室内	m	365.79			
17	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 16mm ² 4. 配线部位: 室内	m	78.51			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*16+1*10mm ²	m	37.89			
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*16+1*10mm ²	个	2			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ²	个	6			
21	030404035001	插座	1. 名称: 单相暗敷插座 2. 规格: 250V 10A	个	2			
22	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	13			
23	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	267			
24	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70mm*70mm	m	32.63			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统调试	系统	1			
		应急照明						
26	030412004007	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源 2. 规格: 10W, 1000Lm	套	7			
27	030412004008	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源 2. 规格: 1W	套	8			
28	030412004009	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层	套	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 3 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			指示,LED光源 2. 规格:1W					
29	030412004010	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面 单向,LED光源 2. 规格:1W	套	4			
30	030412004011	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-双向 LED光源 2. 规格:1W	套	2			
31	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	112			
32	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2	m	224			
33	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm*70mm	m	10.2			
34	030404037001	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 2.5mm2	个	3			
35	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	23			
		弱电工程						
		二层						
		电气工程						
36	030404017002	配电箱	1. 名称:二层新建配电箱 2. 接线端子材质、规格: 2.5mm² 以内无端子接线	台	1			
37	030412004012	装饰灯	1. 名称:定制LED艺术灯 2. 型号:党徽 3. 规格:8W 4. 安装形式:吊顶内安装	套	1			
38	030412004013	装饰灯	1. 名称:条形灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:吊顶内安装	套	20			
39	030412004014	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:5W 3. 安装形式:吊顶内安装	套	73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼安装工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 4 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	030412005003	荧光灯	1. 名称: T5灯管 2. 安装形式: 吊顶内安装	套	14			
41	030412004015	装饰灯	1. 名称: 斗胆灯 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	64			
42	030412004016	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	15			
43	030412004017	装饰灯	1. 名称: 射灯 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	81			
44	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	10			
45	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	3			
46	030411001004	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20	m	505.8			
47	030411001005	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 25	m	26.08			
48	030411004005	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 配线部位: 室内	m	1517.4			
49	030411004006	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内或桥架 内敷设 3. 型号: BV 4. 规格: 16mm ² 5. 配线部位: 室内	m	81.24			
50	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*16+1*10mm ² 4. 敷设方式、部位: 管内 或桥架内敷设	m	34.77			
51	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*16+1*10mm ²	个	2			
52	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ²	个	4			
53	030404035002	插座	1. 名称: 单相暗敷插座 2. 规格: 250V 10A	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼安装工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 5 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
54	030411006004	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	14			
55	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	173			
56	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70mm*70mm	m	33.6			
		应急照明						
57	030412004018	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源 2. 规格: 10W, 1000Lm	套	9			
58	030412004019	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源 2. 规格: 1W	套	2			
59	030412004020	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源 2. 规格: 1W	套	2			
60	030412004021	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向, LED光源 2. 规格: 1W	套	3			
61	030412004022	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源 2. 规格: 1W	套	2			
62	030411001006	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	80.05			
63	030411004007	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm ²	m	160.11			
64	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70mm*70mm	m	9.66			
65	03040404037002	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 2.5mm ²	个	3			
66	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	18			
		弱电工程						
67	030502012001	信息插座	1. 名称: 单孔数据插座(个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼安装工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 6 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			外网信息点)					
68	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座	个	1			
69	030411006007	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	2			
		三层						
		电气工程						
70	030412004023	装饰灯	1. 名称: 条形灯 2. 规格: 8W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	18			
71	030412004024	装饰灯	1. 名称: 灯带 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	91			
72	030412005004	荧光灯	1. 名称: T5灯管 2. 安装形式: 吊顶内安装	套	11			
73	030412004025	装饰灯	1. 名称: 斗胆灯 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	76			
74	030412004026	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 5W	套	89			
75	030404034005	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	10			
76	030404034006	照明开关	1. 名称: 三联单控开关	个	4			
77	030411001007	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20	m	501			
78	030411004008	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 配线部位: 室内	m	1505.1			
79	琼030404037003	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 2.5mm ²	个	35			
80	030411006008	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	14			
81	030411006009	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	183			
82	030413002005	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70mm*70mm	m	30.2			
		应急照明						
83	030412004027	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A 型消防应急照明灯具, LED光源	套	5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 7 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:10W,1000Lm					
84	030412004028	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口,LED光源 2. 规格:1W	套	2			
85	030412004029	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向,LED光源 2. 规格:1W	套	2			
86	030412004030	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向,LED光源 2. 规格:1W	套	3			
87	030412004031	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示,LED光源 2. 规格:1W	套	2			
88	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	89.11			
89	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2	m	178.23			
90	030413002006	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm*70mm	m	8.52			
91	030404037004	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:2.5mm2	个	3			
92	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12			
		弱电工程						
		措施项目						
93	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 办公楼	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼安装工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼安装工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 公寓楼工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公寓楼装饰工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	新建部分		
1.3	门窗部分		
1.4	吊顶部分		
1.5	新增清单部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处理费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 1 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除部分						
1	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原卷帘门、百叶窗 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	16			
		新建部分						
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、A5.0 2. 墙体类型：内墙封门洞200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	10.72			
3	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	107.21			
4	011407001037	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	53.61			
5	011407001038	墙面喷刷涂料（外墙）	1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	53.61			
6	010510003004	过梁	1. 预制过梁	m3	0.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 2 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 含钢筋 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		门窗部分						
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2126、C2226、C3626/2100mm*2600mm、2200mm*2600mm、3600mm*2600mm 2. 框、扇材质:铝合金、玻璃 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、6mm+12A+6mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	26.26			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. C2395固定窗部分 2. 窗代号及洞口尺寸:2300mm*5900mm 3. 框、扇材质:铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、6mm+12A+6mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	25.85			
9	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. C2395推拉窗部分 2. 窗代号及洞口尺寸:1050mm*2240mm、1230mm*2240mm、1450mm*2240mm 3. 框、扇材质:铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、6mm+12A+6mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	16.71			
10	010802003001	钢质防火门	1. 新增钢制木色防火子母门(带有闭门器具备按顺序自动关闭功能)母门	m2	10.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 3 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			宽度≥800mm子门≥400mm 2. 门代号及洞口尺寸:M1221/1200mm*2100mm 3. 门框或扇外围尺寸:1200mm*2100mm 4. 门框、扇材质:钢质 5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求					
		吊顶部分						
11	011302001032	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*600*0.8mm白色铝扣板	m2	226.87			
12	010810001029	窗帘	1. 窗帘材质:麻料布 2. 窗帘高度、宽度:3000mm*3200mm、5700mm*3200mm 3. 窗帘层数:单层 4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸 5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	531.65			
13	010810005028	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:1 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	166.14			
14	010807005010	金属格栅窗	1. 名称:铝合金防盗网 2. 洞口尺寸:2100mm*2600mm、2200mm*2600mm、3600mm*2600mm 3. 框外围尺寸:2100mm*2600mm、2200mm*2600mm、3600mm*2600mm 4. 框扇材质、规格:铝合	m2	26.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公寓楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区
后期改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公寓楼装饰工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 单位: 元 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公寓楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼装饰工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 公寓楼安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		电气工程（首层）						
1	030404019001	空气开关	1. 名称: 电井配电箱新增空气开关 2. 型号: 63C63A/2P 3. 额定电流 (A): 63A	个	4			
2	030404017003	配电箱	1. 名称: 公寓楼首层新增配电箱 2. 接线端子材质、规格: 2.5mm² 以内无端子接线, 6mm² 以内² 无端子接线	台	4			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称: 集成吊顶灯 2. 规格: 300*600 28W 3. 类型: 吊顶内安装	套	38			
4	030404034007	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	8			
5	030411001009	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 沿墙或沿顶敷设	m	122			
6	030411001010	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 沿墙或沿顶敷设	m	257.44			
7	030411001011	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 沿墙或沿顶敷设	m	48.25			
8	030411004010	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm² 4. 配线部位: 室内	m	714.1			
9	030411004011	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm² 4. 配线部位: 室内	m	477.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(消-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 2 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*16mm 4. 电压等级(kV):1kV	m	52.65			
11	030404035003	插座	1. 名称:单相暗散插座 2. 规格:250V 10A	个	8			
12	030404035004	插座	1. 名称:空调插座	个	8			
13	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm*70mm	m	107.5			
14	030411006011	接线盒	1. 名称:开关盒	个	8			
15	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒	个	54			
		应急照明(1~4层)						
16	030412004032	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源 2. 规格:10W, 1000lm	套	16			
17	030412004033	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源 2. 规格:1W	套	6			
18	030412004034	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源 2. 规格:1W	套	10			
19	030412004035	装饰灯	1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源 2. 规格:1W	套	6			
20	030411001012	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	132.84			
21	030411004012	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm ²	m	265.68			
22	琼030404037005	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:2.5mm ²	个	3			
23	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公寓楼安装工程

标段: 吉阳区人武部营区
后期改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公寓楼安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数 (3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数 (3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数 (1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公寓樓安裝工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 民兵培训楼工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	民兵培训楼装饰工程				
2	民兵培训楼安装工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民兵培训楼装饰工程 标段：吉阳区人武部营区后期改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层-四层		
1.4	屋面（广告标语）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 1 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		新建部分						
1	010810005029	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	16.6			
2	010810001030	窗帘	1. 遮光卷帘 2. 窗帘材质：涤纶布 3. 窗帘高度、宽度：2400mm*3200mm、1700mm*3200mm 4. 窗帘层数：单层 5. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	96.88			
3	010807005011	金属格栅窗	1. 名称：铝合金防盗网 2. 洞口尺寸：2700mm*2600mm、3500mm*2600mm、2200mm*2600mm、5500mm*3100mm、5000mm*3100mm、5000mm*1800mm 3. 框外圈尺寸：2700mm*2600mm、3500mm*2600mm、2200mm*2600mm、5500mm*3100mm、5000mm*3100mm、5000mm*1800mm 4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	70.41			
4	010807004002	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：详见图纸 2. 框材质：铝合金	m2	14.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 2 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 窗纱材料品种、规格：金刚网 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		小餐厅						
		墙面部分						
5	011207001031	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿木纹竹木纤维板、8mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	71.03			
6	011502001022	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	11.1			
7	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	20.7			
		吊顶部分						
8	011407002035	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	36.67			
9	010810003028	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	4.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 3 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		餐厅						
		吊顶部分						
10	011302001033	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	28.68			
11	011407002036	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	28.68			
12	011302002004	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	135.15			
13	010810003029	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	15.7			
14	011407002037	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍	m ²	187.76			
		厨房						
		吊顶部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 4 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011302001034	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600*0.8mm白色铝扣板	m2	12.56			
		走廊						
		墙面部分						
16	011407001039	墙面喷刷涂料-二次喷涂	1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	121.99			
		吊顶部分						
17	011302001035	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	22.97			
18	011407002038	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	22.97			
19	011302002005	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	53.62			
20	011407002039	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍	m2	61.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 5 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		二层						
		拆除部分						
21	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原铝合金门窗 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	樘	1			
22	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原有的墙体 2. 含割缝 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	0.8			
23	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原音控室地砖至原楼面基层 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	12.03			
24	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：原音控室墙体抹灰做面毛处理 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	24.94			
25	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km 3. 含建筑垃圾垂直运输	m3	1.16			
		新建部分						
26	010510003005	过梁	1. 预制过梁 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含钢筋 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	0.03			
27	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、200mm*95mm*43mm 2. 墙体类型：内墙封门洞200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	3.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 6 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
28	011407001040	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内隔墙 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	17.94			
		包圈						
		墙面部分						
29	011207001032	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿木纹竹木纤维板、8mm 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	107.13			
30	011502001023	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	18.4			
31	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	24.5			
		吊顶部分						
32	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足	m2	43.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 7 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
33	011407002040	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	54.77			
34	010810001031	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2800mm*4800mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	26.88			
35	010810005030	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	5.6			
36	010810003030	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	5.6			
		门部分						
37	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921/900mm*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸：900mm*2100mm 3. 门框、扇材质：铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 8 页 共 15 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		卫生间						
		墙面部分						
38	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖、300mm*600mm	m2	61.51			
39	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	12.2			
		吊顶部分						
40	011302001037	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*600*0.8mm白色铝扣板	m2	12.03			
		地面部分						
41	011102003002	块料楼地面	1. 原瓷砖拆除至楼面基层 2. 原楼面基层清洗干净, 5厚1:3水泥砂浆找平 3. 楼面各面横竖涂刷防水涂料两遍, 四周较楼面顶面上翻至梁底 4. 蓄水5天无漏水为合格 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 6. 230厚陶粒混凝土填充层, 从门口向地漏找1%坡 7. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平 8. 防水涂料, 横竖各刷两遍, 高度至梁底 9. 30厚1:1水泥砂浆结合层 10. 8厚防滑陶瓷锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	12.03			
42	010404001001	垫层	1. 蹲便区域抬高300mm (采用C20陶粒混凝土回填)	m3	1.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 9 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：定制大理石洗手台 2. 支架、配件品种、规格：角钢、螺栓等	m2	1.19			
		大会议室						
		墙面部分						
44	011207001033	墙面装饰板	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm 3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	228.99			
45	011502001024	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	73.6			
46	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：70mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	59.4			
		吊顶部分						
47	011302001038	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	198.88			
48	011407002041	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子	m2	244.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 10 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
49	010810001032	窗帘	1. 窗帘材质：麻料布 2. 窗帘高度、宽度：2400 mm*4800mm、2900mm*48 00mm、3700mm*4800mm 、2800mm*4800mm、270 0mm*4800mm 3. 窗帘层数：单层 4. 波浪型褶皱倍数：详见 设计图纸 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	132.96			
50	010810005031	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝 合金 2. 轨的数量：1 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m	27.7			
51	010810003031	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15 mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m	31.65			
		其他						
52	010802004009	防盗门	1. 新增本色防盗钢门（ 甲级） 2. 门代号及洞口尺寸：M1 435/1400mm*3500mm 3. 门框或扇外围尺寸：14 00mm*3500mm 4. 门框、扇材质：钢质 5. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要	m2	4.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 11 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
53	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5	m3	0.19			
54	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：地砖	m2	0.84			
55	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、A5.0 2. 墙体类型：内墙封门洞200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	0.42			
56	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	4.2			
57	011407001041	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	4.2			
		大会议室后厅						
		吊顶部分						
58	011302001039	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：	m2	15.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 12 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
59	011407002042	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	15.16			
60	011302002006	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格： 木纹铝方通、60mm*40mm *0.9mm 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	32.01			
61	010810003032	饰面夹板、塑料 窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：15 mm阻燃板、9mm石膏板 2. 涂料品种、喷刷遍数： 一底二面 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m	4.25			
62	011407002043	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数： 深灰色乳胶漆二遍	m2	30.9			
63	011407001042	墙面喷刷涂料- 二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二 次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	103.33			
		走廊						
		墙面部分						
64	011407001043	墙面喷刷涂料-	1. 喷刷涂料部位：墙面二	m2	134.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 13 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		二次喷刷	1. 次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求					
		吊顶部分						
65	011302001040	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格： 9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	22.96			
66	011407002044	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、一底二面 2. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	47.84			
67	011302002007	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格： 木纹铝方通、60mm*40mm *0.9mm 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要 求	m2	53.63			
68	011407002045	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面、 四周侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数： 深灰色乳胶漆二遍	m2	166.52			
		三层-四层						
		走廊						
		墙面部分						
69	011407001044	墙面喷刷涂料- 二次喷刷	1. 喷刷涂料部位：墙面二 次喷涂 2. 涂料品种、喷刷遍数： 白色乳胶漆、二遍 3. 详见设计图纸，满足 设计及施工验收规范要	m2	243.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 14 页 共 15 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
		吊顶部分						
70	011302001041	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	45.92			
71	011407002046	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：成品腻子 2. 刮腻子要求：满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	95.69			
72	011302002008	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m2	107.25			
73	011407002047	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面 2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍	m2	215.27			
		屋面（广告标语）						
74	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、50*50*5.0mm 2. 含制作、安装	t	0.666			
75	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称：广告字支架 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆三遍	m2	34.6			
76	011508004017	金属字	1. “平时服务、急时应急、战时应战” 2. 字体材料品种、厚度：镀锌钢板折弯、2.0mm	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区
后期改造工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼装饰工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 单位: 元 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民兵培训楼装饰工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民兵培训楼安装工程 标段：吉阳区人武部营区后期改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	一至四层应急照明		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼安装工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 1 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		一层						
		电气工程						
1	030404017004	配电箱	1. 名称: 380v空调专用电箱	台	1			
2	030412001003	普通灯具	1. 名称: 艺术水晶吊灯 2. 规格: $\Phi 1000$	套	1			
3	030412004036	装饰灯	1. 名称: 灯带 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	19			
4	030412004037	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	49			
5	030412004038	装饰灯	1. 名称: 条形灯 2. 规格: 8W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	50			
6	030404035005	插座	1. 名称: 空调插座	个	2			
7	030411001013	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 沿墙或沿顶敷设	m	255			
8	030411004013	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 配线部位: 室内	m	830.19			
9	030411004014	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm ² 4. 配线部位: 室内	m	45			
10	030413002009	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70mm*70mm	m	12.7			
11	琼030404037006	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 2.5mm ²	个	12			
12	琼030404037007	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 6mm ² 以内	个	3			
13	030411006014	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030411006015	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	119			
		二层						
		电气工程						
15	030404017005	配电箱	1. 名称: 380v空调专用电箱	台	2			
16	030412001004	普通灯具	1. 名称: 艺术水晶吊灯 2. 规格: $\Phi 1000$	套	1			
17	030412004039	装饰灯	1. 名称: 灯带 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	92			
18	030412001005	普通灯具	1. 名称: LED灯 2. 规格: 12W	套	2			
19	030412004040	装饰灯	1. 名称: 条形灯 2. 规格: 8W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	24			
20	030412004041	装饰灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 5W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	101			
21	030412004042	装饰灯	1. 名称: 大灯 2. 规格: 98W 3. 安装形式: 吊顶内安装	套	16			
22	030411001014	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20	m	335			
23	030411001015	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 20	m	29.34			
24	030411001016	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 25	m	49.48			
25	030411001017	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 32	m	43.93			
26	030411004015	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 配线部位: 室内	m	1019.01			
27	030411004016	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm ²	m	321.76			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 配线部位: 室内					
28	030411004017	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 16mm ² 4. 配线部位: 室内	m	26.58			
29	琼030404037008	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 2.5mm ²	个	18			
30	琼030404037009	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 6mm ² 以内	个	27			
31	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ²	个	2			
32	030404035006	插座	1. 名称: 单相暗敷插座 2. 规格: 250V 10A	个	3			
33	030404035007	插座	1. 名称: 新增插座	个	3			
34	030404035008	插座	1. 名称: 空调插座	个	1			
35	030502004002	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座	个	1			
36	030411006016	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	8			
37	030411006017	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	144			
38	030413002010	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: 70mm*70mm	m	8.1			
		给排水工程						
39	031001006001	塑料管	1. 名称: 塑料给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 材质、规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接	m	8.7			
40	031001006002	塑料管	1. 名称: 塑料排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U DN50 5. 连接形式: 粘接连接	m	2			
41	031001006003	塑料管	1. 名称: 塑料排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U DN75 5. 连接形式: 粘接连	m	3			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼安装工程			标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 4 页 共 5 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			接					
42	031001006004	塑料管	1. 名称: 塑料排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 污水 4. 材质、规格: PVC-U de 110 5. 连接形式: 粘接连接	m	10.5			
43	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管	个	1			
44	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 成套 4. 附件名称、数量: 角型阀、金属软管及龙头等成套附件	组	2			
45	031004006001	大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 附件名称、数量: 含角阀、冲洗管、感应式控制器等全套配件	组	3			
		一至四层应急照明						
46	030412004043	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源 2. 规格: 10W, 1000Lm	套	45			
47	030412004044	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源 2. 规格: 1W	套	6			
48	030412004045	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源 2. 规格: 1W	套	18			
49	030412004046	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向, LED光源 2. 规格: 1W	套	12			
50	030412004047	装饰灯	1. 名称: 灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源 2. 规格: 1W	套	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼安装工程

标段: 吉阳区人武部营区
后期改造工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 民兵培训楼安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元-1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 民兵培训楼安装工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：围墙工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)		
一	分部分项工程费				
二	措施项目费				
1	施工单价措施项目费				
2	施工总价措施项目费				
2.1	其中：安全文明施工费				
2.2	其中：雨季施工增加费				
2.3	其中：夜间施工增加费				
2.4	其中：检验试验配合费				
三	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
四	规费				
4	其中：垃圾处置费				
5	其中：社保费				
五	税金				
招标控制价合计=一+二+三+四+五					

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程		第 1 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.94m 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	12.03			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸 2. 填方材料品种：原挖方土 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	8.81			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：原挖方土 2. 运距：10km 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	1.9			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	0.68			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	1.15			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10蒸压灰砂砖240*115*53mm 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	1.39			
7	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10蒸压灰砂砖240*115*53mm 2. 墙体类型：240厚 3. 砂浆强度等级、配合	m3	6.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙工程		标段: 吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 2 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			比:M7.5水泥砂浆 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	0.56			
9	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m3	0.46			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ10mm	t	0.012			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ18mm	t	0.019			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤ Φ10mm	t	0.02			
13	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m2	62			
14	011407001045	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 围墙 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色真石漆饰面、二底二面 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m2	62.57			
15	010804005001	金属格栅门	1. 格栅门 2. 门代号及洞口尺寸: M0920	m2	1.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 门框或扇外围尺寸:900mm*2000mm 4. 门框、扇材质:金属格栅					
		措施项目						
16	琼011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:3.1m 2. 围墙砌筑	m2	31			
17	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	2			
18	011702001002	基础	1. 基础类型:带形模板 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	4.8			
19	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:现浇混凝土模板 矩形柱 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	5.92			
20	011702025001	压顶模板	1. 构件类型:现浇混凝土模板 压顶 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	3.85			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造 单位: 元 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 门岗土建工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗土建工程			标段：吉阳区人武部营区 后期改造工程			第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040402017001	路面锯缝	1. 类别:混凝土路面锯缝 2. 厚度:10cm	m	26			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:10cm	m2	10.08			
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km 3. 含装车	m3	1.01			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm	m2	10.08			
5	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:电动伸缩门 2. 门规格:12000mm*1530mm 3. 启动装置的品种、规格:含电机	m	12			
6	010810001033	窗帘	1. 窗帘材质:锦麻布 2. 窗帘高度、宽度:2500mm*3300mm 3. 窗帘层数:单层 4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸 5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	49.5			
7	010810005032	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金 2. 轨的数量:1 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	15			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门岗土建工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造 单位: 元 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门岗土建工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗土建工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 门岗安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门岗安装工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门岗安装工程 标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门岗安装工程

标段: 吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗安装工程		标段：吉阳区人武部营区后期改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。