

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、
庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	场地硬化		
1.2	挡土墙		
1.3	新建盖板		
1.4	盖板边沟		
1.5	小矮墙		
1.6	场地铺装		
1.7	挡土墙加高		
1.8	新建围墙及现状围墙批荡		
1.9	树脂瓦棚		
1.10	其它工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		场地硬化						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:200mm	m2	74.05			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	14.81			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	381.59			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	381.59			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:场地硬化 2. 范围:素土夯实, 夯实系数≥92%	m2	1156.34			
6	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚	m2	1156.34			
7	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 混凝土(弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:180mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	1156.34			
		挡土墙						
8	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:浆砌片石挡土墙	m3	87.5			
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:浆砌片石挡土墙 2. 运距:投标单位自行考	m3	87.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			虑					
10	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.7m	m3	1307.19			
11	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1307.19			
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C20 混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m3	56.89			
13	041102001001	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	83.66			
14	080202025001	C25片石混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 片石混凝土	m3	805.75			
15	041102017001	挡墙模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	2214.54			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 介质:泄水管 3. 材质、规格:PVC管Φ50	m	278.87			
17	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别:填未筛分碎石	m3	1232.57			
18	060105005002	反滤层铺筑	1. 材料类别:粘土	m3	20.92			
19	040601029001	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青甘蔗板 2. 沉降缝规格:缝宽2~3cm	m	418.3			
20	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:3m内	m2	1050.75			
		新建盖板						
21	040601021001	其他预制混凝土构件	1. 构件代号、名称:排水沟盖板 2. 混凝土强度等级:C30 混凝土	m3	0.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	041102037001	排水沟盖板模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	12.52			
23	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 钢筋规格:Φ10以内	t	0.034			
24	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.145			
25	040601029002	沉降(施工)缝	1. 材料品种:油毛纸	m2	2.55			
		盖板边沟						
26	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	191.62			
27	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	191.62			
28	040601021002	其他预制混凝土构件	1. 构件代号、名称:排水沟盖板 2. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	22.5			
29	041102037002	排水沟盖板模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	95.56			
30	040901002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 钢筋规格:Φ10以内	t	0.593			
31	040901002004	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 钢筋规格:Φ14	t	2.487			
32	040601029003	沉降缝	1. 材料品种:油毛纸	m2	94.86			
33	040601029004	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青膏	m	316.2			
		小矮墙						
34	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	13.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度：详见施工图					
35	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	13.92			
36	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：C20 混凝土垫层 2. 厚度：100mm	m3	2.9			
37	041102001002	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	5.4			
38	080202025002	C25片石混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25 片石混凝土	m3	27.84			
39	041102017002	挡墙模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	67.5			
40	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高：1.5m内	m2	40.5			
		场地铺装						
41	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	42.61			
42	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	42.61			
43	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：场地铺装 2. 范围：素土夯实，夯实系数≥0.92	m2	224.26			
44	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土 2. 厚度：100厚	m3	22.43			
45	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：6cm 彩色面包砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	224.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		挡土墙加高						
46	080202025003	C25片石混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	2.25			
47	041102017003	挡墙模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	12			
		新建围墙及现状围墙批荡						
48	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:浆砌片石挡土墙	m3	4.03			
49	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:浆砌片石挡土墙 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	4.03			
50	080202025004	C25片石混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	2.7			
51	041102017004	挡墙模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	21.6			
52	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆抹面 2. 部位:围墙 3. 厚度:2cm	m2	461.12			
53	琼011701009001	双排脚手架	1. 搭设高度:2.5m	m2	10.8			
54	041101001003	墙面脚手架	1. 名称:墙面活动脚手架 2. 墙高:2.5m	m2	440			
		树脂瓦棚						
55	041001007003	拆除现状木结构棚	1. 名称:拆除现状木结构棚	m2	168			
56	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:场地硬化 2. 范围:素土夯实, 夯实系数≥92%	m2	168			
57	040203007002	水泥混凝土	[项目特征]	m2	168			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

工程名称：南通村

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 混凝土强度等级:C30 混凝土(弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:180mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护					
		其它工程						
58	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	47.29			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、
庆训村人居环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	46000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品花岗岩石凳		4000			共计4个
2	新建树脂瓦棚（含钢柱子等全套）		42000			168平方，单价暂按250元每平方
合 计			46000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

工程名称：南通村

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：南林乡东方村委会南
通村、庆训村人居环境整治
项目

工程名称：南通村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：南通村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

2. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格指数。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村、
庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	场地硬化		
1.2	挡土墙		
1.3	小矮墙		
1.4	场地铺装		
1.5	拆除现状围墙及批荡		
1.6	树脂瓦棚		
1.7	其它工程		
1.8	机械进出场费用		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：庆训村		标段：南林乡东方村委会南通村、 庆训村人居环境整治项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		场地硬化						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:C30混凝土路面 2. 厚度:200mm	m2	3			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	3			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	311.5			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	311.5			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:场地硬化 2. 范围:素土夯实, 夯实系数≥92%	m2	955.94			
6	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚	m2	775.35			
7	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 厚度:150mm	m2	180.59			
8	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 混凝土(弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:180mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	955.94			
9	040901008001	植筋	1. 材料规格:直径14mm	根	123			
10	040307009001	钢拉杆	1. 直径:20mm以内	t	0.104			
		挡土墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.7m	m3	230.63			
12	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	230.63			
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C20 混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m3	10.04			
14	041102001001	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	14.76			
15	080202025001	C25片石混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 片石混凝土	m3	140.96			
16	041102017001	挡墙模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	388.93			
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙 2. 介质:泄水管 3. 材质、规格:PVC管Φ50	m	49.2			
18	060105005001	反滤层铺筑	1. 材料类别:填未筛分碎石	m3	215.03			
19	060105005002	反滤层铺筑	1. 材料类别:粘土	m3	3.69			
20	040601029001	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青甘蔗板 2. 沉降缝规格:缝宽2~3cm	m	73.8			
21	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:3m内	m2	184.5			
		小矮墙						
22	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	23.72			
23	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	23.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C20 混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m3	4.95			
25	041102001002	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	9.2			
26	080202025002	C25片石混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 片石混凝土	m3	47.44			
27	041102017002	挡墙模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	115			
28	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:1.5m内	m2	69			
		场地铺装						
29	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	84.98			
30	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	84.98			
31	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:场地铺装 2. 范围:素土夯实, 夯实系数≥0.92	m2	447.27			
32	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 厚度:100厚	m3	44.73			
33	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm 彩色面包砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	447.27			
		拆除现状围墙及批荡						
34	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:浆砌片石挡土墙	m3	3.46			
35	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:浆砌片石	m3	3.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			挡土墙 2. 运距: 投标单位自行考虑					
36	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比: M10 水泥砂浆抹面 2. 部位: 围墙 3. 厚度: 2cm	m2	482.08			
37	041101001003	墙面脚手架	1. 名称: 墙面活动脚手架 2. 墙高: 2.5m	m2	460			
		树脂瓦棚						
38	041001007003	拆除现状木结构棚	1. 名称: 拆除现状木结构棚	m2	200.3			
39	040202001002	路床(槽) 整形	1. 部位: 场地硬化 2. 范围: 素土夯实, 夯实系数≥92%	m2	200.3			
40	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 混凝土(弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度: 180mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	200.3			
		其它工程						
41	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一二类土 2. 填方来源、运距: 投标单位自行考虑	m3	100			
		机械进出场费用						
42	041106001001	大型机械设备进出场	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

工程名称：庆训村

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村、
庆训村人居环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	50075		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	50075		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	新建树脂瓦棚（含钢柱子等全套）		50075			200.3平方，单价暂按250元每平方
合 计			50075			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：南林乡东方村委会
南通村、庆训村人居环境
整治项目

工程名称：庆训村

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：南林乡东方村委会南
通村、庆训村人居环境整治
项目

工程名称：庆训村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村
、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：庆训村

标段：南林乡东方村委会南通村、庆训村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。