

海南省重点森林防火应急道路防火宣传标识项目 采购合同

项目编号: ZX2025-120

项目名称: 海南省重点森林防火应急道路防火宣传标识项目

合同编号:

甲方: 海南省林业局

乙方: 海南博艺世纪传媒广告有限公司

签订日期: 2025年9月26日

甲方： 海南省林业局

乙方： 海南博艺世纪传媒广告有限公司

甲乙双方根据 2025 年 9 月 19 日海南省重点森林防火应急道路防火宣传标识项目（ZX2025-120）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（产品参数详见合同附件）

（一）本项目签约合同价人民币含税金额人民币 5798090 元（大写： 伍佰柒拾玖万捌仟零玖拾元整）。

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价(元)
1	宣传栏	巨匠	详见产品 参数	块	130	13200.00	1716000.00
2	大字标语	巨匠		套	130	11895.0 0	1546350.00
3	警示牌	巨匠		块	222	5745.00	1275390.00
4	语音杆	MUTUAL CLOUD	HY-LY09MC 500-A002	根	130	9695.00	1260350.00
合计（含税价）				(小写)：¥5798090.00 元 (大写)：人民币伍佰柒拾玖万捌仟零玖拾元整			
交付地点				海南省森林防火应急道路防火宣传标识项目覆盖海南热带雨林国家公园五指山、霸王岭、黎母山、鹦哥岭和吊			

	罗山五大片区。
--	---------

备注：产品参数详见合同附件《产品参数清单》。上述款项包括乙方完成本项目的全部价款、运输、安装、利润及税金等。本合同履行期间，甲方无需再向乙方另行支付其他任何费用。

二、付款

(一) 付款方式

- 1、合同生效且乙方向甲方开具合法有效的发票，甲方在 5 个工作日内向乙方支付合同总金额的 50%作为项目预付款；
- 2、乙方履行交货义务，货物到货且向乙方提交合法有效的发票后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%；
- 3、安装完成通过正式验收且乙方提交合法发票后 5 个工作日内，甲方再向乙方支付合同总金额的 20%。

(二) 乙方账户信息

收款单位：海南博艺世纪传媒广告有限公司
开户银行：898900117010660
开户行：招商银行股份有限公司海口分行

(三) 乙方应在每次付款期限届满前至少提前五日向甲方提交书面付款申请和增值税专用发票，在通知支付上述终验款之前的款项时须提供等额的增值税专用发票，在通知支付终验款时须提供与全部未支付的剩余项目款等额的增值税专用发票。

(四) 乙方必须按照国家有关法律法规的规定如实向甲方开具并提供增值税专用发票。如乙方未能提供增值税专用发票或提供的增值税专用发票不符合合同约定,则甲方有权按不含税价款与可抵扣的进项税税款的合计数向乙方付款。

(五) 乙方应在增值税专用发票开具之日起 5 日内按照本合同规定将发票提交至甲方,由于乙方未在规定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证,乙方应负责更换该增值税专用发票,并承担由此给甲方造成的损失。

三、安装、调试、验收

(一) 乙方应于2025年11月底前根据工作内容完成施工、安装、调测、验收等各项工作。

(二) 验收

安装调试后由甲方组织验收。

验收应当在完工后的 5 日内完成。

四、货物验收、保修和技术服务

(一) 乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品,货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

(二) 若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符,甲方和乙方代表将签署一份详细报告;在乙方未派代表到场时,该报告将由甲方单方签署,

该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

（三）未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

（四）乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

（五）在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、指定专人负责日常的协调与配合，以便乙方提供服务过程中的沟通与实施，及时高效地解决相关问题。

2、乙方提供服务工作过程中所需要的与本项目有关的资料及完成项目必要的协助，并响应乙方的工期要求对乙方提供的标的物进行检验和签字确认等。

3、对乙方履行本合同约定的服务具体实施情况进行监督、跟进、检查，对于乙方提交的服务报告及时进行验收及

反馈。

4、在付款条件满足的情况下，甲方应按合同规定的日期支付相关款项。

（二）乙方权利和义务

1、乙方应根据本合同及标书向甲方提供软硬件及现场施工服务。

2、项目实施过程中，应遵守国家、行业和甲方有关维护的各项法规和管理制度，服从甲方的调度和检查，确保安全。因乙方违反本条约定造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

3、组织专职人员队伍进行服务及相关技术支持，并保证从事该项目服务的人员胜任其工作，并按照甲方要求及时更换不合格人员。

4、按照甲方的要求，在最短的时间内或合同约定的时间内为甲方提供相应的服务内容。

六、不可抗力

（一）由于地震、台风、水灾、火灾、战争、流行性（传染性）疾病以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应在七个日历日内书面通知对方，并在十五（15）天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。双方根据不可抗力对履行合同影

响的程度来协商决定是否终止合同、部分免除履行合同的义务或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延履行方的合同义务不能免除。

（二）受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。对于没有采取适当措施致使损失扩大的一方，其不得就扩大损失的部分要求免责或主张赔偿。

（三）发生不可抗力的客观事件之时或之后，合同双方仍应继续履行本合同中规定的保密义务。

七、违约责任

（一）双方应当严格遵守本合同之规定，如任何一方因不履行自己的义务、保证或承诺，或违反其在本合同中的陈述、而给对方的利益造成损害或导致合作业务无法继续进行，则构成违约。若因一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则守约方有权追究违约方责任、要求其消除影响、赔偿相应的经济损失，并有权终止本合同。

（二）甲乙双方应各尽其责，除不可抗力外，如由乙方原因造成的损失，由乙方负责。如乙方逾期交货、逾期竣工、未能按期通过验收等。如甲方原因造成的损失由甲方负责，工期相应顺延。

（三）乙方逾期交付的，乙方向甲方每日偿付合同价款总值千分之二的违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同并拒绝支付任何费用，已支付的费用乙方应予以退还，且

乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金。如因此给甲方造成其他损失的，乙方应另行予以赔偿。

（四）乙方交付的货物不符合合同约定或不符合国家或者行业质量标准、技术标准及相关法律、法规的强制性要求的，乙方应当采取补救措施，重新交付符合约定的货物，由此造成逾期交货的，乙方自行承担交货逾期的违约责任并赔偿在采取补救措施后给甲方造成的额外的实际损失。若乙方拒绝采取补救措施的，甲方有权解除合同并拒绝支付任何费用，已支付的费用乙方应予以退还，且乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金。如因此给甲方造成其他损失的，乙方应另行予以赔偿。

（五）乙方承诺并保证其交付的货物不侵犯任何第三方知识产权及其他任何合法权利的情形，任何第三方不得向甲方主张任何权利，前述情形与甲方无关，甲方无需承担任何责任。均由乙方自行出面协调解决并承担一切相关责任和解决纠纷过程中涉及的所有费用。乙方违反该条规定的权利瑕疵担保义务的，甲方有权解除合同，乙方应退还其已收取的全部费用，并按本合同总额的20%向甲方支付违约金。如因此给甲方造成其他损失的，乙方应另行予以赔偿。

（六）如乙方提供的货物被有关主管机关认定为假冒伪劣品的，甲方有权解除合同，拒绝支付任何费用，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的20%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

(七) 如乙方在保修期内怠于履行维修义务, 甲方有权委托第三方代为维修, 因此产生的所有费用及风险由乙方承担, 给甲方造成的全部损失由乙方承担。

(八) 乙方擅自将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方, 甲方有权解除合同, 拒绝支付任何费用, 乙方除应向甲方返还已收款项外, 还应另按合同总价的20%向甲方支付违约金, 并承担由此给甲方造成的所有损失。

(九) 其他违约责任, 依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定执行。本合同项下的“损失”包括但不限于直接损失、间接损失、向违约方主张权利所产生的诉讼费、公证费、律师费、差旅费、合理的调查费等。

八、争议的解决

因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由双方当事人通过友好协商解决。如果不能协商一致的, 均应向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。违约方应承担守约方为解决争议所支出的合理费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

九、生效及其他

(一) 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效, 自本合同权利义务履行完毕止。如有附件, 则附件为本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(二) 本合同未尽事宜由甲乙双方协商决定, 但对本合

同的任何修改、变更或解除，应采用书面方式，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章，相关修改、变更的文件作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。如果一方按照本合同约定享有解除权，其行使解除权时应及时将解除合同的意思书面通知对方。解除合同的通知送达对方之日起，本合同效力终止。

（三）在法律许可的范围内，双方未行使或延迟行使其在本合同项下的权利并不代表放弃其权利，任何单独的或部分的行使权利也不排除其他权利的进一步行使。

（四）本合同任何条款无论因何种原因完全或部分无效，并不影响其他有效条款的效力和履行，但甲乙双方应及时停止履行该等无效条款，并在最接近其原意的范围内将其修改为有效条款。

（五）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

十、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

(三) 中标通知书;

(四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

十二、合同备案

本合同一式伍份,中文书写。甲方、乙方各执贰份,壹份由招标代理机构备案。

(本页以下无正文)

(本页无正文，仅为签字页)

甲方：海南省林业局 (盖章)

法定(授权)代表人：

签订日期：2025 年 9 月 26 日

乙方：海南博艺世纪传媒广告有限公司 (盖章)

法定(授权)代表人：

签订日期：2025 年 9 月 26 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政鑫招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南政鑫招标代理有限公司 (盖章)

地址：海南省海口市美兰区金坡路66号中鹏苑A幢第1层101房

法定(授权)代表人：

2025 年 9 月 26 日



海南省重点森林防火应急道路防火宣传标识项目

合同附件：产品参数清单

序号	标识名称	技术参数	图示
1	立式防火宣传牌	1. 工艺描述:304#1.5mm 不锈钢板激光雕刻围边造型, 围边厚度 40mm/20mm/刮专用钣金原子灰, 防锈底漆+中漆, 表面进口汽车烤漆/内置 80*80*5mm/20*20*1mm 不锈钢方管龙骨架, 两层防锈底漆处理, 画面为进口 UV 紫外线固化机东洋油墨喷印。 2. 规格:6137*2600*600mm。 3. 安装方式: 掩埋安装, 坑规格 600*800*700mm。	
2	大字宣传牌	技术参数及规格: 1. 工艺描述: 304#1.5mm 不锈钢板激光雕刻围边造型, 围边厚 100mm 刮专用钣金原子灰, 防锈底漆+中漆, 表面进口汽车烤漆/内置; 60*60*5mm/40*40*1mm 镀锌方管龙骨架, 两层防锈底漆处理。 2. 规格:9600*1300*160mm。 3. 安装方式:掩埋安装, 坑规格 300*450*500mm。	
3	防火安全警示牌	1. 工艺描述:304#1.5mm 不锈钢板激光雕刻围边造型, 围边厚度 20mm/刮专用钣金原子灰, 防锈底漆+中漆, 表面进口汽车烤漆/内置 80*80*5mm/40*80*2mm/50*50*3mm/20*20*1mm 不锈钢方管龙骨架, 两层防锈底漆处理, 画面为进口 UV 紫外线。固化机东洋油墨喷印。 2. 规格:1270*2300*80mm 3. 安装方式: 掩埋安装, 坑规格 350*550*500mm。	
4	语音杆	户外太阳能 LED 语音提示杆由集成摄像机、显示屏、喇叭、太阳能供电系统、红蓝爆闪灯等组成, 其功能特征为: 一、LED 警示屏: 1. P10 点阵单红模组, 16*64 分辨率; 2. 支持红色字符显示; 3. 5W 功率喇叭, 声音传播距离>50 米; 4. 支持多个自由分区, 每个分区最大可滚动显示 250 个汉字;5. 支持固件在线升级, 支持 16 点阵 GBK 字符显示; 6. IPX 防护等级设计, 夜晚模式。二、摄像机: 1. 最高分辨率可达到 2560*1440, 输出 400 万像素清晰实时画面; 2. 支持十项行为分析: 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、	

		人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测等；3. 支持多种联动方式：抓图、录像、消息推送、上传 FTP；4. 最高支持 256CB Micro SD 卡；5. 内置麦克风、扬声器，支持双向语音、声光报警；6. IP66 防水防尘，满足室内外各种应用场景；7. 支持 NVR 进行人员事件检索，快速查询可疑人员录像；三、4G 太阳能板系统：1. 日光储能，长久续航，三路供电，电量可查；2. 支持 4G 上网，三路负载同时接入网络，网口即插即用，可同时为三个设备同时供电；5. IPX5 防水，无惧雨天。4. 支持调整光伏板倾斜角；四、户外立杆：1. 分段式组合监控立杆；2. 顶部摄像机支架最多可安装 4 个方向；3. 总高 3 米，镀锌钢管，喷塑工艺，加宽加厚法兰底座；4. 地垄安装或者膨胀螺丝安装。	
--	--	---	--