

# 海南省政府采购货物买卖合同

项目名称：万宁中学高中部设施设备采购(二次)

合同编号: [ZCJT]2025060001[GK]-1

甲方：万宁市万宁中学

乙 方：京教科技（海南）有限公司

~~签订时间:~~

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
  2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
  3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 同合 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：万宁市万宁中学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：京教科技（海南）有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：万宁中学高中部设施设备采购（二次）

采购项目编号：[ZCJT]20250600001[GK]-1

(2) 采购计划编号：[ZCJT]20250600001[GK]-1

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：见附件：报价一览表

品牌：见附件：报价一览表 规格型号：见附件：报价一览表

采购标的的技术要求、商务要求具体见投标文件。

(4) 政府采购组织形式：分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：否

(7) 合同是否分包：否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

(9) 是否涉及进口产品：否

(10) 是否涉及节能产品：否

是否涉及环境标志产品：否

是否涉及绿色产品：否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥2,835,510.00 元

大写：贰佰捌拾叁万伍仟伍佰壹拾元整

(2) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

分期付款：甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总价的 30%作为预付款，即人民币：捌拾伍万零陆佰伍拾叁元整（¥850653.00 元），所有货物到现场安装完成并验收合格后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总价的 67%，即人民币：壹佰捌拾玖万玖仟柒佰玖拾壹元柒角（¥1899791.7 元），质保期满 1 年，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总价的 3%，即人民币：捌万伍仟零陆拾伍元叁角（¥85065.3 元）。

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年7月30日，完成日期：合同签订后 20 天内交付至业主指定地点。每延迟一天将扣1000元违约金。

(2) 履约地点：甲方指定地点

(3) 质保及保修：本项目为一年质保，两年免费维修。

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行验收

验收主体：万宁市万宁中学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：否

是否邀请专家参加验收：否

是否邀请服务对象参加验收：否

是否邀请第三方检测机构参加验收：否

是否进行抽查检测：否

是否存在破坏性检测：否

(2) 履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

5. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件、图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自甲乙双方签字并盖章之日起 生效。

## 7. 合同份数

本合同一式 柒 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，代理机构执 壹 份。均具有同等法律效力。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： 甲方指定地点

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（全称）：万宁市万宁中学

地址：海南省万宁市文明中路 103 号

法定代表人或其委托代理人（签章）：王江海

日期：2024年3月1日

乙方（全称）：京教科技（海南）有限公司

地址：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 4 号海航豪庭二期 4 栋 720 房

法定代表人或其委托代理人（签章）：李可强

日期：2024年3月1日

慈溪市双赢国际招标有限公司



招标代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同条款与招投标（响应）文件的内容一致。

代理机构（全称）：正诚管理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：2011年1月1日



## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲

各方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，  
联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快件服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

## 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

精神量限 1.8

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，~~乙方~~有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求~~乙方~~在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。~~乙方~~提供适当担保的，~~合同继续履行~~；~~乙方~~在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。~~乙方~~没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求~~乙方~~承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形  
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。

甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标

注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务

	务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	第 1.85 条 第二款
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第____种方式解决: (1)向 <u>海南</u> 仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为 <u>海南省</u> ; (2)向海南省人民法院

		起诉
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	煤 1.0 篓 茅二簍
		煤 0.7 篓 茅二簍
		朱要根耕醉虱
		煤 0.7 篓 茅二簍
		朱要剑船
		煤 0.7 篓 茅二簍
		棋玉柴量虱
		煎 (1) 0.8 篓 茅二簍
		面扣葱榔榔量虱增貴
		煎 (2) 0.8 篓 茅二簍
		息首首密船当迎其
		煤 1.0 篓 茅二簍
		面扣朴支葛危同合
		煤 0.81 篓 茅二簍
		面添虱毛不金而船袋虱
		煤 0.81 篓 茅二簍
		金内银首五横虱
		煎 (2) 1.0 篓 茅二簍
		鼎眼刻墨一督船首
		煎 (2) 1.0 篓 茅二簍
		宝塔首焯回蝶贵
		煎 (2) 1.0 篓 茅二簍
		表题册其船持果衣正
		煎 (2) 1.0 篓 茅二簍
		具关琳典更，背重，腰封
		煤 1.0 篓 茅二簍
		致赋脊
		费斟额责交振歌
		煎 (2) 0.61 篓 茅二簍
		恩株株甘惧虱
		煤 0.61 篓 茅二簍
		野责溪鼓卦其
		煤 0.61 篓 茅二簍
关宵同合又同合本因 民不寔，对争的主武项事 ，寄翰发衣林二簍 员委媒冉南盛 同 (1) 或点鼓殊畔，鼓静申会 ；宣南越 调处另入省南盛同 (2)	志氏首对半夷领	煤 0.61 篓 茅二簍

附件一 报价一览表

序号	品名名称	生产厂商	原产地	品牌规格型号 (如有)	数量 /单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
1	学生课桌椅	江西晨之家具制造有限公司	江西省南城县	<p>品牌: 领坚          型号: LJ-KZY-006          规格: 课桌: 650mm  <del>mm</del> × 450mm ×          670-790mm、靠背:          430mm*280mm          学生课桌椅 总体          尺寸: 课桌 650mm  <del>mm</del> × 450mm ×          670-790mm <del>mm</del> 面          板要求 1、材质:          采用一级全新 ABS          塑料新料, 一体注          塑成型。抗压 <del>mm</del>、耐          磨、耐冲击。 2、          尺寸: 450mm ×          650mm ± 2mm。最薄          处厚度 26mm, 最厚          处厚度 30mm 周围          及底部完全无毛          边, 光滑安全。桌          面重量 1.78kg 3、          功能: 靠胸前处有          内弧造型设计。          桌面三面带凸形          档物线, 宽 9mm,          高 4mm。桌面左右          两侧各设一笔槽,          笔槽尺寸为          210mm*23mm ±          2mm。笔槽深 5mm。          4、选配桌面罩:          桌面可配套透明          面罩, 耐脏防尘,          左右两侧笔槽刚          好嵌入桌面笔槽          中贴合, 面罩内侧          四周卡扣扣住桌</p>	1050 套/	¥470.00	¥493,500.00	

备忘录单 （元）	备单 （元）	量尺 单 位	面。5、附加设计： 面板底部有强化 承重之设计。镶入 方管，并与面板底 部平齐。二、书 箱要求 材质：必 须采用一级全新 PP 塑料，一体注塑 成型。抗压、耐磨、 耐冲击。2、尺寸： 净空宽度 450mm* 深度 375mm*高度 145mm±5mm，书箱 底部设 12 条加强 筋。3、书箱底部 必须要有 72 条透 水槽缝设计。槽缝 宽 4mm，这样能有 效防止书籍受潮。 三、桌钢架要求材 质及形状：1、材 质及形状：扁圆形 钢管。焊接全为满 焊。2、尺寸：外 管 30*60*1.2mm 扁 圆冷轧钢管，内管 20*49*1.2mm 扁圆 冷轧钢管，桌底脚 采用 30*60*1.2mm 扁圆冷轧钢管，连 接横档采用 25*54*1.2mm 扁圆 冷轧钢管，书包斗 托管采用 20*40*1.2mm 扁圆 冷轧钢管。3.升 降功能：螺丝升 降，调节范围 670mm-790mm 每档 调节 30mm。4.桌 塑料篮：内空 425*175*高 205mm±2mm，塑 料篮有排水透气	备注一付单 据	备注一付单 据
00.000	00.000	0001 八套			

00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00



槽孔，宽 4.8mm。  
塑料篮必须刚好  
嵌入桌连档上（增  
加篮子承重），篮  
子嵌入部位做加  
强筋处理，增加牢  
固程度，左右两边  
配备塑料盖分别  
用四个自攻螺丝  
从内侧固定，使其  
丝毫不会晃动。塑  
料盖尺寸

120\*40\*40mm，位  
于 2 个螺丝孔下  
方，不影响安装。

采用 PP 塑料一级  
新料一体射出成  
型，不得采用回收  
料生产。5. 表面  
涂装：焊接完成之  
钢管架，经高温粉  
体烤漆。附着力特  
强，长时间使用也  
不会产生表面漆  
剥落现象，颜色为  
驼灰色。四、脚  
垫要求 1. 材质：

采用 PE 塑料一级  
新料一体射出成  
型，不得采用回收  
料生产。五、挂  
钩要求 1. 材质：

塑料挂钩与书箱  
一体成型，左右各  
一个，方便学生挂  
书包。在静止状  
态下可以承载  
10KG 的挂物承重。


六、坐板要求 1、  
材质：采用全新 pp  
耐冲击塑料新料  
一体注塑成型（可  
以采用优于 PP 塑  
料材质）。2、尺

西昌工  
具厂  
公司  
海南

监制

				寸：415mm×385mm ±5mm。七、靠板 要求靠背 1. 材 质：采用 PP 耐冲 击塑料新料一体 注塑成型。不可采 用回收料。 2. 尺 寸：430mm×280mm ±5mm。八、椅钢 架要求 1、材质及 形状：椭圆形钢 管。焊接全为满 焊。 2、尺寸：外 管 30*60*1.2mm 扁 圆冷轧钢管，内管 20*49*1.2mm 扁圆 冷轧钢管，椅底脚 采用 30*60*1.2mm 扁圆冷轧钢管，连 接横档采用 25*54*1.2mm 靠背 支架采用 20*40*1.2mm 扁圆 冷轧钢管，经自动 弯管机弯曲成型。 3. 升降功能：螺丝 升降，调节范围 370mm~460mm 每档 调节 30mm。 4. 表 面涂装：焊接完成 之钢管架，经高温 粉体烤漆。附着力 特强，长时间使用 也不会产生表面 漆剥落现象，颜色 为驼灰色 九、脚 垫要求 1. 材质： 采用 PP 塑料一级 新料一体射出成 型，不得采用回收 料生产。 数量： 1050 套			
2	学生床铺	江西晨之家具 制造有限公司	江西省 南城县	品牌：领坚 型号：LP-108	520 套/	¥1,128.00	¥586,560.00

				规格：高 1800*长 2000*宽 900 毫米 学生床铺 双层 床，高 1800*长 2000*宽 900 毫米， 床头采用 40 方管 厚度 1.1，四角采 用直角弯头焊接 而成，床头上横档 采用 25*25 方管厚 度 0.8，下横档采 用 25*50 矩形管厚 度 1.1 毫米，床边 采用 25*50 矩形方 管厚度 1.2 毫米， 床铺拉挡采用 25 方管厚度 0.8，楼 梯 25*25 方管，踏 板为冲压成型厚 度 1.5 毫米，护栏 采用 20*20 方管厚 度 1.0，床板为 14 厘工程板，颜色为 灰白色，经酸洗磷 化，静电喷涂，整 体结构牢固，不晃 动，无响声。数 量：520 套			
3	学生柜子 (二层柜)	江西晨之家具 制造有限公司	江西省 南城县	品牌：领坚 型号：L0-201 规格： 1850*850*450mm 学生柜子(二层 柜) 尺 寸：1850*850*450 mm 基材：优质一 级冷轧钢，钢板厚 度 0.8mm。经酸洗 磷化、纯化等八道 防锈工序前处理。 金属表面采用优 质抑菌粉末，经 200 度高温烘制， 无气味，对人无害	130 个/	¥940.00	¥122,200.00

				数量: 130 个				
4	学生柜子 (四层柜)	江西晨之家具 制造有限公司	江西省 南城县	<p>品牌: 领坚 型号: L0-201 规格: 1850*850*390mm 学生柜子(四层 柜) 八门柜 尺 寸:1850*850*390 mm 基材:优质一 级冷轧钢,钢板厚 度0.8mm。经酸洗 磷化、纯化等八道 防锈工序前处理。 金属表面采用优 质抑菌粉末,经 200度高温烘制, 无异味,对人无 害。整体结构非常 牢固。数量: 129 个</p> 	129 个/	¥940.00	¥121,260.00	
5	教师床铺 (含1.5铁 床.床垫. 两门 柜.1.2米 办公桌椅)	江西晨之家具 制造有限公司	江西省 南城县	<p>品牌: 领坚 型号: QT-320 规格: 2000*1500*400mm 教师床铺(含1.5 铁床.床垫.两门衣 柜.1.2米办公桌 椅) 一、床: 床头 厚度1.2毫米, 床 铺厚度1.3毫米, 横档厚度1.0毫 米, 床板为木皮板, 厚度14厘米。二、 床垫: 1. 填充3D环 保椰棕, 椰棕和纤 维高温拖糖热压而 成, 不含胶水, 甲 醛含量未检出, 环 保健康, 具有优异 的支撑力, 透气透 水, 不易受潮。且 通过特殊脱糖处 理, 破坏螨虫细菌 生长环境, 可以有</p> 	90 套 /	¥3,102.00	¥279,180.00	

00.080	00.881	00.080	00.881	00.080	00.881	00.080	00.881

效防蛀虫防螨。3.填充高回弹海绵：柔软支撑，利用高回弹的特性，完全贴合身体曲线，放松脊椎。中和椰棕睡感，在护脊同时也可很舒适。4.针织面料：柔软亲肤，透气干爽，抗菌防螨。三、办公桌：基材为E1级优质环保高密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。~~抗弯力强~~不易变形，含水率12%。木皮：采用0.6mm厚优质胡桃木皮，经过防虫防腐处理，~~耐磨性好~~纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽一致无色差。油漆：采用优质环保漆。无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀。油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，全部全封闭式油漆做法。附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。胶：采用无毒环保型胶水，符合国际环保标准。五金配件：采用优质高档五金配件。四、办公椅：坚固不变形。背网：PVC塑胶网（户外网）经久耐用。座板：12mm厚。海绵：

				高密度弹力海绵， 高档镀铬。五、衣柜：高密度板(HDF) 以木质纤维或其他 植物纤维为原料， 施加脲醛树脂等合 成树脂胶粘剂，经 热压工艺制成的人 造板材。 数量：90 套				
6	年级室屏风办公桌椅	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市南区寮后村	<p>品牌：昊丰 型号：QF-Y07 规格：木脚 1200*600*760mm 年级室屏风办公桌椅 一、1、屏风： 采用168#屏风铝材，符合GB/T 5237.2-2017 标准，抗拉强度、断 后伸长率、规定非 比例延伸强度等 检测均符合标准 要求。2、饰材： 屏风采用上磨砂 玻璃下刨花板贴 三聚氰胺浸渍胶 膜纸结构。3、台 面板：采用优质环 保刨花板，符合 GB18580-2017、 GB/T4897-2015 标 准，检测项目必须 包含甲醛释放量、 板内密度偏差、含 水率、静曲强度、 弹性模量、内胶合 强度、表面胶合强 度、2h 吸水厚度膨 胀率、握螺钉力、 外观质量，且检测 结果均达到合格 标准。4、贴面材 料：采用优质三聚</p>	110 套/	¥1,128.00	¥124,080.00	90 个教师， 20 个管理干部。

			<p>氰胺浸渍胶膜纸 贴面，符合 GB18580-2017、 LY/T1831-2009 标 准，检测项目必须 包含甲醛释放量、 挥发物含量，且检 测结果均达到合 格标准。5、胶粘 剂：采用环保白乳 胶（胶水），符合 GB 18583-2008 标 准，检测项目必须 包含游离甲醛、总 挥发性有机物含 量、苯、甲苯+二 甲苯，且检测结果 均达到合格标准。</p> <p>6、键盘架：采用 ABS 塑料冲压成 形，符合 GB 28481-2012 标准， 检测项目必须包 含塑料件外观，承 重测试，有害物质 限量，检测结果均 达到合格标准。</p> <p>7、五金件：采用 优质品牌五金配 件，符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准， 乙酸（酸性）盐雾 连续喷雾 500 小 时，耐腐蚀等级达 到 10 级。二、办 公椅：背框 15*38 电镀钢管条边，坚 固不变形。背网： PVC 塑胶网（户外 网）经久耐用。座 板：12mm 厚。海 绵：45 密度弹力海 绵。座网：28 圆管，高</p>		

				档镀铬。数量: 合计 110 套				
7	处室办公桌椅(含文件柜)	中山市昊丰家具制造有限公司	中山市南区寮后村	<p>品牌:昊丰          型号: L0-208          二节柜规          格:1850*850*450          mm</p> <p>处室办公桌椅(含文件柜) 一、办公桌: 基材为 E1 级优质环保高密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强, 不易变形, 含水率 12%。木皮: 采用 0.6mm 厚优质木皮, 经过防虫防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然。木皮表面无腐料、结疤, 色泽一致无色差。油漆: 采用优质环保漆。无颗粒、气泡、粗点, 颜色均匀。油漆工艺: 底着色油漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理, 全部全封闭式油漆做法。附着力强、透明度高、耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好。胶: 采用无毒环保型胶水, 符合国际环保标准。五金配件: 采用优质高档五金配件。二、办公椅: 背框电镀钢管条边, 坚固不变形。背网: PVC 塑胶网(户外网) 经久耐用。座板:</p>	10 套 /	¥2,679.00	¥26,790.00	

				12mm 厚。海绵: 45 密度弹力海绵。 三、二节柜尺 寸: 1850*850*450 mm 基材: 优质一 级冷轧钢, 钢板厚 度 0.45mm。经酸洗 磷化、纯化等八道 防锈工序前处理。 金属表面采用优 质抑菌粉末, 经 200 度高温烘制, 无气味, 对人无 害。整体结构非常 牢固。 数量: 10 套				
8	教室黑板	济南新绿洲教 学设备有限公 司	济南	品牌: 新绿洲、规格: 4000*1200mm 教室黑板 1. 尺寸: 整体尺寸: 4000*1200mm; 可根 据实际需要调整。 2. 面板: 优质树脂烤 漆绿板面, 厚度 0.27mm。板面经过双 面双涂处理, 书写流 畅, 易写易擦。 3. 夹层: 超高密度泡沫 板夹层, 厚度 22mm, 密度 22kg/m³, 泡沫 板经过双面双砂处 理, 防潮不变形。 4. 底板: 优质镀锌钢板 底板, 厚度 0.2mm, 钝化处理, 防锈防潮 5. 边框: 采用壁厚 1.2mm 高档电泳香 槟色或银白色铝型 材。 6. 保护角: 四 角采用 ABS 工程防 爆塑料, 模具一次成 型, 抗冲击力强 数 量: 18 个	18 个 /	¥1,410.00	¥25,380.00	
9	教室空调	青岛海尔空调	青岛	品牌: 海尔、型号:	72 台	¥5,640.00	¥406,080.00	

	(天花机 3 匹)	器有限公司		KFRD-72QW/4AB81 教室空调(天花机 3 匹) 制冷量(w)7200 制热量(w)9000 电 热功率(kW)/电流 (A) 2.3/10.5 能效 等级 1 风量 室内 机/室外机 (m/h)1380 噪音 室 内机/室外机 dB31 标配控制器 遥控器 全年能源消耗效率 [W·h/(W·h)]4.58 数量: 72 台	/			
10	宿舍空调 (1.5 匹)	青岛海尔空调器有限公司	青岛	品牌: 海尔、型号: KFR-35GW/B0MCA81 宿舍空调(1.5 匹) 安装形式: 壁挂式 制冷量(W)3510 制热 量(W)5000 制热功 率(W)1245 噪音 (dB)室外 41 APF5.28 循环风 (m³/h)700 标配控 制器 遥控器 数量: 173 台	台 /173	¥3,760.00	¥650,480.00	
合计(大写): 贰佰捌拾叁万伍仟伍佰壹拾元整							¥2,835,510.00	

00,088,687	00,011,17							
00,080,0044	00,010,68	台套	吊壁挂式空调器	品名	品名	品名	品名	品名