



三亚市教育局政府采购项目 货物买卖合同

项目名称：2025年三亚市迎宾中小学宿舍、课桌椅及办公

室等设备采购

项目编号：SYZFCG-2025-15

甲 方：三亚市教育局

乙 方：抚州好德教育科技有限公司

签订时间：2025年9月25日



使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方: 三亚市教育局 (采购人)

乙方: 抚州好德教育科技有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

项目名称: **2025年三亚市迎宾中小学宿舍、课桌椅及办公室等设备采购**

项目编号: **SYZFCG-2025-15**

(2) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见附件

品牌: 详见附件 规格型号: 详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注: 关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(3) 政府采购组织形式: 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(4) 政府采购方式: 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他: _____

(5) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): 是 否
否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: 是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: 是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: 是 否

- (6) 合同是否分包: 是 否
- (7) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: 是 否
外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资
- (8) 是否涉及进口产品:
是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____
国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____
否
- (9) 是否涉及节能产品:
是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 打印机、大型打印复印一体机、直饮水设备
强制采购 优先采购
否
是否涉及环境标志产品:
是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 书包柜(包含柜门)、午休课桌椅(小学)、文件柜、资料柜、办公屏风桌椅、主席台桌、折叠桌、主席椅、椅子、扇形折叠桌、单人间公寓、单人床(教师)、办公桌椅、衣柜、床头柜、全钢上床下柜公寓床、午休课桌椅(中学)、大班台、办公椅、档案柜、茶水柜、沙发、洽谈桌、洽谈椅单人位沙发、茶几、会议桌、会议椅
强制采购 优先采购
否
是否涉及绿色产品:
是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____
强制采购 优先采购
否
- (10) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:
是 否 不涉及
- ## 2. 合同金额
- (1) 合同含税金额小写: ¥4968880.00 元
大写: 肆佰玖拾陆万捌仟捌佰捌拾元整
- (2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____
- (3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

分期付款:

预付款: 合同签订后, 乙方确保合同正常履行并开具发票, 甲方凭乙方开具的发票【3】个工作日内支付合同总金额的 40%, 即人民币大写: 壹佰玖拾捌万柒仟伍佰伍拾贰元整 (小写: ¥ 1987552.00 元) ;

进度款: 乙方将全部设备送达甲方指定地点后, 甲方(设备使用学校)组织人员清点, 确认符合招投标文件要求后予以签收, 签收后甲方凭乙方开具的发票【3】个工作日内支付合同总金额的 40%, 即人民币大写: 壹佰玖拾捌万柒仟伍佰伍拾贰元整 (小写: ¥ 1987552.00 元) ;

余款: 乙方负责将设备全部安装调试完成并运行正常达到招投标文件要求且验收合格后, 甲方凭乙方开具的发票【3】个工作日内支付合同总金额的 20%, 即人民币大写: 玖拾玖万叁仟柒佰柒拾陆元整 (小写: ¥ 993776.00 元)。 (支付余款前, 乙方需向甲方提供履约保证, 形式为: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳, 金额为合同价的 3%, 验收合格满 2 年后履行手续退还乙方。)

3. 合同履行

(1) 履行期限: 乙方应在甲方支付预付款后 60 天内完成到货及全部安装调试工作并达到合同约定的质量标准。经甲方组织验收合格后向乙方开具验收单, 至质保期满之日为履行期限。

(2) 履约地点: 三亚市迎宾中学。

(3) 履行方式: 现场安装。

(4) 履约担保: 是否收取履约保证(支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。): 是 否

收取履约保证金形式: 担保机构出具的保函

收取履约保证金金额: 149066.40 元

履约担保期限: 2 年质保期满为止

(5) 分期履行要求: _____

(6) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 验收要求

(1) 乙方提供的产品(包括零部件)必须是全新的, 产品必须符合国家及行业标准, 所搭载的系统及软件必须为正版并提供相应的正版授权书。将产品送至交货地点后, 甲方组织人员对实到设备的数量和外观质量进行签收, 乙方须确保所提供产品的规格和配置技术参数完全满足或优于招标文件的要求, 设备经签收合格后, 乙方安装人员进行安装。设备数量和外观质量的签收不免除乙方对设备整体质量保证的责任, 该签收行为不代表乙方完成交付, 项目学校仅提供摆放地点, 乙方仍应继续对货物做好(半)成品保护及看管措施, 甲方验收通过后方视为货物交付完毕。

(2) 甲方发现设备外观或质量问题（如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象）认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方拒绝接收后 24 小时内派人处理。

(3) 双方在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，可交由具有资格的质量检验部门进行质量检验（检验费用由乙方支付），以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告后 24 小时内派人处理，承担全部费用并赔偿甲方因此造成的经济损失。

(4) 验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书等。否则，视为质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

(5) 甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

(6) 验收后，在服务期内供货商根据投标文件内的承诺进行应用指导、培训指导、沟通回访，辅以电话、邮件和网上等指导工作。

(7) 如有系统数据对接要求的，需按甲方要求完成相关数据对接工作。

(8) 本项目质保期为 24 个月，从项目完成，验收合格之日起算。

(9) 乙方承诺所供产品的规格和配置技术参数完全满足或优于招标文件的要求。

5. 合同验收方案

(1) 履约验收主体：由三亚市教育局业务需求部门提出验收申请，归口管理部门组织内部相关部门、第三方专业机构或者专业人员成立政府采购项目履约验收小组。第三方专业机构或者专业人员参与验收的，其劳务报酬费用由乙方承担。

(2) 履约验收时间：设备全部安装调试完成后，由供货公司及时收集各项验收所需文件材料、货物合格证书等并向采购人提出验收申请。

(3) 履约验收方式：三亚市教育局验收工作归口管理部门组建验收小组，一次性验收通过。

(4) 履约验收程序：归纳收集验收文件、证书等依据，制定验收方案实施验收，最后出具验收意见。

(5) 履约验收内容：按照采购需求中采购内容进行验收。

(6) 履约验收标准：验收小组按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件及有关货物质证文件。

(7) 出具验收报告：三亚市教育局归口管理部门汇总小组成员出具的验收意见，形成书面验收报告。

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2) 政府采购合同专用条款
(3) 政府采购合同通用条款
(4) 中标(成交)通知书
(5) 投标(响应)文件
(6) 采购文件
(7) 有关技术文件、图纸
(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

7. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

8. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执壹份，招标代理机构壹份、
三亚市采购管理办公室壹份及国库支付局壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2015年9月25日

合同订立地点：三亚市教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等材料。



联系电话：0898-88657800

地址：三亚市吉阳区河东路60号

开户行：建行三亚市分行营业部
账号：4600 1005 1360 5301 3266
统一社会信用代码：114602000082323598



乙方(盖章)：抚州好德教育科技有限公司

法人或授权代表(签字)：吴德强



联系电话：

地址：

联系人：吴德强

电话：13707042336

开户行：九江银行抚州分行南城支行

账号：777109800000012519

统一社会信用代码：91361021MAEF4AQ940

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后25个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；



- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	收到乙方验收申请书之日起【10】个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀损坏和损失造成的后果均由乙方承担。
	指定现场	三亚市迎宾中学
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	<p>1、乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装，适应于长距离运输；并有良好的防潮、防震、防锈等，确保货物完整无损运抵交货现场；由于包装所引起的损坏 和损失等均由乙方承担。</p> <p>2、安装使用说明书、质量检验证明书、随配附件等一并附于货物内。</p> <p>3、中标人负责将货物安全运送并卸货、摆放到甲方指定地点，不另收任何费用。</p> <p>4、货物在甲方验收通过前发生的任何风险均由中标人负责。</p>
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	2 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	乙方应及时响应甲方的质量问题反馈，并在甲方通知后【12】小时内处理完毕（如需更换配件的乙方应免费提供临时替用配件），情况紧急的，应在 3 小时内完成维修或提供临时替用机器，确保甲方工作顺利进展。

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	/
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方拒不履行质保义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除（或提起索赔）因此产生的第三方维修费用、违约金及甲方遭受的全部损失。保证金不足以弥补前述费用的，甲方仍有权向乙方追偿或索赔。
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	验收合格质量保证期满后履行手续退还乙方。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	2年
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	<p>培训服务</p> <p>1、为采购人免费提供有关产品使用、保养的技术培训资料。</p> <p>2、为采购人提供有关产品的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件。</p> <p>3、产品安装调试完成后，免费提供现场安装、调试及讲解培训，确保采购人相关人员能够掌握基本技能，可以正确操作使用相关设备。</p> <p>4、产品安装调试完成后，指派专业应用工程师，免费为采购人进行现场应用培训，培训时间不少于3个工作日</p>
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	质保期内，非人为损坏，免费更换。质保期外，按成本价收取。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	每延迟一个工作日，按合同金额的0.5%计扣违约金。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	无

第二节 第 15.4 款	其他违约责任	<p>1. 如验收不合格的，乙方应在甲方规定的时限内进行整改完善，因此导致逾期交付及逾期达到验收合格要求的，甲方有权按合同金额的 0.5% 计扣违约金，逾期达 30 日仍未能达到合格要求的，甲方有权全部或部分解除合同，乙方应返还甲方超付款项并支付合同总价 30% 的违约金，造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。</p> <p>2. 本项目禁止转让、分包、贴牌生产。乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三方，不得有将设备委托第三方生产后贴用合同所指定品牌的行为，否则视为违约，甲方有权全部或部分解除合同，乙方应返还超付款项，并支付合同总价 30% 的违约金，造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。</p> <p>3. 如乙方质保期内未依约按时履行质保义务的，甲方有权立即索赔，每次按质保金（即履约保证金金额）2% 支付违约金，且甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，如给甲方造成损失的，还应赔偿甲方损失。</p>
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	<p>1. 与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方均可将争议提交甲方住所地人民法院住所地法院进行诉讼。</p> <p>2. 在法院起诉期间，除正在执行起诉部分外，本合同的其它部分应继续执行。</p>
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件 1：中标通知书

海南省政府采购中标通知书

采购编号：SYZFCG-2025-15

包编号：1

采购计划批复号：460200-2025-JH-00127

抚州好德教育科技有限公司：

三亚市公共资源交易中心受三亚市教育局的委托，就2025年三亚市迎宾中小学宿舍、课桌椅及办公室等设备采购（采购项目编号：SYZFCG-2025-15，采购计划批复号：460200-2025-JH-00127）采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标报价为A02029900-其他办公设备（总价）：4968880元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。
特此通知。

中标一览表

货币单位：人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1-1	A02029900-其他办公设备	A02029900-其他办公设备	详见报价明细表	详见报价明细表	1.00	批	4,968,880.0000	4,968,880.00

具体内容详见投标文件

中标公司联系人：	吴德强
----------	-----

联系电话：	13707042336
联系地址：	
用户单位：	三亚市教育局
联系人：	符慧敏
联系电话：	0898-88657712
联系地址：	



附件 2：营业执照



附件 3：法人身份证件



投标（响应）报价明细表

项目编号：SYZFCG-2025-15

项目名称：2025年三亚市迎宾中小学宿舍、课桌椅及办公室等设备采购

采购包：2025年三亚市迎宾中小学宿舍、课桌椅及办公室等设备采购

投标人名称：抚州好德教育科技有限公司

序号	货物名称	品牌	生产厂家（制造商）	规格型号	数量	单位	产地	单价（元）	单价总价（元）	备注
1	书包柜（包含柜门）	芬满	江西优满分数教育设	型号：FM-SBG10 规格： 1、高度：1050mm(±5mm) , 宽300mm(±5mm)	270	米	江西	500.00	135000.00	/

2	午休课桌椅 (小学)	江西优满分教育设备有限公司	型号：FM-KZY67X 规格： 1、桌子规格：宽 650mm*深 450mm*高度可调 640mm-750mm，颜色由使用方确定。 2、桌面板：规格为宽 650mm*深 450mm*厚 30mm 基材采用环保 E1 级高密度板面贴三聚氰胺饰面板，桌面四周截面采用 PP 塑料经大型注塑机一次注塑成型，无接缝。 3、书斗：采用优质聚丙烯经注塑模具一次注塑。成型规格：宽 540mm*深 310mm*高 215mm。桌斗内空高 150mm、长 455mm	500	套

	<p>4、课桌脚：桌子地脚立柱与横梁采用：横截面 25mm*50mm , 厚 1.2mm 优质椭圆管冲压焊接成型，桌子升降管采用：横截面 20mm*40mm , 厚 1.2mm 优质扁圆管经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂。</p> <p>5、午休椅规格：宽 675mm*深 465mm*高度可调 640mm-860mm-1000mm , 颜色由使用方确定</p> <p>6、午休椅座、背：采用优质聚丙烯经注射模具一次成型，根据人体工程学设计与儿童成长骨骼的曲线精心琢磨打造。</p> <p>7、椅背形状中间内陷与背部左右最前沿形成一个半包围状态椅背自带数个五星透气孔，左右两边自带椭圆形提手扣长 85mm , 宽 30mm 内陷凹状与左右最边缘内深 60mm , 宽 460mm、长 375mm , 高 120mm、厚度 6.0mm 背面可加装头枕,不用时可折叠 180° 隐藏于背后，椅背与脚架连接采用直径 22mm 经弯管焊接成型；</p>
--	---

	<p>8、椅座座垫整体尺寸长 475mm*宽 445mm*厚 7mm</p> <p>9、椅脚：脚立柱与横梁采用：横截面 25mm*50mm , 厚 1.2mm 优质椭圆管冲压 焊接成型，椅子升降管采用：横截面 20mm*40mm , 厚 1.2mm</p> <p>10、椅脚踏板：坐板下方设置可选拉伸可翻转脚踏，由两块优质聚丙烯经注塑模具一次成型，规格长 236mm*宽 133mm*厚 70mm，脚踏架子采用冷拉钢管套管拉伸焊接成型，钢管尺寸：横截面 20mm*50mm，厚 1.5mm 椭圆管。</p> <p>11、扶手护栏：座板两侧根据使用单位可选择带优质聚丙烯经注塑模具一次成型扶手护栏，高 240mm*宽 280mm*长 70mm。</p> <p>12、课桌椅脚套 / 节包勾采用优质优质聚丙烯经注塑模具一次成型。</p> <p>13、桌椅升降功能：螺丝升降式。</p> <p>14、承重：垂直静荷载 100kg</p>
--	---

		15、抗撞击：桌面经冲击器 25kg 的力度以 180mm 高度垂直冲击 2 次无断裂或豁裂				
3	讲台	<p>规格：</p> <p>1、讲台整体采用分体式结构，宽 840mm*深 635mm*高 990mm；台面为宽 840mm*深 635mm*高 220mm，箱体为宽 680mm*深 550mm*高 770mm。</p> <p>2、材质：台面、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用 ABS 工程塑一次注塑成型（壁厚 4MM），整个台面无金属板材，左右侧门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；</p> <p>3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有木纹扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。</p>	芬满教育设备集团有限公司	46 张	江西	980.00 / 45080.00 /

		<p>4、讲台组装为徒手安装，无需使用工具可组装好。</p> <p>5、台面右边功能盒，内可安放中控（最大开孔长 205mm*宽 110mm），可安装标准电源插座，并且有各自独立的标准安放位置不会重叠，方便使用。</p> <p>6、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。</p> <p>7、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一键开启；</p> <p>8、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖。</p> <p>9、包装：采用拆分式包装，台面为 1 包装，下箱体 1 个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。</p> <p>10、专为一体机配套设定；简洁、方便、美观大方。</p> <p>11、整体造型设计以人为本，符合人机工程学要求。</p>		

4	文件柜	江西 优满 分教 育设 备集 团有 限公 司	型号：FM-WG12 规格： 1、规格：宽 1200mm×深 400mm×高 750mm 2、柜体：柜四周采用 15mm 厚优质环保三 聚氰胺双贴面防潮板，截面由优质 PVC 封边， 粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。 3、设有二层固定隔板，隔板具有加强筋并采 用 15mm 级优质三聚氰胺双贴面防潮板； 4、拉手：铝合金拉手。 5、脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀。 6、产品满足的标准、规范、质量、技术、服 务等要求：国家标准。	40	个	江西 580.00 23200.00 /
5	资料柜	江西 优满 分教 育设 备集 团有 限公 司	型号：FM-ZG18 规格： 1、规格尺寸：高 1800mm*宽 1380mm*深 450mm(3 门)，左侧采用上下一体门板、右 侧木框式镶嵌 5mm 厚玻璃对开门； 2、基材：采用优质中纤板，经防电、防虫、	40	个	江西 1500.00 60000.00 /

6	碎纸机	上海震旦办公设备有限公司	型号：AS2260CD 规格： 1、碎纸、碎信用卡、碎 CD； 2、入纸口 220mm, 碎纸效果 4*40mm , 每次碎纸 22 张、保密等级达 4 级； 3、流线型外观设计，过热、过载、待机指示灯，满纸指示灯，便捷开关设计； 4、连续碎纸 2 小时，26.5L 筒。	14 台	上海 890.00 12460.00 /

7	办公屏风桌椅	芬满	江西优满分教设备有限公司	5、规格尺寸：长 414mm*宽 302mm*高 666mm。	型号：FM-PZY15 规格： 1、桌子规格：L型整体尺寸宽 1500mm*深 1420mm*高 1100mm 2、侧柜尺寸：宽 1420mm*深 300mm*高 1100mm 3、桌面尺寸：宽 1400mm*深 400mm&宽 1200mm*深 500mm 4、基材：选用 E1 级安全环保三聚氰胺板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，经过防虫，防腐的化学处理。 5、封边：采用全自动高科技封边技术 PVC 同色封边，使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。 6、屏风边框：压铸铝合金边框，铝型材厚度 1.2mm，压铸铝合金连接件，表面静电粉末喷涂；屏风上方为磨砂玻璃，厚度 3mm。	200 套	江西	1500.00	300000.00	/

	<p>7、五金：采用优质五金配件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。</p> <p>8、活动柜：宽 400mm*深 420mm*高 600mm</p> <p>9、基材：选用 E1 级安全环保三聚氰胺板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，经过防虫，防腐的化学处理。</p> <p>10、封边：采用全自动高科技封边技术 PVC 同色封边，使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。</p> <p>11、五金：采用优质五金配件，道轨、门铰、抽屉开关以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。</p> <p>12、椅子规格：宽 460mm*深 480mm*高 990mm</p> <p>13、面料：优质双层 3D 网布结构，优质麻绒面料，透气耐磨。</p> <p>14、底盘：安全防爆底盘，自重机构，钢板冲压而成。</p>
--	---

15、海绵：座椅内部采用优质高密度海绵、软硬适中，不变形，回弹性能好，坐感舒适；撕裂强度理化性能符合国家现行标准。通过GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。	16、靠背最大角度：155~180度	17、椅脚：采用优质钢管，钢管耐蚀等级10级。	18、PU 扶手：符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准。	19、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象，密封性能符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。	20、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。	21、转椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。	8 打印机 震旦 上海 型号：AD 228PW 40 台 广东 800.00 32000.00 /

震旦 办公 自动化 销售有 限公司	规格： 1、产品类型：黑白激光打印机 2、最大打印幅面：A4 3、最高分辨率：1200*600dpi 4、黑白打印速度：22ppm 5、内存标配：256MB，耗材容量：1600页 6、规格尺寸：长 337mm*宽 220mm*高 178mm	江西 优满 分数 教育 设备 集团 有限公司	型号：FM-YT06 规格： 1、TY 演讲台：宽 600mm*深 480mm*高 1200mm 2、全铁烤漆（具体颜色由使用单位确定）	2 张	江西	980.00	1960.00	/
9 演讲台	芬满 公司	江西 优满 分数	型号：FM-ZTZ14 规格： 1、规格尺寸：宽 1400mm*深 600mm*高	8 张	江西	1000.00	8000.00	/
10 主席台桌	芬满 公司							

11	折叠桌	芬满	江西优满分数教	江西优满分数教	江西优满分数教	江西优满分数教
			750mm	750mm	280	张

2、饰面：（具体颜色由使用单位确定）

3、基材：采用 E1 级环保 25mm 加厚板材，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，容易维护清洗，经过防虫，防腐的化学处理。

4、封边：采用全自动高科技封边技术 PVC 同色封边，使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。

5、五金：采用优质五金配件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。

型号：FM-DZ14

规格：

1、规格尺寸：宽 1400mm*深 600mm*高 750mm

2、饰面：（具体颜色由使用单位确定）

3、台面版：采用 E1 级环保 25mm 加厚板材，pvc 光滑封边

4、铁杆厚度 1.5mm ;横梁：铝合金 ,2.0mm ;立柱：铝合金 , 2.0mm ;底脚：铝合金 ,

			3.0mm ; 架子表面处理可全部喷粉，底脚表面处理可电镀，带保护隐私挡板，特点：外观优美，配合精密，稳定牢固。 5、脚轮：360°滚动轮				
12	主席椅	江西优满分数设备集团有限公司	型号：FM-ZY53 规格： 1、规格尺寸：宽 530mm*深 530mm*高 890mm (具体颜色由使用单位确定) 2、碳钢电镀弓形框架，优质面料饰面，靠背透气网布，坐棉采用 4CM 高密度泡棉，1.2mm 厚钢架横本椅子通风功能较好。圆型铁脚带 PU 软垫护套固定地面，牢固耐用。	16	把	江西	300.00 4800.00 /
13	椅子	江西优满分数设备集团有限公司	型号：FM-Y48 规格： 1、规格尺寸：宽 480mm*深 470mm*高 790mm (具体颜色由使用单位确定) 2、优质面料饰面，靠背 PP+GF 材质，坐棉采用 4CM 高密度泡棉，1.2mm 厚钢架横本椅子通风功能较好。圆型铁脚带 PU 软垫护套	560	把	江西	180.00 100800.00 /

14	扇形折叠桌	江西优满分数教育设备有限公司	芬满	固定地面，牢固耐用。	型号：FM-ZDZ06 规格： 1、规格尺寸：宽 600mm*深 600mm*高 750mm 2、饰面：（具体颜色由使用单位确定） 3、台面版：采用 E1 级环保 25mm 加厚板材，pvc 光滑封边 4、铁杆厚度 1.5mm ;横梁：铝合金 ,2.0mm ;立柱：铝合金 ,2.0mm ;底脚：铝合金 ,3.0mm ;架子表面处理可全部喷粉 , 底脚表面处理可电镀 , 带保护隐私挡板 , 特点：外观优美 , 配合精密 , 稳定牢固。 5、脚轮：360°滚动轮	48	张	江西	260.00 12480.00 /
15	单人间公寓	江西优满分数教育设备有限公司	芬满	固定地面，牢固耐用。	型号：FM-DGYC15 规格： 1、衣柜：衣柜带书架 1500mm{长}*2000mm{高}*500mm{深}({± 5mm})	66	间	江西	2600.00 171600.00 /

团有限公司	<p>2、门板：18mm 厚多层实木板（9mm 厚背板）ENF 级环保标准平开门/推拉门（样式业主自选）</p> <p>3、柜体：18mm 厚多层实木板（9mm 厚背板）ENF 级环保标准</p> <p>4、挂衣杆：采用优质铝合金可伸缩挂衣杆。</p> <p>5、五金件：采用优质五金件。</p> <p>6、床箱：</p> <p>1500mm{宽}*2000mm{长}*400mm{高}($\pm 5\text{mm}$)</p> <p>7、箱体：18mm 厚多层实木板</p> <p>8、床框架：采用 18mm 厚实木多层板框架结构</p> <p>9、床板：采用 9cm 厚多层次实木板</p> <p>10、床垫：8cm 天然椰棕垫 1 张</p> <p>11、五金件：采用优质五金件。</p> <p>12、书桌：</p> <p>1000mm{长}*500mm{宽}*800mm{高}($\pm 5\text{mm}$)</p>	

	<p>13、柜体：18mm 厚多层实木板（9mm 厚 背板）ENF 级环保标准</p> <p>14、背板：9mm 厚多层实木板</p> <p>15、五金件：采用优质五金件。</p> <p>16、椅子：规格：宽 460mm*深 480mm* 高 990mm</p> <p>17、面料：优质双层 3D 网布结构，优质麻 绒面料，透气耐磨。</p> <p>18、底盘：2.5mm 厚中班蝴蝶底盘，安全防 爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。</p> <p>19、海绵：座椅内部采用优质高密度海绵、 软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适； 撕裂强度化性能符合国家现行标准，通过 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑 料》标准。</p> <p>20、椅脚：采用优质钢管，钢管耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>21、PU 扶手：符合 GB18584-2024《家具 中有害物质限量》标准。</p>
--	--

16	单人床(教师)	江西优满分教育设备集团有限公司	型号：FM-DC15J 规格： 1、规格：宽 1500mm*长 2000mm*高 1050mm 2、采用优质实木，经烘干脱脂，床头靠背板宽 1510mm*厚 80mm*高 1050mm，床尾板宽 1510mm*厚 80mm*高 480mm，外径 2160mm，内径 2000mm(允许偏离±1mm) 3、床板：采用 1.2cm 厚优质松木板； 4、油漆：采用优质环保油漆； 5、工艺技术：卯榫拼接结构。	13 张	江西	1200.00	15600.00 /
			22、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象，密封性能符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 23、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 24、转椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。				

		6、高级五金配件。 7、8cm 天然椰棕垫 1 张。		
17	办公桌椅	<p>规格：</p> <p>1、桌子：规格：宽 1200mm×深 600mm×高 750mm (±5mm)</p> <p>2、面料：采用 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于 12% 的含水率。</p> <p>3、基材：采用高密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。</p> <p>4、油漆：油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。</p> <p>5、五金：采用优质五金配件。</p> <p>6、椅子：规格：宽 460mm*深 480mm*高 990mm</p> <p>7、面料：优质双层 3D 网布结构，优质麻绒</p>	13 套 江西	1800.00 23400.00 /

		<p>面料，透气耐磨。</p> <p>8、底盘：2.5mm 厚中班蝴蝶底盘，安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。</p> <p>9、海绵：座椅内部采用优质高密度海绵、软硬适中，不变形，回弹性能好，坐感舒适；65%/25%压缩比 3.0 , 75%压缩永久变形 2.0%，回弹率 51%，拉伸强度 159kpa；撕裂强度理化性能符合国家现行标准；通过 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准。</p> <p>10、椅脚：采用优质钢管，钢管耐蚀等级 10 级。</p> <p>11、PU 扶手：符合 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准。</p> <p>12、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象，密封性能符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。</p> <p>13、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，</p>
--	--	--

14	转椅	移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 14、转椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。					
18	衣柜	江西 优满 分教 育设 备集 团有 限公 司	芬满	规格： 1、规格：宽 1200mm*深 550mm*高 1950mm； 2、基材：采用优质实木，甲醛释放量 0.2mg/L。 3、油漆：优质环保水性漆，透明度高、附着 力强，漆膜硬度 2H。 4、挂衣杆：采用优质铝合金可伸缩挂衣杆。 5、五金件：采用优质五金件。	13	个	江西 1600.00 20800.00 /
19	床头柜	江西 优满 分教 育设 备集 团有	芬满	规格： 1.尺寸 宽 400mm*深 490mm*高 490mm； 2、面板及抽屉面板：榉木材质， 背板：实木多层板， 4、抽屉侧板：松木板；	13	个	江西 680.00 8840.00 /

20	全钢上床下 柜公寓床	芬满 设备集 团有 限公 司	江西 优满 分教 设备 集 团有 限公 司	5、底板：实木多层板， 型号：FM-GYC09 规格： 1、单位规格：宽 900mm*长 2000mm*高 2100mm。异型管烤漆饰面，静电喷涂(允许 偏离±1mm)。 2、床立柱：采用优质镀锌铝镁钢板经模压一 次成型为开口异形钢管，立面成型后尺寸 75mm*75mm(允许偏离±1mm)，材料厚度 1.2mm。型材双面喷塑处理。 3、床长横梁：采用优质镀锌铝镁钢板经模压 一次成型为开口异形钢管，立面成型后尺寸 90mm*35mm (允许偏离±1mm)，材料厚 度 1.2mm。型材双面喷塑处理。 4、床短横梁：采用优质冷轧镀锌铝镁钢板经 模压一次成型为开口异形钢管，立面成型后 尺寸 90mm*35mm (允许偏离±1mm)， 材料厚度 1.0mm。型材双面喷塑处理。	550	套	江西	2780.00	1529000.00	/

	<p>5、床挂件：采用卡式连接，经冲床冲压成L型，有三个连接卡口，规格 200mm*200mm 长，2.0mm 厚优质冷轧镀锌铝镁钢板经冲压折弯成型，均有倒刺，防止挂件松动。</p> <p>6、安全护栏的外护栏高度380mm(GB/T3328-2016)，护栏内侧标有永久性床褥安全警示线，永久警示线到安全护栏的定边距离 200mm；安全护栏外框采用钢管焊接，内嵌饰面多层板，护栏与床挺采用连接件连接；</p> <p>7、床板：(1)实木多层板，厚度 14mm；(2)床板规格：长 1930mmx 宽 830mmx 厚 15mm ($\pm 5\text{mm}$)。</p> <p>8、床爬梯：内嵌式、楼梯支架采用30mm*1.2mm 优质圆管制作，楼梯净宽 400mm，楼梯净间距 300mm ~ 340mm；踏板宽度 100mm，采用冷轧板 1.2mm 厚，踏板有防滑处理，每个踏板最外沿均配有防滑条。</p>
--	---

	<p>9、床架材质为镀锌铝镁钢板，管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。</p> <p>10、5cm 天然椰棕垫 1 张</p> <p>11、床下设置组合柜一套，包括书架一只、衣柜一只、学习桌凳一套。书桌规格为长 1150mm*宽 600mm*高 750mm($\pm 10\text{mm}$)（书桌桌面为 25mm 厚优质密度板，柜体都采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板）。书架规格为 L型为长 1150mm*深 250mm*高 350mm~900mm 或（一字型长 1150mm*深 250mm*高 350mm），主材采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板。衣柜规格为长 800mm*厚 600mm*高 1700mm。主材采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板。学习桌连接于衣柜，书架在学习桌上方。</p> <p>12、椅子尺寸：宽 380mm×深 380mm×高 420(750)mm，靠背高 330mm；</p> <p>13、钢木结构。</p> <p>14、椅架脚采用截面 40mm×20mm 椭圆型</p>
--	--

21	午休课桌椅 (中学)	芬满	江西	优满	规格： 1、桌子规格：宽 650mm*深 450mm*高度可调 640mm-750mm，颜色由使用方确定。 2、桌面板：规格为宽 650mm*深 450mm*厚 30mm 基材采用环保 E1 级高密度板面贴三聚氰胺饰面板，桌面四周截面采用 PP 塑料经大型注塑机一次注塑成型，无接缝。	1000	套	江西	860.00	860000.00	/

		<p>3、书斗：采用优质聚丙烯经注塑模具一次注塑。成型规格：宽 540mm*深 310mm*高 215mm。桌斗内空高 150mm、长 455mm</p> <p>4、课桌脚：桌子地脚立柱与横梁采用：横截面 25mm*50mm，厚 1.2mm 优质椭圆管冲压焊接成型，桌子升降管采用：横截面 20mm*40mm，厚 1.2mm 优质扁圆管经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂。</p> <p>5、午休椅规格：宽 675mm*深 465mm*长度可调 640mm-860mm-1000mm，颜色由使用方确定</p> <p>6、午休椅座、背：采用优质聚丙烯经注塑模具一次成型，根据人体工程学设计与儿童成长骨骼的曲线精心琢磨打造。</p> <p>7、椅背形状中间内陷与背部左右最前沿形成一个半包围状态椅背自带数个五星透气孔，左右两边自带椭圆形提手扣长 85mm，宽 30mm 内陷凹状与左右最边缘内深 60mm，宽 460mm、长 375mm，高 120mm、厚度</p>	

	<p>6.0mm 背面可加装头枕 不用时可折叠 180° 隐藏于背后，椅背与脚架连接采用直径 22mm 经弯管焊接成型；</p> <p>8、椅座座垫整体尺寸长 475mm*宽 445mm*厚 7mm</p> <p>9、椅脚：脚立柱与横梁采用：横截面 25mm*50mm , 厚 1.2mm 优质椭圆管冲压焊接成型，椅子升降管采用：横截面 20mm*40mm , 厚 1.2mm</p> <p>10、椅脚踏板：坐板下方设置可选拉伸可翻转折脚踏，由两块优质聚丙烯经注塑模具一次成型，规格长 236mm*宽 133mm*厚 70mm，脚踏架子采用冷拉钢管套管拉伸焊接成型，钢管尺寸：横截面 20mm*50mm , 厚 1.5mm 椭圆管。</p> <p>11、扶手护栏：座板两侧根据使用单位可选择带优质聚丙烯经注塑模具一次成型扶手护栏，高 240mm*宽 280mm*长 70mm。</p> <p>12、课桌椅脚套 / 书包勾采用优质优质聚丙</p>
--	--

13、桌椅升降功能：螺丝升降式。 14、承重：垂直静荷载 100kg 15、抗撞击：桌面经冲击器 25kg 的力度以 180mm 高度垂直冲击 2 次无断裂或豁裂						
烯经注塑模具一次成型。						

限公 司	<p>2、基材：采用优质中纤板，经防电、防虫、防腐等处理，板材强度高，永不变形，含水率低于 9%，通过国家钉力测试标准。</p> <p>3、饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，白木封边，符合国家 E1 环保要求的高密度纤维板；</p> <p>4、油漆：采用环保 PE 底漆等，硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺（5 遍底漆，3 遍面漆），手感好。</p> <p>5、五金配件：采用优质的五金配件。</p> <p>6、胶水：采用绿色环保胶水。</p> <p>7、椅子规格：宽 460mm*深 480mm*高 990mm</p> <p>8、椅身、座板、扶手、五星脚均为胡桃色橡木，气杆配 PU 滑轮。椅面采用头层西皮，高密度 PU 气泡海绵。飞机底盘，具有倾仰功能。</p> <p>9、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动噪音小，耐磨性大。</p>	

		10、转椅符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。				
24	办公椅	江西优满分教设备有限公司	型号：FM-BZ46 规格： 1、规格：宽 460mm*深 480mm*高 990mm 2、面料：优质双层 3D 网布结构，优质麻绒面料，透气耐磨。 3、底盘：2.5mm 厚中班蝴蝶底盘，安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象，密封性能符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。	10 张	江西	300.00 / 3000.00
25	档案柜	江西优满分教设备有限公司	型号：FM-DG18 规格： 1、规格：宽 1800mm*深 450mm*高 2000mm 2、饰面：（具体颜色由使用单位确定） 3、基材：采用选用符合环保 E1 级标准优质	5 套	江西	800.00 / 4000.00

26	茶水柜	芬满	江西优满分教设备集团有限公司	规格： 1、规格 宽1200mm*深400mm*高800mm 2、饰面：（具体颜色由使用单位确定） 3、基材：采用选用符合环保E1级标准优质高密度板，实木封边，经防潮、防白蚁、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4、油漆：采用优质环保漆，油漆工艺使漆面色泽均匀，主次分明，甲醛含量符合国家标准； 5、五金：采用优质五金配件，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。	型号：FM-CG12	7	个	江西	580.00 / 4060.00

27	沙发	<p>型号：FM-SF11</p> <p>规格：</p> <p>1、规格 1+1+3+茶几 单人位 长1100mm*宽 830mm*高 860mm , 三人位：长2040mm*宽 830mm*高 860mm ,茶几：长1200mm*宽 600mm*高 450mm ;</p> <p>2、茶几材质：采用实木材质。</p> <p>3、沙发面料：采用优质西皮，厚度1.3-1.5mm，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀擦牢牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位/伸缩性強。</p> <p>4、海绵：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性,密度 36kg/m²,回弹力 47%。</p> <p>粘合剂：优质成型胶。</p> <p>5、框架：优质实木或钢框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p>	江西优满分数教育设备有限公司	5套	江西	5300.00	2650.00	/

28	洽谈桌	江西 优满 分教 育设 备集 团有 限公 司	型号：FM-QZ08 规格： 1、尺寸：直径 800mm*高 750mm 2、面板板材：选用优质 E1 级 2cm 高密度板， 经过防腐、防虫、耐酸碱处理，表层为防火 板饰面。 3、封边：所有板材均经过全自动热压合 PVC 四面封边，边角再经人工修饰其他五金配件 均采用正规工厂的供应商提供的优质配件。 4、桌脚：仿木纹碳钢	10	张 江西 880.00	8800.00 /
29	洽谈椅	江西 优满 分教 育设 备集 团有 限公 司	型号：FM-QY42 规格： 1、规格：宽 420mm*深 490mm*高 730mm 2、框架为仿木纹碳钢 3、坐垫透气棉麻+高密度海绵 4、弧形靠背透气棉麻+高密度海绵	20	张 江西 260.00	5200.00 /
30	大型打印复 印机	广东	型号：QL-C3020	2	台 广东 35000.00	70000.00 /

	印一体机	理想	横琴乾程	规格：	1、国产品牌 2、最大原稿尺寸：A3 3、10.1 英寸以上彩色触摸 LCD(多点触控) ； 4、黑白/彩色 : 30ppm ; 5、纸盒 : 550 × 2 , 旁路 : 100 页 ; 6、复印分辨率 : 600 × 600 dpi ; 7、打印分辨率 : 1200 × 1200dpi (标准) 、 4800 × 1200 dpi (高质量) 8、处理器 CPU : 1.3GHz (双核) ； 9、内存 : 主机 4GB+SOP4GB ； 10、硬盘 : 256GB SSD ； 11、月负荷量 : 125k 12、预热时间 : 24 秒 ; 13、能耗功率 : 1.7KW (220-240V) 14、睡眠功率 : 0.3W 15、规格尺寸 : 长 587mm* 宽 701mm* 高 1190mm (含工作台、送稿器)	型号：JF6331	2	台	广东	42000.00	84000.00 /
31	速印机	乾程	广东								

		规格：
理想	横琴 乾程	1、国产品牌
信息	刷	2、工作方式：高速数码制版/全自动孔版印
技术	机	3、原稿类型：书刊（10kg以下）/单页
有限公司	90mm-310mm×432mm	4、原稿尺寸：稿台玻璃：50mm×
		5、原稿重量：稿台玻璃：10kg 或以下
		6、自动进稿器（选配件）：50 g/m ² -128 g/m ²
		7、扫描方式：盖板式\多张自动进稿
		8、扫描面积：297mm×432mm
		9、印刷纸张尺寸：最大 310×432mm，最 小 100mm×148mm
		10、印刷纸张重量：46 g/m ² -157 g/m ²
		11、厚纸进纸器时：100 g/m ² -400 g/m ²
		12、原稿处理模式：文字、照片、图文、铅 笔
		13、扫描分辨率： 600×600dpi

	<p>14、版纸供给：220 个版</p> <p>15、印刷分辨率：300×600dpi (穿孔密度 600×600)</p> <p>16、印刷面积：最大 289mm×413mm(A3)</p> <p>17、印刷缩放比例：无级缩放：50%-200%， 放大：141%、122%、116% 缩小：71%、 82%、87%、94% (页边距余白)</p> <p>18、印刷速度：60-130 张/分钟</p> <p>19、印刷位置调整：水平：±15mm 垂直： ±10mm</p> <p>20、用户界面：LED+中文液晶显示 (LCD)</p> <p>21、主要功能：扫描对比度调整、网点处理、 二合一功 能、书本阴影消除、节省油墨、快 速制版、印刷浓度调整、编 程功能、</p> <p>22、功耗：最大值 :300W ;待机时 :20W 以 下；休眠时 :5W 以下；</p> <p>23、电源关闭时 :0.5W 以下</p> <p>24、规格尺寸：长 1415mm*宽 1240mm* 高 1515mm</p>
--	---

32	直饮水设备	顺德永宸节能环保设备有限公司	型号：YC-4L-30AZ 规格： 1、出水方式：二温二凉（温度可调） 2、尺寸：115*48*127CM 3、电源：380V/220V/50HZ 4、功率：4500W/3000W 5、供水量：温开水 45L/H , 凉水 300L/H 6、箱体材质：全不锈钢黑钛 7、水胆材质：食品级不锈钢 8、过滤系统：RO400+11G 压力桶 9、取水方式：触摸按键	广东台	9600.00	57600.00 /	
33	单人位沙发	江西优满分数教育设备集团有限公司	型号：FM-DSF86 规格： 1、规格尺寸：宽 860mm*深 780mm*高 2、高档植绒布，40 密度高弹力海绵。 3、双面抛光、烘干、除虫处理实木框架。 4、实木扶手面，实木包边沙发脚，外扪布艺 海棉，实木底座。	江西把	1000.00	18000.00 /	

			5、饰面：（具体颜色由使用单位确定） 6、甲醛含量符合国家标准。			
34	茶几	江西 优满 分教 育设 备集 团有 限公 司	规格： 1、规格尺寸：宽 600mm*深 400mm*高 550mm 2、饰面：（具体颜色由使用单位确定） 3、基材：采用选用符合环保 E1 级标准优质 高密度板，实木封边，经防潮、防白蚁、防 虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4、会议桌下做大包围箱体，扇叶对开门， 5、油漆：采用优质环保漆，油漆工艺使漆面 色泽均匀，主次分明，甲醛含量符合国家标 准。	12 张	江西 580.00 6960.00 /	
35	会议桌	江西 优满 分教 育设 备集	规格： 1、规格尺寸：宽 3600mm*深 14000mm* 高 750mm； 2、饰面：（具体颜色由使用单位确定）	1 张	江西 4500.00 4500.00 /	

36	会议椅	江西优满分数教育设备集团有限公司	江西芬满	规格： 1、规格尺寸：宽 540mm*深 500mm*高 900mm 2、椅身、座板、扶手、椅脚均为橡木框架（具 体颜色由使用单位确定） 3、坐垫、背靠为实木多层板。 4、椅面、椅均采用头层西皮覆面，柔软细腻、 防污处理，高弹海绵。	12 把	江西 390.00 / 4680.00 /
37	窗帘杆及配件	绍兴鑫翊纺织品有限公司	绍兴鑫翊纺织品有限公司	型号：定制	1706 米	浙江 60.00 / 102360.00 /

注：

- 1、报价明细表当中的“投标报价（总价）”须与开标（报价）一览表中的“合计”保持一致；
- 2、投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标文件中要求的所有货物和服务的费用，包含货物、设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格支付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用；
- 3、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。



投标人名称（加盖公章）：抚州好德教育科技有限公司

日期：2025年9月4日

有限公司

省局