

海南大学货物采购项目

合 同 书

(国产仪器设备合同)

项目名称: 木棉学生公寓宿舍家具采购

项目编号: HNGP2025-48

甲 方: 海 南 大 学

乙 方: 江西启晨教育装备集团有限公司

签订日期: 2025年7月9日

甲 方： 海南大学

乙 方： 江西启晨教育装备集团有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及 2025 年 06 月 25 日本级政府 木棉学生公寓宿舍家具采购（招标编号：HNGP2025-48）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 招标文件；
2. 中标（成交）人提交的投标（响应）函和投标报价表；
3. 招标采购中标品目清单；
4. 技术规格（包括图纸，非必要）；
5. 技术、商务响应表（必要）；
6. 中标（成交）通知书及其他附件；
7. 中标（成交）人的投标（响应）文件及评标过程中有关澄清文件；
8. 廉洁责任书

二、货物信息

1. 货物名称：具体详见附件
2. 品牌：具体详见后附件
3. 型号：具体详见后附件
4. 生产厂家：江西启晨教育装备集团有限公司
5. 货物数量：具体详见后附件
6. 货物单价：具体详见后附件
7. 合同总金额（人民币含税）：¥6267188.00 元（大写：人民币陆佰贰拾陆万柒仟壹佰捌拾捌元整）

货物其他技术参数指标要求，具体详见附件。

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备（软件不作此类要求，具体以清单要求为准）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，维修保养期自乙方完成全部货物交货并经甲方验收合格之日起计算五年。维修保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方应当在 2 小时内负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方超过时限不能修理或不能调换，甲方有权另行委托进行维修，因此产生的费用由乙方承担，同时有权主张返还全部已付款项及赔偿甲方因此造成的损失。在维修保养期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按维修保养期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

交货分两批次，第一批家具数量包含连体公寓床（含床板）2688 位、学生组合桌柜（含书桌、储物柜、书架）2688 个、公寓椅 2696 把、单人床 8 张、单人书桌 8 个、单人衣柜 8 个，交货时间为合同签订后 45 天内必须发货到甲方指定地点并完成安装和调试；第二批家具数量包含连体公寓床（含床板）1288 位、学生组合桌柜（含书桌、储物柜、书架）1288 个、公寓椅 1292 把、单人床 4 张、单人书桌 4 个、单人衣柜 4 个，交货时间为 2026 年 1 月 1 日起 45_天内必须发货到甲方指定地点并完成安装和调试。

乙方不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后_45_天必须发货到甲方指定地点并完成第一批次家具安装和调试，由甲方负责验收；第二批次家具交货安装调试时间为 2026 年 1 月 1 日起 45 天内必须发货到甲方指定地点并完成安装和调试，由甲方负责验收。设备运送产生的费用风险，由乙方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由乙方承担。

五、设备资料

乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备发票

甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税专用发票。

七、履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的 3%，即人民币 188015.64 元。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。甲方验收合格后 15 个工作日内退还履约保证金。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还或依保函追索：

- (1) 投标有效期内，在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；
- (2) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (3) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 擅自转包（全部或者部分）、转让的；
- (6) 采购合同规定的其他情形。

八、付款方式

涉及中小企业的，严格按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 802 号）等上级文件中的款项支付相关规定执行。

如遇到国家法定节假日、学校寒暑假、财政资金到位不及时或财政资金指标调整、不可抗力因素（如自然灾害）等情况，付款周期顺延，甲方不承担由于付款延迟产生的一切责任。

本合同采用第(一)种付款方式。

(一) 采取预付款的（预付款金额为 50 万元含以上）：

本合同生效后，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同第一批家具指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函后，甲方应在 5 个工作日内向乙方支付合同总金额的第一批家具对应金额的 30%的预付款，即人民币 1271032.8（第一批家具总货款 4236776.00 元） 元，第一批家具对应金额的 70%余款在其安装调试并验收合格后将按照以下约定支付条件进行支付。

2025 年 12 月，乙方向甲方提供有效期至少涵盖本合同第二批家具指定到货时间点的预付款等额银行保函或者保险保函后，甲方应 5 个工作日内向乙方支付合同总金额的第二批家具对应金额的 30%的预付款，即人民币 609123.6（第二批家具总货款 2030412.00 元） 元，第二批家具对应金额的 70%余款在其安装调试并验收合格后将按照以下约定支付条件进行支付。

甲方分别收到本合同约定的所有第一批次和第二批次货物并验收合格，对于满足合同约定支付条件的，自收到乙方开具的对应批次家具的合法有效的增值税专用发票后 5 个工作日内将对应批次家具的资金支付到合同约定的账户。在每次付款前，乙方应根据甲方财务管理要求及时提供有效、完整支付材料。

(二) 采取货到付款的：

甲方收到本合同约定的所有货物并验收合格，对于满足合同约定支付条件的，自收到乙方开具的合法有效的增值税专用发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的账户。在每次付款前，乙方应根据甲方财务管理要求及时提供有效、完整支付材料。

九、货物验收

（一）验收主体。采购人系验收主体，组织履约验收；包括采购人自行组建履约验收小组或者委托采购代理机构履约验收，必要时可以邀请质量检测机构参加验收，届时通知供应商。

（二）验收时间，根据合同约定的时间，由供应商提出申请，采购人确认的时间验收。

（三）验收方式。采购人对中标（成交）供应商（以下简称供应商）履行采购合同及结果进行实地检验、核实和评估，以确认提供的货物（服务或工程）是否符合采购合同约定的标准和要求。

（四）验收程序。采购合同约定的履约验收条件成熟时，供应商先组织内部自验，自验合格后及时向采购人书面提出履约验收申请。

采购人自收到验收申请之日起 7 个工作日内启动项目验收，并向供应商发送验收通知。技术复杂、专业性强的采购项目，验收准备时间可适当延长。

履约验收小组根据履约验收方案，对供应商提供的货物（工程、服务）按照履约验收基本依据对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。分节点、分期验收的，根据采购合同和项目特点进行分节点、分期验收。

履约验收结束后，履约验收小组以书面形式作出结论性意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，形成验收意见报告，由履约验收小组和供应商共同签署；分节点、分期验收的，出具分节点、分期验收意见。

（五）验收内容和验收标准。供应商按照招标文件（谈判文件、磋商文件、询价通知书、征集文件等）、投标文件（响应文件）、采购合同、封样样品及技术标准等提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料并做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据证明材料。

（六）验收结果。除涉密情形外，采购人在履约验收结束后出具验收意见并在 3 个工作日内将履约验收结果信息向社会公开。

（七）乙方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按合同总价款每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

十、违约责任

（一）乙方非因不可抗力导致不能按时到货的违约责任

若乙方不能按照约定时间到货，乙方应在违约日开始后的 15 日内全额退还预付款并赔偿从预付款支付至退还期间以一年期贷款市场报价利率的 1.5 倍计算所产生的利息。（“一年

期贷款市场报价利率”指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自 2019 年 8 月 20 日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。)

(二) 如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求, 甲方有权要求换货或退货、按合同约定整改服务、拒付合同款项、要求返还全部已付款项赔偿损失、终止本合同, 并将乙方列入甲方采购禁入名单。

(三) 如果因乙方原因造成未按时交货或未按时提供服务, 每迟延一天, 甲方有权要求乙方支付合同总价款的万分之五作为违约金。迟延交付货物或提供服务 30 天以上, 甲方有权终止合同, 并要求乙方返还全部已付款项, 支付相应的违约金或赔偿由此给甲方造成的损失(以二者中孰高者为准)。

(四) 因乙方项目人员的原因给甲方造成损害, 由乙方(及/或原厂商)承担全部责任。

(五) 乙方未经甲方书面同意, 擅自更换项目人员或者未能按时更换不符合要求的项目人员的, 甲方有权终止本合同并要求乙方赔偿相应损失。

(六) 保修期内, 未能按合同的约定提供维修服务或不能在承诺时间内修复故障, 甲方有权聘请第三方进行维修, 由此产生的费用和损失由乙方承担。

(七) 乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的, 甲方有权延迟支付应付款项, 并要求乙方重新提供合格、正确且正式的发票, 且不承担任何违约责任, 乙方各项义务仍按合同约定履行:

1. 开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的;
2. 开具发票种类错误, 开具发票税率与合同约定不符;
3. 发票上的信息错误的;
4. 因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况;

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求, 甲方有权解除本合同, 并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

(八) 乙方违约造成甲方的费用增加和损失, 甲方有权从未支付的合同剩余款项中直接扣除。如未支付的合同剩余款项不足以弥补甲方上述费用和损失, 乙方应按甲方要求向甲方支付不足部分款项。

(九) 乙方违反甲方保密或信息保护义务的, 甲方有权解除合同, 并要求其承担全部法律责任, 赔偿因此给甲方所造成的全部损失。

(十) 中标(成交)供应商有下列情形之一的, 预算金额在 200 万元以下的, 按学校的相关规定处理, 预算金额达到 200 万元及以上的上报上级主管部门处理:

(1) 中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的，不履行招标项目合同，承担法律责任和违约责任，包括承担诉讼费、律师费、顺延标价差额、误工损失等；

(2) 未按照采购文件确定的事项签订合同或者以欺骗的方法与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 违反国家法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的。

(十一) 中标（成交）供应商应在合同签订后 45 天内必须发货到甲方指定地点并完成安装和调试第一批次家具，以及于 2026 年 1 月 1 日起 45 天内必须发货到甲方指定地点并完成安装和调试第二批次家具，每批次每延期一日完成安装及调试将按总金额的万之五扣履约保证金。为确保学生正常住宿安排，如延期甲方有权利请第三方进行家具安装调试，相关费用由乙方支付（从尾款扣除）。

十一、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十二、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

十三、合同生效

本合同经甲、乙、招标机构三方签字、盖章并在甲方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

本合同一式柒份，甲方执叁份、乙方执贰份，招标机构及财政采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

十四、其他

1、甲乙双方应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

2、双方确认，本合同中载明的地址为各方在本合同项下及与本合同相关的所有法律文件、通知、诉讼文书等的有效送达地址。向约定地址发送文件视为有效送达，因接收方提供的地址不准确、地址变更未及时通知或接收方拒收/无人签收等情形，导致文件未能实际接收的，均视为已按约定地址完成送达。任何一方变更通讯地址的，应提前【15】日以书面形式通知对方。未履行通知义务的，原约定地址仍视为有效送达地址。

附：中标通知书、中标清单

（以下无正文为签字页）

甲方：海南大学

统一社会信用代码：

地址：海南省海口市人民大道 58 号

法定代表人/

委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：

开户银行：中国农业银行海口海大支行

银行账号：21150001040000040

2025年7月8日



乙方：江西启晨教育装备集团有限公司

统一社会信用代码：91361021MA7M95PL39

地址：江西省抚州市南城县金山口第三工业园区

法定代表人/

委托代理人：

邮箱：3176598260@qq.com

电话：13767621116

开户银行：九江银行南城支行

银行账号：777109600000009725

2025年7月9日



招标机构：

统一社会信用代码：


地 址：

电 话：

法定或授权代表：

日期： 年 月 日

合同验证：



合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、

附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。工程系指按合同要求进行施工。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7) “现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长 X 宽 X 高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9. 支付

合同生效后，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的 5 天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票号码）。国产设备：甲方只接受国内合法有效的货物销售增值税专用发票。

10. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性

能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按甲方要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其他必要费用。

(2) 根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有

提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 争议解决

18.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分可继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

19.2 在甲方根据第 19.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

未经甲方事先书面同意，乙方全部或部分转包、转让、分包合同的，甲方有权没收履约保证金并有权要求乙方按合同总额的 20% 支付违约金。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其他

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

附件

廉洁责任书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，严格遵守下列行为准则：

- 1、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。
- 2、严格遵守市场准入、招投标、财政、行业规定和项目建设管理的各项规章制度，将廉洁从业的各项要求贯彻始终。
- 3、严格遵守职业道德，业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不获取不正当利益，更不为获取不当得利而损害国家、集体和业主单位利益。
- 4、加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，不断增强其廉洁意识、守法意识和守约意识。
- 5、不得以任何理由、任何形式向本项目相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人提供宴请或馈赠礼金、购物卡、会员卡、电子礼卡、有价证券、贵重物品及好处费、感谢费、食宿、购物、学费、子女出国留学等活动安排等。
- 6、不得以任何名义为本项目相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人支付、报销应由其个人支付的费用。
- 7、不得以任何理由安排本项目相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动。
- 8、不为本项目相关业务部门、关联企业或人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或为装修住房、配偶子女的工作安排以及出国（境）等提供方便。
- 9、不以贿赂之外的其他方式拉拢本项目相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的。
- 10、不在非公务场合洽谈业务，不一对一洽谈业务，不承诺事后给予本项目相关工作人员利益。
- 11、如果本项目相关工作人员以帮助实现中标目的为对价向投标人索取贿赂或谋求其他个人利益，投标人应拒绝本项目相关工作人员的要求，或发现本项目相关工作人员向投标人透露商业秘密，一并向相关监督部门或主管部门举报。

如果承诺人违背上述承诺并中标，承诺人自愿承担宣告中标无效、与招标人签订的合同无效、招标人有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿招标人因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。本承诺书随招标文件一并发布，随投标文件一并签订提交。

承诺人：（法定代表人签字或盖章）



承诺单位：（盖章）江西启晨教育装备集团有限公司

2025年 1月9日



附件：

开标（报价）一览表



项目编号：HNGP2025-48
项目名称：木棉学生公寓宿舍家具采购
采购包：1
投标人名称：江西启晨教育装备集团有限公司

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格
1	A020 29900 -其他 办公设备1	1.00	批	7,966,000 元	6,257,438 元	6,257,438.0 0	总价	江西省 抚州市 南城县	俊迈	连体公寓床 (含床板) 规格：长4700mm×宽1050mm×高2100mm (不含蚊帐架高度) 学生组合桌柜 (含书桌、储物柜、书架) 规格：长2000mm×高1690mm×深600mm 公寓椅 规格：宽390mm×深400mm×高860mm 单人床规格：长2000



mm×
宽120
0mm
×高80
0mm
单人书
桌规
格：长
1200
mm×
宽600
mm×
高160
0mm
单人衣
柜规
格：宽
1200
mm×
深600
mm×
高180
0mm



单人书
桌规
格：长
1200
mm×
宽600
mm×
高160
0mm
单人衣
柜规
格：宽
1200
mm×
深600
mm×
高180
0mm

2	A020 29900 -其他 办公设 备2	1.00	批	10,00 0 元	9,750 元	9,750. 00	总价	江西省 抚州市 南城县	俊迈
---	-----------------------------------	------	---	-----------------	------------	--------------	----	-------------------	----

合计：6267188元 (大写：陆佰贰拾陆万柒仟壹佰捌拾捌元整)

注:1. 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标文件中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，采购人不再进行二次投入，请投标人注意。 2. 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

投标人公章：江苏三晨教育装备集团有限公司

日期：2025年08月04日



投标（响应）报价明细表

项目名称：木棉学生公寓宿舍家具采购

项目编号：HNGP2025-48

采购包：包 1

单位：元

序号	标的名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	A02029900-其他办公设备（连体公寓床（含床板））	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：长 4700mm×宽 1050mm×高 2100mm（不含蚊帐架高度） 型号：JM-GYC03	3976 位	598 元	2377648 元	/
2	A02029900-其他办公设备（学生组合柜（含书桌、储物柜、书架））	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：长 2000mm×高 1690mm×深 600mm 型号：JM-ZHZG04	3976 个	879 元	3494904 元	/
3	A02029900-其他办公设备（公寓椅）	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：宽 390mm×深 400mm×高 860mm 型号：JM-GYY02	3988 张	94 元	374872 元	/
4	A02029900-其他办公设备（单人床）	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：长 2000mm×宽 1200mm×高 800mm 型号：JM-DRC03	12 张	672 元	8064 元	/
5	A02029900-其他办公设备（单人书桌）	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 1600mm 型号：JM-SZ03	2 个	485 元	970 元	/
6	A02029900-其他办公设备（单人衣柜）	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：宽 1200mm×深 600mm×高 1800mm 型号：JM-DRYG06	2 个	490 元	980 元	/

地址：江西省抚州市南城县金山口工业园区

1

7	A02029900-其他办公设备（单人书桌）	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：长 1200mm×宽 600mm×高 1600mm 型号：JM-SZ03	10 个	485 元	4850 元	/
8	A02029900-其他办公设备（单人衣柜）	江西启晨教育装备集团有限公司	品牌：俊迈 规格：宽 1200mm×深 600mm×高 1800mm 型号：JM-DRYG06	10 个	490 元	4900 元	/
总价						¥6267188 元	

投标人名称：江西启晨教育装备集团有限公司（公章）

日期：2025 年 08 月 25 日

注：①投标人必须按“投标（响应）报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“投标（响应）报价明细表”各分项报价合计应当与“开标（报价）一览表”报价合计相等。

③“投标（响应）报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

地址：江西省抚州市南城县金山口工业园区

2


2.6 技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。



序号	标的名称	招标文件技术、商务条款描述	投标人技术、商务响应情况描述	响应情况说明（+/-）	备注
1	A02029 900-其他办公设备（连体公寓床（含床板））	1. 规格：长 4700mm×宽 1050mm×高 2100mm（不含蚊帐架高度），整体规格允许偏差±10mm。材质及工艺：铁床框架采用卡式楔入式锁扣连接，所有钢材均需采用冷轧钢板。 参考示意图：  2. 床立柱：立面尺寸≥75mm×75mm，厚度≥1.5mm，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，立柱正面为L型外角处成弧形，起到防撞作用。 参考示意图：  3. 床架长横梁：立面尺寸≥95mm×40mm，厚度≥1.5mm，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，正面可设有加强筋。 4. 短横梁：立面尺寸≥95mm×40mm，厚度≥1.5mm，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，正面可设有加强筋。 参考示意图： 	1. 规格：长 4700mm×宽 1050mm×高 2100mm（不含蚊帐架高度），整体规格允许偏差±10mm。材质及工艺：铁床框架采用卡式楔入式锁扣连接，所有钢材均需采用冷轧钢板。 参考示意图：  2. 床立柱：立面尺寸 75mm×75mm，厚度 1.5mm，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，立柱正面为L型外角处成弧形，起到防撞作用。 参考示意图：  3. 床架长横梁：立面尺寸 95mm×40mm，厚度 1.5mm，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，正面可设有加强筋。 4. 短横梁：立面尺寸 95mm×40mm，厚度 1.5mm，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，正面可设有加强筋。 参考示意图： 	=	冷轧钢板、钢管、杉木床板检测报告详见此表后附件（页码见P108页-P122页）

	5. 床铺支撑横担（床横）：管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，每张床采用5根床铺支撑横担，立面成型尺寸$\geq 30\text{mm} \times 25\text{mm}$，管材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，可采用卡扣式固定床横梁。 6. 床护栏：管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，立面成型尺寸$\geq 30\text{mm} \times 40\text{mm}$钢管，管材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，高度：$\geq 300\text{mm}$，宽度$\geq 1900\text{mm}$，护栏与床沿链接采用至少四根内立钢管，立面成型尺寸$30\text{mm} \times 40\text{mm}$。 7. 床下后拉杆：立面成型尺寸$\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合型管材。参考示意图： 8. 短拉杆：采用$\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$钢管焊接。 9. 床架连接卡件：立柱与横梁采用卡式结构，卡件钢材厚度$\geq 1.8\text{mm}$，床体采用挂件连接，卡式连接件与立柱整体齐平。 10. 中梯：立面成型尺寸$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$，钢管厚度$\geq 1.2\text{mm}$，支架立面成型尺寸$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$，钢管厚度$\geq 1.2\text{mm}$，脚踏板规格$\geq 500\text{mm} \times 210\text{mm}$，脚踏板钢板厚度$\geq 2\text{mm}$，踏板表面采用防滑凸点设计，床梯为楼梯式踏步，分为四级，踏板上附有夜光条，尺寸$\geq$长$400\text{mm} \times$宽10mm。	5. 床铺支撑横担（床横）：管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，每张床采用5根床铺支撑横担，立面成型尺寸$30\text{mm} \times 25\text{mm}$，管材厚度$1.2\text{mm}$，可采用卡扣式固定床横梁。 6. 床护栏：管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合管材，立面成型尺寸$30\text{mm} \times 40\text{mm}$钢管，管材厚度为$1.2\text{mm}$，高度：$300\text{mm}$，宽度$1900\text{mm}$，护栏与床沿链接采用至少四根内立钢管，立面成型尺寸$30\text{mm} \times 40\text{mm}$。 7. 床下后拉杆：立面成型尺寸$60\text{mm} \times 40\text{mm}$，厚度$1.2\text{mm}$，管材选用冷轧钢板一次压制成型的闭合型管材。参考示意图： 8. 短拉杆：采用$30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$钢管焊接。 9. 床架连接卡件：立柱与横梁采用卡式结构，卡件钢材厚度1.8mm，床体采用挂件连接，卡式连接件与立柱整体齐平。 10. 中梯：立面成型尺寸$25\text{mm} \times 25\text{mm}$，钢管厚度$1.2\text{mm}$，支架立面成型尺寸$20\text{mm} \times 20\text{mm}$，钢管厚度$1.2\text{mm}$，脚踏板规格$500\text{mm} \times 210\text{mm}$，脚踏板钢板厚度$2\text{mm}$，踏板表面采用防滑凸点设计，床梯为楼梯式踏步，分为四级，踏板上附有夜光条，尺寸长$400\text{mm} \times$宽10mm。 11. 中立柱侧封板：材质均采用厚度15mm双面饰免漆板，宽度850mm，高度1400mm。 12. 立柱脚套及封口：立柱脚	
--	--	---	--

	11. 中立柱侧封板: 材质均采用厚度$\geq 15\text{mm}$双面饰免漆板, 宽度$\geq 850\text{mm}$, 高度$\geq 1400\text{mm}$。 12. 立柱脚套及封口: 立柱脚套应结合紧密, 牢靠, 不脱落。 13. 脚套: 采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作, 胶套为外套结构, 防止使用过程中床立柱与地面直接接触, 以起到保护地板不被刮花, 并防水防潮。 14. 蚊帐杆: 钢管尺寸$\phi 16\text{mm} \times 1.0\text{mm}$, 高度约800mm。 15. 杉木床板: 采用全实木杉木板制作, 双面刨光厚度$\geq 15\text{mm}$, 杉木铺板≤ 9块, 板间缝隙$\leq 3\text{mm}$, 床板背面采用$30 \times 30\text{mm}$木托方4条加固, 规格适配床架。杉木板条均匀, 底部实木档, 无结巴抛光硬木横档固定实木床板, 且四面刨光, 用手抚摸无毛刺。经干燥、防腐、防蛀处理, 要求干燥、无腐烂、新的原木材质。床板置于床架后, 正常翻身等活动应无响动。 16. 所有管(钢)材焊接要求: 采用高频焊接, 镀锌焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精细打磨, 光洁平整。工艺水平: 钢材表面喷涂均匀, 附着力强, 耐腐蚀, 耐擦挂, 耐冲击, 防护性能良好。 ▲17. 冷轧钢板、钢管: 须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。 ▲18. 杉木床板: 须提供国家认证认可监督管理委员会认	套应结合紧密, 牢靠, 不脱落。 13. 脚套: 采用塑料环保超高分子量PE材料一次性注塑成型制作, 胶套为外套结构, 防止使用过程中床立柱与地面直接接触, 以起到保护地板不被刮花, 并防水防潮。 14. 蚊帐杆: 钢管尺寸$\phi 16\text{mm} \times 1.0\text{mm}$, 高度约800mm。 15. 杉木床板: 采用全实木杉木板制作, 双面刨光厚度$\geq 15\text{mm}$, 杉木铺板9块, 板间缝隙$\leq 3\text{mm}$, 床板背面采用$30 \times 30\text{mm}$木托方4条加固, 规格适配床架。杉木板条均匀, 底部实木档, 无结巴抛光硬木横档固定实木床板, 且四面刨光, 用手抚摸无毛刺。经干燥、防腐、防蛀处理, 要求干燥、无腐烂、新的原木材质。床板置于床架后, 正常翻身等活动应无响动。 16. 所有管(钢)材焊接要求: 采用高频焊接, 镀锌焊丝, 焊接无灰渣、气孔、焊瘤; 无脱焊、虚焊、焊穿; 精细打磨, 光洁平整。工艺水平: 钢材表面喷涂均匀, 附着力强, 耐腐蚀, 耐擦挂, 耐冲击, 防护性能良好。 ▲17. 冷轧钢板、钢管: 已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。 ▲18. 杉木床板: 已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。		
--	--	--	--	--

		可的检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的有效检测(验)报告,扫描件并加盖投标人公章。			
2	A02029 900-其他办公设备 (学生组合桌柜(含书桌、储物柜、书架))	该产品为本项目核心产品 1. 整体规格:长 2000mm×高 1690mm×深 600mm,(整体规格参数允许偏差±10mm)。所有基材采用 E1 级多层实木板(非拼接基材),采用双饰面制作。桌面板材:≥25mm 厚双饰面实木多层板,背板采用 ≥8mm 厚双饰面实木多层板,主材:除桌面板及背板外其余部位的板材均采用厚度 ≥18mm 双饰面实木多层板。组合柜底部配有防潮脚垫,高度 ≥85mm。柜门采用合页开合,开合顺畅无异响。每个柜门及抽屉均带锁扣及金属拉手,金属材质为不锈钢或镀锌合金。柜内有不锈钢挂衣杆。 参考示意图:  2. 组合柜整体结构规格:书桌+桌面书架+衣柜+桌下柜。 3. 书桌:书桌面板尺寸规格 ≥长 1250mm×宽 600mm,厚度 ≥25mm,外形尺寸允许偏差 ±5mm,厚度不得负偏差。 4. 书桌面板四周无接缝,整体模压注塑成型封边,前端设计为符合人体工程学的舒适单面鸭嘴边,防止桌面与学生发生碰撞。桌面离地高度 ≥760mm,书桌面板右边(反向左边)下部有桌下柜,书桌下方无背板。 5. 桌面书架:尺寸规格 ≥长 1250mm×宽 240mm×高 930mm,横竖各两层,背板厚	该产品为本项目核心产品 1. 整体规格:长 2000mm×高 1690mm×深 600mm,(整体规格参数允许偏差±10mm)。所有基材采用 E1 级多层实木板(非拼接基材),采用双饰面制作。桌面板材:25mm 厚双饰面实木多层板,背板采用 8mm 厚双饰面实木多层板,主材:除桌面板及背板外其余部位的板材均采用厚度 ≥18mm 双饰面实木多层板。组合柜底部配有防潮脚垫,高度 ≥85mm。柜门采用合页开合,开合顺畅无异响。每个柜门及抽屉均带锁扣及金属拉手,金属材质为不锈钢。柜内有不锈钢挂衣杆。 参考示意图:  2. 组合柜整体结构规格:书桌+桌面书架+衣柜+桌下柜。 3. 书桌:书桌面板尺寸规格长 1250mm×宽 600mm,厚度 25mm。 4. 书桌面板四周无接缝,整体模压注塑成型封边,前端设计为符合人体工程学的舒适单面鸭嘴边,防止桌面与学生发生碰撞。桌面离地高度 760mm,书桌面板右边(反向左边)下部有桌下柜,书桌下方无背板。 5. 桌面书架:尺寸规格长 1250mm×宽 240mm×高 930mm,横竖各两层,背板厚度 8mm,其他主料厚度 18mm,背板及主材选用相同材质。	=	E1 级多层板实木检测报告详见此表后附件(页码见 P123 页 -P127 页)

	度$\geq 8\text{mm}$，其他主料厚度$\geq 18\text{mm}$，背板及主材选用相同材质。 6. 桌下柜：尺寸规格$\geq$长$400\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$675\text{mm}$（高度指从柜底到桌面距离）。桌下柜带抽屉设计分为2层，上层抽屉尺寸规格$\geq$长$400\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$150\text{mm}$，厚度$\geq 18\text{mm}$采用无缝全注塑封边。下层储物尺寸规格$\geq$宽$400\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$500\text{mm}$，采用无缝全注塑封边。 7. 衣柜：尺寸规格$\geq$长$750\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$1605\text{mm}$（不含防潮脚垫高度），背板厚度$\geq 8\text{mm}$，分为2层，上层高$\geq 500\text{mm}$，柜门尺寸规格$\geq$宽$400\text{mm}$$\times$高$500\text{mm}$$\times$厚$18\text{mm}$；下层高$\geq 1105\text{mm}$，柜门尺寸规格$\geq$宽$400\text{mm}$$\times$高$500\text{mm}$$\times$厚$18\text{mm}$，采用无缝全注塑封边。 8. 连接方式：主要采用三合一连接固定，背板采用自攻螺丝连接固定。 9. 覆面：采用双饰面制作，柜体板露边处选用同色$\geq 1.0\text{mmPVC}$加热熔胶封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 10. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 11. 柜体底部配防潮塑料脚垫，高度$\geq 85\text{mm}$。 ▲12. 学生组合柜采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。须	6. 桌下柜：尺寸规格长$400\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$675\text{mm}$（高度指从柜底到桌面距离）。桌下柜带抽屉设计分为2层，上层抽屉尺寸规格长$400\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$150\text{mm}$，厚度$18\text{mm}$采用无缝全注塑封边。下层储物尺寸规格宽$400\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$500\text{mm}$，采用无缝全注塑封边。 7. 衣柜：尺寸规格长$750\text{mm}$$\times$深$600\text{mm}$$\times$高$1605\text{mm}$（不含防潮脚垫高度），背板厚度$\geq 8\text{mm}$，分为2层，上层高$500\text{mm}$，柜门尺寸规格宽$400\text{mm}$$\times$高$500\text{mm}$$\times$厚$18\text{mm}$；下层高$1105\text{mm}$，柜门尺寸规格宽$400\text{mm}$$\times$高$1105\text{mm}$$\times$厚$18\text{mm}$，采用无缝全注塑封边。 8. 连接方式：主要采用三合一连接固定，背板采用自攻螺丝连接固定。 9. 覆面：采用双饰面制作，柜体板露边处选用同色1.0mmPVC加热熔胶封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 10. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 11. 柜体底部配防潮塑料脚垫，高度85mm。 ▲12. 学生组合柜采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，扫描件并	
--	---	--	--

		提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告,扫描件并加盖投标人公章。	加盖投标人公章。		
3	A02029 900-其他办公设备 (公寓椅)	1. 公寓椅要求: 整体规格为$\geq$宽 390mm$\times$深 400mm$\times$高 860mm, 整体规格允许偏差$\pm$ 5mm。 参考示意图:  2. 座板和靠背板采用高密度聚乙烯塑料, 一次性吹塑成型, 抗老化、耐磨耐冲压, 四周及底部无毛边, 光滑安全, 不含重金属及其他有毒有害物质。 3. 座板规格$\geq$宽 390mm$\times$深 400mm (允许偏差$\pm$ 5mm), 靠背板规格$\geq$宽 435mm$\times$高 250mm (允许偏差$\pm$ 5mm), 铁架采用$\geq$20mm$\times$40mm 椭圆管, 椅坐背板使用螺栓固定。 4. 椅钢架: 椅腿和椅脚采用椭圆管, 椅脚C型立管钢管尺寸$\geq$20mm$\times$40mm$\times$厚 2mm; 靠背用$\geq$20mm$\times$40mm$\times$厚 2mm 椭圆钢管打弯, 采用螺丝固定升降调节椅腿与椅脚成直角焊接, 牢固可靠, 脚套及中层套采用原生塑料注塑成型。 ▲5. 椅架钢管材料: 须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告,扫描件并加盖投标人公章。	1. 公寓椅要求: 整体规格为宽 390mm$\times$深 400mm$\times$高 860mm, 整体规格允许偏差$\pm$ 5mm。 参考示意图:  2. 座板和靠背板采用高密度聚乙烯塑料, 一次性吹塑成型, 抗老化、耐磨耐冲压, 四周及底部无毛边, 光滑安全, 不含重金属及其他有毒有害物质。 3. 座板规格宽 390mm$\times$深 400mm, 靠背板规格宽 435mm$\times$高 250mm, 铁架采用 20mm$\times$40mm 椭圆管, 椅坐背板使用螺栓固定。 4. 椅钢架: 椅腿和椅脚采用椭圆管, 椅脚C型立管钢管尺寸 20mm$\times$40mm$\times$厚 2mm; 靠背用 20mm$\times$40mm$\times$厚 2mm 椭圆钢管打弯, 采用螺丝固定升降调节椅腿与椅脚成直角焊接, 牢固可靠, 脚套及中层套采用原生塑料注塑成型。 ▲5. 椅架钢管材料: 已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告,扫描件并加盖投标人公章。	=	椅架钢管检测报告详见此表后附件 (页码见P128页-P132页)
4	A02029 900-其他办公设备	1. 规格: 长 2000mm$\times$宽 1200mm$\times$高 800mm (整体规格允许偏差$\pm$ 10mm)。 参考示意图: 	1. 规格: 长 2000mm$\times$宽 1200mm$\times$高 800mm (整体规格允许偏差$\pm$ 10mm)。 参考示意图: 	=	杉木床板检测报告详见此表后附件

	(单人床)	 2. 床铺支撑横担(床横): 选用原木材杉木, 每张床采用5根床铺支撑横担, 立面成型尺寸$\geq 50\text{mm} \times 45\text{mm}$。 3. 杉木床板: 采用全实木杉木板制作, 双面刨光厚度$\geq 15\text{mm}$, 杉木铺板≤ 9块。板间缝隙$\leq 3\text{mm}$, 床板背面采用$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$木托方4条加固, 规格适配床架。杉木板条均匀, 底部实木档, 无结巴抛光硬木横档固定实木床板, 且四面刨光, 用手抚摸无毛刺。经干燥、防腐、防蛀处理, 要求干燥、无腐烂、新的原木材质。床板置于床架后, 正常翻身等活动应无响动。 ▲4. 杉木板: 须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。	 2. 床铺支撑横担(床横): 选用原木材杉木, 每张床采用5根床铺支撑横担, 立面成型尺寸$50\text{mm} \times 45\text{mm}$。 3. 杉木床板: 采用全实木杉木板制作, 双面刨光厚度15mm, 杉木铺板9块。板间缝隙3mm, 床板背面采用$30\text{mm} \times 30\text{mm}$木托方4条加固, 规格适配床架。杉木板条均匀, 底部实木档, 无结巴抛光硬木横档固定实木床板, 且四面刨光, 用手抚摸无毛刺。经干燥、防腐、防蛀处理, 要求干燥、无腐烂、新的原木材质。床板置于床架后, 正常翻身等活动应无响动。 ▲4. 杉木板: 已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。	(页码见P118页-P122页)
5	M02029 900-其他办公设备 (单人书桌)	1. 规格: 长$1200\text{mm} \times$宽$600\text{mm} \times$高1600mm, 整体规格允许偏差$\pm 10\text{mm}$。所有基材采用E1级多层实木板(非拼接基材), 采用双饰面制作。桌面面板材: $\geq 25\text{mm}$厚双饰面实木多层板, 背板采用$\geq 8\text{mm}$厚双饰面实木多层板, 主板材: 除桌面面板及背板外其余部位的板材均采用厚度$\geq 18\text{mm}$双饰面实木多层板。书桌底部配有防潮脚垫。柜门采用合页开合, 开合顺畅无异响。每个柜门及抽屉均带锁扣及金属拉手, 金属材质为不锈钢或镀锌合金。 参考示意图:	1. 规格: 长$1200\text{mm} \times$宽$600\text{mm} \times$高1600mm, 整体规格允许偏差$\pm 10\text{mm}$。所有基材采用E1级多层实木板(非拼接基材), 采用双饰面制作。桌面面板材: 25mm厚双饰面实木多层板, 背板采用8mm厚双饰面实木多层板, 主板材: 除桌面面板及背板外其余部位的板材均采用厚度18mm双饰面实木多层板。书桌底部配有防潮脚垫。柜门采用合页开合, 开合顺畅无异响。每个柜门及抽屉均带锁扣及金属拉手, 金属材质为不锈钢。 参考示意图:	E1级多层板实木检测报告详见此表后附件(页码见P123页-P127页)

	 2. 书桌：书桌面板尺寸规格$\geq$长 1200mm$\times$宽 600mm，厚度$\geq$25mm，外形尺寸允许偏差$\pm$5mm，厚度不得负偏差。 3. 书桌面板四周无接缝，整体模压注塑成型封边，前端设计为符合人体工程学的舒适单面鸭嘴边，防止桌面与学生发生磕碰。桌面离地高度 760mm，书桌面板右边（反向左边）下部有桌下柜，书桌下方无背板。 4. 桌面书架：尺寸规格长 1200mm$\times$宽 240mm$\times$高 840mm，横竖各两层，背板厚度$\geq$8mm，其他主料厚度$\geq$18mm，背板及主材选用相同材质。 5. 桌下柜：尺寸规格$\geq$长 400mm$\times$深 600mm$\times$高 760mm（高度指从地面到桌面的距离，含脚垫高度）。桌下柜带抽屉设计分为 2 层，上层抽屉尺寸规格$\geq$长 400mm$\times$深 600mm$\times$高 150mm，厚度$\geq$18mm 采用无缝全注塑封边。下层储物尺寸规格$\geq$宽 400mm$\times$深 600mm$\times$高 500mm，采用无缝全注塑封边。 6. 覆面：采用双饰面制作，柜体板露边处选用同色$\geq$1.0mmPVC 加热熔胶封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 7. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8. 书桌体底部配防潮塑料脚	 2. 书桌：书桌面板尺寸规格长 1200mm$\times$宽 600mm，厚度 25mm。 3. 书桌面板四周无接缝，整体模压注塑成型封边，前端设计为符合人体工程学的舒适单面鸭嘴边，防止桌面与学生发生磕碰。桌面离地高度 760mm，书桌面板右边（反向左边）下部有桌下柜，书桌下方无背板。 4. 桌面书架：尺寸规格长 1200mm$\times$宽 240mm$\times$高 840mm，横竖各两层，背板厚度 8mm，其他主料厚度 18mm，背板及主材选用相同材质。 5. 桌下柜：尺寸规格长 400mm$\times$深 600mm$\times$高 760mm（高度指从地面到桌面的距离，含脚垫高度）。桌下柜带抽屉设计分为 2 层，上层抽屉尺寸规格长 400mm$\times$深 600mm$\times$高 150mm，厚度 18mm 采用无缝全注塑封边。下层储物尺寸规格宽 400mm$\times$深 600mm$\times$高 500mm，采用无缝全注塑封边。 6. 覆面：采用双饰面制作，柜体板露边处选用同色 1.0mmPVC 加热熔胶封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 7. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8. 书桌体底部配防潮塑料脚垫，高度 85mm。		
--	---	---	--	--

		垫, 高度 $\geq 85\text{mm}$ 。 ▲9. 单人书桌采用的E1级多层板实木: 需满足《甲醛释放限量》(GB18580-2017)标准。须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。	▲9. 单人书桌采用的E1级多层板实木: 需满足《甲醛释放限量》(GB18580-2017)标准。已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测(验)报告, 扫描件并加盖投标人公章。		
6	A02029 900-其他办公设备 (单人衣柜)	1. 规格: 宽1200mm×深600mm×高1800mm, 含防潮脚垫高度, 分为上下两部分, 上面为衣柜, 下面为抽屉, 整体规格允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 。 参考示意图: 	1. 规格: 宽1200mm×深600mm×高1800mm, 含防潮脚垫高度, 分为上下两部分, 上面为衣柜, 下面为抽屉, 整体规格允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ 。 参考示意图: 		E1级多层板实木检测报告详见此表后附件(页码见P123页-P127页)

		边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 7. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8. 柜体底部配防潮塑料脚垫，高度$\geq 85\text{mm}$。 ▲9. 单人衣柜采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，扫描件并加盖投标人公章。	脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 7. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8. 柜体底部配防潮塑料脚垫，高度85mm。 ▲9. 单人衣柜采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，扫描件并加盖投标人公章。		
7	A02029 900-其他办公设备（单人书桌）	1. 规格：长1200mm×宽600mm×高1600mm，整体规格允许偏差$\pm 10\text{mm}$。所有基材采用E1级多层实木板（非拼接基材），采用双饰面制作。桌面板材：$\geq 25\text{mm}$厚双饰面实木多层板，背板采用$\geq 8\text{mm}$厚双饰面实木多层板，主板材：除桌面板及背板外其余部位的板材均采用厚度$\geq 18\text{mm}$双饰面实木多层板。书桌底部配有防潮脚垫。柜门采用合页开合，开合顺畅无异响。每个柜门及抽屉均带锁扣及金属拉手，金属材质为不锈钢或镀锌合金。 参考示意图：  2. 书桌：书桌面板尺寸规格$\geq$长1200mm×宽600mm，厚度$\geq 25\text{mm}$，外形尺寸准许偏离$\pm 5\text{mm}$，厚度不得负偏离。 3. 书桌面板四周无接缝，整	1. 规格：长1200mm×宽600mm×高1600mm，整体规格允许偏差$\pm 10\text{mm}$。所有基材采用E1级多层实木板（非拼接基材），采用双饰面制作。桌面板材：25mm厚双饰面实木多层板，背板采用8mm厚双饰面实木多层板，主板材：除桌面板及背板外其余部位的板材均采用厚度18mm双饰面实木多层板。书桌底部配有防潮脚垫。柜门采用合页开合，开合顺畅无异响。每个柜门及抽屉均带锁扣及金属拉手，金属材质为不锈钢。 参考示意图：  2. 书桌：书桌面板尺寸规格长1200mm×宽600mm，厚度25mm。 3. 书桌面板四周无接缝，整体模压注塑成型封边，前端设计为符合人体工程学的舒	=	E1级多层板实木检测报告详见此表后附件（页码见P123页-P127页）

	体模压注塑成型封边，前端设计为符合人体工程学的舒适单面鸭嘴边，防止桌面与学生发生磕碰。桌面离地高度760mm，书桌面板右边（反向左边）下部有桌下柜，书桌下方无背板。 4. 桌面书架：尺寸规格≥长1200mm×宽240mm×高840mm，横竖各两层，背板厚度≥8mm，其他主料厚度≥18mm，背板及主材选用相同材质。 5. 桌下柜：尺寸规格≥长400mm×深600mm×高150mm（高度指从地面到桌面的距离，含脚垫高度），桌下柜带抽屉设计分为2层，上层抽屉尺寸规格≥长400mm×深600mm×高150mm，厚度18mm采用无缝全注塑封边。下层储物尺寸规格≥宽400mm×深600mm×高500mm，采用无缝全注塑封边。 6. 覆面：采用双饰面制作，柜体板露边处选用同色≥1.0mmPVC加热熔胶封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 7. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8. 书桌体底部配防潮塑料脚垫，高度≥85mm。 ▲9. 单人书桌采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，	适单面鸭嘴边，防止桌面与学生发生磕碰。桌面离地高度760mm，书桌面板右边（反向左边）下部有桌下柜，书桌下方无背板。 4. 桌面书架：尺寸规格长1200mm×宽240mm×高840mm，横竖各两层，背板厚度8mm，其他主料厚度18mm，背板及主材选用相同材质。 5. 桌下柜：尺寸规格长400mm×深600mm×高760mm（高度指从地面到桌面的距离，含脚垫高度）。桌下柜带抽屉设计分为2层，上层抽屉尺寸规格长400mm×深600mm×高150mm，厚度18mm采用无缝全注塑封边。下层储物尺寸规格长400mm×深600mm×高500mm，采用无缝全注塑封边。 6. 覆面：采用双饰面制作，柜体板露边处选用同色1.0mmPVC加热熔胶封边，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍；采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。 7. 五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8. 书桌体底部配防潮塑料脚垫，高度85mm。 ▲9. 单人书桌采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，扫描件并加盖投标人公章。	
--	--	--	--

El 級多
層板實木
檢測報告
詳見此表
后附件
(頁碼見
Pl23 頁
-Pl27
頁)

		7.五金配件：所有五金件采用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8.柜体底部配防潮塑料脚垫，高度$\geq 85\text{mm}$。 ▲9.单人衣柜采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。须提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，扫描件并加盖投标人公章。	用三合一、二合一、缓冲铰链等五金，抽屉配三节导轨。 8.柜体底部配防潮塑料脚垫，高度85mm。 ▲9.单人衣柜采用的E1级多层板实木：需满足《甲醛释放限量》（GB18580-2017）标准。已提供国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测（验）报告，扫描件并加盖投标人公章。		
9		★投标人所报产品单价不得超过上表中的“最高限制单价（元）”。	★我公司所报产品单价不得超过上表中的“最高限制单价（元）”。	=	
1	交付期及交付地点	★（一）交付期及交付地点 交付期：交货分两批次，第一批家具数量包含连体公寓床（含床板）2688位、学生组合桌柜（含书桌、储物柜、书架）2688个、公寓椅2696把、单人床8张、单人书桌8个、单人衣柜8个，交货时间为合同签订后45天内必须发货到采购人指定地点并完成安装和调试；第二批家具数量包含连体公寓床（含床板）1288位、学生组合桌柜（含书桌、储物柜、书架）1288个、公寓椅1292把、单人床4张、单人书桌4个、单人衣柜4个，交货时间为2026年1月1日起45天内必须发货到采购人指定地点并完成安装和调试。中标人不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后45天必须发货到采购人指定地点并完成第一批次家具安装和调试，由采购人负责验收；第二批次家具交货安装调试时间为2026年1月1日起45天内必须发货到采购人指定地点并完成安	★（一）交付期及交付地点 交付期：交货分两批次，第一批家具数量包含连体公寓床（含床板）2688位、学生组合桌柜（含书桌、储物柜、书架）2688个、公寓椅2696把、单人床8张、单人书桌8个、单人衣柜8个，交货时间为合同签订后45天内必须发货到采购人指定地点并完成安装和调试；第二批家具数量包含连体公寓床（含床板）1288位、学生组合桌柜（含书桌、储物柜、书架）1288个、公寓椅1292把、单人床4张、单人书桌4个、单人衣柜4个，交货时间为2026年1月1日起45天内必须发货到采购人指定地点并完成安装和调试。我公司不得延误合同签订、仪器设备交付时间，仪器设备合同签订后45天必须发货到采购人指定地点并完成第一批次家具安装和调试，由采购人负责验收；第二批次家具交货安装调试时间为2026年1月1日起45天内必须发货到采购人指定地点并完成安	=	

		和调试,由采购人负责验收。设备运送产生的费用风险,由中标人负责。 交付地点:海南大学海甸校区	和调试,由采购人负责验收。设备运送产生的费用风险,由我公司负责。 交付地点:海南大学海甸校区		
2	售后服务要求(一)	★(二)售后服务要求(一) 本项目的质保期最低为两年,质保期从整体验收合格之日起计算,免费上门服务。(采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准。若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行)。	★(二)售后服务要求(一) 本项目的质保期最低为五年,质保期从整体验收合格之日起计算,免费上门服务。(采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准。若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行)。	+	
3	售后服务要求(二)	(三)售后服务要求(二) 1、投标人需提供售后服务方案(包括但不限于对质保期内的售后服务保障体系、维修响应时间、服务范围及质保期外的服务承诺等)。 2、在质保期内,凡因正常使用出现质量问题,供应商应提供免费维修或咨询等服务,承担因此产生的一切费用。供应商在接到买方故障通知后3小时内响应,若需要到现场解决的故障,须在24小时内到达用户现场并排除缺陷,修理相关货物或解决相关问题,质保期结束后,供应商仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务,只收取配件成本或服务成本,投标人在投标文件中提供包含价格的配件清单及承诺。	★(三)售后服务要求(二) 1、我公司已提供售后服务方案(包括但不限于对质保期内的售后服务保障体系、维修响应时间、服务范围及质保期外的服务承诺等)。 2、在质保期内,凡因正常使用出现质量问题,我公司提供免费维修或咨询等服务,承担因此产生的一切费用。我公司在接到买方故障通知后10分钟响应,若需要到现场解决的故障,须在2小时内到达用户现场并排除缺陷,修理相关货物或解决相关问题,质保期结束后,我公司仍负责为货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务,只收取配件成本或服务成本,我公司在投标文件中提供包含价格的配件清单及承诺。	+	
4	本项目采购预算	★(四)本项目采购预算:797.6万元(报价不得超出本项目预算)	★(四)本项目采购预算:797.6万元(报价不得超出本项目预算)	=	
5	投标保证金	不收取保证金 投标保证金提交方式:投标保证金可以以电子投标保证金(保险)形式提供,供应商可通过“海南省政府采购智慧云平台金融服务中心	不收取保证金 投标保证金提交方式:投标保证金可以以电子投标保证金(保险)形式提供,供应商可通过“海南省政府采购智慧云平台金融服务中心	=	

		(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/) 在线自行办理, 成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。	(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/) 在线自行办理, 成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。		
6	履约保证金	采购包 1: 缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的 3% 说明: 详见“合同书”	采购包 1: 缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的 3% 说明: 详见“合同书”	=	
7	投标有效期	1、投标有效期为从递交投标文件的截止之日起 90 个日历日, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。2、在特殊情况下, 采购中心可于投标有效期满之前, 征得投标人同意延长投标有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价, 投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人, 无需也不允许修改其投标文件, 但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。	1、投标有效期为从递交投标文件的截止之日起 90 个日历日, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。2、在特殊情况下, 采购中心可于投标有效期满之前, 征得投标人同意延长投标有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价, 投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人, 无需也不允许修改其投标文件, 但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。	=	
8	代理服务费	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商 代理服务费收费标准: 1. 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225 号) 标准的 80% 收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。缴纳方式: 以公对公转账方式将服务费缴入指定账户(账号将另行通知)。2. 投标人中标后, 须按招标文件的规定缴纳中标服务费, 否则, 采购中心将不向其发出中标通知书。3. 不论招标结果如何, 投标人应自行承担其准	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象: 中标/成交供应商 代理服务费收费标准: 1. 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225 号) 标准的 80% 收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。缴纳方式: 以公对公转账方式将服务费缴入指定账户(账号将另行通知)。2. 投标人中标后, 须按招标文件的规定缴纳中标服务费, 否则, 采购中心将不向其发出中标通知书。3. 不论招标结果如何, 投标人应自行承担其准	=	

	备和参加本次采购活动所涉 及的一切费用。	备和参加本次采购活动所涉 及的一切费用。		
--	-------------------------	-------------------------	--	--

投标人全称（公章）：江西启晨教育装备集团有限公司

注：1. 此表为表样，行数可自行添删，但表式不变。

2. 招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3. 请在“投标人技术、商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。

4. “响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“+”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5. 招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6. 招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

海南省政府采购中标通知书

采购编号: HNGP2025-48
包编号: 1
采购计划批复号: 460000-2025-JH-00424

江西启晨教育装备集团有限公司:

海南省政府采购中心受海南大学的委托,就木棉学生公寓宿舍家具采购(采购项目编号: HNGP2025-48, 采购计划批复号: 460000-2025-JH-00424)采用公开招标进行采购,经规定采购程序,贵公司为本项目中标人,中标报价为A02029900-其他办公设备1(总价): 6257438元; A02029900-其他办公设备2(总价): 9750元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起(中标通知书应当于同日发出)5个工作日内,按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同(招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分)。特此通知。

中标一览表

货币单位: 人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				连体公寓床(含床板)规格:长4700mm×宽1050mm×高2100mm(不含蚊帐架高度)学生组合桌柜(含书桌、储物柜、书架)规格:				

1-1	A02029900 其他办公设备	A02029900- 其他办公设备	俊迈	长200 0mm× 高169 0mm× 深600 mm公 寓椅 规格 : 宽3 90mm ×深4 00mm ×高8 60mm 单人 床规 格: 长200 0mm× 宽120 0mm× 高800 mm单 人书 桌规 格: 长120 0mm× 宽600 mm× 高160 0mm单 人衣 柜规 格: 宽120 0mm× 深600 mm× 高180 0mm	1.00	批	6,257,438.0000	6,257,438.00
-----	---------------------	----------------------	----	---	------	---	----------------	--------------

1-2	A02029900 其他办公设备	A02029900- 其他办公设备	俊迈	单人 书桌 规格 ：长1 200mm ×宽6 00mm ×高1 600mm 单人 衣柜 规格 ：宽1 200mm ×深6 00mm ×高1 800mm	1.00	批	9,750.0000	9,750.00
-----	---------------------	----------------------	----	--	------	---	------------	----------

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人：	付强
联系电话：	17770462931
联系地址：	
用户单位：	海南大学
联系人：	赵老师
联系电话：	0898-66279030
联系地址：	



海南省政府采购中心
2025年06月26日

