

中共三亚市委党校新校区家具采购采购 更正公告（第一次）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：SYZFCG-2025-18

原公告的采购项目名称：中共三亚市委党校新校区家具采购

首次公告日期：2025 年 09 月 08 日

二、更正信息：

更正事项：采购文件

更正原因：

中共三亚市委党校委托我中心代理中共三亚市委党校新校区家具采购进行公开招标，于 2025 年 9 月 8 日在中国海南政府采购网和全国公共资源交易平台（海南省）三亚市发布的《中共三亚市委党校新校区家具采购（项目编号：SYZFCG-2025-18）采购包 1、采购包 2、采购包 3》招标公告，现采购人须对招标文件部分内容进行优化调整，详见附件和变更后的招标文件。

更正内容：

一、更正事项及内容

（一）关于检测报告要求的更正

原招标文件“第四章 评标办法→详细评审标准→技术评审→（采购包 1、采购包 2、采购包 3）产品主材参数评分中要求需提供自 2024 年 1 月 1 日至招标公告发布之日前的检测报告，以及具有国家相关资质的质量检测部门出具的合格检测报告（检测机构需具备 CMA 或 CNAS 资质）。

现更正为：投标方应提交自 2024 年 1 月 1 日起至本项目开标日期前产生的检测报告，并须由具备国家认可资质的质量检测机构出具合格的检测报告（检测机构需具备 CMA 或 CNAS 资质）。

（二）关于采购包 3 样品产品货物名称的更正

原招标文件采购需求中采购包 3 关于样品产品货物名称 2 沙发的出样要求内容中“序号 64：写字椅”与货物名称不一致。

现更正为：投标时提供货物，三亚市委党校新校区家具采购（采购包 3 学员宿舍楼 A 栋、学员宿舍楼 B 栋），序号 62：沙发，具体参数需满足“1. 技术要求，1.3.3. 三亚市委党校新校区家具采购（采购包 3 学员宿舍楼 A 栋、学员宿舍楼 B 栋）清单”中的技术参数。

（三）关于采购包 2 床垫技术参数的更正

1. 原招标文件采购需求中采购包 2 货物名称床垫（椰棕床垫）的技术参数内容中理化性能-铺垫料弹簧芯不应有锈迹、锈蚀，应无弹簧摩擦声。

现更正为：棕榈床垫。技术参数内容中的“理化性能-铺垫料弹簧芯不应有锈迹、锈蚀，应无弹簧摩擦声”删除。

2. 原招标文件采购需求中采购包 3 核心产品货物名称 3 床垫的技术参数内容中采用优质环保床垫，甲醛含量要求 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ 。

现更正为：甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。

（四）关于采购包 2 休闲椅子技术参数的更正

原招标文件采购需求中采购包 2 货物名称“128 休闲椅子”的技术参数内容中基材：PP 塑料材质，一体成型工艺；多环芳烃、邻光苯二甲酸酯（BBP、DBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP）、重金属（可溶性镉、铅、铬、汞）、禁止使用多溴联苯、多溴二苯醚。

现更正为：基材：PP 塑料材质，一体成型工艺；镉 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 、铬 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ 、汞 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ ，禁止使用多溴联苯、多溴二苯醚。

（五）关于家具材料参数标准的统一更正



1. 采购包1、采购包2、采购包3的多层实木板,原标注甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,且部分家具中涉及多层实木板的参数表述不一致。

现更正多层实木板参数统一标准为:含水率5%-14%,静曲强度顺纹 $\geq 31\text{MPa}$,横纹 $\geq 28\text{MPa}$,弹性模量顺纹 $\geq 5000\text{MPa}$,横纹 $\geq 4600\text{MPa}$;甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,符合ENF级别;TVOC $\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$;苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2. 采购包1、采购包2、采购包3的天然木皮饰面,原标注含水率8%-14%。

现更正天然木皮饰面参数统一标准为:采用天然木皮饰面,厚度不低于0.6mm;甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;含水率要求在8%-15%之间。

3. 采购包1、采购包2、采购包3的水性油漆,原标注不允许出现VOC含量,甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。

现更正水性油漆参数统一标准为:水性油漆,五底三面工艺;VOC含量 $\leq 250\text{g}/\text{L}$,甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,可溶性重金属含量(镉 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 、铬 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ 、汞 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$),苯系物总和含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$ 。

4. 采购包1、采购包2的定型海绵,为表述技术参数更加精准。

现更正定型海绵参数统一标准为:75%压缩永久变形 $\leq 8\%$,回弹率 $\geq 45\%$,撕裂强度 $\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$,干热老化后拉伸强度 $\geq 78\text{KPa}$,常态拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$;甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;TVOC $\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$ 。阻燃性能安全技术要求达到阻燃1级。

5. 采购包1、采购包2、采购包3的原胶粘剂要求:采用水基型胶粘剂;游离甲醛 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$;不允许出现VOC含量;不允许出现卤代烃。

现更正为:采用水基型胶粘剂;游离甲醛 $\leq 0.5\text{g}/\text{kg}$ 、苯 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$ 、甲苯+二甲苯 $\leq 10\text{g}/\text{kg}$ 、TVOC 50-150g/L;不允许出现卤代烃。

6. 采购包1、采购包2、采购包3白橡木原木框架加多层实木贴白橡木木皮,原清单中多处前后不一致。

现更正白橡木原木框架加多层实木贴白橡木木皮参数统一标准为:白橡木原木框架加多层实木板贴白橡木木皮,木材含水率要求在8%-15%之间,白橡木甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。木制品外观要求无裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子。

7. 采购包1、采购包2、采购包3的优质布艺(优质布料、网布面料),原标注甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。

现更正优质布艺(优质布料、网布面料)参数统一标准为:甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$;pH值4.0~7.5;不允许出现可分解致癌芳香胺染料;不允许出现富马酸二甲酯。

8. 采购包1、采购包2、采购包3的原部分家具中涉及钢制框架的参数表述不一致。

现更正钢制框架参数统一标准为:表面喷涂工艺;外观要求:无裂缝、叠缝,喷涂层无漏喷、锈蚀,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾300h不低于10级、硬度 $\geq 3\text{H}$ 、附着力不低于2级。

9. 采购包1、采购包2的原部分家具中涉及PU皮的参数表述不一致。

现更正PU皮参数统一标准为:禁止使用可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料覆面材料、五氯苯酚;耐水>4级、耐酸汗液>4级、耐碱汗液4级、耐干摩擦>4级。要求:无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调,符合人体工程学,保证使用的舒适性和安全性。

10. 原招标文件采购需求中采购包1、采购包2、采购包3中“技术要求”中1.2.实木类家具:①.实木家具采用传统榫卯结构(指传统意义上的传统榫卯结构,不允许有钢钉、胶水等物质)。②.实木椅子、凳子、沙发、茶几、书桌为全实木结构。沙发坐板板料不超过2块,坐板板材厚度 ≥ 1.5 厘米。学员餐桌为榫木实木板,板块块数不超过3块。1000人报告厅、500人报

告厅、300人报告厅的主席桌为白蜡木原木，板块块数不超过2块，桌面原木板材厚度大于等于3cm。

③. 所有楼栋的家具布置图，需中标人根据现场实际尺寸优化家具布置图纸，家具单体需出家具大样图，家具大样图需注明尺寸、材料和工艺，并提供各类原木、油漆色板、布料等物料样品图纸，经甲方确认后方可进行生产。④. 如清单有不明确的或有异议的，以本说明为准。如甲方根据现场情况提出相关优化要求的，中标人须及时响应并予以配合，所以费用均含在招标价格内，中标人不得以任何理由收取其他费用。

⑤鉴于智慧云系统不支持图片识别，导致采购需求中涉及家具的相关图片无法正常展示，目前，我们已将电子版采购包1、2、3的采购技术要求文件作为附件上传至平台。请各投标单位积极关注并认真查阅相关文件，确保在投标过程中准确无误地做出响应。

现更正为：1.2. 原木类家具（具体以采购包2对外党际交流中心、后勤用房、图书信息中心、管理中心、文体中心）清单为准）：①. 原木家具采用传统榫卯结构（指传统意义上的传统榫卯结构，不允许有钢钉、胶水等物质）。②. 原木椅子、凳子、沙发、茶几、书桌为全原木结构。沙发坐板板料不超过2块，坐板板材厚度 ≥ 1.5 厘米。学员餐桌为榉木原木板，板块块数不超过3块。1000人报告厅、500人报告厅、300人报告厅的主席桌为白蜡木原木，板块块数不超过2块，桌面原木板材厚度大于等于3cm。③. 所有楼栋的家具布置图，需中标人根据现场实际尺寸优化家具布置图纸，家具单体需出家具大样图，家具大样图需注明尺寸、材料和工艺，并提供各类原木、油漆色板、布料等物料样品图纸，经甲方确认后方可进行生产。④.

如清单有不明确的或有异议的，以本说明为准。如甲方根据现场情况提出相关优化要求的，中标人须及时响应并予以配合，所以费用均含在招标价格内，中标人不得以任何理由收取其他费用。⑤鉴于智慧云系统不支持图片识别，导致采购需求中涉及家具的相关图片无法正常展示，目前，我们已将电子版采购包1、2、3的采购技术要求文件作为附件上传至平台。请各投标单位积极关注并认真查阅相关文件，确保在投标过程中准确无误地做出响应。

（六）关于家具生产设备要求的统一更正

原招标文件采购包1、采购包2、采购包3“第四章 评标办法→详细评审标准→商务评审→拟投入本项目家具生产设备”中要求投标人或所投产品制造商提供投入本项目家具生产设备，因包1、包2、包3中生产设备的名称表述不一致，个别设备与家具成品生产加工关联性不高，且提出若设备名称与要求设备名称不一致，但设备功能一致，应提供设备的技术参数资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图。

现统一更正为：拟投入本项目家具生产设备中要求投标人或所投产品制造商提供投入本项目家具生产设备：1、加工中心，2、全自动封边机，3、数控镂铣机，4、卧带式磨光机，5、双端齐边开榫机，6、自动单板纵向拼缝机，7、激光开卷落料生产线，8、轴焊接工业机器人，9、折弯中心，10、六面数控钻孔中心，11、贴面热压机，12、电能烘干窑，13、钻铣床，14、数控智能裁皮机，15、窄板自动封边机，16、切割机。上述设备全部提供得11分，14-15种满足的得9分，12-13种满足的得7分，10-11种满足的得4分，8-9种满足的得2分，少于7种（含7种）的不得分。提供各项生产设备的现场彩色照片、购销合同及购买发票。（若设备名称与要求设备名称不一致，但设备功能一致，应提供设备的技术参数资料、参数性能、现场使用照片，以证明所购设备与上列要求的同类型设备具有同等功能）。以上设备采购人有权到现场实地核查，如有虚假响应，将取消合同，追究投标人相关责任，并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。注：以上生产设备应统一进行排序，并在所提供的佐证材料前自行编制目录和页码，供评标委员会核查。不提供目录和页码视为存在缺陷，扣1分。

（七）原招标文件采购包1、采购包2、采购包3第三章“采购需求”→三、商务要求→（五）质保期及售后服务要求→1. 自所有家具验收合格之日起1年为质保期。

现更正为：1. 自所有家具验收合格之日起3年为质保期。



(八) 关于采购包 1、采购包 2、采购包 3 评审标准增加质保期评审项:

原招标文件采购包 1、采购包 2、采购包 3 “第四章评标办法→详细评审标准→商务评审”中新增“供应商承诺质保期 3 年的得 1 分, 供应商承诺每增加一年得 0.2 分, 最高得 1 分; 此项满分 2 分。不承诺不得分 (提供承诺函加盖公章, 格式自拟)

二、具体更正内容详见变更后的招标文件。

三、其他内容不变。

更正日期:

三、其他补充事项

1. 本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网 (海南省政府采购智慧云平台) (网址 <https://ccgp-hainan.gov.cn/>)。关于本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准, 代理机构不再另行通知, 采购文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以最后发出的更正公告内容为准。2. 投标人须在海南政府采购网 (<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>) 中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册并完善信息, 然后下载参与投标项目电子招标文件 (文件集) 及其他文件; 3. 电子标: 必须使用投标工具 (下载专区下载) 制作电子版的投标文件, 并使用数字证书 (<https://www.yuque.com/haonan123/bzzx/ugmnlf>) 进行签字和加密, 投标截止时间前, 必须登录系统上传加密的电子投标文件; 4. 本项目为远程不见面开标, 供应商无须到达开标现场, 但开标前必须进入电子开标大厅在线签到 (未签到视为无效投标), 远程按时参加在线开标解密即可。5. 注意事项: 电子标采用全程电子化操作, 供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》, 供应商使用交易系统遇到问题请拨打以下热线电话: 热线一: 4001691288。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 中共三亚市委党校

地址: 海南省三亚市河东路川北巷 5 号

联系方式: 18608907744

2. 采购代理机构信息

名称: 三亚市公共资源交易中心

地址: 三亚市吉阳区东岸一路旅文·三亚总部港 A3 栋 8 楼

联系方式: 0898-88592050

3. 项目联系方式

项目联系人: 邢美雯

电话: 0898-88592050

