

开标（报价）一览表

项目编号: [0773]20250400001[GK]
项目名称: 南繁科研育种基地安全监管设备采购
采购包: 南繁科研育种基地安全监管设备采购项目
投标人名称: 四川省通信产业服务有限公司



序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格
1	修复路面	134.00	平方米	80,270.02元	79,464.24元	593.02	总价	海南省三亚市崖州区	四川省通信产业服务有限公司-现场施工	针对厚度300mm以内, >250mm的混凝土路面。
2	智能高清全彩枪网络摄像机	1,122.00	台	2,556,544.32元	2,530,880.67元	2,255.69	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-DH-IPC-HFW8924AS-ZL-NF4	满足传感器类型1/1.8英寸CMOS的要求。像素满足400万, 分辨率满足2688×1520的要求。最低照度满足0.001lux (彩色模式); 0.0001lux (黑白模式); 0lux (补光



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

灯开启)的要求。补光距离满足60m(红外);40m(暖光);6m(人脸检测距离)的要求。镜头类型为电动变焦。镜头焦距满足2.7mm~12mm的要求。补光灯表面为微四边阵列,采用多层透镜结构,并可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。支持智能资源切换,包括人脸检测、人脸识别、视频结构



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

化、人数统计、道路监控等功能。支持视频结构化，能够抓拍和识别机动车、非机动车、人脸、人员等目标。支持人数统计功能，包括排队管理、区域内人数统计以及进入/离开/经过人数统计。支持声光报警联动功能，当报警产生时，可触发声音警报和灯光闪烁。支持人脸识别功能。支持报警3进2出，音频2进1出，具备485接



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

口，并支持512G Micro SD卡。支持自动玻璃加热除雾功能。支持IP67防护等级，并包含安装施工调测服务。设备为国产。支持添加10个人脸库，并可进行1万人脸底库的人脸比对。具有北斗定位设置选项，并能在监控画面叠加设备所在位置的经纬度信息，可提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章。可通过指示灯显



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

示工作状态，具体显示方式如描述，可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。设备镜头前盖玻璃呈倾斜状，与镜头平面呈8°夹角，可降低鬼影对视频画面的影响，可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。可同时支持3路web监听通道，设备能响应web端发送的查询请求并返回感知数据，断网重连后报警



海南省政采智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

										信息可继续上传，可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。
3	监控级存储硬盘	362.00	台	1,058,270.8元	1,047,647.44元	2,894.05	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-ST 20000 NM00 2H	单盘容量20TB。转速7200RPM。硬盘接口为SATA，并包含安装调试服务。
4	接地铜线	2,496.00	米	30,950.4元	30,639.71元	12.28	总价	四川省成都市成华区	四川炬荣科技发展有限公司-B	为国标BV 16mm2规格。



									V 16 mm2	
5	24口 光配架	270 0	个	50,14 4.68 元	49,64 1.31 元	390.8 8	总价	四川省 成都市 成华区	四川炬 荣信息 科技发 展有限 公司- 国标 2 4口 LC	为满配 Lc耦合 器、束 状尾 纤, 且 含安装 施工调 测。
6	枪机安 装支架	1,122. 00	套	155,5 65.3 元	154,0 03.67 元	137.2 6	总价	浙江省 杭州市 滨江区	浙江大 华技术 股份有 限公 司-DH -PFA1 60-SG	支持面 装方 式。承 重能力 不低于 5kg, 并包含 安装施 工调测 服务。
7	室外挂 杆防水 箱	631.0 0	台	355,2 53 元	351,6 86.82 元	557.3 5	总价	四川省 成都市 崇州市	四川锐 驰达光 电有限 公司-3 04不 锈钢3 40*17 0*450 mm	尺寸3 40*17 0*45 0, 材 质为3 04不 锈钢, 厚度1. 0m m, 表 面处理 为双面 喷塑, 防护等 级IP5 5, 工 作温度 范围-4 0°C ~ +8 5°C, 工作湿 度15% ~95% 不冷 凝, 箱 体整体



海南省政采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20

 海南省政府采购智慧云平台 [0773]20230400001[GK] 第 (1) 包 2023-05-14 11:24:20 四川省通信产业服务有限公司 2023-05-14 11:24:20										连接导通形成完整的屏蔽外壳，安装方式可支架或抱杆安装，含监控杆抱箍配件，进线方式为底部进线或背部进线，空间配置支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间，含10A空开和电源插排，并包含安装施工调测服务。
8	六类网线	8,847.00	米	54,851.4元	54,300.78元	6.14	总价	四川省成都市崇州市	四川锐驰达光电有限公司-HSYV-6-4×2×0.57mm	为国标六类非屏蔽网线。
9	12口终端盒	59.00	个	18,482.34元	18,296.81元	310.12	总价	四川省成都市成华区	四川炬荣信息科技发展有限公司-	为满配Lc耦合器及束状尾纤，且

								光纤终端盒-LC/UPC-12芯	含安装施工调测。
10	核心交换机	5.00台	98,939.25元	97,946.06元	6,529.74	总价	广东省深圳市南山区	深圳市信锐网络科技有限公司-RS5300-28X-SI-24S	接口数量为24个千兆SFP光口, 4个千兆Combo电口, 4个万兆SFP+光口; 1.36Tbps; 包转发率:309Mpps; 支持STP/RSTP等环网协议, 支持快速环网ERPS协议, 以及手工链路聚合和静态LACP链路聚合。支持VLAN, 流量控制, ACL, QoS, IPv6, 支持VLAN接口和静态路由



海南省政府采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

配置，支持S NMP V1/V2 c/V3 网管，并包含安装施工调测服务，设备为国产。支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息，可提供功能截图证明并加盖厂商公章或投标专用章。支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

										件的记录统计，可提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告。支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入，可提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告。
11	镀锌钢管	617.00	米	45,226.1元	44,772.10元	72.56	总价	海南省三亚市崖州区	四川智创天成科技有限公司-国标50mm	为国标50mm规格。
12	汇聚交换机	59.00	台	235,345.1元	232,982.61元	3,948.86	总价	广东省深圳市南山区	深圳市信锐网络科技有限公司-RS5300-28X-SI-24S	交换容量:1.36Tbps; 包转发率:309Mpps; 接



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

口数量为24个千兆SFP光口，4个千兆Combo电口，4个万兆SFP+光口；支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置。支持STP/RSTP等环网协议，支持快速环网ERPS协议，支持VLAN，流量控制，ACL，QoS，支持VLAN接口和静态路由配置，支持SNMPV1/V2c/V3网管，并包含安装施工调测服务，设备为国产。

13	3.5米 监控立 杆 (含 基础地 笼)	385.0 0	支	578,5 54.9 元	572,7 47.13 元	1,487. 65	总价	四川省 成都市 崇州市	四川锐 驰达光 电有限 公司- 3.5米 监控立 杆	高度为 3.5 m, 横 臂1 m, 包 含基础 施工及 接地、 地笼、 接电引 入、避 雷针、 杆件、 防雷接 地等全 部内 容。按 抗震8 级、抗 风力1 4级进 行设 防, 且 杆高3. 5米。 采用Q 235碳 素结构 钢材, 直杆壁 厚度4 mm。 焊接工 艺精 湛, 整 个杆体 无开 裂、漏 焊、连 续气孔 等缺 陷, 焊 缝光滑 平整, 采用热 镀锌工 艺进行 防腐处 理, 镀 锌层厚 度100 μm,
----	----------------------------------	------------	---	--------------------	---------------------	--------------	----	-------------------	--	---



海南省政采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

锥度2
000:
1, 杆
体表面
光滑一
致, 无
横向焊
缝。立
杆工艺
严格遵
循DB4
6/T25
8-201
3《海
南省公
共安全
视频监
控系统
技术规
范》等
规范要
求。在
直立
后, 使
用经纬
仪对杆
的两向
垂直度
进行检
验, 确
保垂直
度偏差
 ≤ 1 .
0%。
密封立
杆并包
顶端以
防水气
进入,
防水内
漏措施
可靠;
监控立
杆为角
形结
构, 角
锥形杆
整体无
变形扭
曲, 下
管径1
4cm,



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20

上管径10c m。防雷接地电阻 $\leq$ 10欧姆。立杆基础浇灌预埋件混凝土采用C25混凝土配合比,水泥强度等级为42.5,符合GB 50204的规定。服务包含基础开挖、C25混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、余方弃运,路面恢复等全部内容,监控杆与基础采用地脚螺栓连接。严格遵循DB46/T258-2013《海南省公共安全视频监控系统



										技术规范》等规范要求。包含网络线、电源线、抱箍等其他所有必要的辅材。包含安装施工调测服务。
14	12芯 室外单 模光缆	22,24 0.00	米	240,1 92元	237,7 80.85 元	10.69	总价	江苏省 南通市 如东县	江苏中 天科技 股份有 限公 司-GY TA-12	12芯 室外单 模光 缆，符 合国 标，穿 管埋地 铺设。
15	单模单 纤LC- LC光 纤跳线 3米	1,398. 00	条	101,7 74.4 元	100,7 52.75 元	72.07	总价	江苏省 苏州市 吴江区	江苏亨 通光电 股份有 限公 司-LC/ UPC-L C/UP C单模 3MM	符合国 标 3M 要求
16	6米监 控立杆 (含基 础地 笼)	246.0 0	支	623,8 14.18 元	617,5 52.07 元	2,510. 37	总价	四川省 成都市 彭州市	四川锐 驰达光 电有限 公司-6 米监控 立杆	满足6 m，横 臂1 m，含 基础施 工及接 地、地 笼、接 电引 入、避 雷针、 杆件、 防雷接 地等的



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

要求。满足按抗震8级、抗风力14级设防；杆高6米的要求。其监控立杆钢材材质为Q235碳素结构钢材直杆壁厚6mm。其焊接工艺满足整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷同时采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理，镀锌层厚度100μm锥度2000:1；监控立杆杆体表面光滑一致无横向



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20

焊缝的要求。其立杆工艺遵循 DB 46/T2 58-20 13 《海南省公共安全视频监控技术规范》等规范要求。满足垂直度检验:监控立杆直立后使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验垂直度偏差 $\leq 1.0\%$ 的要求。满足密封立杆并包顶端以防水气进入防水内漏措施可靠; 监控立杆为角形结构角锥形杆整体无变形扭曲; 下管径 20cm 上管径 13cm 的要



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

求。满足防雷接地 ≤ 10 欧姆的要求。其立杆基础浇灌预埋件混凝土为 C25 混凝土配合比, 水泥强度等级为 42.5, 符合 GB 50204 的规定。包含基础开挖、C25 混凝土浇筑、管线及地笼预埋、地面恢复、土方弃运, 路面恢复; 监控杆与基础采用地脚螺栓连接。遵循 DB 46/T258-2013 《海南省公共安全视频监控技术规范》等



										规范要求。包含网络线、电源线、抱箍等其他辅材。包含安装施工调测。
17	智能高清网络球机	516.00	台	2,663,026.8元	2,636,294.23元	8,342.70	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-DH-SD-8C14NF-HP-SG-EK	满足采用400万像素1/1.8英寸CMOS, 双sensor架构的要求。满足支持极光效果, 最低照度彩色: 0.0002Lux@F1.4 黑白: 0.0001Lux@F1.4的要求。满足支持40倍光学变倍的要求。满足支持H.265编码, 实现超低码流传输的要求。满足柔光双色补

海南省政采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20





海南省政采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

光，内
置250
米红外
灯+80
米白光
灯补
光，采
用倍率
与补光
灯功率
匹配算
法，补
光效果
更均匀
的要
求。满
足内置
GPU
芯片，
支持深
度学习
算法，
有效提
升检测
准确率
的要
求。满
足支持
视频结
构化功
能：支
持机动
车抓
拍、机
动车属
性提
取，支
持非机
动车抓
拍、非
机动车
属性提
取，支
持人体
抓拍、
人体属
性提
取，支
持人脸
抓拍、
人脸属
性提



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

取，支持机非
人数量统计
的要求。满足
支持人脸检
测；支持优选
；支持抓拍；
支持上报最
优的人脸抓
图；支持人脸
增强，人脸
曝光；支持
人脸属性提
取，支持6种
属性的要求。
满足支持电
子透雾，雾
天也能输出
清晰、透彻
的图像的要
求。满足支
持IP67、TV
S 6000V防
雷、防浪涌
和防突波保
护的要求。满足
支持多场景
分别配置不
同智能后可
进行多场



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

景智能巡航进行不同智能的分时复用的要求，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。满足支持快速智能切换当更换智能模式时设备不重启新智能使能后即可生效的要求，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。满足支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1



										万人脸底库的人脸比对的要求。为国产设备，且满足含安装施工调测的要求。
18	POE接入交换机	624.00	台	976,647.36元	966,843.37元	1,549.43	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-DH-S4100-8GT2GF-110	满足8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口的要求。满足1口单口PoE输出功率90w，2-8口单口PoE输出功率30w，整机PoE输出功率110w的要求。满足交换容量：256Gbps，包转发率：31.5Mpps/39Mpps



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

的要求。满足支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成，含安装调试的要求，且为国产设备。满足支持在交换机前面板查看POE功率的使用率的要求，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。满足具有永久PoE功能重启后终端供电不



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

四川通信产业服务有限公司

										停的要求，并可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。满足支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号进行统一运维管理的要求，并可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。
19	36盘位国产化磁盘阵列	3.00	台	69,256.02元	68,561.37元	22,853.79	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-DH-EVS5236S	满足64位多核高性能处理器，冗余电源，36盘位，单盘支持



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

24TB
硬盘，
支持硬
盘热插
拔的要
求。满
足4个
千兆数
据电
口，1
个千兆
管理网
口，支
持扩展
口的要
求。满
足2个
USB，
1个eS
ATA，
1个RS
232的
要求。满足支持RAI
D0/1/
5/6/1
0/50/
60，S
RAI
D，支
持全局
热备和
局部热
备盘的
要求。满足网
络带宽
1024
Mbps
接入，
1024b
ps存
储，1
024bp
s转发
的要
求。满
足可通
过ON
VIF、
GB28



海南省政采智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

181等
协议管理不同
厂家前端摄像头，实现视频存储的要求。满足支持通过IPSA
N、N
AS、
视频直存模式
访问存储资源的要求。满足支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期的要求。满足支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警的要求。满足可结合硬盘



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行的要求。为整机国产化硬件设计，国产化操作系统，且含安装施工调测。满足支持NL-SAS硬盘、空气硬盘、14T、16T、18T、20T、22T氦气硬盘接入；支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10T



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20

B、 1
2TB、
14T
B、 16
TB、
18T、
20T、
22T 的
SATA/
SAS
磁盘的
要求，
并可提
供公安
部有效
检测报
告复印
件加盖
原厂公
章或投
标专用
章。满
足前端
IPC、
NV
R、 D
VR发
生断
网，待
恢复网
络连接
后，可
将断网
时段内
的录像
续传到
服务
器，并
可通过
浏览器
设置自
动回传
和手动
回传，
支持1
024路
4Mbp
s的录
像回传
的要
求，并
可提供



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。满足可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失的要求，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。满足支持单台/多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意



										1~20个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡；支持块级重构，重构速度可设置不小于4TB/10min的要求，并提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章。
20	设备机柜	15.00	台	34,555.5元	34,208.62元	2,280.57	总价	四川省成都市崇州市	四川锐驰达光电有限公司-42U	规格为42U，600毫米(宽)x600毫米(深)x2000毫米(高)，配置2块隔板，含1个PDU，并包含安装施工服务。

21	4芯室外单模光缆	218,400.00	米	1,618,344元	1,602,098.39元	7.34	总价	江苏省南通市如东县	江苏中天科技股份有限公司-GYTA-4	4芯室外单模光缆,符合国标,穿管埋地铺设。
22	球机支架	316.00	套	67,118.4元	66,444.64元	210.27	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-DH-PFB306W-S	材质为铝合金。最大承受重量为10KG,并包含安装施工调测服务。
23	主干电源线	17,700.00	米	493,830元	488,872.73元	27.62	总价	四川省成都市崇州市	四川锐驰达光电有限公司-ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2	为国标电力电缆ZR-RVV-0.6/1KV3*6mm2,穿管埋地铺设。
24	沟槽挖填(含回填)	13,292.00	立方米	1,299,824.68元	1,286,776.50元	96.81	总价	海南省三亚市崖州区	四川省通信产业服务有限公司-现场施工	针对普通土,深度800mm,宽度200mm。
25	支路电源线	94,650.00	米	1,640,284.5元	1,623,818.64元	17.16	总价	四川省成都市崇州市	四川锐驰达光电有限公司-ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2	为国标电力电缆ZR-RVV-0.6/1KV3*2.5mm2,穿管埋地铺设。



海南省政府采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20



26	4口终端盒	624.00	个	113,817.6元	112,675.05元	180.57	总价	四川省成都市成华区	四川炬荣信息科技发展有限公司-光纤终端盒-LC/UPC-4芯	为满配Lc耦合器及束状尾纤，且含安装调试。
27	室外防水机柜	59.3	台	58,893.8元	58,302.60元	988.18	总价	四川省成都市崇州市	四川锐驰达光电有限公司-304不锈钢600*450*600mm	尺寸600*450*600mm，材质为304不锈钢，厚度1.0mm，表面处理为双面喷塑，防护等级IP55，工作温度范围-40℃~+85℃，工作湿度15%~95%不冷凝，箱体整体连接导通形成完整的屏蔽外壳，安装方式可支架或抱杆安装，含监控杆抱箍配件，进线方式为底

海南省政采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:28

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:28



部进线或背部进线，空间配置支持光缆终端盒所需的放置空间，满足必要的光缆盘绕空间，含32A空开和3个16A空开，8位电源PD U，并包含安装施工调测服务。

28	出口防火墙	15.00	台	872,680.5元	863,920.17元	57,594.68	总价	广东省深圳市南山区	深信服科技股份有限公司-AF-1000-L2100-BU	满足设备网络层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量4Gbps，并发连接数400W，新建连接数10W的要求，并可提供产品彩页，加盖原厂公章或投标专用章。满足内存8
----	-------	-------	---	------------	-------------	-----------	----	-----------	------------------------------	--



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

G, 存储128 G SSD, 配备6千兆电口, 为国产化设备 (国产芯片, 国产操作系统) 的要求, 并提供产品彩页, 加盖原厂公章或投标专用章。包含3年I PS、A V规则库软件升级服务, 硬件3年质保。满足支持应用的检测、识别与控制的要求。满足支持DDoS防护策略的要求。满足可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

志的详情的要求。满足支持网络入侵检测及防御功能，支持对常见Web应用攻击防御，包括跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBShell、网站扫描、网页木马等类型的要求，并可提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章。支持风险分析、设备运





平方米	16,84 3.8 元	16,67 4.71 元	124.4 4	点
-----	-------------------	--------------------	------------	---

										行状态等功能。支持Cookie攻击防护功能，并能通过日志记录Cookie被篡改的情况，可提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告加盖原厂公章或投标专用章。包含安装施工调测服务。
29	开挖路面	134.00	平方米	16,843.8元	16,674.71元	124.44	总价	海南省三亚市崖州区	四川省通信产业服务有限公司-现场施工	针对厚度300mm以内，>250mm的混凝土路面。
30	PVC管	253,603.00	米	2,026,287.97元	2,005,947.25元	7.91	总价	广东省佛山市顺德区	中国联塑集团控股有限公司-国标PVC32	为国标PVC32管。

31	光纤熔接及测试	6,464.00	个	435,867.52元	431,492.10元	66.75	总价	海南省三亚市崖州区	四川省通信产业服务有限公司-国标准定制	为定制服务，并包含安装调试。
32	电源适配器	516.00	套	26,354.4元	26,089.84元	82.56	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-AC100V~240V-60W-12V5A	规格为AC100V~240V-60W-12V5A，并包含线缆及安装调试服务。
33	24盘位国产化磁盘阵列	15.00	台	250,369.5元	247,856.19元	16,523.75	总价	浙江省杭州市滨江区	浙江大华技术股份有限公司-DH-EVS5224S	满足64位多核高性能处理器，冗余电源，24盘位，单盘支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔的要求。满足4个千兆以太网电口，1个千兆管理网口，支持扩展口的要求。满足2个USB，1个eSATA，1个RS



海南省政采采购智慧云平台[3120250400001][GK] 第(1)包 2025-05-14 11:24:20

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:20



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

232的要求。满足支持RAI D0/1/ 5/6/1 0/50/ 60, S RAI D, 支持全局热备和局部热备盘的要求。满足网络带宽 1024 Mbps 接入, 1024 Mbps 存储, 1024 Mbps 转发的要求。满足可通过O NVI F、GB 28181 等协议管理不同厂家前端摄像头, 实现视频存储的要求。满足支持通过IP SA N、N AS、视频直存模式访问存储资源的要求。满



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

足支持客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期的要求。满足支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警的要求。满足可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行的要求。满足整机国产化



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

硬件设计，国产化操作系统，含安装施工调测的要求。满足可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台的要求。满足支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断的要求。满足支持导出硬盘检验报告，打印硬



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康（正常）、亚健康（一般/衰减/异常）、故障（错误）等，并可提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章的要求。满足可将录制的视频图像进行合并，并支持延迟摄影视频的预览及下载，支持按照自定义的时间间隔抽帧生成视频，并可提供公安部有效检测报告



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

复印件
加盖原
厂公章
或投标
专用章
的要
求。满
足可将
指定选
择时间
段和指
定录像
类型
(报
警、事
件、定
时等)
的录像
文件进
行回
传,支
持每日
自动定
时回
传,并
可提供
公安部
有效检
测报告
复印件
加盖原
厂公章
或投标
专用章
的要
求。满
足支持
纠删码
技术。
可以支
持8个
盘掉线
或者损
坏,数
据仍然
有效,
保留的
硬盘中
的数据
可正常
读出,
且新数



海南省政采采购智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:26

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:26

据可正常写入，创建RAID后即同步完成状态，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章的要求。满足具备硬盘防震、防腐蚀保护技术，确保数据存储稳定可靠，并提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章的要求。

34	光模块	1,396.00	个	251,000.8元	248,481.15元	178.00	总价	湖北省武汉市洪山区	武汉光迅科技股份有限公司-LC/SFP13 10nm	光纤类型为单模双纤，接口类型为LC，波长为1310nm发送
----	-----	----------	---	------------	-------------	--------	----	-----------	----------------------------	-------------------------------



										和接收，传输距离为20km，并包含安装施工调测服务，设备为国产。
35	72口ODF架	16.00	台	11,372.48元	11,258.32元	703.65	总价	江苏省南通市如东县	中天宽带技术有限公司-空架，含门、侧板、72芯熔纤单元（含托盘）	为满配Lc耦合器、束状尾纤及纤盘，且含安装施工调测。
36	三合一防雷器	1,438.00	个	373,017.2元	369,272.70元	256.80	总价	广东省深圳市龙华区	深圳市雷晟科技发展有限公司-3合1国标	支持视频、电源、控制保护，最大电源持续保护电压Uc40V，视频/音频保护电压8V，最大速率10MHz，最大放电电流10kA，并包含安装施工调测服务。

合计：19386983.59元 (大写：壹仟玖佰叁拾捌万陆仟玖佰捌拾叁元伍角玖分)

备注：无



投标人公章：四川省通信产业服务有限公司
日期：2025年05月14日



海南省政采智慧云平台 [0773]20250400001[GK] 第 (1) 包 2025-05-14 11:24:24

四川省通信产业服务有限公司 2025-05-14 11:24:24

