开标 (报价) 一览表


项目编号: SYZFC -2025 604

项目名称:智能评抗论及配套设备采购项目 采购包:智能证完论及配金设备采购项目 投标人名称: 国家新点软件股份有限公司




智评舱配设采项能标及套备购目	1.000	批	2,95 0,00 0 元	2,65 7,20 0.00 元	2,65 7,20 0.000 0	总价和	江 省 州 张 港市	Epoi nt、康	1、目息理数建客端视界项信管参:立户可化	1、率其软应开费税6% 硬足税:中件用发用率、件4
					Jan. S. J.	21.21.X		猎星空HC、品铂虹泰奔图国产详"标(应坛户	面聚核功与据转直呈现为购打高操体验具末,焦心能数流的观 ,采人造效作 。体	设建费税 3~(付(务时间项建周(签采合分备设用率)交上服):目设期以订购同口
								报价 明细 表" 章节	持(功信展示可信展示,按	之起 算不过月(三次日)超个。分批供
					A STATE OF THE STA	ANTE OF THE PROPERTY OF THE PR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A STATE OF THE STA	T 产; 详见 "投标"(响应)报价明细表"	方: 打造 高效 "投 操作 体 (响 验。 应) 具体 报价 財细 持: 表" (1) 章节 项目 信息 展 示,

205000102808	需对目行类整统与出(按目度) 第批货设备交时为同订日30内线 整统与合签之起天完 的成员
The state of the s	半评项目快定所信息(按目度看联合、通过运行。
And the state of t	室清掌资使情况(自获采人用各子易,晰握源用 ; 4)动取购使的电交平情天反意见我司合购需无进改所设和况内馈 ,公配采人求偿行良有备系
	为一





(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	件股份 5000102288				型号新公资交中智化控统件的点三市共源易心能总系软件/9.	
		EXITES DOS	AND	12.22. ⁶¹	04、位配理 : 括位 、位用 , .	
			20.00.72 20.22.44		席分配席变更型号新不面标位位、位。 :点见评席管	
					控统件05呼调管参数包通录护系软9. 叫度理 : 括讯维、	










(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	02000 02000		盘: 1 T SS D, 正操系统支PV 6; 像
	STATE STATE CON THE N	12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	头MOS 1大超摄头内降麦CO感,1大角清像,置噪克
		20.22.K	风, 辨 1 920* 108 0, 帧, 像素 00 万,
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		支B 2.09 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00
			读采人使的准据

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中股分(1) (2000102888)	口可评区理员当有标目评负的审
	SILES AND SOUNT NO. 12.	专使人识方进身识别识成后自家用脸别式行份;别功,动
	ENTER AND	控开锁让识人进舱内 5.控像机: C
		MOS ICR红 外阵 列半 球型 网络 摄像 机, 支持 H.26 5/H.2 64视




图像 寸: 1 920* 108 0, 支 持对 接本 地NV R设 提供 评标 舱的 环境 监控 容, 支持 6; 6. 评标 工作 台: 采用 定制 办公 桌, 细腻 质软 经久 用, 无异 味; 整体 布局 简洁 符合 人体 工学 计;






205000	股份社员			能 0.风统舱带内空循设备,	
		STECS 1975 COM	225.08.72 20.72	\ ++	2
		ALTHER TOTAL SOLD	20.72.ª	空清新内须台式扇1:供评专	3 - - 1 1 米
				专座椅符人工学带手流线	
				设 计, 为评 审专 家在	ŧ







(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)		和健康。 ▲18. 尺寸 规格: 1 700m m*17 00m m*24 00m
	ACTOR STREET AND SOM THE ACTOR OF THE ACTOR	m (长* 宽*高 正角 (6) 00 m (1) 1 (2) 4 (4) 4 (
	THE BENEFIT OF THE PARTY OF THE	9、
	A STATE OF THE STA	5、H. 264 混合 接入, 输带宽: 3 84M bp s; 2. 数

(大) () () () () () () () () ()	GA, HDM I+VG A组内 同源1 6盘 位, 单量 支
ALECS: 2015 Cak The Party Str. 18.	持: 1 2T; 3.数 量: 2 个干 兆网 口, 2 个US B2.0 接 口、2 个US B3.0
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	接口, 1 个eS ATA 接口; 4.报 警I O: 1 6进4 出; 5.最
And the state of t	大支 持: 2 4×10 80P 解 码; 6.支 持H.2 65、 H.26 4解
	4解 码。1 0、监 控硬 盘规 格: S T600

·	102805	OVX0 086T 监控 级硬 盘, 转 速: 5 400R PM, 3.5英 寸, S
3300	STEES 2015 ON TO 2015	ATA 接口1 1、智能呼叫调度管理机 规格: C V2.0- DW+ V50P
	ANTO NO. TO PARTY	1.总内 容自读业系标数接口,提供
	ANTE OF THE PARTY	通话 全程 实时 录
		音、 实现 评审 专家 与评 标区

女派 继举 2050	股份证			管人之的音度能监室的呼理员间语调功,控内IP叫
530	010c	STEES 2025 ON TO LEGIS	2025-08-72 20:22:41	5 终提一呼和播能支预语播功能叫端供键叫广功。持设音报,
		Mark Mark Dept. 18-20	20.22. xx	支语服器录制支语文按目包:
	A STATE OF THE STA			2.CP U: 核 处器, 处器, 型主 5.9G Hz; 3.内 存: 8
				GB D DR 4; 4. 网路

(本)		接 口: 干兆 网 口; 5.硬 盘: 2 TB S AT A; 6. 支持I
	ALE SILES AND DOWN THE AND DOWN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Pv 6; ▲ 7.动取购业系标数接口提供
	ANT-NOTAL ANT-NO	是音频度关服务通全实录音实现
	ATTER BENTH BENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	兴审家评区理员间语调功;台叫《端·2、IP


2050001	2005.	广播 音箱 规格: C MS1. 01.总 体容: 配子 配子 P呼等
		使 用,
	Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	播能利软系进广选择通P呼终
	20:22: KI 20:22:	进行 广播。 2.10/ 100B ase-T X自网 络日: 1 个, R J45接 口: 1 个; 3.网

被件股份 据 200	支持 UD P、A RP、I CM P, D HC P, D NS, I GM
Street Water Contract	P, R TP, G.71 1A/U 和G.7 22, RFC3 261 协 议; 4.广
The state of the s	出自功和叭3、程标频端格新公司、远平视终规:点
ANTO OP 20 22. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.	远程 评标 视频 终件V 3.01. 自动 取 系统 提供
	施 的 准数 据接 口,))))) 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一











大型。 2050	00102210			通道实评专之交流评专对是
		STESS 2015 COM TO A	2015-08-72 70:72:K	标位变质(配不面标件的能 2.CP U:
		KARTINE TO TO SO	12 20:72:Ki	六校 处器,理 是 数是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
				C; 4. 硬盘: 2 T业级S ATA 硬盘; 支 PV 6; 局






· 文· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		取、 在线 回功 能。 2.配 容: 2.1CP U性 能:
	ALEGO DOLOGIA TRANSPORTO DE LA COLOGIA TRANSPORTO DEL COLOGIA TRANSPORTO DEL COLOGIA TRANSPORTO DE LA COLOGIA TRANSPORTO DEL COLOGIA TRANSPORTO DE LA COLOGIA TRANSPORTO DEL COLOGIA TRANSPORTO DE LA COLOGIA DE LA COLOGIA TRANSPORTO DE LA	四核 处器 处器 频 3.4G Hz; 2.2内 存 B D DR 4; 2. 3硬
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	盘: 4 TB S AT A; 2. 4正版 探系统; 支持PV 6; 之 6热控
		制器个1G bps i SCSI/ NAB 道两方可由换并

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大		持路 径冗 余及 均衡 负 载; 2.7 2 GB缓 存; 2.8支 持12
32050001		Gb/s 2.5/3. 5英寸 SAS/ SATA 硬盘 混 插; 2.9 7 200 转SA TA企 业级
	AND DO	磁阵专硬及套用插托架配容量: 4
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	8T B, 用量 OT B; 2. 10 持加展扩(司供品 UT B; 2. 支增扩柜容我提产彩

据件股份 据	页加供商章 2.11 提双插冗典 加供 6.11
SOSOOO 102 AB	电和余扇组(电状下可行机 2.12 支持R
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	S232 串口 和RJ4 5网络
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	5、R AID 6、R AID 1 0、R AID 3
	0、R AID 5 0、R AID 6 0; 2. 14支

20500010 ²²⁸⁸	持配 置条 带大 小: 1 6KB 32KB 64KB 128K B 256 KB 5 12KB
Design Reserved to the state of	或 10 24KB (个辑盘; 2.1 5最 4 地 快 和 卷 4 地 快 和 卷 5 4 4 地 快 和 卷 5 4 4 地 快 和 卷 6 4 4 地 快 和 卷 6 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
ARTHUR HEREN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	像能 6、子易案动录体规格 AR3. 01.总
	体容与子易案储理无对接能实电内:电交档存管机缝,够现子



320500010	200				2.2可 实时 查看 刻录 项目 运行 工作
		E SUEGO POLOGO	A National a	3.72. ^K	工状态项列表设中盘量耗容量;3支2.3支
		ANTER PROPERTY OF STREET, STRE	5.00.72 72.KI		持人守全动录子易案据 ▲ 2.4 支
					全动械抓空光至录机刻完后动自机手取白盘刻,,录成自进

(大)	00102888			括目称项编号开标始结时和项名、目
		ELES TERS TOPS OF THE	20509.72 20.72.	和期息(司供品页加我公章2.5支持
		A STANSON OF THE PROPERTY OF T	9. N. 20: N. K.	任务多道据时行速载录提工效
				率 2.6光刻完

(大型素斯·人)	中股份(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		全动成子易案据盘刻(司
	Steel Steel	1202 SON THE 2025-108-22 20	供品页 2.7支超容自分功,需刻视,需刻视,
		ANTON	频据过光容时刻备系将动刻多路 器量,录份统自分成 多张B
	THE REPORT OF THE PERSON OF TH		D光 盘, 将数 据分 配刻 录到 每张 光盘 里, 同时 在光

海兴 (本)		动编号地 定的关息 法参 3.技参 3.
2050001	2015.08-70. 70:72:KI	2.1CD
	REPORT AND OR TO DO TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR	DR 4; 3. 3硬 盘: 2 TB SS D硬 盘; 3.4正 版操 作系 统; 3.5支
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	持IPv 6; 3. 6显示 模 块: 2 1.5英 寸,辨 率: 1 920* 108 0; 3. 7标配 有线 键盘

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10288	标;3.8全 100片 200
	The street and the st	页, 并盖司章 3.9 5 0 录成光存(司提
	HEREN HEREN BEN DON'T DO	供品页并盖司章3.10 %配置部光驱
		驱 同 作 单 光 至 刻 寿 のT B; 3. 11 6 色 体 水 系


· ************************************	股份或量			支持 高彩 打印。 标配1 套6色 分体 墨盒; 3.12
		Strs-2025 con the	2025-08-72	生产 速 度: C D: 3 O张/ 小时、DV D: 1 5张/ 小时、B D-
		ALLE BENT THE VERY DON'T OF	A ST.	R: 8. 5张/ 小时; 3.13 刻速度: B D- R: 8 X; D VD- R: 1 2X; CD- R: 4 0X;
				3.14 全动械抓盘并有立卡和

(大)	离 器, 确保 光盘 安 移 送; 3.15 接 口: 1 000
STEEDS 2025 DON THE DEEDS 202 TO STEEDS 2025 DON THE DEEDS 2025 DON TH	M/10 0M/1 0M自 适应 干兆 网 口。1 7、机 器人 规 格: OS-R -DR0
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	1. 功能提平餐递送文递送自导流体:供层饮、件、助导流
	航智联动语播以巡功能为购提人化、能、音报及检,、采人供性服


2205000102888		务; 1.参 数内 容: 1.1显 示模 块: 1 0英 寸; 1.2承 载空
	Stres 2015 Cod The Land Street Cod The Land St	间: 托盘数可调,标配3层单 上尺寸: 40cm* 48c
	And South Control of the State	m; 1.3负 载: 单层 托盘 承 重: 1 0k g; 1. 4支持 wifi (2.4 G/5
		G); 1.5移 动度: 0.5~ 1.2 m/s (调节)爬 坡能力: 5 度; 1.7定



地 上 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	铝; 1.13 保罩高度PC 材质, 清洗,
STEES JOES ON THE NOTE OF THE PARTY OF THE P	(以 下8项 内容 我司 提供
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	实 承 孫 子 所 所 知 公 章) : 2.1 音 互 支 语 子 语 任 五 天 音 五 天 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
AND TO SERVICE TO SERV	想, 达用 户所 向; 2.2精
	准导 航: 绘制 高精 度地 图,



20 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 山 が の に に に に に に に に に に に に に	中股份	任务,机器人根送货行动自送达。
	ALEGS AND COM TO A AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	支多物品多目地达2.5自导:器可据人根
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	送点自规最路线完避玻璃悬物体
		等体。 特体, 特体。 特体。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,




张 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	2288				可置动检能在标域照置径设自巡功,评区按设路进
3205000		STEG 2025 COM	* 18 205.08.20°	Q.Z. A	色行逻联采人内统侦到评专进巡,动购场系,测有审家
			20:22:41		涉违行时移至定点行警报及规为可动指地进预播;1
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	tr. S. T.		8、无 线控 制器A C规 格: WX2 580X -LI1. 标配: 2
					个2.5 G电口,8 个干 兆电口,2 个干 兆光口,1

学》。	10288	个US B口, 1个C onsol e口; 2.默 认管 理: 1 6个A P,最 大支
	2005 SUN TOP TO SUN	0, 支 持身 份认 证、 行为
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	管理行审计应层控N、AP管工集管
		1 理可化管 4.方运管 理和换统品 分便维 ,交机一

が、海岸の	60000000000000000000000000000000000000			牌。1 9、W IFI-6 双芯 片智 感AP 规 格: WA6 520S
2050001	238	Tree-Joseph Way	2.2.4	-D1. 工作 模式采整双流计可时 可时工作在8 02.11
		15. 18 12 15 18 12 15 18 12 15 18 12 15 18 12 15 18 12 15 18 18 12 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	2.72. ^{K1}	a/b/ g/n/a c/ac wave 2/ax 模 式; 2.协 商速 率:
	WANT THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	THE POPULATION OF THE POPULATI		协商 速率: 2.975 Gbp s, 其中5G 射频速率: 2.4
				G, 2. 4G射 频速 率: 0.575 G; 3. 接口

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	1022.0.0.1 1022.0.0.1				设 计: 固接 数: 1 个, 支持1 0/10 0/10 00M 电
3205000		LES STEES DE SUN		5.72. ^{Ki}	口 4. 置联网支内 LE 功模块(司;内物 : 持置5.1能 ;我提
		WILLER TO THE ROLL OF THE PARTY	20.22.4		供网图产彩复件 5.机大入户数6官截和品页印)整最接用:256。
					20、位基规格 - H 10 00 体能 1. 位能:



数件股份 编 22050001028	村服200		能系内站自进时同步性参	
	STEEL	DA TOSTON TO	数: 6. 2	
		20:22: ¹²	步	
			m/M Hz, 可调1 1.防 护 级: I P651 2.按 敏 度: - 97dB m@5	

被件股份	00 M, 6.8M bps1 3.工 作频 率: 3 GHz ~10 GHz1
Str. S. M. S. Mar. M.	4.供 电式: 8 02.3a f PoE (础和 联款), DC 5 V 线
The state of the s	款) 1 5.工 作温 度: - 40~ 70℃ 16.工 作湿 度: 0 ~9 5%R
ARTHUR BERTHER BEN AND OF THE STATE OF THE S	H (た 冷 凝) 1 7.定 極率: 默认1 Hz (需 设 で 歌 で で で で で で で で で で で で で で で で で
	18.级 联参 数: P OE 交 换机 单网

在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	口供 电功 率: 2 5W, 可级 联五 级 (段长 下
32050001022888 AND DOWN TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE P	超过 90 米) (级 联款)2 1、4 8口交 换机 规 格: S 5130
The second of th	V2-5 2P-SI 1.硬 件性 能: 整机 交换 容 量: 6 72Gb ps/6. 72Tb
AND	ps; 转发 性能: 1 66M pps (官最小 值); 2.单
	台配 置: 4 8个干 兆电 口, 4

*************************************	00102888			个干 兆SF P口; 3. 持sFl ow功 能,可对络的 的
		Stres and low	2015.88.22 W.22.K	据进采样用对络量行计析控制 4.支
		ALLE BATTER TO THE POST OF THE	n de de la companya d	持IPv 4/IPv 6静态 路 由、 支持R IP/RI Pn g, O SPFV 2/V 3; 5. 支持 G.80
				32以网保协议ER PS; 支基端的证基 TMA



(本)			置命一下和本能级(司供及令键发版智升 我提官
	18 20th 18 20th	108.72.A.	网图产彩复件加我公章 22、24口
	State of the state	2: ^{KA}	POE 交 规 格: S 5130 V2-2 8P-H PWR- SI1.硬 件性 能:
	ANTERNATION TO THE PARTY OF THE		整机 交容量: 6 72Gb ps/6. 72Tb ps; 转发 性能: 1
			44M pp s,支 持PO E+, POE 供电

新 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	股份	功 率: 3 75 W; 2.单 台配 置: 2 4个干 兆电 口, 4 个干
	0010238	北京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東
		进行 采 样, 用于 对网 络流
	Washington and the state of the	控制; 4.支 持IPv 4/IPv 6静态 路 由、 支持R IP/RI
		Pn g, O SPFV 2/V 3; 5. 支持 G.80 32以 太网 环保

2050	00102888	护协 议ER PS; 6.支 持于口 认和 和 于MA C的 证;
	2025 COA THE ROLL OF THE ROLL	7.支 持10 KV业 务口雷力使在较劣工环中也
	THE REPORT OF THE PARTY AND TO SEE THE PARTY AND THE PARTY	能极的低击设的坏; 绿节, 持口, "大"。
		休眠关没应的口节能源;时服务器

(大) 件股份(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	规 格: HG80 2A1. 支持 GP S、北 斗等 卫星 信号
20500010238	接收确获高度标时间 2. 持种:
William Willia	络协议, 如NT P、S NT P、P TP等 3.完 户接 量: 3 0004.
ALE SE PARTO DE LA CONTROL DE	支持i pv 4、ip v6, web 网页 管理2 4、单 类类 纤模
	块规 格: S FP-G E-LX- SM1 310- D1.光

秦 斯 () ()	股份	模块- SFP- GE- 单模 模块 (1310 nm1 0kmL C); 2.为
320500		方便 运管 理, 和 换 统 品 牌。 2 5、) 白 激
		光打 印机 规 格: B P520 0DW 1.最 大打 印幅 面A 4; 2.
	A State of the Sta	面打
		印; 4.接 口: US B: 1 个、1 0/10 0Bas e-T x: 1

据 # ***********************************	10288			个 5. 按Wif i。 支 国 操 系 6、 套 施 。 设 改
		SKEG JOIS COL	\$ 20°508.72 20.72.81	造用格定含次设围的备安调试费规:制本建范内设的装
		ANT MAN 2015.09	22.22.4	布材料人工评区造用(完成力量)
	A STATE OF THE STA			评舱装评区行范改造等注证分别。:
				按采 购人 提供 的场 地平



面(FD、以件行应价图PD详加进响报。

合计: 2657200.00元 (大写: 贰佰陆拾伍万柒仟贰佰元整)

1、开标(报价)一览表中的"合计"价格须与投标(响应)报价明细表中的"投标报价(总价)"完全一致,不一致视为无效投标报价。

2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用,以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

投标人人意义国泰新文软件股份有限公司 日期:2025年09月22日

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR