



专业	结构	给排水	暖通	电气	其他
姓名					
日期					



隔震夹层模板及梁配筋图

说明:
1. 材料: 混凝土等级: C35, 与土体接触的梁板接触面应做防水处理; 钢筋: HRB400 (带)。
2. 梁板: C20 混凝土, 伸出边线 100。
3. 梁板: C20 混凝土, 伸出边线 100。
4. 未注明板面标高为 -1.55, 其余未注明的板面标高为 200mm。
5. 挖至设计标高后, 未见老土, 应继续挖至老土, 填()层安填土各必须清除, 用中粗砂或素混凝土分层(每层厚度不大 30cm)回填至底板板底, 密实度不小于 0.97。
6. 本图需配合其他结构图施工。

中元国际(海南) 工程设计研究院有限公司 IPPR (HAINAN) ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.		
日期	修改	批准人
工程名称	海南省农垦中学 科学艺术馆	
子项名称	科学艺术馆	
图纸内容	隔震夹层模板及梁配筋图	
图号	S80661-G0020-1008	
共	张	第 张
阶段	施工	比例 1:100
专业	结构	版次 1
项目总工程师	李 红	
项目副总工程师	陈金雷	
审 定	王 武	
校 对	马 月	
设计负责人	王武智	
设 计	魏建平	
制 图		