

A-A(RQ1)



B-B



E-E(RQ1)



G-G



C-C(DQ2)



D-D(RQ1)



F-F



H-H

挡墙及人防外墙配筋图



I-I防爆波电井

1-1													
编号	ZD-1	ZD-2	ZD-3	ZD-4	ZD-5	ZD-6 (ZD-6a)	ZD-7	ZD-8	ZD-9	ZD-10 (ZD-10a) (ZD-10b)	ZD-11 (ZD-11a)	ZD-12	ZD-13
修示	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层
标高	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.05	上变电系标高—0.50	上变电系标高—0.50	上变电系标高—0.50	上变电系标高—0.50
纵筋	24Φ32	24Φ28	24Φ25	32Φ32	32Φ32	32Φ25	36Φ32	56Φ32	30Φ25	28Φ28	32Φ25	32Φ25	38Φ25
箍筋/拉筋	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100
2-2													
编号	ZD-1	ZD-2	ZD-3	ZD-4	ZD-5	ZD-6 (ZD-6a)	ZD-7	ZD-8	ZD-9	ZD-10 (ZD-10a) (ZD-10b)	ZD-11 (ZD-11a)	ZD-12	ZD-13
修示	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层	地下一层
标高	基础承-下支墩顶标高(-1.15)	基础承-下支墩顶标高(-1.15)	基础承-下支墩顶标高(-1.15)	基础承-下支墩顶标高(-1.55)	基础承-下支墩顶标高(-1.55)	基础承-下支墩顶标高(-1.55)	基础承-下支墩顶标高(-1.55)	基础承-下支墩顶标高(-1.50)	基础承-下支墩顶标高(-1.55)	基础承-下支墩顶标高(-1.50)	基础承-下支墩顶标高(-1.50)	基础承-下支墩顶标高(-1.50)	基础承-下支墩顶标高(-1.50)
纵筋	24Φ32	24Φ28	24Φ25	32Φ32	32Φ32	32Φ25	36Φ32	34Φ22	30Φ25	28Φ28	32Φ25	32Φ25	38Φ25
箍筋/拉筋	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100

支墩配筋图

中元国际(海南)
工程设计研究院有限公司
IPPR (HAINAN) ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD

日期	摘 要	批准人
	修 改	

工程名称
海南省农垦中学
科学艺术馆

子项名称
科学艺术馆

图纸内容
挡墙及支墩配筋图

图号
S80661-G0020-1006

共	张	第	张
阶段	施工	比例	1:100
专业	结构	版次	

项目总设计师	李 红	
项目副总设计师		
审 定	张 震	
审 核	陈金星	
校 对	马 月	
设计负责人	王武军	
设 计	魏建平	
制 图		