

分项报价明细表

项目名称：海南省财税学校红城湖路校区增容配电采购项目

项目编号：HNFYYC2025-28

序号	名称	生产厂商（如有）	产地（如有）	品牌规格型号（如有）	数量/单位	单价（元）	单项总价（元）	备注
1	高压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌：海南友隆 1. 名称:1AH1高压进线柜 2. 规格型号:KYN28A-12Z 3. 详见施工图 技术参数： 额定电压：12kV 额定电流：630A 额定短时耐受电流：25kA 额定峰值耐受电流：62.5kA 防护等级：IP4X 频率：50Hz	1台	40722.60	40722.60	
2	高压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌：海南友隆 1. 名称:1AH2高压计量柜 2. 规格型号:KYN28A-12Z 3. 详见施工图 4. 技术参数： 额定电压：12kV 防护等级：IP4X 频率：50Hz	1台	39452.07	39452.07	
3	高压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌：海南友隆 1. 名称:1AH3、1AH4高压出线柜 2. 规格型号:KYN28A-12Z 3. 详见施工图 4. 技术参数： 额定电压：12kV 额定电流：630A 额定短时耐受电流：25kA 额定峰值耐受电流：62.5kA 防护等级：IP4X 频率：50Hz	2台	39069.11	78138.22	
4	低压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌：海南友隆 1. 名称:1AA1低压进线柜 2. 规格型号:GGD 3. 详见施工图 4. 技术参数 额定电压：380V 额定电流：3200A	1台	30500.77	30500.77	



				防护等级: IP30 频率: 50Hz				
5	低压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌: 海南友隆 1. 名称: 1AA2、1AA3低压补偿柜 2. 规格型号: GCJ 3. 详见施工图 4. 技术参数 额定电压: 380V 额定电流: 346.42A 补偿容量: 240Kvar 防护等级: IP30 频率: 50Hz	2台	30604.59	61209.18	
6	低压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌: 海南友隆 1. 名称: 1AA5低压切换柜 2. 规格型号: GGD 3. 详见施工图 4. 技术参数: 额定电压: 380V 额定电流: 1600A 防护等级: IP30 频率: 50Hz	1台	30500.85	30500.85	
7	低压成套配电柜	海南友隆电气设备有限公司	海南海口	品牌: 海南友隆 1. 名称: 1AA4、1AA6、1AA7 低压出线柜 2. 规格型号: GGD 3. 详见施工图 4. 技术参数: 额定电压: 380V 额定电流: 1500A 防护等级: IP30 频率: 50Hz	3台	30443.12	91329.36	
8	送配电装置系统	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 名称: 输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 10KV以下	3系统	805.24	2415.72	
9	送配电装置系统	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 名称: 输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV以下 3. 类型: 1KV以下	4系统	426.98	1707.92	
10	无功补偿调试	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 名称: 无功补偿调试 2. 电压等级(kV): 10KV以下	2系统	1250.41	2500.82	
11	母线	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 名称: 高压母线系统调试 2. 电压等级(kV): 10KV以下	2段	1523.78	3047.56	
12	母线	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 名称: 低压母线系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV以下	2段	437.10	874.20	



小计							382399.27	
13	电力电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌：海南威特 1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZC-YJV22- 8.7kv/15kv 3. 规格：3*120 4. 材质：铜 5. 敷设方式、部位：户外 6. 详见施工图 7. 技术参数： 额定电压：8.7/15kV及以下 导体长期允许工作温度： 90℃ 短路时最高温度：250℃（ 持续时间≤5秒）	1624m	460.19	747348.56	
14	电力电缆头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：3*120 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：户内 5. 详见施工图	4个	710.33	2841.32	
15	电力电缆头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：3*120 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：户外 5. 详见施工图	3个	925.11	2775.33	
16	配管	海南联塑科技实业有限公司	海南定安	品牌：海南联塑 1. 名称：塑料管 2. 材质：MPP 3. 规格：160-12 4. 配置形式：拖拉管顶管 5. 详见施工图	1507m	200.21	301716.47	
17	配管	海南联塑科技实业有限公司	海南定安	品牌：海南联塑 1. 名称：塑料管 2. 材质：MPP 3. 规格：160-5 4. 配置形式：埋地 5. 详见施工图	72m	195.27	14059.44	
18	标志牌、标桩	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电缆标志桩 2. 详见施工图 3. 规格型号：100×100×1000mm	3根	309.31	927.93	
19	防火涂料	海口建信防火涂料有限公司	海南海口	品牌：海口建信 1. 名称：防火堵泥 2. 规格型号：DR-A3型防火泥	30kg	62.01	1860.3	
20	挖沟槽土方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 沟槽挖填 普通土 2. 高压外线	497.39m³	72.71	36165.23	



		公司						
21	10kV输电线路整套启动调试	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称:10kV输电线路整套启动调试	1点	1805.57	1805.57	
22	挖一般土方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 一二类土 2. 直线井	56.74m ³	4.43	251.36	
23	回填方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 原土回填 2. 直线井	30.4m ³	6.31	191.82	
24	余方弃置	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 运距5km 2. 直线井	26.35m ³	30.22	796.3	
25	混凝土垫层	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C15混凝土 2. 直线井	2.05m ³	641.54	1315.16	
26	井壁混凝土	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C25混凝土 2. 直线井	13.6m ³	780.59	10616.02	
27	钢支架	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌：鸿翔 1. 镀锌角铁L50*5 2. 直线井	0.142t	13089.01	1858.64	
28	墙面一般抹灰	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 1:2水泥砂浆 2. 直线井	43.9m ²	48.63	2134.86	
29	井盖板	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 预制盖板1150*300*150 2. 直线井	1.81m ³	912.71	1652.01	
30	塑料管	海南联塑科技实业有限公司	海南定安	品牌：联塑 1. Φ200PVC管 2. 直线井	2m	43.67	87.34	
31	现浇构件钢筋	海南海钢集团有限公司	海南昌江	品牌：海钢集团 1. Φ8-12 2. 直线井	1.456t	7532.74	10967.67	
32	标志牌、标桩	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 不锈钢 2. 直线井 3. 规格型号：20*10mm	5根	114.64	573.20	
33	挖一般土方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 一二类土	93.41m ³	4.43	413.81	



		工程有限公司		2. 转角井				
34	回填方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 原土回填 2. 转角井	44.96m ³	6.31	283.70	
35	余方弃置	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 运距5km 2. 转角井	48.48m ³	30.22	1465.07	
36	混凝土垫层	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C15混凝土 2. 转角井	3.18m ³	641.54	2040.1	
37	井壁混凝土	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C25混凝土 2. 转角井	21.42m ³	780.59	16720.24	
38	钢支架	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌：鸿翔 1. 镀锌角铁L50*5 2. 转角井	0.17t	13089.06	2225.14	
39	墙面一般抹灰	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 1:2水泥砂浆 2. 转角井	67.86m ²	48.63	3300.03	
40	井盖板	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 预制盖板1150*300*150 2. 转角井	2.17m ³	912.69	1980.54	
41	塑料管	海南联塑科技实业有限公司	海南定安	品牌：海南联塑 1. ϕ 200PVC管 2. 转角井	2.4m	43.66	104.78	
42	现浇构件钢筋	海南海钢集团有限公司	海南昌江	品牌：海钢集团 1. ϕ 8-12 2. 转角井	2.359t	7532.74	17769.73	
43	标志牌、标桩	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 不锈钢 2. 转角井 3. 规格型号：20*10mm	6根	114.64	687.84	
44	高压电缆分接箱	儒普宽电气科技有限公司	浙江乐清	品牌：浙江儒普宽 1. 名称：高压电缆分接箱（一进三出） 2. 规格型号：DFW-12W 3. 详见施工图 4. 技术参数 额定电压：10kV 额定电流：630A 绝缘等级：42kV 防护等级：IP54	1台	49315.16	49315.16	



				适用环境：户外 控制电源：AC220V 箱体材质：敷铝锌+景观木饰条				
45	挖一般土方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 一二类土 2. 高压电缆分接箱基础	9.68m ³	4.43	42.88	
46	回填方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 原土回填 2. 高压电缆分接箱基础	2.98m ³	6.32	18.83	
47	余方弃置	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 运距5km 2. 高压电缆分接箱基础	6.7m ³	30.22	202.47	
48	混凝土垫层	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C15混凝土 2. 高压电缆分接箱基础	0.67m ³	641.54	429.83	
49	实心砖墙	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. MU20砖 2. 高压电缆分接箱基础	1.88m ³	907.79	1706.65	
50	墙面一般抹灰	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 1:2水泥砂浆 2. 高压电缆分接箱基础	15.63m ²	55.87	873.25	
51	矩形梁	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C30混凝土 2. 高压电缆分接箱基础	1.24m ³	67.52	83.72	
52	矩形梁	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 梁模板 2. 高压电缆分接箱基础	10.66m ²	67.53	719.87	
53	现浇构件钢筋	海南海钢集团有限公司	海南昌江	品牌：海钢集团 1. Φ8-12 2. 高压电缆分接箱基础	0.135t	7532.74	1016.92	
54	盖板	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 预制盖板1150*300*150 2. 高压电缆分接箱基础	0.28m ³	912.68	255.55	
55	拆除水泥路面	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除水泥路面厚度：15cm	56.4m ²	23.53	1327.09	



56	拆除沥青路面	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除沥青路面厚度：15cm	31.8m ²	15.23	484.31	
57	拆除地砖路面	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除地砖路面厚度：10cm	26.4m ²	5.63	148.63	
58	拆除基层	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除路面基层厚度：10cm	114.6m ²	10.86	1244.56	
59	碎石	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 路面基层碎石15mm	114.6m ²	38.22	4380.01	
60	水泥混凝土	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 混凝土等级：C30	56.4m ²	150.38	8481.43	
61	沥青混凝土	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 中粒式沥青混凝土 2. 厚度15cm ²	31.8m ²	82.20	2613.96	
62	人行道块料铺设	海口惠光彩砖有限公司	海南海口	品牌：海口惠光 1. 预制混凝土彩色步砖 2. 规格型号：200×100×60mm	26.4m ²	32.74	864.34	
63	清除地被植物	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 破除绿化带	25.8m ²	5.36	138.29	
64	铺种草皮	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 恢复绿化带	25.8m ²	14.97	386.23	
65	混凝土垫层	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C15混凝土 2. 电缆沟	4.86m ³	641.53	3117.84	
66	实心砖墙	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. MU7.5砖 2. 电缆沟	2.98m ³	907.78	2705.18	
67	墙面一般抹灰	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. 1:2水泥砂浆 2. 电缆沟	23.98m ²	55.87	1339.76	



68	矩形梁	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C30混凝土 2. 电缆沟	0.41m³	67.51	27.68	
69	矩形梁模板	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 梁模板	3.38m²	67.53	228.25	
70	无梁板	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌：华盛天涯 1. C20混凝土 2. 电缆沟	0.93m³	641.9	596.97	
71	无梁板	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 板模板 2. 电缆沟	1.47m²	70.46	103.58	
72	现浇构件钢筋	海南海钢集团有限公司	海南昌江	品牌：海钢集团 Φ8-12	0.086t	7532.79	647.82	
73	钢支架	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌：鸿翔 1. L50*5角钢 2. 电缆沟	0.024t	9309.17	223.42	
74	钢支架	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌：鸿翔 1. 10号槽钢 2. 电缆沟	0.279t	9309.28	2597.29	
75	钢板楼板	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌：鸿翔 1. 8mm厚花纹盖板 2. 电缆沟	2.79m²	248.69	693.85	
76	配电箱	海口佳源泰电气设备有限公司	海南海口	品牌：海口佳源泰 1. 名称：壁挂式配电箱 2. 详见施工图 3. 技术参数： 额定电压：220/380V 防护等级：IP30 4. 规格型号：XM	2台	4441.96	8883.92	
小计							1282835.05	
77	干式变压器	深圳市深特变电气设备有限公司	深圳	品牌：深圳深特变 1. 名称：干式变压器 2. 规格型号：SCB14-1600kVA-10/0.4kV 3. 含安装、调试 4. 详见施工图 5. 技术参数： 额定电压：10/0.4kV 额定容量：1600kVA	1台	249575.38	249575.38	



				额定高压电流：92.38A 额定低压电流：2309.47A 额定频率：50Hz 相数：3相 连接组别：Dyn11 绝缘等级：F级 温升限值：100K 绝缘水平： LI75AC35/LI0AC5 冷却方式：AN/AF				
78	直流馈电屏	深圳市康盛电力技术有限公司	深圳	品牌：深圳康盛 1. 名称：壁挂式直流屏 2. 规格型号：GZDW-20Ah 3. 详见施工图 4. 技术参数： 电池容量：20AH 输入电压：DC220V±20%（单相）	1台	26025.19	26025.19	
79	槽钢	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌：鸿翔 1. 槽钢10# 2. 规格型号：10#	42m	84.84	3563.28	
80	密集型封闭铜芯母线槽	江苏中顺电气有限公司	江苏扬州	品牌：江苏中顺 1. 名称：密集型封闭铜芯母线槽 2. 容量（A）：3150A（五芯）5P 3. 线制：三相四线制 4. 其它：吊架及配件安装	24m	4102.39	98457.36	
81	始端箱	江苏中顺电气有限公司	江苏扬州	品牌：江苏中顺 1. 名称：始端箱 2. 容量（A）：3150A/5P	10台	2181.41	21814.1	
82	配变监测计量终端	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：配变监测计量终端 2. 类别：1.0级三相四线终端直通式3×220/380V，1(10)A通信方式，GPRS通信 3. 详见施工图	2台	457.44	914.88	
83	三相电子式电能表	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：三相电子式电能表 2. 型号：5（60）A	1台	80.12	80.12	
84	电力电缆头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：3*70 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：户内 5. 详见施工图	3个	710.32	2130.96	
85	电力电缆头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：3*70 3. 材质、类型：铜	1个	931.82	931.82	



				4. 安装部位: 户内 5. 详见施工图				
86	电力电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌: 海南威特 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJV22- 8. 7kv/15kv 3. 规格: 3*70 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 户内 6. 详见施工图 7. 技术参数: 额定电压: 8. 7/15kV及以下 导体长期允许工作温度: 90℃ 短路时最高温度: 250℃ (持续时间≤5秒)	40m	353. 31	14132. 40	
87	电力电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌: 海南威特 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 5×10 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 户内 6. 详见施工图	40m	51. 40	2056. 00	
88	电力电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌: 海南威特 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 3×4 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 户内 6. 详见施工图	75m	18. 83	1412. 25	
89	控制电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌: 海南威特 1. 名称: 控制电缆 2. 型号: ZRC-KVVP2 3. 规格: 6×2. 5 4. 材质: 铜 5. 敷设方式、部位: 户内 6. 详见施工图	100m	23. 43	2343. 00	
90	配线	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌: 海南威特 1. 名称: 绝缘导线 2. 型号: BV 3. 规格: 2. 5 4. 详见施工图	300m	4. 47	1341. 00	
91	配线	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌: 海南威特 1. 名称: 绝缘导线 2. 型号: BV 3. 规格: 6. 0 4. 详见施工图	150m	7. 02	1053. 00	
92	配管	海南联塑科技实业有限公司	海南海口	品牌: 海南联塑 1. 名称: 塑料管 2. 材质: MPP 3. 规格: 160-5 4. 配置形式: 埋地	40m	195. 27	7810. 80	



				5. 详见施工图				
93	配管	海南联塑科技实业有限公司	海南定安	品牌：海南联塑 1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN25 4. 详见施工图	150m	15.55	2332.50	
94	挖沟槽土方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 沟槽挖填 普通土 2. 变配电房	12.6m ³	80.69	1016.69	
95	电力电缆头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：4*240+1*120 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：户内 5. 详见施工图	2个	1262.01	2524.02	
96	电力电缆头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：4*120+1*70 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：户内 5. 详见施工图	2个	812.31	1624.62	
97	电力电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌：海南威特 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4×240+1×120 4. 材质：铜 5. 敷设方式、部位：户外 6. 详见施工图 7. 技术参数： 额定电压：0.6/1kV及以下 导体长期允许工作温度： 90℃ 短路时最高温度：250℃（持续时间≤5秒）	189m	866.06	163685.34	
98	电力电缆	海南威特电气集团有限公司	海南海口	品牌：海南威特 1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4×120+1×70 4. 材质：铜 5. 敷设方式、部位：户外 6. 详见施工图 7. 技术参数： 额定电压：0.6/1kV及以下 导体长期允许工作温度： 90℃ 短路时最高温度：250℃（持续时间≤5秒）	21m	528.94	11107.74	
99	配管	海南联塑科技实业有限公司	海南定安	品牌：海南联塑 1. 名称：塑料管 2. 材质：MPP 3. 规格：160-5	162m	195.27	31633.74	



				4. 配置形式:埋地 5. 详见施工图				
100	挖沟槽土方	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌:海南远能定制 1. 沟槽挖填 普通土 2. 室外	51.03m ³	80.69	4117.61	
101	接地扁钢	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌:鸿翔 1. 名称:接地扁钢 2. 材质:接地角钢 3. 规格:∠50×5×2500 4. 详见施工图	90m	28.47	2562.30	
102	接地板	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌:鸿翔 1. 名称:接地板 2. 材质:角钢 3. 规格:50*5*2500 4. 土质:普通土	16根	92.54	1480.64	
103	圆钢引出线	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山	品牌:鸿翔 1. 名称:圆钢引出线 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ16	30m	58.57	1757.10	
104	接地装置	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌:海南远能定制 1. 接地系统测试 接地网 2. 接地系统测试 ≤6根接地极独立接地装置	2系统	1592.73	3185.46	
105	工具室设备	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌:海南远能定制 1. 名称:配电室安全用具 2. 型号:符合供电公司验收要求 3. 内容:安全标识牌、高低压验电器、绝缘手套、万能表、绝缘鞋、主线系统模拟板、用电制度牌、电缆标示牌、气溶胶灭火器、安全帽、密封泥、智能工具柜、等电位箱、配电站门口标志牌、安全警示标志图例、变压器标志牌、高低压配电柜标志牌、门口警示牌、安全警示线油漆	1项	31319.82	31319.82	
106	电缆支架	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌:海南远能定制 1. 电缆支架 2. 详见施工图 3. 规格型号:SMC350	20套	205.25	4105.00	
107	空调器	广东美的制冷设备有限公司	广东佛山	品牌:美的 1. 名称:柜式空调 2. 型号:3.0HP 3. 规格:冷量:5.0KW, 功率:2.2kW, 具体详见设计图 4. 安装形式:落地式	4台	10746.16	42984.64	
108	空调插座	德力西电气有限公司	浙江乐清	品牌:德力西 1. 名称:空调插座	4个	31.51	126.04	



		司		2. 规格:250V 16A (安全型) 3. 型号: 86型 4. 详见施工图				
109	普通灯具	雷士照明(中国)有限公司	广东中山	品牌: 雷士 1. 名称:照明灯具 2. 规格:60W 3. 型号: T8 LED 30W*2 4. 详见施工图	7套	103.16	722.12	
110	桥架	海口南程电缆桥架有限公司	海南海口	品牌: 海口南程 1. 名称:高压电缆桥架 2. 规格:300mm*150mm 3. 类型:槽式 4. 接地方式:综合考虑 5. 其他:详见图纸及规范要求	23.65m	130.58	3088.22	
111	铁构件	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 吊架:支吊架制作、安装及刷油,刷防锈漆二遍,调和漆二遍 4. 除锈级别:手工除轻锈 5. 其它:详见图纸及规范要求	28.64kg	21.77	623.49	
112	环氧防静电地坪	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 油漆品种:环氧防静电地坪 2. 喷涂遍数、漆膜厚度:一底一面 中间层(刮腻子) 3. 喷涂部位:地面 4. 规格型号: HS-620型	75m ²	191.24	14343.00	
113	电力变压器系统	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV. A):2000kVA	1系统	4613.75	4613.75	
114	实心砖墙	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. MU20砖 2. 配电房	9.47m ³	907.78	8596.68	
115	墙面一般抹灰	海南华盛天涯水泥有限公司	海南澄迈	品牌: 华盛天涯 1. M10水泥砂浆 2. 配电房	47.34m ²	55.87	2644.89	
116	里脚手架	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌: 海南远能定制 1. 里脚手架 2. 配电房	53.64m ²	7.56	405.52	
117	抹灰面涂料	海口龙华百健达涂料有限公司	海南海口	品牌: 海口龙华百健达 1. 满刮腻子一遍 2. 刷底涂料二遍 3. 无机涂料二遍	150m ²	67.10	10065.00	



		料厂		4. 配电房				
118	钢质防火门	海南金诚防火门业有限公司	海南海口	品牌：海南金诚 1. 甲级1.5*2.1	15.75m ²	1553.84	24472.98	
119	绝缘地胶	河北悦明电力设备科技有限公司	河北石家庄	品牌：河北悦明 规格型号：JN-JDX-1005 5mm厚	15m ²	158.40	2376.00	
120	高压成套配电柜	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除高压柜	2台	446.98	893.96	
121	柴油发电机组	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除发电机组	1台	1171.47	1171.47	
122	干式变压器	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除变压器	1台	765.90	765.90	
123	低压开关柜(屏)	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除低压柜	3台	446.38	1339.14	
124	直流馈电屏	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除壁挂式直流屏	1台	259.51	259.51	
125	落地式配电箱	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除落地式配电箱	1台	164.35	164.35	
126	配电箱	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除壁挂式配电箱	2台	97.37	194.74	
127	电缆终端头	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除原有低压电缆终端头	6个	42.36	254.16	
128	隔断隔墙拆除	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除铝扣板	68.6m ²	14.98	1027.63	
129	砖砌体拆除	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 砖砌体拆除	0.8m ³	161.84	129.47	
130	金属门拆除	海南远能电力设备工程有限公司	海南海口	品牌：海南远能定制 1. 拆除原有铁门	3樘	57.09	171.27	



131	大型机械 设备进出 场及安拆	海南远能 电力设备 工程有限 公司	海南海 口	品牌：海南远能定制 1. 大型机械设备进出场及 安拆	1台. 次	7683.37	7683.37	
小计							825211.42	
合计							2490445.74	

投标单位：海南远能电力设备工程有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）李国昌（签字或盖章）

日期：2025年8月5日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③投标单位必须在“分项报价明细表”中对招标文件第三章采购需求一、采购需求一览表中的各项设备进行分项报价，表内“序号”应与“采购需求一览表”中的“序号”一致。

④除配电设备及电缆材料外的施工部分无法填写生产厂商、产地、品牌规格型号等，可填“/”或“无”。