

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：SYZFCG-2025-12

项目名称：2025年三亚市迎宾中小学空调设备采购

采购人名称：三亚市教育局

投标人名称：海南润裕机电工程有限公司

| 品目号           | 序号 | 货物名称 | 规格型号   | 品牌  | 产地 | 单价      | 数量 | 单位 | 单项总价      | 备注 |
|---------------|----|------|--|-----|----|---------|----|----|-----------|----|
| 一、教师宿舍空调      |    |      |  |     |    |         |    |    |           |    |
| A02029<br>900 | 1  | 空调器  | 规格：1.名称:正 1.5 匹空调<br>机;<br>2.安装形式:墙挂式<br>3.能效等级：一级;<br>4.变频/定频：变频;<br>5.冷暖类型:冷暖型;<br>6.室内机噪音系数：≤41dB;<br>7.室外机噪音系数：≤51dB;<br>8.制冷量≥3500W<br>9.制冷功率≤810W<br>10.循环风量≥700m³/h<br>11.能效比 (APF) ≥5.28 | TCL | 中山 | 2760.00 | 77 | 台  | 212520.00 |    |

| 品目号             | 序号 | 货物名称           | 规格<br>型号  | 品牌       | 产地 | 单价      | 数量     | 单位 | 单项<br>总价   | 备注                  |
|-----------------|----|----------------|---|----------|----|---------|--------|----|------------|---------------------|
|                 |    |                | <b>型号: KFR-35GW/AD3a+<br/>B1</b>  |          |    |         |        |    |            |                     |
|                 | 2  | 铜管             | 规格: 1.安装部位:空调(气管/液管 mm)<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:6.35/9.52 mm<br><b>型号: "6.35*0.8/<br/>9.52*0.8"</b> | 华鸿       | 佛山 | 190.00  | 193.00 | 米  | 36670.00   |                     |
|                 | 3  | 设备<br>支架       | 规格: 1.材质:镀锌型钢<br>型号: 3-5P/DS-02   | 东豪       | 佛山 | 470.00  | 27.00  | 套  | 13090.00   |                     |
|                 | 4  | 配线             | 规格: 1.名称:空调线<br>2.规格:RVV~3*4mm2<br>型号: 3*4mm2 电线  | 鸿安特      | 揭阳 | 12.50   | 193.00 | 米  | 2412.50    |                     |
|                 | 5  | 开孔<br>(打<br>洞) | 规格: 1.部位:墙体<br>2.洞尺寸:50mm<br><b>型号: 50mm 开孔</b>   | 润裕<br>定制 | 三亚 | 130.00  | 77.00  | 个  | 10010.00   | 教师宿舍每间<br>打孔 1<br>个 |
| <b>二、学生宿舍空调</b> |    |                |   |          |    |         |        |    |            |                     |
| A02029          | 1  | 空调             | 规格: 1.名称:正 1.5 匹空调  | TCL      | 中山 | 2760.00 | 528    | 台  | 1457280.00 |                     |

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 单价     | 数量      | 单位 | 单项总价      | 备注 |
|-----|----|------|---|----|----|--------|---------|----|-----------|----|
| 900 |    | 器    | 机;<br>2.安装形式:墙挂式<br>3.能效等级:一级;<br>4.变频/定频:变频;<br>5.冷暖类型:冷暖型;<br>6.室内机噪音系数: ≤41dB;<br>7.室外机噪音系数: ≤51dB;<br>8.制冷量≥3500W<br>9.制冷功率≤810W<br>10.循环风量≥700m³/h<br>11.能效比 (APF) ≥5.28<br><b>型号: KFR-35GW/AD3a+</b><br><br><b>B1</b> |    |    |        |         |    |           |    |
|     | 2  | 铜管   | 规格: 1.安装部位:空调(气管/液管 mm)<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:6.35/9.52 mm<br><b>型号: "6.35*0.8/9.52*0.8"</b>  | 华鸿 | 佛山 | 190.00 | 1320.00 | 米  | 250800.00 |    |



海南省政府采购智慧云平台 SYZ-2025-12 第 1 包 2025-08-07 20:46:56

海南润裕机电工程有限公司 2025-08-07 20:46:56

| 品目号 | 序号 | 货物名称    | 规格型号  | 品牌   | 产地 | 单价     | 数量      | 单位 | 单项总价      | 备注         |
|-----|----|---------|---|------|----|--------|---------|----|-----------|------------|
|     | 3  | 配线      | 规格: 1.名称:空调线<br>2.规格:RVV~3*4mm2<br><b>型号: 3*4mm2 电线</b> | 鸿安特  | 揭阳 | 12.50  | 1320.00 | 米  | 16500.00  |            |
|     | 4  | 开孔 (打洞) | 规格: 1.部位:墙体<br>2.洞尺寸:50mm<br><b>型号: 50mm 开孔</b>         | 润裕定制 | 三亚 | 130.00 | 1056.00 | 个  | 137280.00 | 学生宿舍每间打孔2个 |

### 三、小学教学楼空调

|               |   |     |   |     |    |         |    |   |           |  |
|---------------|---|-----|---|-----|----|---------|----|---|-----------|--|
| A02029<br>900 | 1 | 空调器 | 规格: 1.名称:正 2 匹空调机;<br>2.安装形式:墙挂式<br>3.能效等级: 一级<br>4.变频/定频: 变频;<br>5.冷暖类型:冷暖型;<br>6.室内机噪音系数: ≤44dB<br>7.室外机噪音系数: ≤54dB;<br>8.制冷量≥5000W<br>9.制冷功率≤1240W<br>10.循环风量≥900m³/h<br>11.能效比 (APF) ≥4.81<br><b>型号: KFR-51GW/AP2a+</b> | TCL | 中山 | 4195.00 | 56 | 台 | 234920.00 |  |
|---------------|---|-----|---|-----|----|---------|----|---|-----------|--|

| 品目号           | 序号 | 货物名称     | 规格<br>型号  | 品牌  | 产地 | 单价      | 数量     | 单位 | 单项<br>总价 | 备注 |
|---------------|----|----------|---|-----|----|---------|--------|----|----------|----|
|               |    |          | <b>B1</b>   |     |    |         |        |    |          |    |
| A02029<br>900 | 2  | 空调器      | 规格: 1.名称:正 3 匹空调机;<br>2.安装形式:立式<br>3.能效等级: 一级<br>4.变频/定频: 变频;<br>5.冷暖类型:冷暖型;<br>6.室内机噪音系数: ≤47dB;<br>7.室外机噪音系数: ≤56dB;<br>8.制冷量≥7220<br>9.制冷功率≤1980<br>10.循环风量≥1510m³/h<br>11.能效比 (APF) ≥4.51<br><b>型号: KFR-72LW/AD5a+</b><br><b>B1</b> | TCL | 中山 | 6480.00 | 8      | 台  | 51840.00 |    |
|               | 3  | 设备<br>支架 | 规格: 1.材质:镀锌型钢<br>型号: 3-5P/DS-02   | 东豪  | 佛山 | 170.00  | 64.00  | 套  | 10880.00 |    |
|               | 4  | 铜管       | 规格: 1.安装部位:空调(气管<br>/液管 mm)<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:6.35/12.  | 华鸿  | 佛山 | 220.00  | 168.00 | 米  | 36960.00 |    |

| 品目号              | 序号 | 货物名称       | 规格<br>型号   | 品牌       | 产地 | 单价      | 数量     | 单位 | 单项<br>总价 | 备注 |
|------------------|----|------------|--|----------|----|---------|--------|----|----------|----|
|                  |    |            | 7mm<br><b>型号: "6.35*0.8/<br/>12.7*0.8"</b>   |          |    |         |        |    |          |    |
|                  | 5  | 铜管         | 规格: 1.安装部位:空调(气管/液管 mm) 正 3 匹<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:9.52/15.9mm<br><b>型号: "9.52*0.8/<br/>15.9*1.0"</b> | 华鸿       | 佛山 | 240.00  | 24.00  | 米  | 5760.00  |    |
|                  | 6  | 配线         | 规格: 1.名称:空调线<br>2.规格:RVV~3*4mm2<br><b>型号: 3*4mm2 电线</b>  | 鸿安特      | 揭阳 | 12.50   | 192.00 | 米  | 2400.00  |    |
|                  | 7  | 开孔<br>(打洞) | 规格: 1.部位:墙体<br>2.洞尺寸:50mm<br><b>型号: 50mm 开孔</b>  | 润裕<br>定制 | 三亚 | 130.00  | 64.00  | 个  | 8320.00  |    |
| <b>四、中学教学楼空调</b> |    |            |  |          |    |         |        |    |          |    |
| A02029<br>900    | 1  | 空调器        | 规格: 1.名称:正 1.5 匹空调机;<br>2.安装形式:墙挂式   | TCL      | 中山 | 2760.00 | 4      | 台  | 11040.00 |    |

| 品目号           | 序号 | 货物名称 | 规格<br>型号   | 品牌  | 产地 | 单价      | 数量  | 单位 | 单项<br>总价   | 备注 |
|---------------|----|------|--|-----|----|---------|-----|----|------------|----|
|               |    |      | 3.能效等级：一级；<br>4.变频/定频：变频；<br>5.冷暖类型:冷暖型；<br>6.室内机噪音系数：≤41dB；<br>7.室外机噪音系数：≤51dB；<br>8.制冷量≥3500W<br>9.制冷功率≤810W<br>10.循环风量≥700m³/h<br>11.能效比（APF）≥5.28<br><b>型号：KFR-35GW/AD3a+<br/>B1</b> |     |    |         |     |    |            |    |
| A02029<br>900 | 2  | 空调器  | 规格：1.名称:正 2 匹空调机；<br>2.安装形式:墙挂式<br>3.能效等级：一级<br>4.变频/定频：变频；<br>5.冷暖类型:冷暖型；<br>6.室内机噪音系数：≤44dB<br>7.室外机噪音系数：≤54dB；<br>8.制冷量≥5000W<br>9.制冷功率≤1240W   | TCL | 中山 | 4195.00 | 278 | 台  | 1166210.00 |    |



海南省政府采购智慧云平台 SYZF03-2025-12 第 1 包 2025-08-07 20:46:56  
海南裕机电工程有限公司 2025-08-07 20:46:56

| 品目号           | 序号 | 货物名称     | 规格<br>型号  | 品牌  | 产地 | 单价      | 数量     | 单位 | 单项<br>总价 | 备注 |
|---------------|----|----------|---|-----|----|---------|--------|----|----------|----|
|               |    |          | 10.循环风量≥900m³/h<br>11.能效比 (APF) ≥4.81<br><b>型号: KFR-51GW/AP2a+<br/>B1</b>   |     |    |         |        |    |          |    |
| A02029<br>900 | 3  | 空调<br>器  | 规格: 1.名称:正 3 匹空调机;<br>2.安装形式:立式<br>3.能效等级: 一级<br>4.变频/定频: 变频;<br>5.冷暖类型:冷暖型;<br>6.室内机噪音系数: ≤47dB;<br>7.室外机噪音系数: ≤56dB;<br>8.制冷量≥7220<br>9.制冷功率≤1980<br>10.循环风量≥1510m³/h<br>11.能效比 (APF) ≥4.51<br><b>型号: KFR-72LW/AD5a+<br/>B1</b> | TCL | 中山 | 6480.00 | 14     | 台  | 90720.00 |    |
|               | 4  | 设备<br>支架 | 规格: 1.材质:镀锌型钢<br><b>型号: 3-5P/DS-02</b>  | 东豪  | 佛山 | 170.00  | 296.00 | 套  | 50320.00 |    |
|               | 5  | 铜管       | 规格: 1.安装部位:空调(气管)   | 华鸿  | 佛山 | 190.00  | 12.00  | 米  | 2280.00  |    |

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 单价     | 数量     | 单位 | 单项总价      | 备注 |
|-----|----|------|---|----|----|--------|--------|----|-----------|----|
|     |    |      | /液管 mm)<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:6.35/9.52<br>mm<br><b>型号: "6.35*0.8/<br/>           9.52*0.8"</b>                           |    |    |        |        |    |           |    |
|     | 6  | 铜管   | 规格: 1.安装部位:空调(气管<br>/液管 mm)正 2 匹<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:6.35/12.<br>7mm<br><b>型号: "6.35*0.8/<br/>           12.7*0.8"</b>  | 华鸿 | 佛山 | 220.00 | 334.00 | 米  | 183480.00 |    |
|     | 7  | 铜管   | 规格: 1.安装部位:空调(气管<br>/液管 mm) 正 3 匹<br>2.介质:铜管<br>3.规格、压力等级:9.52/15.<br>9mm<br><b>型号: "9.52*0.8/<br/>           15.9*1.0"</b> | 华鸿 | 佛山 | 240.00 | 42.00  | 米  | 10080.00  |    |

| 品目号                                      | 序号 | 货物名称       | 规格型号  | 品牌       | 产地 | 单价     | 数量     | 单位 | 单项总价     | 备注 |
|--|----|------------|---|----------|----|--------|--------|----|----------|----|
|  | 8  | 配线         | 规格: 1.名称:空调线<br>2.规格:RVV~3*4mm2<br><b>型号: 3*4mm2 电线</b> | 鸿安特      | 揭阳 | 12.50  | 888.00 | 米  | 11100.00 |    |
|  | 9  | 开孔<br>(打洞) | 规格: 1.部位:墙体<br>2.洞尺寸:50mm<br><b>型号: 50mm 开孔</b>         | 润裕<br>定制 | 三亚 | 130.00 | 296.00 | 个  | 38480.00 |    |
| 投标报价 (总价) : 4051352.50                   |    |            |   |          |    |        |        |    |          |    |
| 交付时间: 自合同签订之日起 50 天内供货至采购人指定地点, 并安装调试完毕。 |    |            |   |          |    |        |        |    |          |    |

时间: 2025年08月07日



**备注:**

- 1、投标(响应)报价明细表中的“投标报价(总价)”须与开标(报价)一览表中的“合计”价格保持一致。
- 2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用,以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。