

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1               | 一层         |       |           |
| 1.2               | 二层         |       |           |
| 1.3               | 三层         |       |           |
| 1.4               | 屋面（广告标语）   |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目   |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 一层     |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 拆除部分   |  |      |       |       |    |        |
| 1    | 011601001001 | 砖砌体拆除  | 1. 砌体名称:拆除原有的墙体<br>2. 砌体材质:实心砖墙200mm<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 10.38 |       |    |        |
| 2    | 011610001001 | 木门窗拆除  | 1. 位置:接待室、征兵办公室<br>2. 拆除原木门<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | 樘    | 3     |       |    |        |
| 3    | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 位置:展厅、接待室、视频会议室、门厅<br>2. 拆除金属门<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | 樘    | 4     |       |    |        |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:建筑垃圾<br>2. 运距:10km  | m3   | 10.38 |       |    |        |
|      |              | 新建部分   |  |      |       |       |    |        |
| 5    | 010802004001 | 防盗门    | 1. 位置:征兵办公室、展厅<br>2. 新增木色防盗钢门（甲级）<br>3. 门代号及洞口尺寸:M1021、M1527/1000mm*2100mm、1500mm*2700mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm、1500mm*2700mm<br>5. 门框、扇材质:钢质<br>6. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 6.15  |       |    |        |
| 6    | 010402001001 | 砌块墙    | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土  | m3   | 0.29  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |           | 砌块、A5.0<br>2. 墙体类型：内墙封门洞200mm<br>3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                              |      |       |       |    |        |
| 7    | 010401003001 | 实心砖墙      | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、200mm*95mm*43mm<br>2. 墙体类型：内墙封门洞200mm<br>3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 1.32  |       |    |        |
| 8    | 011201001001 | 墙面一般抹灰    | 1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 16.14 |       |    |        |
| 9    | 011407001001 | 墙面喷刷涂料    | 1. 喷刷涂料部位：封门洞内墙面<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 16.14 |       |    |        |
| 10   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料    | 1. 喷刷涂料部位：封门洞外墙面<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                | m2   | 0.45  |       |    |        |
| 11   | 011207001001 | 墙面装饰板（包管） | 1. 位置：征兵办公室、接待室<br>2. 基层材料种类、规格：  | m2   | 9.88  |       |    |        |
| 本页小计 |              |           |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 埃特板、9mm<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |        |       |    |        |
| 12   | 010510003001 | 过梁          | 1. 预制过梁<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 含钢筋<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.08   |       |    |        |
| 13   | 011102003001 | 块料楼地面【地面恢复】 | 1. 位置:门厅、接待室、值班室<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:4干硬性水泥砂浆<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:地面按照原有地砖铺贴<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 3.48   |       |    |        |
| 14   | 011501020001 | 征兵办公室办公台    | 1. 台柜规格:L5720mm*H750mm*K600mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨<br>3. 材料种类、规格:人造大理石、18mm免漆多层板<br>4. 五金种类、规格:含五金配件<br>5. 其他:含定制加工、安装、五金配件<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m    | 5.67   |       |    |        |
|      |              | 门厅          |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |        |       |    |        |
| 15   | 011207001002 | 墙面装饰板       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨  | m2   | 197.63 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 4 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：仿大理石碳晶板、8mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                       |      |       |       |    |        |
| 16   | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：红色碳晶板、8mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 53.65 |       |    |        |
| 17   | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度：70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                           | m    | 18.98 |       |    |        |
| 18   | 011502001001 | 金属装饰线 | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                       | m    | 61.6  |       |    |        |
| 19   | 011502001002 | 金属装饰线 | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、252*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                      | m    | 22.36 |       |    |        |
| 20   | 011508004001 | 金属字   | 1. “绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作510mm*450mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足                               | 个    | 12    |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 5 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 21   | 011508004002 | 金属字    | 1. “七律长征”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作215mm*216mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | 个    | 63    |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分   |   |      |       |       |    |        |
| 22   | 011302001001 | 吊顶天棚   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 68.96 |       |    |        |
| 23   | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 93.98 |       |    |        |
|      |              | 门部分    |   |      |       |       |    |        |
| 24   | 010805001001 | 电子感应门  | 1. 门代号及洞口尺寸：DDM5545<br>2. 门框或扇外围尺寸：5400mm*4500mm<br>3. 门框、扇材质：不锈钢、钢化玻璃<br>4. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃、12mm、1.2MM枪灰色不锈钢饰面<br>5. 启动装置的品种、规格：感应电动装置<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 24.3  |       |    |        |
|      |              | 视频会议室  |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分   |   |      |       |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 6 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 25   | 011210006001 | 其他隔断（隔墙） | 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm<br>5. 其他：含隐藏门、门五金配件<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 30.77  |       |    |        |
| 26   | 011207001004 | 墙面装饰板    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                     | m2   | 135.89 |       |    |        |
| 27   | 011105006002 | 金属踢脚线    | 1. 踢脚线高度：70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 32.54  |       |    |        |
| 28   | 011502001003 | 金属装饰线    | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 40.8   |       |    |        |
| 29   | 011508002001 | 有机玻璃字    | 1. “吉阳区人武部”<br>2. 20mm厚PVC广告字<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 6      |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 7 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 30   | 011508002002 | 有机玻璃字      | 1. “五星LOGO”<br>2. 30mm双层PVC烤漆雕刻<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 1      |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |        |       |    |        |
| 31   | 011302001002 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 115.67 |       |    |        |
| 32   | 011407002002 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 135.29 |       |    |        |
|      |              | 其他         |   |      |        |       |    |        |
| 33   | 010810001001 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：7250mm*4280mm<br>3. 窗帘层数：双层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 124.12 |       |    |        |
| 34   | 010810005001 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 启动装置品种、规格：电机装置<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m    | 29     |       |    |        |
| 35   | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板、9mm白色免漆板   | m    | 14.5   |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 8 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 36   | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1. 名称:铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸:7250mm*4280mm<br>3. 框外围尺寸:7250mm*4280mm<br>4. 框扇材质、规格:铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 62.06 |       |    |        |
| 37   | 010802004002 | 防盗门   | 1. 新增木色防盗钢门（甲级）<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1527/1500mm*2700mm<br>3. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2700mm<br>4. 门框、扇材质:钢质<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 4.05  |       |    |        |
|      |              | 值班室   |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分  |  |      |       |       |    |        |
| 38   | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:仿布纹竹木纤维板、8mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                    | m2   | 80.8  |       |    |        |
| 39   | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足  | m    | 20.3  |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 9 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |       |       |    |        |
| 40   | 011302001003 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 32.86 |       |    |        |
| 41   | 011407002003 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 37.75 |       |    |        |
| 42   | 010810001002 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2000mm*3800mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 15.2  |       |    |        |
| 43   | 010810005002 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 4     |       |    |        |
| 44   | 010810003002 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 4     |       |    |        |
| 45   | 010810001003 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：铝合金百叶帘<br>2. 窗帘高度、宽度：   | m2   | 13.33 |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 10 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |          |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |          | 3100mm*4300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 46   | 010807005002 | 金属格栅窗    | 1. 名称:铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸:1800mm*3600mm<br>3. 框外围尺寸:1800mm*3600mm<br>4. 框扇材质、规格:铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求           | m2   | 12.96 |       |    |        |
|      |              | 门部分      |   |      |       |       |    |        |
| 47   | 011610001002 | 木门窗拆除    | 1. 位置:值班室<br>2. 拆除原木门<br>3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求   | 樘    | 1     |       |    |        |
| 48   | 010802001001 | 金属(塑钢) 门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M0721/700mm*2100mm<br>2. 门框或扇外围尺寸:700mm*2100mm<br>3. 门框、扇材质:铝合金、玻璃<br>4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃<br>5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 1.47  |       |    |        |
| 49   | 010802004003 | 防盗门      | 1. 新增木色防盗钢门 (甲级)<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1021/1000mm*2100mm<br>3. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm<br>4. 门框、扇材质:钢质<br>5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要   | m2   | 4.2   |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 11 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 接待室    |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分   |  |      |       |       |    |        |
| 50   | 011207001006 | 墙面装饰板  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:白色竹木纤维板、8mm<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 72.29 |       |    |        |
| 51   | 011105006004 | 金属踢脚线  | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                             | m    | 18    |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分   |  |      |       |       |    |        |
| 52   | 011302001004 | 吊顶天棚   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 22.15 |       |    |        |
| 53   | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 26.2  |       |    |        |
| 54   | 010810001004 | 窗帘     | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2300mm*3800mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足             | m2   | 8.74  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 12 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
| 55   | 010810005003 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 2.3   |       |    |        |
| 56   | 010810003003 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2.3   |       |    |        |
|      |              | 展厅展栏       |  |      |       |       |    |        |
|      |              | C立面        |  |      |       |       |    |        |
| 57   | 011207001007 | 墙面装饰板      | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格:埃特板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板4mm<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 23.46 |       |    |        |
| 58   | 011207001008 | 墙面装饰板      | 1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力UV打印板<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 12.77 |       |    |        |
| 59   | 011207001009 | 墙面装饰板      | 1. 基层材料种类、规格:10mmPVC底板<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 4.18  |       |    |        |
| 60   | 011407001003 | 墙面喷刷涂料     | 1. 腻子种类:成品腻子<br>2. 刮腻子要求:满刮  | m2   | 12.57 |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 13 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                           |      |      |       |    |        |
| 61   | 011502001004 | 金属装饰线 | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、69mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求             | m    | 14   |       |    |        |
| 62   | 011502001005 | 金属装饰线 | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、200mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求            | m    | 7.26 |       |    |        |
| 63   | 011508004003 | 金属字   | 1. “不忘初心、牢记使命”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作114mm*123mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 个    | 8    |       |    |        |
| 64   | 011508004004 | 金属字   | 1. “历任领导名称”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作134mm*131mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求    | 个    | 6    |       |    |        |
| 65   | 011508004005 | 金属字   | 1. “荣誉墙”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作200mm*210mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求       | 个    | 3    |       |    |        |
| 66   | 011508002003 | 有机玻璃字 | 1. “支援保障”<br>2. 铸字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：87mm*89mm                   | 个    | 4    |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 14 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |     |       |    |        |
| 67   | 011508002004 | 有机玻璃字  | 1. “民兵工作”<br>2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：78mm*87mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 4   |       |    |        |
| 68   | 011508002005 | 有机玻璃字  | 1. “战备训练”<br>2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：85mm*85mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 4   |       |    |        |
| 69   | 011508002006 | 有机玻璃字  | 1. “思想政治建设”<br>2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：76mm*82mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 6   |       |    |        |
| 70   | 011508002007 | 有机玻璃字  | 1. “八一军章LOGO”<br>2. 镏字材料品种、颜色：8mm双层烤漆PVC字<br>3. 字体规格：392mm*392mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                      | 个    | 2   |       |    |        |
| 71   | 011501001001 | 柜台（柜子） | 1. 台柜规格：4000mm*750mm*600mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、15mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm白色免漆板<br>5. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板 | m    | 4   |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |     |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 15 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 8mm<br>6. 5mm红色烤漆PVC线条<br>7. 5mm红色烤漆PVC线条五角星<br>8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
| 72   | 011501019001 | 书架（架子） | 1. 台柜规格:250mm（宽）<br>2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:6mm钢化玻璃<br>5. 腻子种类:成品腻子<br>6. 刮腻子要求:满刮<br>7. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m    | 11.52 |       |    |        |
|      |              | D立面    |  |      |       |       |    |        |
| 73   | 011207001010 | 墙面装饰板  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 基层材料种类、规格：埃特板、9mm<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                               | m2   | 13.13 |       |    |        |
| 74   | 011207001011 | 墙面装饰板  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力UV打印板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 6.64  |       |    |        |
| 75   | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1. 腻子种类:成品腻子   | m2   | 11.22 |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 16 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 2. 刮腻子要求：满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：<br>白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 76   | 011508002008 | 有机玻璃字 | 1. “急时应急、战时应战”<br>2. 镏字材料品种、颜色：<br>9mm烤漆PVC字<br>3. 字体规格：250mm*300mm<br>4. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求                              | 个    | 8     |       |    |        |
| 77   | 011508002009 | 有机玻璃字 | 1. “八一军章LOGO”<br>2. 镏字材料品种、颜色：<br>8mm双层烤漆PVC字<br>3. 字体规格：393mm*393mm<br>4. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求                             | 个    | 2     |       |    |        |
| 78   | 011508002010 | 警钟    | 1. 名称：仿铜色玻璃钢定制警钟<br>2. 材料品种、颜色：玻璃钢、仿铜色<br>3. 字体规格：1600mm*1300mm   | 个    | 1     |       |    |        |
|      |              | F立面   |   |      |       |       |    |        |
| 79   | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板8mm<br>5. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求 | m2   | 22.81 |       |    |        |
| 80   | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV  | m2   | 7.48  |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 17 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 打印板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
| 81   | 011207001014 | 墙面装饰板  | 1. 基层材料种类、规格：10mmPVC底板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                 | m2   | 2.69  |       |    |        |
| 82   | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1. 腻子种类：成品腻子<br>2. 刮腻子要求：满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 17.71 |       |    |        |
| 83   | 011502001006 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、65mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                  | m    | 9.2   |       |    |        |
| 84   | 011502001007 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                    | m    | 4.6   |       |    |        |
| 85   | 011502001008 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、120mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                 | m    | 4.6   |       |    |        |
| 86   | 011502001009 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、85mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                  | m    | 6.16  |       |    |        |
| 87   | 011502001010 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、   | m    | 3.08  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 18 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|-----|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 230mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |     |       |    |        |
| 88   | 011508004006 | 金属字   | 1. “大事件”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作154mm*130mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                      | 个    | 3   |       |    |        |
| 89   | 011508002011 | 有机玻璃字 | 1. “三亚武装部大事记”<br>2. 镏字材料品种、颜色：5mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：73mm*87mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | 个    | 8   |       |    |        |
| 90   | 011508002012 | 有机玻璃字 | 1. “八一军章LOGO”<br>2. 镏字材料品种、颜色：6mm双层烤漆PVC字<br>3. 字体规格：150mm*130mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 个    | 2   |       |    |        |
| 91   | 011508002013 | 有机玻璃字 | 1. “红色娘子军”<br>2. 镏字材料品种、颜色：6mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：112mm*100mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求    | 个    | 121 |       |    |        |
| 92   | 011508002014 | 有机玻璃字 | 1. “琼崖纵队”<br>2. 镏字材料品种、颜色：6mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：125mm*105mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求     | 个    | 204 |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |   |      |     |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 19 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |          |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 宣传栏处I/J面 |   |      |       |       |    |        |
| 93   | 011207001015 | 墙面装饰板    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格:埃特板、9mm<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 13.25 |       |    |        |
| 94   | 011207001016 | 墙面装饰板    | 1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力UV打印板<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 3.74  |       |    |        |
| 95   | 011407001006 | 墙面喷刷涂料   | 1. 腻子种类:成品腻子<br>2. 刮腻子要求:满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求               | m2   | 32.29 |       |    |        |
| 96   | 011502001011 | 金属装饰线    | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                  | m    | 29.44 |       |    |        |
| 97   | 011105006005 | 金属踢脚线    | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                      | m    | 2.31  |       |    |        |
| 98   | 011508004007 | 金属字      | 1. “军营特长展示、手工作品展示、书画作品展示”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作127mm*106mm字体,折边30mm<br>3. 详见设计图纸,满足                    | 个    | 18    |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 20 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 设计及施工验收规范要求   |      |      |       |    |        |
| 99   | 011501001002 | 柜台（柜子） | 1. 台柜规格:2385mm*750mm*600mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>4. 基层材料种类、规格:埃特板、9mm<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm<br>6. 5mm红色烤漆PVC线条<br>7. 5mm红色烤漆PVC线条五角星<br>8. 腻子种类:成品腻子<br>9. 刮腻子要求:满刮<br>10. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>11. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m    | 2.39 |       |    |        |
| 100  | 011501019002 | 书架（架子） | 1. 台柜规格:250mm（宽）<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格:埃特板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:6mm钢化玻璃<br>5. 腻子种类:成品腻子<br>6. 刮腻子要求:满刮<br>7. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 6.72 |       |    |        |
| 101  | 011508002015 | 有机玻璃字  | 1. “前言”<br>2. 镏字材料品种、颜色:6mm白色烤漆PVC字<br>3. 字体规格:160mm*86mm   | 个    | 252  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 21 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |               |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |               | 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 102  | 011505010001 | 定制砂岩雕         | 1. 名称:定制砂岩雕<br>2. 材料品种、颜色、规格:玻璃钢、仿铜色、2780mm*3340mm  | m2   | 9.29  |       |    |        |
| 103  | 011505010002 | 定制人物雕像        | 1. 名称:定制人物雕像<br>2. 材料品种、颜色、规格:玻璃钢、仿铜色、2200mm  | 个    | 1     |       |    |        |
|      |              | 双拥鱼水情宣传栏处B/H面 |   |      |       |       |    |        |
| 104  | 011207001017 | 墙面装饰板         | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格:石膏板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 13.13 |       |    |        |
| 105  | 011207001018 | 墙面装饰板         | 1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力UV打印板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 3.22  |       |    |        |
| 106  | 011207001019 | 墙面装饰板         | 1. 基层材料种类、规格:10mmPVC底板<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm亚克力UV打印板<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 3.46  |       |    |        |
| 107  | 011207001020 | 墙面装饰板         | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm透明亚克力板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 2.51  |       |    |        |
| 本页小计 |              |               |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 22 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 求   |      |       |       |    |        |
| 108  | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1. 腻子种类:成品腻子<br>2. 刮腻子要求:满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:<br>白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求 | m2   | 33.85 |       |    |        |
| 109  | 011502001012 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、<br>颜色:玫瑰金不锈钢装饰<br>线条、71mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求              | m    | 8.05  |       |    |        |
| 110  | 011502001013 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、<br>颜色:玫瑰金不锈钢装饰<br>线条、22*1.2mm<br>2. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求                | m    | 25.97 |       |    |        |
| 111  | 011502001014 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、<br>颜色:玫瑰金不锈钢装饰<br>线条、87mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求              | m    | 4.86  |       |    |        |
| 112  | 011502001015 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、<br>颜色:玫瑰金不锈钢装饰<br>线条、230mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求             | m    | 8.05  |       |    |        |
| 113  | 011105006006 | 金属踢脚线  | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规格、<br>颜色:玫瑰金不锈钢踢<br>脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求    | m    | 8.05  |       |    |        |
| 114  | 011508004008 | 金属字    | 1. “崇尚英雄、争做英<br>雄”“共筑国防、强军<br>之基”“琼崖支队、黎  | 个    | 24    |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 23 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |                |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                | 苗武装”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作127mm*106mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
| 115  | 011508004009 | 金属字            | 1. “双拥鱼水情” + “LOGO”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作235mm*214mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | 个    | 7     |       |    |        |
|      |              | 中国梦强军梦宣传栏处E/G面 |   |      |       |       |    |        |
| 116  | 011207001021 | 墙面装饰板          | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：红色铝塑板8mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 16.42 |       |    |        |
| 117  | 011207001022 | 墙面装饰板          | 1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 4.1   |       |    |        |
| 118  | 011207001023 | 墙面装饰板          | 1. 基层材料种类、规格：10mmPVC底板<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm亚克力UV打印板<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 5.9   |       |    |        |
| 119  | 011207001024 | 墙面装饰板          | 1. 面层材料品种、规   | m2   | 2.51  |       |    |        |
| 本页小计 |              |                |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 24 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 格、颜色:8mm透明亚克力板<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  |      |       |       |    |        |
| 120  | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                         | m2   | 32.84 |       |    |        |
| 121  | 011502001016 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、69mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求           | m    | 6.45  |       |    |        |
| 122  | 011502001017 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求             | m    | 15.73 |       |    |        |
| 123  | 011502001018 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、87mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求           | m    | 4.86  |       |    |        |
| 124  | 011502001019 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、230mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求          | m    | 8.05  |       |    |        |
| 125  | 011105006007 | 金属踢脚线  | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m    | 6.51  |       |    |        |
| 126  | 011508004010 | 金属字    | 1. “军民融合发展”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作   | 个    | 6     |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 25 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 195mm*190mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |        |       |    |        |
| 127  | 011508004011 | 金属字    | 1. “听党指挥、能打胜仗、作风优良”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作163mm*162mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | 个    | 12     |       |    |        |
| 128  | 011501001003 | 柜台（柜子） | 1. 台柜规格:2100mm*750mm*600mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板、15mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:15mm白色免漆板<br>5. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm<br>6. 5mm红色烤漆PVC线条<br>7. 5mm红色烤漆PVC线条五角星<br>8. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m    | 2.1    |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分   |   |      |        |       |    |        |
| 129  | 011302001005 | 吊顶天棚   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 118.54 |       |    |        |
| 130  | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足   | m2   | 145.1  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 26 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求   |      |        |       |    |        |
| 131  | 011508002016 | 有机玻璃字      | 1. 艺术灯处<br>2. 镏字材料品种、颜色：9mm红色烤漆PVC字<br>3. 字体规格：160mm*155mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                 | 个    | 40     |       |    |        |
|      |              | 其他         |   |      |        |       |    |        |
| 132  | 010810001005 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：7250mm*4280mm<br>3. 窗帘层数：双层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 124.12 |       |    |        |
| 133  | 010810005004 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 启动装置品种、规格：电机装置<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m    | 29     |       |    |        |
| 134  | 010810003004 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：9mm阻燃板、9mm石膏板、9mm白色免漆板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                    | m    | 14.5   |       |    |        |
| 135  | 010807005003 | 金属格栅窗      | 1. 名称：铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸：7250mm*4280mm<br>3. 框外围尺寸：7250mm*4280mm<br>4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm               | m2   | 62.06  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 27 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |        |       |    |        |
| 136  | 011508004012 | 金属字         | 1. “定制党徽LOGO”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作790*790字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                        | 个    | 1      |       |    |        |
|      |              | 走廊          |  |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |        |       |    |        |
| 137  | 011407001009 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                           | m2   | 109.74 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |        |       |    |        |
| 138  | 011302001006 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 31.93  |       |    |        |
| 139  | 011302002001 | 格栅吊顶        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 56.62  |       |    |        |
| 140  | 011407002006 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 31.93  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 28 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 141  | 011407002007 | 天棚喷刷涂料      | 1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍   | m2   | 118.81 |       |    |        |
|      |              | 征兵办公室       |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |        |       |    |        |
| 142  | 011407001010 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 87.6   |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |        |       |    |        |
| 143  | 011302001007 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 37.34  |       |    |        |
| 144  | 011407002008 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 40.53  |       |    |        |
| 145  | 010810001006 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2000mm*3800mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 7.6    |       |    |        |
| 146  | 010810005005 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2      |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 29 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|--|------|------|-------|----|--------|
|      |              |            |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 求  |      |      |       |    |        |
| 147  | 010810003005 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2    |       |    |        |
|      |              | 二层         |  |      |      |       |    |        |
|      |              | 拆除部分       |  |      |      |       |    |        |
| 148  | 011610002002 | 金属门窗拆除     | 1. 拆除铝合金门<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | 樘    | 3    |       |    |        |
| 149  | 011610001003 | 木门窗拆除      | 1. 拆除原木门<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 樘    | 4    |       |    |        |
| 150  | 011601001003 | 砖砌体拆除      | 1. 砌体名称:拆除原有的墙体<br>2. 砌体材质:实心砖墙200mm<br>3. 含割缝<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 9.18 |       |    |        |
| 151  | 010103002002 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种:建筑垃圾<br>2. 运距:10km<br>3. 含建筑垃圾垂直运输  | m3   | 9.18 |       |    |        |
|      |              | 新建部分       |  |      |      |       |    |        |
| 152  | 010804007001 | 特种门        | 1. 位置:弹药室、军械室<br>2. 装甲防爆门<br>3. 门代号及洞口尺寸:M1121/1100mm*2100mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:1100mm*2100mm<br>5. 门框、扇材质:钢质<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 4.62 |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |  |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 30 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 153  | 010802004004 | 防盗门   | 1. 位置:阅览室、党政会议室、作战室<br>2. 新增双开防盗钢门（甲级）、新增子母防盗钢门（甲级）<br>3. 门代号及洞口尺寸:M1527、M1227/1500mm*2700mm、1200mm*2700mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2700mm、1200mm*2700mm<br>5. 门框、扇材质:钢质<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 13.77 |       |    |        |
| 154  | 010802004005 | 防盗门   | 1. 位置:财务室<br>2. 新增木色防盗钢门（甲级）<br>3. 门代号及洞口尺寸:M1021/1000mm*2100mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm<br>5. 门框、扇材质:钢质<br>6. 含指纹锁<br>7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 2.1   |       |    |        |
| 155  | 010801002001 | 木质门带套 | 1. 位置:政委办公室、财务室<br>2. 木门<br>3. 门代号及洞口尺寸:M1021/1000mm*2100mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm<br>5. 门框、扇材质:实木<br>6. 含五金配件<br>7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 樘    | 2     |       |    |        |
| 156  | 010401003002 | 实心砖墙  | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、  | m3   | 2.07  |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 31 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-----------|---|------|------|-------|----|--------|
|      |              |           |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |           | 200mm*95mm*43mm<br>2. 墙体类型：内墙封门洞<br>200mm<br>3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                      |      |      |       |    |        |
| 157  | 011201001002 | 墙面一般抹灰    | 1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 24.3 |       |    |        |
| 158  | 010510003002 | 过梁        | 1. 预制过梁<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 含钢筋<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.19 |       |    |        |
| 159  | 011407001011 | 墙面喷刷涂料    | 1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                              | m2   | 24.3 |       |    |        |
| 160  | 011207001025 | 墙面装饰板（包管） | 1. 位置：财务室、政委办公室、弹药室、军械室、空房间<br>2. 基层材料种类、规格：夹板、9mm<br>3. 基层材料种类、规格：硅酸钙板、9mm<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 9.66 |       |    |        |
|      |              | 阅览室       |   |      |      |       |    |        |
|      |              | 墙面部分      |   |      |      |       |    |        |
| 本页小计 |              |           |   |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 32 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 161  | 011508004013 | 金属字         | 1. “读有益书、做有心人、成有用人” “读党建、信仰之味、读人生、修养之味”<br>2. 玫瑰金精工字厚 9mm128mm*90mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求              | 个    | 26     |       |    |        |
| 162  | 011508004014 | 金属字         | 1. 玫瑰金精工字厚6mm 75mm*67mm字体，折边30mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 92     |       |    |        |
| 163  | 011501006001 | 书柜          | 1. 台柜规格:4910mm*3300mm/5100mm*3300mm<br>2. 材料种类、规格:浅木色多层实木夹心板（免漆）、18mm<br>3. 五金种类、规格:含五金配件<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 107.51 |       |    |        |
| 164  | 011407001012 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 57.4   |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |        |       |    |        |
| 165  | 011302001008 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足                                   | m2   | 37.83  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 33 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 166  | 011407002009 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 37.83 |       |    |        |
| 167  | 010810001007 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：7250mm*3500mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 18.13 |       |    |        |
| 168  | 010810005006 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 7.25  |       |    |        |
| 169  | 010810003006 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 7.25  |       |    |        |
|      |              | 其他         |   |      |       |       |    |        |
| 170  | 01B002       | 桌子         | 1. 50*50mm镀锌方管喷黑漆<br>2. 50mm厚松实木<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2.8   |       |    |        |
| 171  | 01B001       | 定制异形软包沙发   | 1. 名称：定制异形软包沙发1<br>2. 材料：多层板18mm、50mm*50mm松木实方木、9厘阻燃板、软包<br>3. 详见设计图纸，满足                              | 个    | 1     |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 34 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |          |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |          | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 172  | 01B003       | 定制异形软包沙发 | 1. 名称:定制异形软包沙发<br>2. 材料:多层板18mm、50mm*50mm松木实方木、9厘阻燃板、软包<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 个    | 1     |       |    |        |
|      |              | 党政会议室    |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分     |   |      |       |       |    |        |
| 173  | 011207001026 | 墙面装饰板    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:浅木色吸音板、15mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 72.64 |       |    |        |
| 174  | 011207001027 | 墙面装饰板    | 1. 面层材料品种、规格、颜色:红色铝塑板8mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 15.44 |       |    |        |
| 175  | 011207001028 | 墙面装饰板    | 1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚亚克力面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 4.64  |       |    |        |
| 176  | 011502001020 | 金属装饰线    | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、120mm*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 15.96 |       |    |        |
| 177  | 011105006008 | 金属踢脚线    | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规  | m    | 16.97 |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 35 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|-----|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |     |       |    |        |
| 178  | 011508004015 | 金属字   | 1. “集体领导、民族集中、个别酝酿、会议决定”<br>2. 玫瑰金不锈钢制作335mm*320mm字体，折边30mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                           | 个    | 16  |       |    |        |
| 179  | 011508002017 | 有机玻璃字 | 1. “建好一个支部、打造一个班子、引领一个方向、竖起一面旗帜”<br>2. 镏字材料品种、颜色:11mm厚红色亚克力水晶字<br>3. 字体规格:132mm*130mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 个    | 24  |       |    |        |
| 180  | 011508002018 | 有机玻璃字 | 1. “守初心、担使命、找差距、抓落实、新时代、新思想”<br>2. 镏字材料品种、颜色:11mm厚红色亚克力水晶字<br>3. 字体规格:73mm*73mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求       | 个    | 18  |       |    |        |
| 181  | 011508002019 | 有机玻璃字 | 1. “党建组织标准化、党建制度体系化、党建责任具体化、党建目标效能化、党建宗旨融入化、党建方式创新化”<br>2. 镏字材料品种、颜色:11mm厚红色亚克力水晶字<br>3. 字体规格:40mm*40mm          | 个    | 42  |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |     |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 36 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |       |       |    |        |
| 182  | 011302001009 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨/木龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求     | m2   | 56.17 |       |    |        |
| 183  | 011407002010 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 71.2  |       |    |        |
| 184  | 010810001008 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：7250mm*3500mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 25.38 |       |    |        |
| 185  | 010810005007 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 7.25  |       |    |        |
| 186  | 010810003007 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 7.25  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 37 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 作战室      |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分     |   |      |        |       |    |        |
| 187  | 011210006002 | 其他隔断（隔墙） | 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：仿木纹吸音板、15mm<br>5. 其他：含隐藏门、门五金配件<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 24.41  |       |    |        |
| 188  | 011207001029 | 墙面装饰板    | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：浅木色吸音板、15mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                     | m2   | 104.62 |       |    |        |
| 189  | 011502001021 | 金属装饰线    | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、22*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 31.5   |       |    |        |
| 190  | 011105006009 | 金属踢脚线    | 1. 踢脚线高度：70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 33.6   |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分     |   |      |        |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 38 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 191  | 011302001010 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 112.59 |       |    |        |
| 192  | 011407002011 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 142.62 |       |    |        |
| 193  | 010810001009 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：7250mm*4280mm<br>3. 窗帘层数：双层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 95.7   |       |    |        |
| 194  | 010810005008 | 电动窗帘轨      | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 启动装置品种、规格：电机装置<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m    | 30     |       |    |        |
| 195  | 010810003008 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：9mm阻燃板、9mm石膏板、9mm白色免漆板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                    | m    | 14.5   |       |    |        |
| 196  | 010807005004 | 金属格栅窗      | 1. 名称：铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸：7250mm*4280mm<br>3. 框外围尺寸：7250mm*4280mm                                       | m2   | 62.06  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 39 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 财务室         |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |       |       |    |        |
| 197  | 011407001013 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 46.5  |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |       |       |    |        |
| 198  | 011302001011 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m2   | 14.74 |       |    |        |
| 199  | 011407002012 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 14.74 |       |    |        |
| 200  | 010807005005 | 金属格栅窗       | 1. 名称：铝合金防盗网<br>2. 窗代号及洞口尺寸：1800mm*2700mm<br>3. 框外围尺寸：1800mm*2700mm<br>4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 4.86  |       |    |        |
| 201  | 010810001010 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2800mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见   | m2   | 9.24  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 40 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 202  | 010810005009 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                       | m    | 2.8   |       |    |        |
| 203  | 010810003009 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                    | m    | 2.8   |       |    |        |
|      |              | 保障科科长办公室    |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 204  | 011407001014 | 墙面喷刷涂料—二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m2   | 45.84 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 205  | 011302001012 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 14.22 |       |    |        |
| 206  | 011407002013 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 14.22 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 41 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 求   |      |       |       |    |        |
| 207  | 010810001011 | 窗帘          | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2700mm*3300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 8.91  |       |    |        |
| 208  | 010810005010 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2.7   |       |    |        |
| 209  | 010810003010 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 2.7   |       |    |        |
|      |              | 政委办公室       |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 210  | 011407001015 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 54.93 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 211  | 011302001013 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 22.07 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 42 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 求  |      |       |       |    |        |
| 212  | 011407002014 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 25.98 |       |    |        |
| 213  | 010810001012 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：4200mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：2.5<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 13.86 |       |    |        |
| 214  | 010810005011 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 4.2   |       |    |        |
| 215  | 010810003011 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                         | m    | 4.2   |       |    |        |
|      |              | 部长办公室       |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |       |       |    |        |
| 216  | 011407001016 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                               | m2   | 54.93 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |       |       |    |        |
| 217  | 011302001014 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：  | m2   | 21.39 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 43 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |                 |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                 | 9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：<br>9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
| 218  | 011407002015 | 天棚喷刷涂料          | 1. 涂料品种、喷刷遍数：<br>白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求  | m2   | 26.12 |       |    |        |
| 219  | 010810001013 | 窗帘              | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：4000<br>mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见<br>设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求 | m2   | 13.2  |       |    |        |
| 220  | 010810005012 | 窗帘轨             | 1. 窗帘轨材质、规格：铝<br>合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求   | m    | 4     |       |    |        |
| 221  | 010810003012 | 饰面夹板、塑料<br>窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15<br>mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：<br>一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求                            | m    | 4     |       |    |        |
|      |              | 弹药室             |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分            |   |      |       |       |    |        |
| 222  | 011407001017 | 墙面喷刷涂料—<br>二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二<br>次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：<br>白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要                                   | m2   | 45.63 |       |    |        |
| 本页小计 |              |                 |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 44 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |       |       |    |        |
| 223  | 011406001001 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数：5mm厚地坪漆<br>2. 草绿色地坪漆，白色走边<br>3. 部位：地面  | m2   | 14.17 |       |    |        |
| 224  | 011302001015 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 14.17 |       |    |        |
| 225  | 011407002016 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 14.17 |       |    |        |
| 226  | 010810001014 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2500mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 8.25  |       |    |        |
| 227  | 010810005013 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2.5   |       |    |        |
| 228  | 010810003013 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 2.5   |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 45 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 军械室         |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 229  | 011407001018 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 46.29 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 230  | 011406001002 | 抹灰面油漆       | 1. 油漆品种、刷漆遍数:5mm厚地坪漆<br>2. 草绿色地坪漆,白色走边<br>3. 部位:地面  | m2   | 14.79 |       |    |        |
| 231  | 011302001016 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 14.79 |       |    |        |
| 232  | 011407002017 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 14.79 |       |    |        |
| 233  | 010810001015 | 窗帘          | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2800mm*3300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 9.24  |       |    |        |
| 234  | 010810005014 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1  | m    | 2.8   |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 46 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 235  | 010810003014 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                      | m    | 2.8   |       |    |        |
|      |              | 预留空房        |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 236  | 011407001019 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位: 墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m2   | 49.14 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 237  | 011302001017 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格: 9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 16.91 |       |    |        |
| 238  | 011407002018 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 16.91 |       |    |        |
| 239  | 010810001016 | 窗帘          | 1. 窗帘材质: 麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度: 3100mm*3300mm<br>3. 窗帘层数: 单层<br>4. 波浪型褶皱倍数: 详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足  | m2   | 10.23 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 47 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 设计及施工验收规范要求   |      |        |       |    |        |
| 240  | 010810005015 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求  | m    | 3.1    |       |    |        |
| 241  | 010810003015 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                     | m    | 3.1    |       |    |        |
|      |              | 走廊          |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |        |       |    |        |
| 242  | 011407001020 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                           | m2   | 169.58 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |        |       |    |        |
| 243  | 011302001018 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 38.21  |       |    |        |
| 244  | 011302002002 | 格栅吊顶        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格:木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 67.83  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 48 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |           |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |           | 求   |      |        |       |    |        |
| 245  | 011407002019 | 天棚喷刷涂料    | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 49.26  |       |    |        |
| 246  | 011407002020 | 天棚喷刷涂料    | 1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍   | m2   | 141.32 |       |    |        |
|      |              | 三层        |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 拆除部分      |   |      |        |       |    |        |
| 247  | 011610002003 | 金属门窗拆除    | 1. 拆除铝合金门<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 樘    | 6      |       |    |        |
| 248  | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1. 位置：三层钢梯间<br>2. 构件名称：拆除钢筋混凝土板面<br>3. 含割缝<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m3   | 1.96   |       |    |        |
| 249  | 010103002003 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种：建筑垃圾<br>2. 运距：10km<br>3. 含建筑垃圾垂直运输   | m3   | 1.96   |       |    |        |
|      |              | 新建部分      |   |      |        |       |    |        |
| 250  | 010801002002 | 木质门带套     | 1. 位置：钢梯间、保密室、军事科办公室、军事科大办公室、军事科科长办公室<br>2. 木门<br>3. 门代号及洞口尺寸：M1021/1000mm*2100mm<br>4. 门框或扇外围尺寸：1000mm*2100mm<br>5. 门框、扇材质：实木<br>6. 含五金配件<br>7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 樘    | 5      |       |    |        |
| 本页小计 |              |           |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 49 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 251  | 010802004006 | 防盗门    | 1. 位置:大办公室、军事科办公室、军事科大办公室、军事科科长办公室<br>2. 新增木色防盗钢门（甲级）<br>3. 门代号及洞口尺寸:M1527、M1021/1500mm*2700mm、1000mm*2100mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:1500mm*2700mm、1000mm*2100mm<br>5. 门框、扇材质:钢质<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 10.35 |       |    |        |
| 252  | 010802004007 | 防盗门    | 1. 位置:走廊<br>2. 新增不锈钢防盗门<br>3. 门代号及洞口尺寸:2200mm*3500mm<br>4. 门框或扇外围尺寸:2200mm*3500mm<br>5. 门框、扇材质:不锈钢<br>6. 含指纹锁<br>7. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 7.7   |       |    |        |
| 253  | 010401003003 | 实心砖墙   | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、200mm*95mm*43mm<br>2. 墙体类型:内墙封门洞200mm<br>3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.62  |       |    |        |
| 254  | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:3<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 6.24  |       |    |        |
| 255  | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙封  | m2   | 6.24  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 50 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 门洞<br>2. 腻子种类:成品腻子<br>3. 刮腻子要求:满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:<br>白色乳胶漆、一底二面<br>5. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求                                  |      |        |       |    |        |
| 256  | 010510003003 | 过梁          | 1. 预制过梁<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 含钢筋<br>4. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求   | m3   | 0.11   |       |    |        |
| 257  | 011207001030 | 墙面装饰板（包管）   | 1. 位置:政工科科长办公室、副部长办公室、军事科大办公室、军事科科长办公室<br>2. 基层材料种类、规格:<br>埃特板、9mm<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:<br>白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求 | m2   | 11.27  |       |    |        |
|      |              | 大办公室        |  |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |        |       |    |        |
| 258  | 011407001022 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:<br>白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求   | m2   | 118.87 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |        |       |    |        |
| 259  | 011302001019 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:<br>9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:<br>9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足                                       | m2   | 112.59 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：办公楼装饰工程 |              |             | 标段：吉阳区人武部营区<br>后期改造工程   |      |       | 第 51 页 共 69 页 |    |        |
|--------------|--------------|-------------|---|------|-------|---------------|----|--------|
| 序号           | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）         |    |        |
|              |              |             |   |      |       | 综合单价          | 合价 | 其中：暂估价 |
|              |              |             | 设计及施工验收规范要求   |      |       |               |    |        |
| 260          | 011407002021 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 144.7 |               |    |        |
| 261          | 010810001017 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：7250mm*3500mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 47.85 |               |    |        |
| 262          | 010810005016 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 启动装置品种、规格：电机装置<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                          | m    | 30    |               |    |        |
| 263          | 010810003016 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 14.5  |               |    |        |
|              |              | 政工科科长办公室    |   |      |       |               |    |        |
|              |              | 墙面部分        |   |      |       |               |    |        |
| 264          | 011407001023 | 墙面喷刷涂料—二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 44.88 |               |    |        |
| 本页小计         |              |             |   |      |       |               |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 52 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 265  | 011302001020 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 14.74 |       |    |        |
| 266  | 011407002022 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 14.74 |       |    |        |
| 267  | 010810001018 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2800mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 9.24  |       |    |        |
| 268  | 010810005017 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2.8   |       |    |        |
| 269  | 010810003017 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 2.8   |       |    |        |
|      |              | 政工科大办公室     |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 270  | 011407001024 | 墙面喷刷涂料—二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂  | m2   | 58.89 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 53 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |       |       |    |        |
| 271  | 011302001021 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                       | m2   | 29.59 |       |    |        |
| 272  | 011407002023 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 29.59 |       |    |        |
| 273  | 010810001019 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2900mm*3300mm/2400mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 17.49 |       |    |        |
| 274  | 010810005018 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 5.3   |       |    |        |
| 275  | 010810003018 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 5.3   |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 54 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 副部长办公室      |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 276  | 011407001025 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 57.43 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 277  | 011302001022 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 24.05 |       |    |        |
| 278  | 011407002024 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 24.05 |       |    |        |
| 279  | 010810001020 | 窗帘          | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2900mm*3300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 9.57  |       |    |        |
| 280  | 010810005019 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 2.9   |       |    |        |
| 281  | 010810003019 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板  | m    | 2.9   |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 55 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 政工科办公室      |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 282  | 011407001026 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 44.38 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 283  | 011302001023 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 16.79 |       |    |        |
| 284  | 011407002025 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 16.79 |       |    |        |
| 285  | 010810001021 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：3100mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 10.23 |       |    |        |
| 286  | 010810005020 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足  | m    | 3.1   |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 56 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 287  | 010810003020 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 3.1   |       |    |        |
|      |              | 军事科办公室      |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 288  | 011407001027 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 44.38 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 289  | 011302001024 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 16.79 |       |    |        |
| 290  | 011407002026 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 16.79 |       |    |        |
| 291  | 010810001022 | 窗帘          | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:3100mm*3300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 10.23 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 57 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 求  |      |       |       |    |        |
| 292  | 010810005021 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 3.1   |       |    |        |
| 293  | 010810003021 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 3.1   |       |    |        |
| 294  | 010807005006 | 金属格栅窗       | 1. 名称：铝合金防盗网<br>2. 窗代号及洞口尺寸：2625mm*4420mm<br>3. 框外围尺寸：2625mm*4420mm<br>4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 11.6  |       |    |        |
|      |              | 军事科大办公室     |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |       |       |    |        |
| 295  | 011407001028 | 墙面喷刷涂料—二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 58.64 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |       |       |    |        |
| 296  | 011302001025 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足                                     | m2   | 28.2  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 58 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 297  | 011407002027 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 28.2  |       |    |        |
| 298  | 010810001023 | 窗帘          | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：3100mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 16.5  |       |    |        |
| 299  | 010810005022 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 5     |       |    |        |
| 300  | 010810003022 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 5     |       |    |        |
|      |              | 军事科科长办公室    |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 301  | 011407001029 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 44.88 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 302  | 011302001026 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规   | m2   | 14.73 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 59 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |                |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                | 格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:<br>9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:<br>9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要<br>求                    |      |       |       |    |        |
| 303  | 011407002028 | 天棚喷刷涂料         | 1. 涂料品种、喷刷遍数:<br>白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要<br>求  | m2   | 14.73 |       |    |        |
| 304  | 010810001024 | 窗帘             | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2800<br>mm*3300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见<br>设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要<br>求 | m2   | 9.24  |       |    |        |
| 305  | 010810005023 | 窗帘轨            | 1. 窗帘轨材质、规格:铝<br>合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要<br>求   | m    | 2.8   |       |    |        |
| 306  | 010810003023 | 饰面夹板、塑料<br>窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15<br>mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:<br>一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要<br>求                            | m    | 2.8   |       |    |        |
| 307  | 010807005007 | 金属格栅窗          | 1. 名称:铝合金防盗网<br>2. 窗代号及洞口尺寸:18<br>00mm*2700mm<br>3. 框外围尺寸:1800mm*2<br>700mm<br>4. 框扇材质、规格:铝合<br>金、1.2mm               | m2   | 4.86  |       |    |        |
| 本页小计 |              |                |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 60 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 军事职业教育      |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 308  | 011407001030 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位: 墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                    | m2   | 47.44 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 309  | 011302001027 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格: 9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 16.96 |       |    |        |
| 310  | 011407002029 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 16.96 |       |    |        |
| 311  | 010810001025 | 窗帘          | 1. 窗帘材质: 麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度: 3200mm*3300mm<br>3. 窗帘层数: 单层<br>4. 波浪型褶皱倍数: 详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 10.56 |       |    |        |
| 312  | 010810005024 | 窗帘轨         | 1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金<br>2. 轨的数量: 1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 3.2   |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 61 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 313  | 010810003024 | 饰面夹板、塑料窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | m    | 3.2   |       |    |        |
|      |              | 文印室         |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |       |       |    |        |
| 314  | 011210003001 | 玻璃隔断        | 1. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃、12mm   | m2   | 37.34 |       |    |        |
| 315  | 011407001031 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                  | m2   | 95.62 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |       |       |    |        |
| 316  | 011302001028 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 9.3   |       |    |        |
| 317  | 011407002030 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 9.3   |       |    |        |
| 318  | 010807005008 | 金属格栅窗       | 1. 名称:铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸:600mm*3300mm<br>3. 框外围尺寸:600mm*3300mm<br>4. 框扇材质、规格:铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足 | m2   | 15.84 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 62 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|--|------|------|-------|----|--------|
|      |              |            |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求  |      |      |       |    |        |
| 319  | 010810001026 | 窗帘         | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2600mm*3500mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                    | m2   | 27.3 |       |    |        |
| 320  | 010810005025 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 7.8  |       |    |        |
| 321  | 010810003025 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 7.8  |       |    |        |
|      |              | 门部分        |  |      |      |       |    |        |
| 322  | 010805005001 | 全玻自由门      | 1. 门代号及洞口尺寸:900mm*2100mm<br>2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm<br>3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、12mm   | m2   | 5.67 |       |    |        |
| 323  | 011501020002 | 文印室办公台     | 1. 台柜规格:L6810mm*H750mm*K600mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨<br>3. 材料种类、规格:人造大理石、18mm免漆多层板<br>4. 五金种类、规格:含五金配件<br>5. 其他:含定制加工、安 | m    | 6.81 |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |  |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 63 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 装、五金配件<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 保密室         |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |       |       |    |        |
| 324  | 011210006003 | 其他隔断（隔墙）    | 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 23.34 |       |    |        |
| 325  | 011407001032 | 墙面喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 46.67 |       |    |        |
| 326  | 011407001033 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 94.34 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |       |       |    |        |
| 327  | 011302001029 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                              | m2   | 53.02 |       |    |        |
| 328  | 011407002031 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足  | m2   | 53.02 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 64 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 329  | 010807005009 | 金属格栅窗      | 1. 名称:铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸:600mm*3300mm<br>3. 框外围尺寸:600mm*3300mm<br>4. 框扇材质、规格:铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求    | m2   | 15.84 |       |    |        |
| 330  | 010810001027 | 窗帘         | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2600mm*3500mm/4500mm*3500mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 24.85 |       |    |        |
| 331  | 010810005026 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 7.1   |       |    |        |
| 332  | 010810003026 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 7.1   |       |    |        |
|      |              | 门部分        |   |      |       |       |    |        |
| 333  | 010802004008 | 防盗门        | 1. 新增木色防盗钢门（甲级）<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1227/1200mm*2700mm<br>3. 门框或扇外围尺寸:  | m2   | 3.24  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 65 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 1200mm*2700mm<br>4. 门框、扇材质:钢质<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  |      |        |       |    |        |
| 334  | 011501020003 | 保密室办公台      | 1. 台柜规格:L3050mm*H750mm*K600mm<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨<br>3. 材料种类、规格:人造大理石、18mm免漆多层板<br>4. 五金种类、规格:含五金配件<br>5. 其他:含定制加工、安装、五金配件<br>6. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m    | 3.05   |       |    |        |
|      |              | 走廊          |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |   |      |        |       |    |        |
| 335  | 011407001034 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位:墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 124.15 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |   |      |        |       |    |        |
| 336  | 011302001030 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 33.4   |       |    |        |
| 337  | 011407002032 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面   | m2   | 44.34  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 66 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |             | 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |        |       |    |        |
| 338  | 011302002003 | 格栅吊顶        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                                      | m2   | 59.54  |       |    |        |
| 339  | 011407002033 | 天棚喷刷涂料      | 1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍  | m2   | 124.07 |       |    |        |
|      |              | 楼梯间         |  |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |        |       |    |        |
| 340  | 011210006004 | 其他隔断（隔墙）    | 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色：隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>4. 基层材料种类、规格：石膏板、9mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 5.28   |       |    |        |
| 341  | 011407001035 | 墙面喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 10.56  |       |    |        |
| 342  | 011407001036 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 42.32  |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |        |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 67 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 343  | 011302001031 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                       | m2   | 12    |       |    |        |
| 344  | 011407002034 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 12    |       |    |        |
| 345  | 010810001028 | 窗帘         | 1. 窗帘材质：麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度：2900mm*3300mm/1000mm*3300mm<br>3. 窗帘层数：单层<br>4. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 12.87 |       |    |        |
| 346  | 010810005027 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m    | 3.9   |       |    |        |
| 347  | 010810003027 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 3.9   |       |    |        |
|      |              | 钢梯         |   |      |       |       |    |        |
| 348  | 010606008001 | 钢梯         | 1. 钢材品种、规格：方钢管150*150*6mm、槽钢160*65*6.5mm、花纹钢  | t    | 1.17  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 68 页 共 69 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|-------|----|--------|
|      |              |           |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |           | 4mm<br>2. 钢梯形式:踏步式<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |         |       |    |        |
| 349  | 010606009001 | 钢护栏       | 1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管、60*60*1.5mm、40*40*1.5mm、20*20*1.5mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                            | t    | 0.119   |       |    |        |
| 350  | 011405001001 | 金属面油漆     | 1. 构件名称:钢梯、栏杆<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色防锈漆一遍  | m2   | 63.96   |       |    |        |
|      |              | 屋面（广告标语）  |  |      |         |       |    |        |
| 351  | 010606012001 | 钢支架       | 1. 钢材品种、规格:镀锌角钢、50*50*5.0mm<br>2. 含制作、安装   | t    | 0.666   |       |    |        |
| 352  | 011405001002 | 金属面油漆     | 1. 构件名称:广告字支架<br>2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆三遍  | m2   | 34.6    |       |    |        |
| 353  | 011508004016 | 金属字       | 1. “听党指挥、能打胜仗、作风优良”<br>2. 字体材料品种、厚度:镀锌钢板折弯、2.0mm<br>3. 字体规格:1250mm*1500mm<br>4. 固定方式:焊接<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:烤漆 | 个    | 12      |       |    |        |
|      |              | 措施项目      |  |      |         |       |    |        |
| 354  | 011701006001 | 满堂脚手架     | 1. 搭设方式:满堂脚手架<br>2. 搭设高度:8.7m<br>3. 脚手架材质:钢管   | m2   | 68.96   |       |    |        |
| 355  | 011701003001 | 墙柱脚手架     | 1. 搭设方式:墙、柱面活动脚手架  | m2   | 1150.76 |       |    |        |
| 356  | 011701003002 | 天棚脚手架     | 1. 搭设方式:天棚 活动脚手架   | m2   | 1288.74 |       |    |        |
| 357  | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1. 楼地面成品保护 带胶保护膜   | m2   | 1       |       |    |        |
| 本页小计 |              |           |  |      |         |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 69 页 共 69 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼装饰工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础                  | 费率<br>(%) | 金额 | 调整费率<br>(%) | 调整后金额 | 备注 |
|--------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|----|-------------|-------|----|
| 1      | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |                       |           |    |             |       |    |
| 2      | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 综合价含主设(3千万元以内部分)      | 6.57      |    |             |       |    |
| 3      | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)  | 5.12      |    |             |       |    |
| 4      | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 3.42      |    |             |       |    |
| 5      | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费          | 0         |    |             |       |    |
| 6      | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14      |    |             |       |    |
| 7      | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61      |    |             |       |    |
| 8      | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设                | 0.11      |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|        |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
| 合    计 |       |                      |                       |           |    |             |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1               | 一层         |       |           |
| 1.2               | 二层         |       |           |
| 1.3               | 三层         |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目 |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 一层   |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 电气工程 |   |      |        |       |    |        |
| 1    | 030404017001 | 配电箱  | 1. 名称: 一层新建配电箱<br>2. 型号: XXS-AP<br>3. 接线端子材质、规格:<br>2. 5mm² 以内无端子接线<br>， 6mm以内² 无端子接线 | 台    | 1      |       |    |        |
| 2    | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 名称: 定制LED艺术灯<br>2. 型号: 五星<br>3. 规格: 8W<br>4. 安装形式: 吊顶内安装                           | 套    | 1      |       |    |        |
| 3    | 030412004002 | 装饰灯  | 1. 名称: 灯带<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装  | 套    | 139    |       |    |        |
| 4    | 030412005001 | 荧光灯  | 1. 名称: T5灯管<br>2. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 11     |       |    |        |
| 5    | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 名称: 条形灯<br>2. 规格: 8W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 17     |       |    |        |
| 6    | 030412004004 | 装饰灯  | 1. 名称: 斗胆灯<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 22     |       |    |        |
| 7    | 030412004005 | 装饰灯  | 1. 名称: :筒灯<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 155    |       |    |        |
| 8    | 030412004006 | 装饰灯  | 1. 名称: 射灯<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装  | 套    | 50     |       |    |        |
| 9    | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯<br>2. 安装形式: 吊顶内安装  | 套    | 1      |       |    |        |
| 10   | 030412005002 | 荧光灯  | 1. 名称: LED灯管  | 套    | 5      |       |    |        |
| 11   | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称: 双联单控开关.  | 个    | 6      |       |    |        |
| 12   | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称: 三联单控开关   | 个    | 5      |       |    |        |
| 13   | 030411001001 | 配管   | 1. 名称: 刚性阻燃管<br>2. 材质: PVC<br>3. 规格: 20   | m    | 607.73 |       |    |        |
| 14   | 030411001002 | 配管   | 1. 名称: 刚性阻燃管  | m    | 148.1  |       |    |        |
| 本页小计 |              |      |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |         |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |         | 2. 材质:PC<br>3. 规格:25   |      |        |       |    |        |
| 15   | 030411004001 | 配线      | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内 | m    | 1821   |       |    |        |
| 16   | 030411004002 | 配线      | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:6mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内   | m    | 365.79 |       |    |        |
| 17   | 030411004003 | 配线      | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:16mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内  | m    | 78.51  |       |    |        |
| 18   | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:铜芯电力电缆<br>2. 型号:YJV<br>3. 规格:4*16+1*10mm                   | m    | 37.89  |       |    |        |
| 19   | 030408006001 | 电力电缆头   | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 型号:YJV<br>3. 规格:4*16+1*10mm <sup>2</sup>       | 个    | 2      |       |    |        |
| 20   | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称:电力电缆头<br>2. 规格:16mm <sup>2</sup>                           | 个    | 6      |       |    |        |
| 21   | 030404035001 | 插座      | 1. 名称:单相暗敷插座<br>2. 规格:250V 10A                                   | 个    | 2      |       |    |        |
| 22   | 030411006001 | 接线盒     | 1. 名称:开关盒  | 个    | 13     |       |    |        |
| 23   | 030411006002 | 接线盒     | 1. 名称:接线盒  | 个    | 267    |       |    |        |
| 24   | 030413002001 | 凿（压）槽   | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                                      | m    | 32.63  |       |    |        |
| 25   | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电系统调试  | 系统   | 1      |       |    |        |
|      |              | 应急照明    |  |      |        |       |    |        |
| 26   | 030412004007 | 装饰灯     | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源<br>2. 规格:10W, 1000Lm               | 套    | 7      |       |    |        |
| 27   | 030412004008 | 装饰灯     | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源<br>2. 规格:1W                    | 套    | 8      |       |    |        |
| 28   | 030412004009 | 装饰灯     | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层   | 套    | 2      |       |    |        |
| 本页小计 |              |         |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|--------|---|------|------|-------|----|--------|
|      |               |        |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               |        | 指示, LED光源<br>2. 规格:1W   |      |      |       |    |        |
| 29   | 030412004010  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源<br>2. 规格:1W                 | 套    | 4    |       |    |        |
| 30   | 030412004011  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-双向, LED光源<br>2. 规格:1W                   | 套    | 2    |       |    |        |
| 31   | 030411001003  | 配管     | 1. 名称:镀锌钢管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:20                            | m    | 112  |       |    |        |
| 32   | 030411004004  | 配线     | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:WDZN-BYJ<br>4. 规格:2. 5mm2 | m    | 224  |       |    |        |
| 33   | 030413002002  | 凿（压）槽  | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                                   | m    | 10.2 |       |    |        |
| 34   | 琼030404037001 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:2. 5mm2                         | 个    | 3    |       |    |        |
| 35   | 030411006003  | 接线盒    | 1. 名称:接线盒   | 个    | 23   |       |    |        |
|      |               | 弱电工程   |   |      |      |       |    |        |
|      |               | 二层     |   |      |      |       |    |        |
|      |               | 电气工程   |   |      |      |       |    |        |
| 36   | 030404017002  | 配电箱    | 1. 名称:二层新建配电箱<br>2. 接线端子材质、规格:2. 5mm² 以内无端子接线                 | 台    | 1    |       |    |        |
| 37   | 030412004012  | 装饰灯    | 1. 名称:定制LED艺术灯<br>2. 型号:党徽<br>3. 规格:8W<br>4. 安装形式:吊顶内安装       | 套    | 1    |       |    |        |
| 38   | 030412004013  | 装饰灯    | 1. 名称:条形灯<br>2. 规格:8W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                        | 套    | 20   |       |    |        |
| 39   | 030412004014  | 装饰灯    | 1. 名称:灯带<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                         | 套    | 73   |       |    |        |
| 本页小计 |               |        |   |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 40   | 030412005003 | 荧光灯   | 1. 名称:T5灯管<br>2. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 14     |       |    |        |
| 41   | 030412004015 | 装饰灯   | 1. 名称: 斗胆灯<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装  | 套    | 64     |       |    |        |
| 42   | 030412004016 | 装饰灯   | 1. 名称: 筒灯<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 15     |       |    |        |
| 43   | 030412004017 | 装饰灯   | 1. 名称: 射灯<br>2. 规格: 5W<br>3. 安装形式: 吊顶内安装   | 套    | 81     |       |    |        |
| 44   | 030404034003 | 照明开关  | 1. 名称: 双联单控开关  | 个    | 10     |       |    |        |
| 45   | 030404034004 | 照明开关  | 1. 名称: 三联单控开关  | 个    | 3      |       |    |        |
| 46   | 030411001004 | 配管    | 1. 名称: 刚性阻燃管<br>2. 材质: PVC<br>3. 规格: 20  | m    | 505.8  |       |    |        |
| 47   | 030411001005 | 配管    | 1. 名称: 刚性阻燃管<br>2. 材质: PC<br>3. 规格: 25   | m    | 26.08  |       |    |        |
| 48   | 030411004005 | 配线    | 1. 名称: 绝缘电线<br>2. 型号: BV<br>3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位: 室内                     | m    | 1517.4 |       |    |        |
| 49   | 030411004006 | 配线    | 1. 名称: 绝缘电线<br>2. 配线形式: 管内或桥架内敷设<br>3. 型号: BV<br>4. 规格: 16mm <sup>2</sup><br>5. 配线部位: 室内 | m    | 81.24  |       |    |        |
| 50   | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 名称: 铜芯电力电缆<br>2. 型号: YJV<br>3. 规格: 4*16+1*10mm <sup>2</sup><br>4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内敷设   | m    | 34.77  |       |    |        |
| 51   | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 型号: YJV<br>3. 规格: 4*16+1*10mm <sup>2</sup>                            | 个    | 2      |       |    |        |
| 52   | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头<br>2. 规格: 16mm <sup>2</sup>   | 个    | 4      |       |    |        |
| 53   | 030404035002 | 插座    | 1. 名称: 单相暗敷插座<br>2. 规格: 250V 10A   | 个    | 1      |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|--------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |               |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 54   | 030411006004  | 接线盒    | 1. 名称:开关盒  | 个    | 14     |       |    |        |
| 55   | 030411006005  | 接线盒    | 1. 名称:接线盒  | 个    | 173    |       |    |        |
| 56   | 030413002003  | 凿（压）槽  | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                                  | m    | 33.6   |       |    |        |
|      |               | 应急照明   |  |      |        |       |    |        |
| 57   | 030412004018  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源<br>2. 规格:10W, 1000Lm           | 套    | 9      |       |    |        |
| 58   | 030412004019  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 2      |       |    |        |
| 59   | 030412004020  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 2      |       |    |        |
| 60   | 030412004021  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 3      |       |    |        |
| 61   | 030412004022  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 2      |       |    |        |
| 62   | 030411001006  | 配管     | 1. 名称:镀锌钢管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:20                           | m    | 80.05  |       |    |        |
| 63   | 030411004007  | 配线     | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:WDZN-BYJ<br>4. 规格:2.5mm2 | m    | 160.11 |       |    |        |
| 64   | 030413002004  | 凿（压）槽  | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                                  | m    | 9.66   |       |    |        |
| 65   | 琼030404037002 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:2.5mm2                         | 个    | 3      |       |    |        |
| 66   | 030411006006  | 接线盒    | 1. 名称:接线盒  | 个    | 18     |       |    |        |
|      |               | 弱电工程   |  |      |        |       |    |        |
| 67   | 030502012001  | 信息插座   | 1. 名称:单孔数据插座(  | 个    | 1      |       |    |        |
| 本页小计 |               |        |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|---------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |               |         |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               |         | 外网信息点)   |      |        |       |    |        |
| 68   | 030502004001  | 电视、电话插座 | 1. 名称:电视插座   | 个    | 1      |       |    |        |
| 69   | 030411006007  | 接线盒     | 1. 名称:开关盒  | 个    | 2      |       |    |        |
|      |               | 三层      |  |      |        |       |    |        |
|      |               | 电气工程    |  |      |        |       |    |        |
| 70   | 030412004023  | 装饰灯     | 1. 名称:条形灯<br>2. 规格:8W<br>3. 安装形式:吊顶内安装               | 套    | 18     |       |    |        |
| 71   | 030412004024  | 装饰灯     | 1. 名称:灯带<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                | 套    | 91     |       |    |        |
| 72   | 030412005004  | 荧光灯     | 1. 名称:T5灯管<br>2. 安装形式:吊顶内安装                          | 套    | 11     |       |    |        |
| 73   | 030412004025  | 装饰灯     | 1. 名称:斗胆灯<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装               | 套    | 76     |       |    |        |
| 74   | 030412004026  | 装饰灯     | 1. 名称:筒灯<br>2. 规格:5W                                 | 套    | 89     |       |    |        |
| 75   | 030404034005  | 照明开关    | 1. 名称:双联单控开关   | 个    | 10     |       |    |        |
| 76   | 030404034006  | 照明开关    | 1. 名称:三联单控开关   | 个    | 4      |       |    |        |
| 77   | 030411001007  | 配管      | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20                 | m    | 501    |       |    |        |
| 78   | 030411004008  | 配线      | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:2.5mm2<br>4. 配线部位:室内 | m    | 1505.1 |       |    |        |
| 79   | 琼030404037003 | 其他电器接线  | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:<br>2.5mm2             | 个    | 35     |       |    |        |
| 80   | 030411006008  | 接线盒     | 1. 名称:开关盒  | 个    | 14     |       |    |        |
| 81   | 030411006009  | 接线盒     | 1. 名称:接线盒  | 个    | 183    |       |    |        |
| 82   | 030413002005  | 凿（压）槽   | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                          | m    | 30.2   |       |    |        |
|      |               | 应急照明    |  |      |        |       |    |        |
| 83   | 030412004027  | 装饰灯     | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具,LED光源                         | 套    | 5      |       |    |        |
| 本页小计 |               |         |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|--------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |               |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               |        | 2. 规格:10W, 1000Lm  |      |        |       |    |        |
| 84   | 030412004028  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 2      |       |    |        |
| 85   | 030412004029  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 2      |       |    |        |
| 86   | 030412004030  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 3      |       |    |        |
| 87   | 030412004031  | 装饰灯    | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源<br>2. 规格:1W                | 套    | 2      |       |    |        |
| 88   | 030411001008  | 配管     | 1. 名称:镀锌钢管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:20                           | m    | 89.11  |       |    |        |
| 89   | 030411004009  | 配线     | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:WDZN-BYJ<br>4. 规格:2.5mm2 | m    | 178.23 |       |    |        |
| 90   | 030413002006  | 凿（压）槽  | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                                  | m    | 8.52   |       |    |        |
| 91   | 琼030404037004 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:2.5mm2                         | 个    | 3      |       |    |        |
| 92   | 030411006010  | 接线盒    | 1. 名称:接线盒  | 个    | 12     |       |    |        |
|      |               | 弱电工程   |  |      |        |       |    |        |
|      |               | 措施项目   |  |      |        |       |    |        |
| 93   | 031301017001  | 脚手架搭拆  | 1. 名称:脚手架搭拆费<br>2. 办公楼                                       | 项    | 1      |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
| 本页小计 |               |        |  |      |        |       |    |        |
| 合 计  |               |        |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础  | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|----------------------|---|-------|----|---------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |   |       |    |         |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 人工费基数(3千万元以内部分)                                   | 36.82 |    |         |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)                               | 22.09 |    |         |       |    |
| 4   | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 人工费基数(1亿元以上部分)                                    | 14.73 |    |         |       |    |
| 5   | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费                                      | 20    |    |         |       |    |
| 6   | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76  |    |         |       |    |
| 7   | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06  |    |         |       |    |
| 8   | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费                                | 0.11  |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
| 合 计 |       |                      |   |       |    |         |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|--------|---------|-------|---------|----|
| 1      | 暂列金额    |       |         |    |
| 2      | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1    | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2    | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3      | 计日工     |       |         |    |
| 4      | 总承包服务费  |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
| 合    计 |         |       |         | —  |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：公寓楼工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1               | 拆除部分       |       |           |
| 1.2               | 新建部分       |       |           |
| 1.3               | 门窗部分       |       |           |
| 1.4               | 吊顶部分       |       |           |
| 1.5               | 新增清单部分     |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目       |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 拆除部分       |   |      |        |       |    |        |
| 1    | 011610002004 | 金属门窗拆除     | 1. 拆除原卷帘门、百叶窗<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 樘    | 16     |       |    |        |
|      |              | 新建部分       |   |      |        |       |    |        |
| 2    | 010402001002 | 砌块墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、A5.0<br>2. 墙体类型：内墙封门洞200mm<br>3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 10.72  |       |    |        |
| 3    | 011201001004 | 墙面一般抹灰     | 1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1:3<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 107.21 |       |    |        |
| 4    | 011407001037 | 墙面喷刷涂料     | 1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求           | m2   | 53.61  |       |    |        |
| 5    | 011407001038 | 墙面喷刷涂料（外墙） | 1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求           | m2   | 53.61  |       |    |        |
| 6    | 010510003004 | 过梁         | 1. 预制过梁   | m3   | 0.13   |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 含钢筋<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 门窗部分       |  |      |       |       |    |        |
| 7    | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C2126、C2226、C3626/2100mm*2600mm、2200mm*2600mm、3600mm*2600mm<br>2. 框、扇材质:铝合金、玻璃<br>3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、6mm+12A+6mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 26.26 |       |    |        |
| 8    | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. C2395固定窗部分<br>2. 窗代号及洞口尺寸:2300mm*5900mm<br>3. 框、扇材质:铝合金、玻璃<br>4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、6mm+12A+6mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                              | m2   | 25.85 |       |    |        |
| 9    | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. C2395推拉窗部分<br>2. 窗代号及洞口尺寸:1050mm*2240mm、1230mm*2240mm、1450mm*2240mm<br>3. 框、扇材质:铝合金、玻璃<br>4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃、6mm+12A+6mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 16.71 |       |    |        |
| 10   | 010802003001 | 钢质防火门      | 1. 新增钢制木色防火子母门(带有闭门器具备按顺序自动关闭功能)母门   | m2   | 10.08 |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 宽度≥800mm子门≥400mm<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1221/1200mm*2100mm<br>3. 门框或扇外围尺寸:1200mm*2100mm<br>4. 门框、扇材质:钢质<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求              |      |        |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分  |  |      |        |       |    |        |
| 11   | 011302001032 | 吊顶天棚  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格:300*600*0.8mm白色铝扣板  | m2   | 226.87 |       |    |        |
| 12   | 010810001029 | 窗帘    | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:3000mm*3200mm、5700mm*3200mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                      | m2   | 531.65 |       |    |        |
| 13   | 010810005028 | 窗帘轨   | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 166.14 |       |    |        |
| 14   | 010807005010 | 金属格栅窗 | 1. 名称:铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸:2100mm*2600mm、2200mm*2600mm、3600mm*2600mm<br>3. 框外围尺寸:2100mm*2600mm、2200mm*2600mm、3600mm*2600mm<br>4. 框扇材质、规格:铝合 | m2   | 26.26  |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 4 页 共 4 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|--------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|--------|
|        |              |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|        |              |        | 金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |        |       |    |        |
| 15     | 010807004001 | 金属纱窗   | 1. 窗代号及框的外围尺寸: 详见图纸<br>2. 框材质: 铝合金<br>3. 窗纱材料品种、规格: 金刚网<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 168.6  |       |    |        |
|        |              | 新增清单部分 |  |      |        |       |    |        |
|        |              | 措施项目   |  |      |        |       |    |        |
| 16     | 011701003003 | 墙柱脚手架  | 1. 搭设方式: 墙、柱面活动脚手架   | m2   | 107.21 |       |    |        |
| 17     | 011701003004 | 天棚脚手架  | 1. 搭设方式: 天棚 活动脚手架  | m2   | 228.23 |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
|        |              |        |  |      |        |       |    |        |
| 本页小计   |              |        |  |      |        |       |    |        |
| 合    计 |              |        |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼装饰工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础                  | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|--------|-------|----------------------|-----------------------|-------|----|---------|-------|----|
| 1      | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |                       |       |    |         |       |    |
| 2      | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 综合价含主设(3千万元以内部分)      | 6.57  |    |         |       |    |
| 3      | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)  | 5.12  |    |         |       |    |
| 4      | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 3.42  |    |         |       |    |
| 5      | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费          | 0     |    |         |       |    |
| 6      | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14  |    |         |       |    |
| 7      | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61  |    |         |       |    |
| 8      | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设                | 0.11  |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
| 合    计 |       |                      |                       |       |    |         |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1               | 一层         |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目     |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 一层       |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 电气工程（首层） |   |      |        |       |    |        |
| 1    | 030404019001 | 空气开关     | 1. 名称:电井配电箱新增空气开关<br>2. 型号:63C63A/2P<br>3. 额定电流（A）:63A  | 个    | 4      |       |    |        |
| 2    | 030404017003 | 配电箱      | 1. 名称:公寓楼首层新增配电箱<br>2. 接线端子材质、规格:<br>2. 5mm <sup>2</sup> 以内无端子接线，6mm <sup>2</sup> 以内 <sup>2</sup> 无端子接线 | 台    | 4      |       |    |        |
| 3    | 030412001002 | 普通灯具     | 1. 名称:集成吊顶灯<br>2. 规格:300*600 28W<br>3. 类型:吊顶内安装   | 套    | 38     |       |    |        |
| 4    | 030404034007 | 照明开关     | 1. 名称:双联单控开关  | 个    | 8      |       |    |        |
| 5    | 030411001009 | 配管       | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:沿墙或沿顶敷设   | m    | 122    |       |    |        |
| 6    | 030411001010 | 配管       | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:沿墙或沿顶敷设  | m    | 257.44 |       |    |        |
| 7    | 030411001011 | 配管       | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:50<br>4. 配置形式:沿墙或沿顶敷设  | m    | 48.25  |       |    |        |
| 8    | 030411004010 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内  | m    | 714.1  |       |    |        |
| 9    | 030411004011 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:4mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内  | m    | 477.01 |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |               |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 10   | 030408001003  | 电力电缆       | 1. 名称:铜芯电力电缆<br>2. 型号:YJV<br>3. 规格:3*16mm<br>4. 电压等级(kV):1kv             | m    | 52.65  |       |    |        |
| 11   | 030404035003  | 插座         | 1. 名称:单相暗敷插座<br>2. 规格:250V 10A   | 个    | 8      |       |    |        |
| 12   | 030404035004  | 插座         | 1. 名称:空调插座   | 个    | 8      |       |    |        |
| 13   | 030413002007  | 凿（压）槽      | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm  | m    | 107.5  |       |    |        |
| 14   | 030411006011  | 接线盒        | 1. 名称:开关盒  | 个    | 8      |       |    |        |
| 15   | 030411006012  | 接线盒        | 1. 名称:接线盒  | 个    | 54     |       |    |        |
|      |               | 应急照明（1~4层） |  |      |        |       |    |        |
| 16   | 030412004032  | 装饰灯        | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源<br>2. 规格:10W, 1000Lm                       | 套    | 16     |       |    |        |
| 17   | 030412004033  | 装饰灯        | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源<br>2. 规格:1W                            | 套    | 6      |       |    |        |
| 18   | 030412004034  | 装饰灯        | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源<br>2. 规格:1W                            | 套    | 10     |       |    |        |
| 19   | 030412004035  | 装饰灯        | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源<br>2. 规格:1W                            | 套    | 6      |       |    |        |
| 20   | 030411001012  | 配管         | 1. 名称:镀锌钢管<br>2. 材质:SC<br>3. 规格:20                                       | m    | 132.84 |       |    |        |
| 21   | 030411004012  | 配线         | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 型号:WDZN-BYJ<br>4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> | m    | 265.68 |       |    |        |
| 22   | 琼030404037005 | 其他电器接线     | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:2.5mm <sup>2</sup>                         | 个    | 3      |       |    |        |
| 23   | 030411006013  | 接线盒        | 1. 名称:接线盒  | 个    | 38     |       |    |        |
| 本页小计 |               |            |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础  | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|----------------------|---|-------|----|---------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |   |       |    |         |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 人工费基数(3千万元以内部分)                                   | 36.82 |    |         |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)                               | 22.09 |    |         |       |    |
| 4   | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 人工费基数(1亿元以上部分)                                    | 14.73 |    |         |       |    |
| 5   | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费                                      | 20    |    |         |       |    |
| 6   | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76  |    |         |       |    |
| 7   | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06  |    |         |       |    |
| 8   | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费                                | 0.11  |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
|     |       |                      |   |       |    |         |       |    |
| 合 计 |       |                      |   |       |    |         |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：公寓楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：民兵培训楼工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称    | 金额 | 其中: |         |    |
|----|-----------|----|-----|---------|----|
|    |           |    | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1  | 民兵培训楼装饰工程 |    |     |         |    |
| 2  | 民兵培训楼安装工程 |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
|    |           |    |     |         |    |
| 合计 |           |    |     |         |    |

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1               | 一层         |       |           |
| 1.2               | 二层         |       |           |
| 1.3               | 三层-四层      |       |           |
| 1.4               | 屋面（广告标语）   |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目  |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 一层    |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 新建部分  |  |      |       |       |    |        |
| 1    | 010810005029 | 窗帘轨   | 1. 窗帘轨材质、规格：铝合金<br>2. 轨的数量：1<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 16.6  |       |    |        |
| 2    | 010810001030 | 窗帘    | 1. 遮光卷帘<br>2. 窗帘材质：涤纶布<br>3. 窗帘高度、宽度：2400mm*3200mm、1700mm*3200mm<br>4. 窗帘层数：单层<br>5. 波浪型褶皱倍数：详见设计图纸<br>6. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 96.88 |       |    |        |
| 3    | 010807005011 | 金属格栅窗 | 1. 名称：铝合金防盗网<br>2. 洞口尺寸：2700mm*2600mm、3500mm*2600mm、2200mm*2600mm、5500mm*3100mm、5000mm*3100mm、5000mm*1800mm<br>3. 框外围尺寸：2700mm*2600mm、3500mm*2600mm、2200mm*2600mm、5500mm*3100mm、5000mm*3100mm、5000mm*1800mm<br>4. 框扇材质、规格：铝合金、1.2mm<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 70.41 |       |    |        |
| 4    | 010807004002 | 金属纱窗  | 1. 窗代号及框的外围尺寸：详见图纸<br>2. 框材质：铝合金   | m2   | 14.82 |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 3. 窗纱材料品种、规格：金刚网<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
|      |              | 小餐厅        |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分       |   |      |       |       |    |        |
| 5    | 011207001031 | 墙面装饰板      | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：阻燃板、9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：仿木纹竹木纤维板、8mm<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 71.03 |       |    |        |
| 6    | 011502001022 | 金属装饰线      | 1. 线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m    | 11.1  |       |    |        |
| 7    | 011105006010 | 金属踢脚线      | 1. 踢脚线高度：70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                              | m    | 20.7  |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |       |       |    |        |
| 8    | 011407002035 | 天棚喷刷涂料     | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 36.67 |       |    |        |
| 9    | 010810003028 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                              | m    | 4.55  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 求   |      |        |       |    |        |
|      |              | 餐厅         |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |        |       |    |        |
| 10   | 011302001033 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 28.68  |       |    |        |
| 11   | 011407002036 | 天棚喷刷涂料     | 1. 腻子种类：成品腻子<br>2. 刮腻子要求：满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求             | m2   | 28.68  |       |    |        |
| 12   | 011302002004 | 格栅吊顶       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求         | m2   | 135.15 |       |    |        |
| 13   | 010810003029 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格：15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                    | m    | 15.7   |       |    |        |
| 14   | 011407002037 | 天棚喷刷涂料     | 1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍   | m2   | 187.76 |       |    |        |
|      |              | 厨房         |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分       |   |      |        |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 4 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 15   | 011302001034 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：300*600*0.8mm白色铝扣板  | m2   | 12.56  |       |    |        |
|      |              | 走廊          |  |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |        |       |    |        |
| 16   | 011407001039 | 墙面喷刷涂料-二次喷涂 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                           | m2   | 121.99 |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |        |       |    |        |
| 17   | 011302001035 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 22.97  |       |    |        |
| 18   | 011407002038 | 天棚喷刷涂料      | 1. 腻子种类：成品腻子<br>2. 刮腻子要求：满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求              | m2   | 22.97  |       |    |        |
| 19   | 011302002005 | 格栅吊顶        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 53.62  |       |    |        |
| 20   | 011407002039 | 天棚喷刷涂料      | 1. 喷刷涂料部位：天棚面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍   | m2   | 61.89  |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 5 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 二层     |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 拆除部分   |   |      |       |       |    |        |
| 21   | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除原铝合金门窗<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | 樘    | 1     |       |    |        |
| 22   | 011601001004 | 砖砌体拆除  | 1. 砌体名称：拆除原有的墙体<br>2. 含割缝<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.8   |       |    |        |
| 23   | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：拆除原音控室地砖至原楼面基层<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 12.03 |       |    |        |
| 24   | 011608001001 | 铲除油漆面  | 1. 铲除部位名称：原音控室墙体抹灰做凿毛处理<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 24.94 |       |    |        |
| 25   | 010103002004 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：建筑垃圾<br>2. 运距：10km<br>3. 含建筑垃圾垂直运输   | m3   | 1.16  |       |    |        |
|      |              | 新建部分   |   |      |       |       |    |        |
| 26   | 010510003005 | 过梁     | 1. 预制过梁<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 含钢筋<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.03  |       |    |        |
| 27   | 010401003004 | 实心砖墙   | 1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、200mm*95mm*43mm<br>2. 墙体类型：内墙封门洞200mm<br>3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 3.95  |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 6 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 求   |      |        |       |    |        |
| 28   | 011407001040 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位: 内隔墙<br>2. 腻子种类: 成品腻子<br>3. 刮腻子要求: 满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆、一底二面<br>5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求     | m2   | 17.94  |       |    |        |
|      |              | 包厢     |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分   |   |      |        |       |    |        |
| 29   | 011207001032 | 墙面装饰板  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 阻燃板、9mm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿木纹竹木纤维板、8mm<br>4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 107.13 |       |    |        |
| 30   | 011502001023 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm<br>2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求  | m    | 18.4   |       |    |        |
| 31   | 011105006011 | 金属踢脚线  | 1. 踢脚线高度: 70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求                               | m    | 24.5   |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分   |   |      |        |       |    |        |
| 32   | 011302001036 | 吊顶天棚   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格: 9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸, 满足                      | m2   | 43.8   |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 7 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 设计及施工验收规范要求   |      |       |       |    |        |
| 33   | 011407002040 | 天棚喷刷涂料     | 1. 腻子种类:成品腻子<br>2. 刮腻子要求:满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 54.77 |       |    |        |
| 34   | 010810001031 | 窗帘         | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2800mm*4800mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                       | m2   | 26.88 |       |    |        |
| 35   | 010810005030 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 5.6   |       |    |        |
| 36   | 010810003030 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 5.6   |       |    |        |
|      |              | 门部分        |   |      |       |       |    |        |
| 37   | 010802001002 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸:M0921/900mm*2100mm<br>2. 门框或扇外围尺寸:900mm*2100mm<br>3. 门框、扇材质:铝合金、玻璃<br>4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要 | m2   | 1.89  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 8 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 求  |      |       |       |    |        |
|      |              | 卫生间   |  |      |       |       |    |        |
|      |              | 墙面部分  |  |      |       |       |    |        |
| 38   | 011204003001 | 块料墙面  | 1. 安装方式:粘贴<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖、300mm*600mm  | m2   | 61.51 |       |    |        |
| 39   | 011210005001 | 成品隔断  | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断  | m2   | 12.2  |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分  |  |      |       |       |    |        |
| 40   | 011302001037 | 吊顶天棚  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格:300*600*0.8mm白色铝扣板  | m2   | 12.03 |       |    |        |
|      |              | 地面部分  |  |      |       |       |    |        |
| 41   | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 原瓷砖拆除至楼面基层<br>2. 原楼面基层清洗干净，5厚1:3水泥砂浆找平<br>3. 楼面各面横竖涂刷防水涂料两遍，四周较楼面顶面上翻至梁底<br>4. 蓄水5天无漏水为合格<br>5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平<br>6. 230厚陶粒混凝土填充层，从门口向地漏找1%坡<br>7. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找1%坡抹平<br>8. 防水涂料，横竖各刷两遍，高度至梁底<br>9. 30厚1:1水泥砂浆结合层<br>10. 8厚防滑陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝 | m2   | 12.03 |       |    |        |
| 42   | 010404001001 | 垫层    | 1. 蹲便区域抬高300mm（采用C20陶粒混凝土回填）   | m3   | 1.38  |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 9 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43   | 011505001001 | 洗漱台    | 1. 材料品种、规格、颜色:定制大理石洗手台<br>2. 支架、配件品种、规格:角钢、螺栓等  | m2   | 1.19   |       |    |        |
|      |              | 大会议室   |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分   |   |      |        |       |    |        |
| 44   | 011207001033 | 墙面装饰板  | 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:隔音棉50mm<br>3. 基层材料种类、规格:阻燃板、9mm<br>4. 面层材料品种、规格、颜色:浅木色吸音板、15mm<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 228.99 |       |    |        |
| 45   | 011502001024 | 金属装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢装饰线条、26*1.2mm<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 73.6   |       |    |        |
| 46   | 011105006012 | 金属踢脚线  | 1. 踢脚线高度:70mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚、1.2mm<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 59.4   |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分   |   |      |        |       |    |        |
| 47   | 011302001038 | 吊顶天棚   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格:9mm石膏板<br>4. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                     | m2   | 198.88 |       |    |        |
| 48   | 011407002041 | 天棚喷刷涂料 | 1. 腻子种类:成品腻子  | m2   | 244.06 |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 10 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |            | 2. 刮腻子要求:满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数:<br>白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸,满足<br>设计及施工验收规范要求   |      |        |       |    |        |
| 49   | 010810001032 | 窗帘         | 1. 窗帘材质:麻料布<br>2. 窗帘高度、宽度:2400mm*4800mm、2900mm*4800mm、3700mm*4800mm、2800mm*4800mm、2700mm*4800mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 132.96 |       |    |        |
| 50   | 010810005031 | 窗帘轨        | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 27.7   |       |    |        |
| 51   | 010810003031 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1. 窗帘盒材质、规格:15mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:一底二面<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m    | 31.65  |       |    |        |
|      |              | 其他         |   |      |        |       |    |        |
| 52   | 010802004009 | 防盗门        | 1. 新增木色防盗钢门（甲级）<br>2. 门代号及洞口尺寸:M1435/1400mm*3500mm<br>3. 门框或扇外围尺寸:1400mm*3500mm<br>4. 门框、扇材质:钢质<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要                                     | m2   | 4.9    |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 11 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 求   |      |       |       |    |        |
| 53   | 010401012001 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位：台阶<br>2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖、240*115*53mm<br>3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5                          | m3   | 0.19  |       |    |        |
| 54   | 011107002001 | 块料台阶面  | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm1：4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：地砖   | m2   | 0.84  |       |    |        |
| 55   | 010402001003 | 砌块墙    | 1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块、A5.0<br>2. 墙体类型：内墙封门洞200mm<br>3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 0.42  |       |    |        |
| 56   | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆1：3<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 4.2   |       |    |        |
| 57   | 011407001041 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位：内墙封门洞<br>2. 腻子种类：成品腻子<br>3. 刮腻子要求：满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求    | m2   | 4.2   |       |    |        |
|      |              | 大会议室后厅 |   |      |       |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分   |   |      |       |       |    |        |
| 58   | 011302001039 | 吊顶天棚   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：   | m2   | 15.16 |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 12 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |                 |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                 | 9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：<br>9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求                                     |      |        |       |    |        |
| 59   | 011407002042 | 天棚喷刷涂料          | 1. 腻子种类：成品腻子<br>2. 刮腻子要求：满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：<br>白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求             | m2   | 15.16  |       |    |        |
| 60   | 011302002006 | 格栅吊顶            | 1. 龙骨材料种类、规格、<br>中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：<br>木纹铝方通、60mm*40mm<br>*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求 | m2   | 32.01  |       |    |        |
| 61   | 010810003032 | 饰面夹板、塑料<br>窗帘盒  | 1. 窗帘盒材质、规格：15<br>mm阻燃板、9mm石膏板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：<br>一底二面<br>3. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求                | m    | 4.25   |       |    |        |
| 62   | 011407002043 | 天棚喷刷涂料          | 1. 喷刷涂料部位：天棚面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：<br>深灰色乳胶漆二遍  | m2   | 30.9   |       |    |        |
| 63   | 011407001042 | 墙面喷刷涂料-<br>二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二<br>次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：<br>白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足<br>设计及施工验收规范要求                      | m2   | 103.33 |       |    |        |
|      |              | 走廊              |   |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分            |   |      |        |       |    |        |
| 64   | 011407001043 | 墙面喷刷涂料-         | 1. 喷刷涂料部位：墙面二   | m2   | 134.72 |       |    |        |
| 本页小计 |              |                 |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 13 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 二次喷刷        | 次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |        |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分        |  |      |        |       |    |        |
| 65   | 011302001040 | 吊顶天棚        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 22.96  |       |    |        |
| 66   | 011407002044 | 天棚喷刷涂料      | 1. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求   | m2   | 47.84  |       |    |        |
| 67   | 011302002007 | 格栅吊顶        | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 53.63  |       |    |        |
| 68   | 011407002045 | 天棚喷刷涂料      | 1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍  | m2   | 166.52 |       |    |        |
|      |              | 三层-四层       |  |      |        |       |    |        |
|      |              | 走廊          |  |      |        |       |    |        |
|      |              | 墙面部分        |  |      |        |       |    |        |
| 69   | 011407001044 | 墙面喷刷涂料-二次喷刷 | 1. 喷刷涂料部位：墙面二次喷涂<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、二遍<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求                           | m2   | 243.98 |       |    |        |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 14 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |          |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |          | 求  |      |        |       |    |        |
|      |              | 吊顶部分     |  |      |        |       |    |        |
| 70   | 011302001041 | 吊顶天棚     | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板<br>3. 面层材料品种、规格：9mm硅酸钙板<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 45.92  |       |    |        |
| 71   | 011407002046 | 天棚喷刷涂料   | 1. 腻子种类：成品腻子<br>2. 刮腻子要求：满刮<br>3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆、一底二面<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求              | m2   | 95.69  |       |    |        |
| 72   | 011302002008 | 格栅吊顶     | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：木纹铝方通、60mm*40mm*0.9mm<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求          | m2   | 107.25 |       |    |        |
| 73   | 011407002047 | 天棚喷刷涂料   | 1. 喷刷涂料部位：天棚面、四周侧面<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色乳胶漆二遍  | m2   | 215.27 |       |    |        |
|      |              | 屋面（广告标语） |  |      |        |       |    |        |
| 74   | 010606012002 | 钢支架      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、50*50*5.0mm<br>2. 含制作、安装   | t    | 0.666  |       |    |        |
| 75   | 011405001003 | 金属面油漆    | 1. 构件名称：广告字支架<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆三遍  | m2   | 34.6   |       |    |        |
| 76   | 011508004017 | 金属字      | 1. “平时服务、急时应急、战时应战”<br>2. 字体材料品种、厚度：镀锌钢板折弯、2.0mm   | 个    | 12     |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 15 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |              |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |              | 3. 字体规格:1250mm*1500mm<br>4. 固定方式:焊接<br>5. 油漆品种、刷漆遍数:烤漆      |      |        |       |    |        |
|      |              | 措施项目         |   |      |        |       |    |        |
| 77   | 011701003005 | 墙柱脚手架        | 1. 搭设方式:墙、柱面活动脚手架   | m2   | 630.89 |       |    |        |
| 78   | 011701003006 | 天棚脚手架        | 1. 搭设方式:天棚 活动脚手架  | m2   | 817.4  |       |    |        |
| 79   | 011707007003 | 已完工程及设备保护    | 1. 楼地面成品保护 带胶保护膜  | m2   | 1      |       |    |        |
| 80   | 011707007004 | 已完工程及设备保护    | 1. 柱面、墙面成品、电梯内装饰保护 塑料薄膜                                     | m2   | 1      |       |    |        |
| 81   | 011703002003 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 装饰高度、层数:3层<br>2. 装饰内容:墙面、天棚面、门、电气等<br>3. 材料运输方式:根据现场实际情况 | 项    | 1      |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
|      |              |              |   |      |        |       |    |        |
| 本页小计 |              |              |   |      |        |       |    |        |
| 合 计  |              |              |   |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础                  | 费率(%) | 金额 | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
|--------|-------|----------------------|-----------------------|-------|----|---------|-------|----|
| 1      | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |                       |       |    |         |       |    |
| 2      | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 综合价含主设(3千万元以内部分)      | 6.57  |    |         |       |    |
| 3      | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)  | 5.12  |    |         |       |    |
| 4      | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 3.42  |    |         |       |    |
| 5      | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费          | 0     |    |         |       |    |
| 6      | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14  |    |         |       |    |
| 7      | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61  |    |         |       |    |
| 8      | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设                | 0.11  |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
|        |       |                      |                       |       |    |         |       |    |
| 合    计 |       |                      |                       |       |    |         |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：民兵培训楼装饰工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 1.1               | 一层         |       |           |
| 1.2               | 二层         |       |           |
| 1.3               | 一至四层应急照明   |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|--------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |               |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               | 整个项目   |  |      |        |       |    |        |
|      |               | 一层     |  |      |        |       |    |        |
|      |               | 电气工程   |  |      |        |       |    |        |
| 1    | 030404017004  | 配电箱    | 1. 名称:380v空调专用电箱   | 台    | 1      |       |    |        |
| 2    | 030412001003  | 普通灯具   | 1. 名称:艺术水晶吊灯<br>2. 规格:Φ 1000                                     | 套    | 1      |       |    |        |
| 3    | 030412004036  | 装饰灯    | 1. 名称:灯带<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                            | 套    | 19     |       |    |        |
| 4    | 030412004037  | 装饰灯    | 1. 名称:筒灯<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                            | 套    | 49     |       |    |        |
| 5    | 030412004038  | 装饰灯    | 1. 名称:条形灯<br>2. 规格:8W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                           | 套    | 50     |       |    |        |
| 6    | 030404035005  | 插座     | 1. 名称:空调插座   | 个    | 2      |       |    |        |
| 7    | 030411001013  | 配管     | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20<br>4. 配置形式:沿墙或沿顶敷设          | m    | 255    |       |    |        |
| 8    | 030411004013  | 配线     | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内 | m    | 830.19 |       |    |        |
| 9    | 030411004014  | 配线     | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:4mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内   | m    | 45     |       |    |        |
| 10   | 030413002009  | 凿（压）槽  | 1. 名称:凿槽<br>2. 规格:70mm*70mm                                      | m    | 12.7   |       |    |        |
| 11   | 琼030404037006 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:2.5mm <sup>2</sup>                 | 个    | 12     |       |    |        |
| 12   | 琼030404037007 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格:6mm <sup>2</sup> 以内                | 个    | 3      |       |    |        |
| 13   | 030411006014  | 接线盒    | 1. 名称:开关盒  | 个    | 2      |       |    |        |
| 本页小计 |               |        |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|--------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 14   | 030411006015 | 接线盒  | 1. 名称:接线盒  | 个    | 119     |       |    |        |
|      |              | 二层   |  |      |         |       |    |        |
|      |              | 电气工程 |  |      |         |       |    |        |
| 15   | 030404017005 | 配电箱  | 1. 名称:380v空调专用电箱   | 台    | 2       |       |    |        |
| 16   | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称:艺术水晶吊灯<br>2. 规格:Φ1000                                      | 套    | 1       |       |    |        |
| 17   | 030412004039 | 装饰灯  | 1. 名称:灯带<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                            | 套    | 92      |       |    |        |
| 18   | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:LED灯<br>2. 规格:12W  | 套    | 2       |       |    |        |
| 19   | 030412004040 | 装饰灯  | 1. 名称:条形灯<br>2. 规格:8W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                           | 套    | 24      |       |    |        |
| 20   | 030412004041 | 装饰灯  | 1. 名称:筒灯<br>2. 规格:5W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                            | 套    | 101     |       |    |        |
| 21   | 030412004042 | 装饰灯  | 1. 名称:大灯<br>2. 规格:98W<br>3. 安装形式:吊顶内安装                           | 套    | 16      |       |    |        |
| 22   | 030411001014 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:20                             | m    | 335     |       |    |        |
| 23   | 030411001015 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:20                              | m    | 29.34   |       |    |        |
| 24   | 030411001016 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:25                              | m    | 49.48   |       |    |        |
| 25   | 030411001017 | 配管   | 1. 名称:刚性阻燃管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:32                              | m    | 43.93   |       |    |        |
| 26   | 030411004015 | 配线   | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:2.5mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位:室内 | m    | 1019.01 |       |    |        |
| 27   | 030411004016 | 配线   | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:4mm <sup>2</sup>                 | m    | 321.76  |       |    |        |
| 本页小计 |              |      |  |      |         |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|---------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |               |         |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               |         | 4. 配线部位：室内   |      |       |       |    |        |
| 28   | 030411004017  | 配线      | 1. 名称：绝缘电线<br>2. 型号：BV<br>3. 规格：16mm <sup>2</sup><br>4. 配线部位：室内              | m    | 26.58 |       |    |        |
| 29   | 琼030404037008 | 其他电器接线  | 1. 名称：无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格：2.5mm <sup>2</sup>                             | 个    | 18    |       |    |        |
| 30   | 琼030404037009 | 其他电器接线  | 1. 名称：无端子外部接线<br>2. 接线端子材质及规格：6mm <sup>2</sup> 以内                            | 个    | 27    |       |    |        |
| 31   | 030408006005  | 电力电缆头   | 1. 名称：电力电缆头<br>2. 规格：16mm <sup>2</sup>                                       | 个    | 2     |       |    |        |
| 32   | 030404035006  | 插座      | 1. 名称：单相暗敷插座<br>2. 规格：250V 10A   | 个    | 3     |       |    |        |
| 33   | 030404035007  | 插座      | 1. 名称：新增插座   | 个    | 3     |       |    |        |
| 34   | 030404035008  | 插座      | 1. 名称：空调插座   | 个    | 1     |       |    |        |
| 35   | 030502004002  | 电视、电话插座 | 1. 名称：电视插座   | 个    | 1     |       |    |        |
| 36   | 030411006016  | 接线盒     | 1. 名称：开关盒  | 个    | 8     |       |    |        |
| 37   | 030411006017  | 接线盒     | 1. 名称：接线盒  | 个    | 144   |       |    |        |
| 38   | 030413002010  | 凿（压）槽   | 1. 名称：凿槽<br>2. 规格：70mm*70mm  | m    | 8.1   |       |    |        |
|      |               | 给排水工程   |  |      |       |       |    |        |
| 39   | 031001006001  | 塑料管     | 1. 名称：塑料给水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 材质、规格：DN20<br>5. 连接形式：热熔连接       | m    | 8.7   |       |    |        |
| 40   | 031001006002  | 塑料管     | 1. 名称：塑料排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：污水<br>4. 材质、规格：PVC-U DN50<br>5. 连接形式：粘接连接 | m    | 2     |       |    |        |
| 41   | 031001006003  | 塑料管     | 1. 名称：塑料排水管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：污水<br>4. 材质、规格：PVC-U DN75<br>5. 连接形式：粘接连  | m    | 3     |       |    |        |
| 本页小计 |               |         |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|--------|
|      |              |          |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |          | 接  |      |      |       |    |        |
| 42   | 031001006004 | 塑料管      | 1. 名称:塑料排水管<br>2. 安装部位:室内<br>3. 介质:污水<br>4. 材质、规格:PVC-U de 110<br>5. 连接形式:粘接连接 | m    | 10.5 |       |    |        |
| 43   | 031002003001 | 套管       | 1. 名称、类型:一般钢套管   | 个    | 1    |       |    |        |
| 44   | 031004003001 | 洗脸盆      | 1. 名称:洗脸盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 组装形式:成套<br>4. 附件名称、数量:角型阀、金属软管及龙头等成套附件             | 组    | 2    |       |    |        |
| 45   | 031004006001 | 大便器      | 1. 名称:蹲式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 附件名称、数量:含角阀、冲洗管、感应式控制器等全套配件                      | 组    | 3    |       |    |        |
|      |              | 一至四层应急照明 |  |      |      |       |    |        |
| 46   | 030412004043 | 装饰灯      | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急照明灯具, LED光源<br>2. 规格:10W, 1000Lm                             | 套    | 45   |       |    |        |
| 47   | 030412004044 | 装饰灯      | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-疏散出口, LED光源<br>2. 规格:1W                                  | 套    | 6    |       |    |        |
| 48   | 030412004045 | 装饰灯      | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面单向, LED光源<br>2. 规格:1W                                  | 套    | 18   |       |    |        |
| 49   | 030412004046 | 装饰灯      | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-单面双向, LED光源<br>2. 规格:1W                                  | 套    | 12   |       |    |        |
| 50   | 030412004047 | 装饰灯      | 1. 名称:灯内带蓄电池A型消防应急标志灯-楼层指示, LED光源<br>2. 规格:1W                                  | 套    | 4    |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |  |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|------|---------------|--------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |               |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 51   | 030411001018  | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:SC<br>3.规格:20                                      | m    | 364.46 |       |    |        |
| 52   | 030411004018  | 配线     | 1.名称:绝缘电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm <sup>2</sup> | m    | 728.92 |       |    |        |
| 53   | 琼030404037010 | 其他电器接线 | 1.名称:无端子外部接线<br>2.接线端子材质及规格:<br>2.5mm <sup>2</sup>                   | 个    | 3      |       |    |        |
| 54   | 030411006018  | 接线盒    | 1.名称:接线盒   | 个    | 85     |       |    |        |
| 55   | 030413002011  | 凿(压)槽  | 1.名称:凿槽<br>2.规格:70mm*70mm  | m    | 25     |       |    |        |
|      |               | 措施项目   |  |      |        |       |    |        |
| 56   | 031301017003  | 脚手架搭拆  | 1.名称:脚手架搭拆费<br>2.培训楼   | 项    | 1      |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
|      |               |        |  |      |        |       |    |        |
| 本页小计 |               |        |  |      |        |       |    |        |
| 合 计  |               |        |  |      |        |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

单位: 元

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础  | 费率<br>(%) | 金额 | 调整费率<br>(%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|----------------------|---|-----------|----|-------------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |   |           |    |             |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 人工费基数(3千万元以内部分)   | 36.82     |    |             |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)                                       | 22.09     |    |             |       |    |
| 4   | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 人工费基数(1亿元以上部分)  | 14.73     |    |             |       |    |
| 5   | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费  | 20        |    |             |       |    |
| 6   | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76      |    |             |       |    |
| 7   | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06      |    |             |       |    |
| 8   | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费  | 0.11      |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
| 合 计 |       |                      |   |           |    |             |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：民兵培训楼安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目  |   |      |       |       |    |        |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一二类土<br>2. 挖土深度:0.94m<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                              | m3   | 12.03 |       |    |        |
| 2    | 010103001001 | 回填方   | 1. 密实度要求:详见设计图纸<br>2. 填方材料品种:原挖方土<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                          | m3   | 8.81  |       |    |        |
| 3    | 010103002005 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:原挖方土<br>2. 运距:10km<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                                | m3   | 1.9   |       |    |        |
| 4    | 010501001001 | 垫层    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                           | m3   | 0.68  |       |    |        |
| 5    | 010501002001 | 带形基础  | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求                           | m3   | 1.15  |       |    |        |
| 6    | 010401001001 | 砖基础   | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖240*115*53mm<br>2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m3   | 1.39  |       |    |        |
| 7    | 010401003005 | 实心砖墙  | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖240*115*53mm<br>2. 墙体类型:240厚<br>3. 砂浆强度等级、配合                  | m3   | 6.7   |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |        | 比:M7.5水泥砂浆<br>4. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  |      |       |       |    |        |
| 8    | 010502001001 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.56  |       |    |        |
| 9    | 010507005001 | 压顶     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m3   | 0.46  |       |    |        |
| 10   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm   | t    | 0.012 |       |    |        |
| 11   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm   | t    | 0.019 |       |    |        |
| 12   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm  | t    | 0.02  |       |    |        |
| 13   | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆<br>2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 62    |       |    |        |
| 14   | 011407001045 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:围墙<br>2. 腻子种类:成品腻子<br>3. 刮腻子要求:满刮<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色真石漆饰面、二底二面<br>5. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 62.57 |       |    |        |
| 15   | 010804005001 | 金属格栅门  | 1. 格栅门<br>2. 门代号及洞口尺寸:M0920  | m2   | 1.8   |       |    |        |
| 本页小计 |              |        |  |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |        |
|------|---------------|------|--|------|------|-------|----|--------|
|      |               |      |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |               |      | 3. 门框或扇外围尺寸:900mm*2000mm<br>4. 门框、扇材质:金属格栅     |      |      |       |    |        |
|      |               | 措施项目 |  |      |      |       |    |        |
| 16   | 琼011701011001 | 里脚手架 | 1. 搭设高度:3.1m<br>2. 围墙砌筑                        | m2   | 31   |       |    |        |
| 17   | 011702001001  | 垫层模板 | 1. 基础类型:垫层模板<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求        | m2   | 2    |       |    |        |
| 18   | 011702001002  | 基础   | 1. 基础类型:带形模板<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求        | m2   | 4.8  |       |    |        |
| 19   | 011702002001  | 矩形柱  | 1. 构件类型:现浇混凝土模板 矩形柱<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 5.92 |       |    |        |
| 20   | 011702025001  | 压顶模板 | 1. 构件类型:现浇混凝土模板 压顶<br>2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求  | m2   | 3.85 |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
|      |               |      |  |      |      |       |    |        |
| 本页小计 |               |      |  |      |      |       |    |        |
| 合 计  |               |      |  |      |      |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础                   | 费率<br>(%) | 金额 | 调整费率<br>(%) | 调整后金额 | 备注 |
|---------------|-------|----------------------|------------------------|-----------|----|-------------|-------|----|
| 1             | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |                        |           |    |             |       |    |
| 2             | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 综合价含主设(3千万元以内部分)       | 6.57      |    |             |       |    |
| 3             | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以上内部部分) | 5.12      |    |             |       |    |
| 4             | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 综合价含主设(1亿元以上部分)        | 3.42      |    |             |       |    |
| 5             | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费           | 0         |    |             |       |    |
| 6             | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差  | 0.14      |    |             |       |    |
| 7             | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差  | 0.61      |    |             |       |    |
| 8             | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设                 | 0.11      |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
|               |       |                      |                        |           |    |             |       |    |
| <b>合    计</b> |       |                      |                        |           |    |             |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门岗土建工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗土建工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目  |   |      |       |       |    |        |
| 1    | 040402017001 | 路面锯缝  | 1. 类别:混凝土路面锯缝<br>2. 厚度:10cm   | m    | 26    |       |    |        |
| 2    | 041001001001 | 拆除路面  | 1. 材质:混凝土<br>2. 厚度:10cm   | m2   | 10.08 |       |    |        |
| 3    | 010103002006 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:建筑垃圾<br>2. 运距:10km<br>3. 含装车   | m3   | 1.01  |       |    |        |
| 4    | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:10cm  | m2   | 10.08 |       |    |        |
| 5    | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1. 门代号及洞口尺寸:电动伸缩门<br>2. 门规格:12000mm*1530mm<br>3. 启动装置的品种、规格:含电机                                       | m    | 12    |       |    |        |
| 6    | 010810001033 | 窗帘    | 1. 窗帘材质:锦麻布<br>2. 窗帘高度、宽度:2500mm*3300mm<br>3. 窗帘层数:单层<br>4. 波浪型褶皱倍数:详见设计图纸<br>5. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求 | m2   | 49.5  |       |    |        |
| 7    | 010810005032 | 窗帘轨   | 1. 窗帘轨材质、规格:铝合金<br>2. 轨的数量:1<br>3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求   | m    | 15    |       |    |        |
|      |              | 措施项目  |   |      |       |       |    |        |
|      |              |       |   |      |       |       |    |        |
|      |              |       |   |      |       |       |    |        |
|      |              |       |   |      |       |       |    |        |
|      |              |       |   |      |       |       |    |        |
|      |              |       |   |      |       |       |    |        |
|      |              |       |   |      |       |       |    |        |
| 本页小计 |              |       |   |      |       |       |    |        |
| 合 计  |              |       |   |      |       |       |    |        |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门岗土建工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础                  | 费率<br>(%) | 金额 | 调整费率<br>(%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|----------------------|-----------------------|-----------|----|-------------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |                       |           |    |             |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 综合价含主设(3千万元以内部分)      | 6.57      |    |             |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)  | 5.12      |    |             |       |    |
| 4   | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 3.42      |    |             |       |    |
| 5   | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费          | 0         |    |             |       |    |
| 6   | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14      |    |             |       |    |
| 7   | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61      |    |             |       |    |
| 8   | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设                | 0.11      |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |                       |           |    |             |       |    |
| 合 计 |       |                      |                       |           |    |             |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门岗土建工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|--------|---------|-------|---------|----|
| 1      | 暂列金额    |       |         |    |
| 2      | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1    | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2    | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3      | 计日工     |       |         |    |
| 4      | 总承包服务费  |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
| 合    计 |         |       |         | —  |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门岗土建工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗土建工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：门岗安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容       | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|------------|-------|-----------|
| 一                 | 分部分项工程费    |       |           |
| 二                 | 措施项目费      |       |           |
| 1                 | 施工单价措施项目费  |       |           |
| 2                 | 施工总价措施项目费  |       |           |
| 2.1               | 其中：安全文明施工费 |       |           |
| 2.2               | 其中：雨季施工增加费 |       |           |
| 2.3               | 其中：夜间施工增加费 |       |           |
| 2.4               | 其中：检验试验配合费 |       |           |
| 三                 | 其他项目费      |       |           |
| 3.1               | 其中：暂列金额    |       |           |
| 3.2               | 其中：暂估价     |       |           |
| 3.3               | 其中：计日工     |       |           |
| 3.4               | 其中：总承包服务费  |       |           |
| 四                 | 规费         |       |           |
| 4                 | 其中：垃圾处置费   |       |           |
| 5                 | 其中：社保费     |       |           |
| 五                 | 税金         |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
|                   |            |       |           |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |            |       |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门岗安装工程

标段：吉阳区人武部营区  
后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称                 | 计算基础  | 费率<br>(%) | 金额 | 调整费率<br>(%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|----------------------|---|-----------|----|-------------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费基本部分          |   |           |    |             |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数)     | 人工费基数(3千万元以内部分)   | 36.82     |    |             |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)                                       | 22.09     |    |             |       |    |
| 4   | 1.1.3 | 综合价1亿元以上             | 人工费基数(1亿元以上部分)  | 14.73     |    |             |       |    |
| 5   | 1.2   | 安全文明施工费(浮动奖励部分)      | 安全防护、文明施工基本费  | 0         |    |             |       |    |
| 6   | 1.3   | 夜间施工增加费              | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76      |    |             |       |    |
| 7   | 1.4   | 雨季施工增加费              | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06      |    |             |       |    |
| 8   | 1.5   | 检验试验配合费              | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费  | 0.11      |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
|     |       |                      |   |           |    |             |       |    |
| 合 计 |       |                      |   |           |    |             |       |    |

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门岗安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|--------|---------|-------|---------|----|
| 1      | 暂列金额    |       |         |    |
| 2      | 暂估价     |       |         |    |
| 2.1    | 材料暂估价   |       |         |    |
| 2.2    | 专业工程暂估价 |       |         |    |
| 3      | 计日工     |       |         |    |
| 4      | 总承包服务费  |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
|        |         |       |         |    |
| 合    计 |         |       |         | —  |



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门岗安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗安装工程

标段：吉阳区人武部营区后期改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。