

投标（响应）报价明细表

项目编号： SYZFCG-2025-18

项目名称： 中共三亚市委党校新校区家具采购

采购人名称：中共三亚市委党校

投标人名称：江西美达教育设备集团有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价	数量	单位	单项总价	备注
1	1	会见室沙发（主位）	规格:1010mm*870mm*970mm 型号: BFD-SFZ3	八方达	江西樟树	5330	8	张	42640	/
2	2	会见室沙发（次位）	规格:900*800*940 型号: BFD-SFZ4	八方达	江西樟树	4880	46	张	224480	/
3	3	会见茶几室（主位）	规格:700*560*560 型号: BFD-CJ67	八方达	江西樟树	2800	3	张	8400	/
4	4	会见茶几室（次位）	规格:700*400*560 型号: BFD-CJ66	八方达	江西樟树	2220	30	张	66600	/
5	5	地柜、吊柜	规格:地柜 1140*600*900/吊柜 1140*400*800 型号: BFD-GA41	八方达	江西樟树	14400	4	套	57600	/
6	6	主席桌	规格:1900*650*750 型号: BFD-BFD-ZXZ19	八方达	江西樟树	1200	3	张	3600	/

7	7	主席椅	规格:600*670*930 型号: BFD-ZXY997	八方达	江西樟树	900	8	张	7200	限价家具
8	8	发言席	规格:800*600*1160 型号: BFD-FYT52	八方达	江西樟树	2800	1	张	2800	/
9	9	宣誓台（带国徽牌）	规格:580*530*1050 型号: BFD-XST841	八方达	江西樟树	3000	1	件	3000	/
10	10	投票箱	规格:450*350*900 型号: BFD-TPXPN4	八方达	江西樟树	1910	1	件	1910	/
11	11	讨论桌	规格:1700*550*750 型号: BFD-TLZ101	八方达	江西樟树	1200	2	张	2400	/
12	12		规格:850*550*750 型号: BFD-TLZ102	八方达	江西樟树	600	3	张	1800	/
13	13		规格:1650*550*750 型号: BFD-TLZ103	八方达	江西樟树	1200	32	张	38400	/
14	14		规格:830*550*750 型号: BFD-TLZ104	八方达	江西樟树	600	8	张	4800	/
15	15		规格:1400*500*750 型号: BFD-TLZ105	八方达	江西樟树	1100	8	件	8800	/
16	16	讨论椅	规格:625*750*1020 型号: BFD-TLY96	八方达	江西樟树	320	18	张	5760	限价家具
17	17	会议沙发（次位）	规格:700*700*940	八方达	江西	2800	24	张	67200	/

			型号: BFD-SF26		樟树					
18	18	会议桌	规格:6600*2400*760 型号: BFD-HYZ888	八方达	江西樟树	2580	4	张	10320	/
19	19	会议椅(配黄灰色布艺)	规格:625*750*1020 型号: BFD-HYYBY32	八方达	江西樟树	320	26	张	8320	/
20	20		规格:450*480*900 型号: BFD-HYYBY33	八方达	江西樟树	1770	30	张	53100	/
21	21	饰品柜	规格:1580*300*4100 型号: BFD-SPGM66	八方达	江西樟树	21200	1	件	21200	/
22	22	会议椅	规格:625*750*1020 型号: BFD-HYY99	八方达	江西樟树	320	54	张	17280	限价家具
23	23		规格:450*480*900 型号: BFD-HYY91	八方达	江西樟树	1770	84	张	148680	/
24	24	矮柜	规格:6350*250*1100 型号: BFD-AG02	八方达	江西樟树	24800	1	件	24800	/
25	25		规格:6300*250*1100 型号: BFD-AG03	八方达	江西樟树	24140	1	件	24140	/
26	26	会议椅(配深灰色布艺)	规格:625*750*1020 型号: BFD-HYYBY605	八方达	江西樟树	320	32	张	10240	限价家具
27	27		规格:450*480*900 型号: BFD-YYBY606	八方达	江西樟树	820	36	张	29520	/

28	28	茶水柜（暗藏灯带）	规格:2100*400*4100 型号: BFD-CSG310	八方达	江西樟树	27910	2	件	55820	/
29	29	会议椅(配灰黑色布艺)	规格:625*750*1020 型号: BFD-HYYBY607	八方达	江西樟树	320	36	张	11520	限价家具
30	30		规格:450*480*900 型号: BFD-HYYBY608	八方达	江西樟树	820	84	张	68880	/
31	31	会议桌	规格:4410*2500*760 型号: BFD-HYZ440	八方达	江西樟树	14000	2	张	28000	/
32	32	教学椅(配灰绿色布艺)	规格:625*750*1020 型号: BFD-JXYBY142	八方达	江西樟树	320	12	张	3840	限价家具
33	33		规格:450*480*900 型号: BFD-JXYBY143	八方达	江西樟树	820	10	张	8200	/
34	34	壁柜	规格:2830*400*4100 型号: BFD-BG405	八方达	江西樟树	41200	1	件	41200	/
35	35	书柜	规格:1775*300*4100 型号: BFD-SG443	八方达	江西樟树	26140	1	件	26140	/
36	36	会议椅(配灰绿色布艺)	规格:625*750*1020 型号: BFD-HYYBY503	八方达	江西樟树	320	12	张	3840	限价家具
37	37		规格:450*480*900 型号: BFD-HYYBY504	八方达	江西樟树	820	10	张	8200	/
38	38	壁柜	规格:3560*400*4100	八方达	江西	39000	1	件	39000	/

			型号: BFD-BG203		樟树					
39	39	书柜	规格:1800*300*4100 型号: BFD-SG450	八方达	江西樟树	20000	1	件	20000	/
40	40	会议桌	规格:9600*3200*760 型号: BFD-HYZ960	八方达	江西樟树	35450	1	张	35450	/
41	41	教学椅	规格:625*750*1020 型号: BFD-JXY33	八方达	江西樟树	320	118	张	37760	限价家具
42	42	沙发	规格:900*700*820 型号: BFD-SF54	八方达	江西樟树	2800	1	件	2800	/
43	43	茶几	规格:直径 500*550 型号: BFD-CJ03	八方达	江西樟树	900	10	件	9000	限价家具
44	44	置物架	规格:1200*500*1600 型号: BFD-ZWJ1450	八方达	江西樟树	1600	20	件	32000	/
45	45	三位沙发	规格:2100*800*950 型号: BFD-SF84(三)	八方达	江西樟树	2750	1	件	2750	/
46	46	茶几	规格:直径 750*450/直径 500*400 型号: BFD-CJ04	八方达	江西樟树	900	1	件	900	/
47	47	接待台	规格:3300*1000*750 型号: BFD-JDT608	八方达	江西樟树	22150	1	件	22150	/
48	48	接待椅	规格:450*450*850 型号: BFD-JDY40	八方达	江西樟树	2800	2	件	5600	/

49	49	接待工作椅	规格:500*570*800 型号: BFD-JDY41	八方达	江西樟树	360	2	件	720	/
50	50	阅读桌	规格:2400*800*750 型号: BFD-YDZ12	八方达	江西樟树	4300	25	件	107500	限价家具
51	51		规格:1400*800*750 型号: BFD-YDZ13	八方达	江西樟树	5980	5	件	29900	/
52	52		规格:1400*400*750 型号: BFD-YDZ14	八方达	江西樟树	4880	1	件	4880	/
53	53	阅读桌(桌面留集成式 USB、电源插座)	规格:4900*500*750 型号: BFD-YDZ19	八方达	江西樟树	21300	2	件	42600	/
54	54	矮书柜	规格:1800*400*900 型号: BFD-ASG601	八方达	江西樟树	11830	4	件	46120	/
55	55	阅读椅	规格:550*570*800 型号: BFD-YDY334	八方达	江西樟树	450	201	件	90450	限价家具
56	56	陈列柜	规格:1000*1000*900 型号: BFD-CLG301	八方达	江西樟树	5500	6	件	33000	/
57	57		规格:500*500*900 型号: BFD-CLG302	八方达	江西樟树	2000	5	件	10000	/
58	58		规格:3000*500*3300 型号: BFD-CLG303	八方达	江西樟树	12850	2	件	25700	/

59	59		规格:2000*500*3300 型号: BFD-CLG304	八方达	江西樟树	6580	1	件	6580	/
60	60	博古架	规格:1750*300*3300 型号: BFD-GJ58	八方达	江西樟树	20500	2	件	41000	/
61	61		规格:1350*300*3300 型号: BFD-GJ59	八方达	江西樟树	15950	2	件	31900	/
62	62	定制中式暗藏移门	规格:4200*400*3300(共4扇门) 型号: BFD-AM618	八方达	江西樟树	94000	1	组	94000	/
63	63	马列主义背景墙	规格:4200*300*3300 型号: BFD-BJQ148	八方达	江西樟树	14000	1	件	14000	/
64	64	黎族文化背景墙	规格:4200*300*3300 型号: BFD-BJQ149	八方达	江西樟树	14000	1	件	14000	/
65	65	书柜(高)	规格:3500*300*3100 型号: BFD-SG446	八方达	江西樟树	14430	12	件	173160	/
66	66		规格:2150*300*3100 型号: BFD-SG447	八方达	江西樟树	8820	6	件	52920	/
67	67		规格:1500*300*3100 型号: BFD-SG448	八方达	江西樟树	6200	2	件	12400	/
68	68		规格:1650*300*3100 型号: BFD-SG449	八方达	江西樟树	6800	3	件	20400	/
69	69		规格:2150*300*3300	八方达	江西	15170	1	件	15170	/

			型号: BFD-SG450		樟树					
70	70	书柜+水吧台	规格:3700*600*3300 型号: BFD-BT696	八方达	江西樟树	26050	1	件	26050	/
71	71	阅读分享区书柜 (高)	规格:5750*300*3100 型号: BFD-SG0F45	八方达	江西樟树	28440	1	件	28440	/
72	72	展示灯箱	规格:4500*200*3300 型号: BFD-DX190	八方达	江西樟树	27000	1	件	27000	/
73	73	定制隔断	规格:1500*100*3300 型号: BFD-GD1053	八方达	江西樟树	6170	14	件	86380	/
74	74		规格:900*100*3300 型号: BFD-GD1054	八方达	江西樟树	2970	3	件	8910	/
75	75		规格:1050*100*3300 型号: BFD-GD1055	八方达	江西樟树	3460	1	件	3460	/
76	76		规格:750*100*3300 型号: BFD-GD1056	八方达	江西樟树	5000	2	件	5000	/
77	77		规格:1300*100*3300 型号: BFD-GD1057	八方达	江西樟树	4280	1	件	4280	/
78	78		规格:4350*100*3300 型号: BFD-GD1058	八方达	江西樟树	14310	1	件	14310	/
79	79	推荐书籍展示架	规格:4200*1600*800 型号: BFD-ZSJ654	八方达	江西樟树	14000	1	件	14000	/

80	80	木饰面包柱	规格:22830*3300 型号: BFD-MBZ21	八方达	江西樟树	60000	1	项	60000	/
81	81	操作台/吊柜	规格:2240*570*900/2240*400*800 型号: BFD-DG40	八方达	江西樟树	27910	1	套	27910	/
82	82	教学桌	规格:1600*600*750 型号: BFD-JXZ985	八方达	江西樟树	9500	8	张	76000	/
83	83	展示台	规格:800*800*900 型号: BFD-ZST06	八方达	江西樟树	4000	36	张	144000	/
84	84	展示架	规格:6920*400*3300 型号: BFD-ZSJ08	八方达	江西樟树	52000	1	件	52000	/
85	85	教师座椅	规格:625*750*1020 型号: BFD-ZY30	八方达	江西樟树	320	16	件	5120	限价家具
86	86	主席桌	规格:1500*650*750 型号: BFD-ZXZ526	八方达	江西樟树	1200	3	件	3600	限价家具
87	87	会议桌	规格:5000*500*750 型号: BFD-HYZ56	八方达	江西樟树	1800	16	件	28800	限价家具
88	88	会议椅	规格:625*750*1020 型号: BFD-HYY99	八方达	江西樟树	320	85	件	27200	限价家具
89	89	阅读桌	规格:1600*1000*750 型号: BFD-YDZ15	八方达	江西樟树	1600	1	件	1600	限价家具
90	90	椅子	规格:540*510*830	八方达	江西	1420	5	件	7100	限价

			型号: BFD-YZ55		樟树					家具
91	91	角几	规格:450*450*450 型号: BFD-JJ302	八方达	江西樟树	900	2	件	1800	限价家具
92	92	茶几	规格:直径 540*高 650 型号: BFD-CJ05	八方达	江西樟树	900	2	张	1800	限价家具
93	93	展示架	规格:1800*400*1800 型号: BFD-ZSJ09	八方达	江西樟树	4430	4	件	17720	/
94	94	会议桌	规格:5800*2000*750 型号: BFD-HYZ887	八方达	江西樟树	26600	1	件	26600	限价家具
95	95	沙发	规格:2100*850*800 型号: BFD-SF56	八方达	江西樟树	2720	8	件	21760	限价家具
96	96	茶几	规格:1200*600*450 型号: BFD-CJ06	八方达	江西樟树	900	4	件	3600	限价家具
97	97	办公桌	规格:1400*650*750 型号: BFD-BGZ67	八方达	江西樟树	1600	19	件	30400	限价家具
98	98	办公椅	规格:580*570*870 型号: BFD-BGY09	八方达	江西樟树	600	63	件	37800	限价家具
99	99	阅览桌	规格:1600*1000*750 型号: BFD-YLZ625	八方达	江西樟树	1600	1	件	1600	限价家具
100	100	阅览椅	规格:550*570*800 型号: BFD-YLY14	八方达	江西樟树	600	4	件	2400	限价家具

101	101	文件柜	规格:800*400*1800 型号: BFD-WJG305	八方达	江西樟树	900	135	件	121500	限价家具
102	102	工作台	规格:2400*1000*750 型号: BFD-GZT489	八方达	江西樟树	2000	3	件	6000	/
103	103	椅子	规格:500*570*820 型号: BFD-YZ56	八方达	江西樟树	1400	30	件	42000	限价家具
104	104	展示架	规格:4800*400*1800 型号: BFD-ZSJ10	八方达	江西樟树	20000	1	件	20000	/
105	105	矮柜	规格:1500*400*800 型号: BFD-AG04	八方达	江西樟树	9620	2	件	19240	/
106	106	会见茶几室（主位）	规格:700*560*560 型号: BFD-CJ67	八方达	江西樟树	2660	1	件	2660	/
107	107	会见室沙发（次位）	规格:920*920*940 型号: BFD-CJ67	八方达	江西樟树	5100	10	件	51000	/
108	108	会见茶几室（次位）	规格:700*400*560 型号: BFD-CJ66	八方达	江西樟树	2220	7	件	15540	/
109	109	会议桌	规格:4050*3100 型号: BFD-HYZ805	八方达	江西樟树	18300	1	件	18300	/
110	110	展示架	规格:3200*400*1800 型号: BFD-ZSJ11	八方达	江西樟树	13200	1	件	13200	/
111	111	操作台/吊柜	规格:4350*600*800	八方达	江西	35000	3	件	105000	/

			型号: BFD-G97		樟树					
112	112	书架	规格:3700*500*2000 型号: BFD-SJ26	八方达	江西樟树	10000	5	件	50000	/
113	113	矮柜	规格:2400*400*900 型号: BFD-AG05	八方达	江西樟树	15280	6	件	91680	/
114	114	阅览桌	规格:3300*900*750 型号: BFD-YLZ626	八方达	江西樟树	3680	5	件	18400	/
115	115		规格:4800*500*750 型号: BFD-YLZ627	八方达	江西樟树	5200	2	件	10400	/
116	116	书架	规格:3300*900*750 型号: BFD-SJ25	八方达	江西樟树	6030	5	件	30150	/
117	117	阅览桌	规格:4800*900*750 型号: BFD-YLZ628	八方达	江西樟树	5200	1	件	5200	/
118	118	阅览椅	规格:标准 型号: BFD-PLY15	八方达	江西樟树	600	23	件	13800	限价家具
119	119	办公桌	规格:2000*1900*750 型号: BFD-BGZ68	八方达	江西樟树	2300	3	件	6900	限价家具
120	120	办公椅	规格:600*670*930 型号: BFD-BGY10	八方达	江西樟树	900	3	件	2700	限价家具
121	121	接待椅	规格:540*510*830 型号: BFD-JDY41	八方达	江西樟树	1400	6	件	8400	限价家具

122	122	文件柜	规格:2700*420*2000 型号: BFD-WJG306	八方达	江西樟树	900	6	件	5400	限价家具
123	123	三人位沙发	规格:2100*850*800 型号: BFD-FS391	八方达	江西樟树	2750	3	件	8250	限价家具
124	124	单人位沙发	规格:800*850*800 型号: BFD-FS31	八方达	江西樟树	2750	3	件	8250	限价家具
125	125	长茶几	规格:1200*600*450 型号: BFD-CCJ144	八方达	江西樟树	900	3	件	2700	限价家具
126	126	方茶几	规格:400*400*450 型号: BFD-CJ11	八方达	江西樟树	900	5	件	4500	限价家具
127	127	现代办公桌	规格:1400*1500*1100 型号: BFD-BGZ69	八方达	江西樟树	1670	45	位	75150	/
128	128	休闲椅	规格:430*400*780 型号: BFD-XXY030	八方达	江西樟树	410	10	张	4100	/
129	129	休闲茶几	规格:直径 600*750 型号: BFD-XXCJ91	八方达	江西樟树	900	1	个	900	限价家具
130	130	茶水柜	规格:3320*600*800 型号: BFD-CSG505	八方达	江西樟树	14180	2	件	28360	/
131	131	椅子	规格:常规 型号: BFD-YZ57	八方达	江西樟树	1400	12	件	16800	限价家具
132	132	书画桌	规格:1400*500*750	八方达	江西	1025	18	件	18450	/

			型号: BFD-SHZ010		樟树					
133	133	装饰柜	规格:标准 型号: BFD-ZSG365	八方达	江西樟树	13200	4	件	52800	/
134	134	会议桌	规格:4200*2100*750 型号: BFD-HYZ806	八方达	江西樟树	13500	1	件	13500	/
135	135	办公桌	规格:1800*1800*750 型号: BFD-BGZ66	八方达	江西樟树	2300	1	件	2300	/
136	136	办公椅	规格:625*750*1020 型号: BFD-BGY11	八方达	江西樟树	320	1	件	320	限价家具
137	137	会客椅	规格:540*510*830 型号: BFD-HKY546	八方达	江西樟树	1400	18	件	25200	限价家具
138	138	等候椅	规格:540*510*830 型号: BFD-DHY606	八方达	江西樟树	1400	18	件	25200	限价家具
139	139	储物柜	规格:900*500*1800 型号: BFD-CWG44	八方达	江西樟树	3450	7	件	24150	/
140	140	矮凳	规格:1280*350*450 型号: BFD-AD104	八方达	江西樟树	1300	6	件	7800	/
141	141	休闲茶几	规格:430*400*780 型号: BFD-XXCJ93	八方达	江西樟树	410	4	件	1640	/
142	142		规格:直径 600*650 型号: BFD-XXCJ94	八方达	江西樟树	900	2	件	1800	限价家具

143	143		规格:1200*500*1600 型号: BFD-XXCJ95	八方达	江西樟树	1600	4	件	6400	/
144	144	会议桌	规格:4400*1400*760 型号: BFD-HYZ807	八方达	江西樟树	3600	1	张	3600	/
145	145	床屏	规格:1500*2000 床屏型号: BFD-CP11 床架型号: BFD-CJ020	八方达	江西樟树	3500	1	套	3500	/
146	146	床架		八方达	江西樟树	2600			2600	/
147	147	床垫	规格:1500*2000*220 型号: BFD-CD66	八方达	江西樟树	1110	1	件	1110	/
148	148	无障碍升降衣柜	规格:1000*600*1800 型号: BFD-YG817	八方达	江西樟树	4800	1	件	4800	/
149	149	床架	规格:1100*2000*1680 型号: BFD-CJ021	八方达	江西樟树	2680	186	件	498480	/
150	150	床垫	规格:1100*2000*50 型号: BFD-CD67	八方达	江西樟树	1110	372	件	412920	/
151	151	衣柜	规格:2300*500*2600 型号: BFD-YG812	八方达	江西樟树	900	93	件	83700	/
152	152	会见沙发	规格:1010*870*970 型号: BFD-SFZ2	八方达	江西樟树	5320	8	张	42560	/
153	153	会见茶几	规格:700*560*560	八方达	江西	2660	4	张	10640	/

			型号: BFD-CJ42		樟树					
154	154	更衣柜	规格:900*500*1800 型号: BFD-CYG14	八方达	江西樟树	3450	10	个	34500	/
155	155	排椅	规格:2350*660*810 型号: BFD-PY035	八方达	江西樟树	2800	18	个	50400	/
156	156	办公椅	规格:580*570*870 型号: BFD-BGY12	八方达	江西樟树	600	1	张	600	限价家具
157	157	就诊椅	规格:500*570*800 型号: BFD-JZY550	八方达	江西樟树	360	1	件	360	/
158	158	药品柜	规格:900*400*1800 型号: BFD-YPG306	八方达	江西樟树	2440	2	个	4880	/
159	159	可移动医疗床	规格:1900*800*650 型号: BFD-YLCB50	八方达	江西樟树	5500	1	张	5500	/
160	160	前台	规格:2800*600*1100 型号: BFD-QT389	八方达	江西樟树	12000	1	件	12000	/
161	161	前台椅	规格:500*570*800 型号: BFD-QTY18	八方达	江西樟树	360	3	件	1080	/
		总价							5180350	/

投标报价（总价）人民币伍佰壹拾捌万零叁佰伍拾元整 ￥：5180350 元

交付时间：合同签订生效之日起 55 天内供货至采购人指定地点（含运输、安装、调试完毕以及利旧家具拆除、安装、运输、保护、工具及辅材等各项供货时间）



时间：2025年10月9日

签章：江西美达教育设备集团有限公司

备注：

- 1、投标（响应）报价明细表中的“投标报价（总价）”须与开标（报价）一览表中的“合计”价格保持一致。
- 2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。




限价产品报价表

序号	区域	货物名称	参考图片	规格（mm） (长×宽×高)	单位	数量	投标单价(元)	投标总价（元）	备注
1	2F 会议室 (2F-14)	主席桌		1500*650*750	件	3	1200	3600	★根据规定 100 平以上的不能超过 400 元。2F 会议室(2F-14)为 110 平米，合计报价不能超过 44000 元，超过按照无效投标处理
		讨论桌		5000*500*750	件	8	1800	14400	
		讨论椅		660*650*1050	件	67	320	21440	
2F 会议室(2F-14) 合计投标金额：39440 元									
2	2F 教学督导室	讨论桌		5000*500*750	件	8	1800	14400	★本房间家具单价不得超过 2F 会议室(2F-14)家具单价超过按照无效投标处理。

		讨论椅		660*650*1050	件	18	320	5760	
2F 教学督导室合计投标金额：20160 元									
3	2F 党员活动室 (2F-30)	椅子		540*510*830	件	1	1400	1400	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。2F 党员活动室(2F-30)为 92.6 平米，合计报价不能超过 41670 元，超过按照无效投标处理
		角几		450*450*450	件	2	900	1800	
		阅读桌		2400*800*750	件	6	4300	25800	

江西洪达教育设备集团有限公司

		阅读椅		550*570*800	件	24	450	10800	
2F 党员活动室(2F-30) 合计投标金额：38400 元									
4	无纸化会议室	会议桌		5800*2000*750	件	1	26600	26600	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。无纸化会议室为 74.9 平米，合计报价不能超过 33741 元，超过按照无效投标处理
		会议椅		660*650*1050	件	19	320	6080	
无纸化会议室合计投标金额：32680 元									
5	2F 档案登记管理(2F-2	办公桌		1400*650*750	件	21	1600	33600	★投标人报价每件不能超过 1800 元，超过按无效投标处理

6		办公椅		500*570*820	件	36	600	21600	★投标人报价每件不能超过 700 元, 超过按无效投标处理
	2F 阅档区 (2F-25)	7		1600*1000*750	件	2	1600	3200	★投标人报价每件不能超过 1800 元, 超过按无效投标处理
8		阅览椅		550*570*800	件	8	600	4800	★投标人报价每件不能超过 700 元, 超过按无效投标处理
9		文件柜		800*400*1800	件	25	900	22500	★投标人报价每件不能超过 1000 元, 超过按无效投标处理
10	3F 办公室 (3f-24)	办公桌		2000*1900*750	件	3	2300	6900	★投标人报价每件不能超过 2500 元, 超过按无效投标处理 (正处级配置标准)

11		办公椅		600*670*930	件	3	900	2700	★投标人报价每件不能超过 1000 元, 超过按无效投标处理(正处级配置标准)
12		文件柜		2700*420*2000	件	6	900	5400	★投标人报价每件不能超过 1000 元, 超过按无效投标处理
13	4F 会议室 (4F-14)	会议桌		4200*2100*750	件	1	13500	13500	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。部门会议室为 52.32 平米, 合计报价不能超过 22644 元, 超过按照无效投标处理
14		会议椅		660*650*1050	件	24	320	7680	
4F 会议室(4F-14) 合计投标金额: 21180 元									
15		三人位沙发		2100*850*800	件	2	2750	5500	★投标人报价每件不能超过 2800 元 (含三人位沙发、单人位沙发), 超过按无效投标处理
		单人位沙发		800*850*800	件	2	2750	5500	

16		长茶几		1200*600*450	件	2	900	1800	★投标人报价每件不能超过 1000 元(含长茶几、方茶几)，超过按无效投标处理
		方茶几		400*400*450	件	4	900	3600	
17		茶几		直径 500*550	件	9	900	8100	★投标人报价每件不能超过 1000 元,超过按无效投标处理
18	1F-20 (会议室)	会议桌		4400*1400*760	张	1	3600	3600	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。部门会议室为 26.68 平米,合计报价不能超过 12006 元,超过按照无效投标处理
		椅子		500*570*820	张	14	600	8400	
1F-20(会议室)合计投标金额: 12000 元									
19		文件柜		800*400*1800	个	31	900	27900	★投标人报价每位不能超过 1000 元,超过按无效投标处理

(采购包 2) 家具限价清单

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
1	2F 会议室 (2F-14)	主席桌		1500*650 *750	件	3	基材：桌面白蜡木原木厚度$\geq 3\text{cm}$；其他部位基材多层实木板（厚度大于等于 1.7cm）。 基材：多层实木板含水率 $5\%-14\%$，静曲强度顺纹$\geq 31\text{MPa}$，横纹$\geq 28\text{MPa}$，弹性模量顺纹$\geq 5000\text{MPa}$，横纹$\geq 4600\text{MPa}$；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，符合 ENF 级别；TVOC$\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$；苯$\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；含水率 $8\%-15\%$。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，VOC 含量$\leq 80\text{g}/\text{L}$，可溶性重金属含量（镉$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$、铬$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$、汞$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$），苯系物总和含量$\leq 300\text{mg}/\text{kg}$，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛$\leq 0.5\text{g}/\text{kg}$、苯$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$、甲苯+二甲苯$\leq 10\text{g}/\text{kg}$、总挥发性有机物$\leq 100\text{g}/\text{L}$；不允许出现卤代烃。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★根据规定 100 平以上的不能超过 400 元。2F 会议室 (2F-14) 为 110 平米，合计报价不能超过 44000 元，超过按照无效投标处理
		讨论桌		5000*500 *750	件	8		

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							桌面安装集成式插座（包括 USB 插座、电源插座；中标单位与相关单位对接确定规格以及具体位置），藏的电线线隐蔽、美观，不挡脚部空间。	
		讨论椅		660*650*1050	件	67	基材：榉木原木框架(坐面用 18mm 厚的夹板贴木饰面，下方木方加固)；扶手：实木厚度≥3cm； 木材含水率要求在 8%-15%之间，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m²·h 及 TVOC≤0.45mg/m²·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH 值 4.0~7.5；不允许出现可分解致癌芳香胺染料；不允许出现富马酸二甲酯。 结构：坐垫底部加横撑。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
2	2F 教学督导室	讨论桌		5000*500*750	件	8	基材：桌面白蜡木原木厚度≥3cm；其他部位基材多层实木板（厚度大于等于 1.7cm）。 基材：多层实木板（板材厚度≥1.7CM）：含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率 8%-15%。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。 桌面安装集成式插座（包括 USB 插座、电源插座；中标单位与相关单位对接确定规格以及具体位置），藏的电线线隐蔽、美观，不挡脚部空间。	★本房间家具单价不得超过 2F 会议室 (2F-14) 家具单价超过按照无效投标处理。

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
		讨论椅		660*650*1050	件	18	基材：榉木原木框架(坐面用 18mm 厚的夹板贴木饰面，下方木方加固)；扶手：实木厚度≥3cm； 木材含水率要求在 8%-15%之间，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m²·h 及 TVOC≤0.45mg/m²·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH 值 4.0~7.5；不允许出现可分解致癌芳香胺染料；不允许出现富马酸二甲酯。 结构：坐垫底部加横撑。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
3	2F 党员活动室	椅子		540*510*830	件	1	基材：采用榉木原木框架加多层实木贴天然木皮。无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子； 木材含水率要求在 8%-15%之间，甲醛释放量≤0.025mg/m³，	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。2F

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
	(2F-30)						符合 ENF 级别；无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子。 面材：天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；含水率 8%-15%。 填充物：定性海绵，75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ，回弹率 $\geq 45\%$ ，撕裂强度 $\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 78\text{KPa}$ ，拉伸强度 $\geq 90\text{KPa}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 及 TVOC $\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ；pH 值 4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	党员活动室 (2F-30) 为 92.6 平米，合计报价不能超过 41670 元，超过按照无效投标处理
		角几		450*450*450	件	2	基材：多层实木板（板材厚度 $\geq 1.7\text{CM}$ ）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹 $\geq 31\text{MPa}$ ，横纹 $\geq 28\text{MPa}$ ，弹性模量顺纹 $\geq 5000\text{MPa}$ ，横纹 $\geq 4600\text{MPa}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合 ENF 级别；TVOC $\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$ ，VOC 含量 $\leq 80\text{g}/\text{L}$ ，可溶性重金属含量（镉 $\leq 75\text{mg}/\text{kg}$ 、铬 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ 、汞 $\leq 60\text{mg}/\text{kg}$ ），苯系物总和含量 $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$ ，烷	

序号	区域	货物名称	参考图片	规格(mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
		阅读桌		2400*800 *750	件	6	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 E1 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺，甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。	
		阅读椅		550*570* 800	件	24		

序号	区域	货物名称	参考图片	规格(mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
4	无纸化会议室	会议桌		5800*2000*750	件	1	基材：多层实木板（板材厚度≥1.7CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），本系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。无纸化会议室为 74.9 平米，合计报价不能超过 33741 元，超过按照无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
		会议椅		660*650*1050	件	19	基材：榉木原木框架(坐面用 18mm 厚的夹板贴木饰面，下方木方加固)；扶手：实木厚度≥3cm； 木材含水率要求在 8%-15%之间，甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m³·h 及 TVOC≤0.45mg/m³·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg，pH 值 4.0~7.5；不允许出现可分解致癌芳香胺染料；不允许出现富马酸二甲酯。 结构：坐垫底部加横撑。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
5	2F 档案登记管理 (2F-25)	办公桌		1400*650 *750	件	21	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过1800 元，超过按无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
6		办公椅		500*570*820	件	36	填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m ² ·h 及 TVOC≤0.45mg/m ² ·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH 值 4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 钢制框架：表面喷涂工艺；外观要求：无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 300h 不低于 10 级、硬度≥3H、附着力不低于 2 级。 功能：扶手宽度不低于 40mm。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过 700 元，超过按无效投标处理
	2F 阅档区 (2F-25)	7		1600*1000*750	件	2	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5cm）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m ³ ；苯≤0.06mg/m ³ 、甲苯≤0.15mg/m ³ 、二甲苯≤0.2mg/m ³ 。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m ³ ；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC	★投标人报价每件不能超过 1800 元，超过按无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
8		阅览椅		550*570*800	件	8	填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m²·h及TVOC≤0.45mg/m²·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃1级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 钢制框架：表面喷涂工艺；外观要求：无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾300h不低于10级、硬度≥3H、附着力不低于2级。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过700元，超过按无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
9		文件柜		800*400*1800	件	25	基材：冷轧钢板：钢板厚度不低于 0.8mm，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验 360H，耐腐蚀等级 10 级；乙酸盐雾试验 360H，耐腐蚀等级 10 级。。 饰面：木纹转印	★投标人报价每件不能超过 1000 元，超过按无效投标处理
10	3F 办公室 (3f-24)	办公桌		2000*1900*750	件	3	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15% 之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合	★投标人报价每件不能超过 2500 元，超过按无效投标处理（正处级配置标准）

序号	区域	货物名称	参考图片	规格(mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
11		办公椅		600*670*930	件	3	填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m²·h 及 TVOC≤0.45mg/m²·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH 值 4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 钢制框架：表面喷涂工艺；外观要求：无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 300h 不低于 10 级、硬度≥3H、附着力不低于 2 级。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过 1000 元，超过按无效投标处理（正处级配置标准）

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
12		文件柜		2700*420*2000	件	6	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过1000 元，超过按无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
13	部门会议室 (3F-19)	会议桌		4100*1600*750	件	1	基材：多层实木板（厚度≥1.7cm）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。部门会议室为 22.94 平米，合计报价不能超过 10323. 元，超过按照无效投标处理。
14		会议椅		500*570*820	件	22	填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m²·h 及 TVOC≤0.45mg/	

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							m²·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH 值 4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 钢制框架：表面喷涂工艺；外观要求：无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 300h 不低于 10 级、硬度≥3H、附着力不低于 2 级。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
15	4F 会议室 (4F-14)	会议桌		4200*2100*750	件	1	基材：多层实木板（厚度≥1.7cm），含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。部门会议室为 52.32 平米，合计报价不能超过 22644 元，超过按照无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格(mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
16		会议椅		660*650*1050	件	24	采用榉木原木框架(坐面用18mm厚的夹板贴木饰面，下方木方加固)；扶手：实木厚度≥3cm，木材含水率要求在8%-15%之间，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 符合ENF级别；无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊、无节子。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa；甲醛释放量≤0.050mg/m²·h及TVOC≤0.45mg/m²·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃1级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 结构：坐垫底部加横撑。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合	

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
17		三人位沙发		2100*850*800	件	2	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa，弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg），本漆物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂；游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过2800 元（含三人位沙发、单人位沙发），超过按无效投标处理
		单人位沙发		800*850*800	件	2		
18		长茶几		1200*600*450	件	2		★投标人报价每件不能超过1000 元（含长茶几、方茶几），超过按无效投标处理
		方茶几		400*400*450	件	4		

序号	区域	货物名称	参考图片	规格(mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
19		茶几		直径 500*550	件	9	基材：多层实木板（板材厚度≥2.5CM）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa, 弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³；苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺；甲醛含量≤20mg/kg，VOC 含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤100g/L；不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★投标人报价每件不能超过1000 元, 超过按无效投标处理

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
20	1F-20 (会议室)	会议桌		4400*1400*760	张	1	基材：多层实木板（厚度≥1.7cm）。含水率 5%-14%，静曲强度顺纹≥31MPa，横纹≥28MPa, 弹性模量顺纹≥5000MPa，横纹≥4600MPa； 甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合 ENF 级别；TVOC≤0.45mg/m³； 苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³。 面材：采用天然木皮饰面，厚度不低于 0.6mm； 甲醛释放量≤0.025mg/m³； 含水率要求在 8%-15%之间。 油漆：水性油漆，五底三面工艺； 甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤80g/L，可溶性重金属含量(镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg)，苯系物总和含量≤300mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤100g/L； 不允许出现卤代烃。 饰面：木纹转印 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	★根据规定 100 平以下的不能超过 450 元。部门会议室为 26.68 平米，合计报价不能超过 12006 元，超过按照无效投标处理
		椅子		500*570*820	张	14	填充物：定性海绵，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥45%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥78KPa，拉伸强度≥90KPa； 甲醛释放量≤0.050mg/m²·h 及 TVOC≤0.45mg/	

序号	区域	货物名称	参考图片	规格 (mm) (长×宽×高)	单位	数量	技术参数	备注
							m ² ·h。阻燃性能安全技术要求达到阻燃 1 级。 优质布料：甲醛含量≤20mg/kg；pH 值 4.0~7.6；禁用可分解致癌芳香胺染料；禁用富马酸二甲酯； 钢制框架：表面喷涂工艺；外观要求：无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 300h 不低于 10 级、硬度≥3H、附着力不低于 2 级。 要求：无异味、造型美观、轮廓线条优美、比例协调，符合人体工程力学，保证使用的舒适性和安全性。	
21		文件柜		800*400*1800	个	31	基材：冷轧钢板：钢板厚度不低于 0.8mm，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验 360H，耐腐蚀等级 10 级；乙酸盐雾试验 360H，耐腐蚀等级 10 级。饰面：木纹转印	★投标人报价每位不能超过 1000 元，超过按无效投标处理