医疗设备购销合同

项目名称：2026年医用设备集中采购（十八）（二次）

项目编号：GXTC-C-2614600061-1

项目包号：2包

甲方：海南省卫生健康委员会

乙方：海南康博泰医疗器械有限公司

丙方：昌江黎族自治县卫生健康委员会

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

医疗设备购销合同

合同编号：_____

注：本采购项目所含设备由多家单位申购，甲、乙方应与设备对应申购单位分别签订合同。其中如丙方是各市县卫健委，则由其转交给辖区医疗机构使用。

甲方：（省卫健委）海南省卫生健康委员会

地址：海南省海口市海府路 38 号

法定代表人：李文秀

电话：0898-65314586

传真：/

开户行：工行海口蓝天路支行

账户：2201023809200969034

税号：11460000MB1600147R

乙方：（供应商）海南康博泰医疗器械有限公司

地址：海口市龙华区滨海大道 39 号滨海明珠 2 幢 504 房

法定代表人：邹昌慧

电话：13687502273

传真：0898-66202198

开户行：中国银行股份有限公司海口龙华支行

账户：267522152536

税号：91460100324121626B

丙方：昌江黎族自治县卫生健康委员会

地址：海南省昌江黎族自治县石碌镇东风路 32 号

法定代表人：庄诚

电话：0898-26639701

传真：/

开户行：中国工商银行股份有限公司昌江河北支行

账号：2201032129826408977

税号：11468841MB0T87333E

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为实现甲方、乙方和丙方各自的经济目的，并行使各自的权利和承担各自的义务，经三方平等、友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，根据2026年10月14日2026年医用设备集中采购(十八)(二次)项目2包(编号GXTC-C-261460061-1)中标结果、招标文件的要求以及中标供应商的投标文件的响应，就下列医疗设备的购销达成一致意见，订立本合同，以便三方共同遵守。

一、设备名称、规格、数量及价格(包含选配件如各种插件最终报价等)

序号	产品名称	注册证名称及注册证号	规格型号	品牌	产地	保修期（月）	数量	单位	单价（RMB）	总价（RMB）
1	电脑生物组织摊烤片机	组织摊片烤片机，鄂孝械备20260035	JY-TK6	锦源	孝感	24	1	套	28,000.00	28,000.00
2	组织环保取材工作台	组织环保取材工作台，非医疗器械	GCC-QCT-1800	坤灵	广州	24	1	套	35,000.00	35,000.00
合计金额(RMB)	大写：人民币 陆万叁仟元整								小写：￥63,000.00元	
备注（加配货物）	无									

注：以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（丙方指定地点）、调试、培训、备品备件、售后服务等所有含税费用。整套设备的主件及零部件配置清单见本合同的附件。

1.本合同约定的价款，除非另有特别说明，已经包含下列项目含税费用：

1.1 货物主体和配件、备品备件、硬件软件、包装、专用工具的费用；

1.2 安装/调试/检验、培训、技术服务和其他相关服务费用；

1.3 进出口手续费用（如有）；

1.4 运输到指定交货地点的运费、保险费用等。

除非另有明确约定，甲方、丙方无需就本次购买向乙方支付其他费用。

2.各方确认：合同约定价款不因劳务、市场设备价格、政策变化等因素而调整。

3.货物质量

3.1 该设备同时应符合下列标准：

3.1.1 该设备所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准。无论设备的生

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

产地如何，上述标准系指该设备使用地的相关标准。

3.1.2 设备生产企业的标准。

3.1.3 乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

3.1.4 多项标准不一致的，按最高的标准执行；虽有上述标准，但双方对质量有特别要求的，应按特别要求执行。

3.2 乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算 6 个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。

4.配套材料

4.1 乙方交货时应同时提交设备的下列配套材料：

4.1.1 原厂出厂证明

4.1.2 产品合格证书

4.1.3 保修单

4.1.4 使用与维护说明书（中文版）

4.1.5 设备物料清单

4.1.6 其他应当具备的随附单证。

4.1.7 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检疫书等有关文件。

4.1.8 配套材料应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之后移交丙方。

二、合同签订时间：

乙方与丙方在中标、成交通知书发出之日起 5 个工作日内，按照采购文件确定的事项完成签订政府采购合同，并送达给甲方盖章。

三、交货方式：

1. 乙方交货时间：

合同签订后 15 日内交付合同标的物设备。

2. 乙方交货地点：丙方指定地点。

3. 乙方交货流程：在货物到丙方指定地点后，乙方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在丙方的技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

4. 运输及交付

4.1 运输包装：

4.1.1 乙方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用由乙方自行承担。

4.1.2 包装物回收：由乙方回收处置。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4.2 运输方式：乙方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如丙方对运输方式有特别要求，乙方应按丙方要求运输。

4.3 运费承担：运输到交货地点的运输费用由乙方自行承担；本合同另有约定的除外。

4.4 货物在途风险：货物在途风险由乙方承担。在设备安装调试完毕、通过验收并移交丙方（即“正式交付”）之前，乙方自行负责设备的保管并承担相关费用。非因丙方原因导致设备在乙方保护期间发生污染、损坏、失窃的，由乙方负责自行予以修复并承担相应费用。

四、安装验收

乙丙双方按照如下设备验收流程进行。

1. 开箱查验。乙方、丙方根据合同及招投标文件要求，共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量、生产日期（应在自合同签署之日往前推算 6 个月内）等进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、招标文件不相符的情形，乙方应 15 日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿甲方、丙方遭受的一切损失。该检验仅为初步检验，不作为最终质量验收合格的依据，不免除乙方货物质量保证责任，不属于法律意义上的交付。

2. 安装调试。

2.1 乙方应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，丙方应全程配合，乙方应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。

2.2 安装调试期间发生的一切安全事故、人员、设备等的损伤损坏不良事件，均由乙方负责处理并承担相应的责任和费用。在安装调试过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，乙方应于 15 日内予以更换设备，由此产生的费用由乙方承担，并赔偿甲方、丙方遭受的一切损失。

2.3 乙方保证提供的设备必须为合法渠道销售的全新未使用过的设备，并保证设备不侵犯任何第三方的专利、商标等权利。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，同时赔偿甲方、丙方因此产生的损失。

3. 人员培训。乙方负责对丙方负责使用、保管、日常保养、清洗消毒和丙方工程师等人员进行相应培训，保证各使用单位能安全正常地使用设备。

4. 初步验收。安装调试完毕后，丙方根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求，乙方应于 15 日内予以更换设备，并重新进行安装验收，由此产生的费用由乙方承担，并赔偿甲方、丙方遭受的一切损失。检验、试用合格后 3 日内，乙方应向丙方提供要求的验收资料（包括但不限于设备配套材料、相关手续、验收、检验报告等材料），

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

并明确乙方负责该项目维护保养的负责人姓名、联系电话。丙方应在收到完整的验收资料 10 日内，在验收报告上签字盖章，自签字并盖章确认之日起，视为设备初步验收合格。

5. 资料提供。乙方负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，乙方应按照丙方验收要求，收集全部验收资料，加盖公章，并在安装验收通过后移交给丙方。

6. 交付后保管

如乙方提前到货，或者未经丙方同意分批到货，则丙方有权暂不予接收。如丙方接收设备的，亦不承担设备的保管责任，不承担设备毁损、灭失的风险。

设备正式交付丙方后，设备由丙方保管与运营，丙方应承担设备毁损、灭失的风险（因设备质量问题造成的除外）。

五、设备使用观察期

乙、丙双方约定为从设备安装调试并通过验收合格之日起 60 日为设备使用观察期。若设备在使用观察期内出现问题，按如下约定处理：

1. 设备必须符合国家检测标准，符合招投标文件中确定的标准，不存在任何偏差。如设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，乙方应接到丙方书面通知后 15 日内进行更换或修补，其费用由乙方承担。同时相应延长设备使用观察期。

2. 如因设备的标准与约定不符，或设备存在缺陷，经更换或修补后仍然存在缺陷，丙方可要求退货并终止合同，乙方应按合同规定的货款退还给甲方和丙方，承担退货发生的费用，并支付合同金额 20%的违约金。

3. 设备使用观察期阶段由丙方指定人员与乙方人员共同操作设备。

4. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由乙方承担。

5. 最终验收：丙方应在设备使用观察期结束后 3 日内组织各方对设备进行最终验收。设备经最终验收合格后，乙、丙方双方应共同签署最终验收合格确认书面文件并及时办理设备的正式移交手续。移交手续办理完成后视为设备已正式交付丙方。

六、售后服务

1. 保修期起始日期从设备最终验收合格正式移交丙方使用之日起算，保修期为： 24 个月，由乙方负责免费维护维修（附厂家售后承诺书）。若本合同第四条约定的设备使用观察期未通过，出现换货情形的，保修期起始日期从新设备通过验收合格交付丙方使用之日起算。

2. 如配备软件系统，乙方应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保。保修期内，乙方应无偿指导和培训各使用单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

处理等，培训地点主要在设备安装现场或由各使用单位安排。

3. 在保修期内，乙方技术人员应至少每 3 个月上门对设备进行维护保养；接到各使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在 2 小时内响应并解决问题，未解决则 48 小时内到达现场，如未到达现场，则按合同第八条第六款执行。免费保修期内如有故障停机，每停机 1 天，免费保修期将顺延 5 天。

4. 在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责。

5. 乙方应做好每次维修运维保养内容或项目记录，并由各使用单位、乙方技术人员签字，交由各使用单位备案。

七、付款方式

1. 合同签订后，设备到货且乙方提供有效的合同总价款的 80%税务发票及丙方签字盖章的到货单等相关材料，甲方收到完整版材料后 7 工作日内向乙方支付合同总价款的 80%；设备通过最终验收合格后，乙方向丙方提交有效的合同总价款的 20%税务发票、设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单和安装验收报告等全部材料，且提交合同总价款 5%的银行保函原件（期限为设备保修期 届满后三个月），丙方收到完整版材料后 7 个工作日内向乙方支付合同总价款的 20%。

2. 设备自保修期限届满后 10 日内，经甲方或丙方确认乙方所提供设备无任何产品质量、售后问题，甲方或丙方将合同总价款 5%的银行保函原件退还给乙方。

3. 见票付款，乙方应于付款前，按照甲方或丙方要求，提供正规的税务发票，付款单位收到发票后支付相应款项。乙方未提供发票的，付款单位有权暂时不予支付款项，且无需承担相应的违约责任。

八、违约责任

1. 合同签订后无法定或约定事由，三方不得擅自解除合同，否则构成违约并向守约方支付本合同总价款的 20%作为违约金。

2. 乙方逾期交货应按每逾期一日向甲方、丙方支付合同总金额的万分之一违约金，逾期交货超过一个月视为乙方严重违约，甲方、丙方有权解除合同，乙方除应退还全部已收取费用，还应按照合同总金额的 20%向甲方、丙方支付违约金。

3. 乙方提交设备不符合合同约定，丙方书面通知限定乙方在更换日期之内更换，而乙方逾期未更换，每逾期一日应向甲方、丙方支付合同总金额的 1‰违约金。若乙方逾期更换超过一个月视为乙方严重违约，甲方、丙方有权解除合同，乙方除应退还全部已收取费用，还应按照合同总金额的 20%向甲方、丙方支付违约金。乙方应在收到解除合同通知之日起 5 个工作日内将设备

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

收回，否则甲方、丙方有权自行处置，包括但不限于丢弃、变卖，由此产生的费用和造成的损失由乙方自行承担。

4. 甲方、丙方收到乙方的递交付款相关资料 60 日后未予付款，且经乙方书面催告 30 日后仍未付款的，应按每逾期一日，向乙方支付应付而未付款项的万分之一违约金，该项违约金最高不超过合同总金额的 5%。

5. 若乙方在保修期内未按合同约定履行维护保养，每缺少一次维护保养，应向甲方、丙方支付合同总金额的 1%违约金。且甲方、丙方有权自行将设备委托给第三方进行维护保养，由此产生的费用由乙方承担。

6. 乙方对丙方的故障报修超 48 小时不到现场的，应按每逾期一日，向甲方、丙方支付合同总金额的 1‰违约金，直至设备修复正常使用。期间甲方、丙方有权自行将设备委托给第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，且乙方不得以此为理由终止维保方案。

如该设备仅能由厂家工程师维修或使用单位无法找到第三方维修的，乙方逾期超过一个月未进行维修的视为严重违约，甲方、丙方有权解除合同，要求乙方返还已付款项，并支付合同总金额的 10%作为违约金，同时丙方有权将把乙方公司、法定代表人等列为不诚信的单位及个人。乙方应在收到解除合同通知之日起 5 个工作日内将设备收回，否则甲方有权自行处置，包括但不限于丢弃、变卖，由此产生的费用和造成的损失由乙方自行承担。

7. 乙方未按合同约定履行合同义务，甲方、丙方可通过银行保函行使相应权利，包括要求银行无条件向甲方、丙方支付因乙方违约造成甲方、丙方损失的相当金额的款项。

8. 各方应当自觉遵守本协议，否则违约方应当承担守约方为维权支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全保险费、保全费等。

九、通知与送达

1. 甲、乙、丙方三方确定以下地址为各方之间发出的任何通知、联络或争议进入民事诉讼程序后的一审程序、二审程序和执行程序有关司法文书的通知或送达地址。

甲方送达地址为：海南省海口市海府路 38 号，

联系人：南宏伟，联系电话：0898-65314586

乙方送达地址为：海口市龙华区滨海大道 39 号滨海明珠 2 幢 504 房，

联系人：邹昌慧，联系电话：13687502273

丙方送达地址为：昌江黎族自治县石碌镇东风路 32 号昌江黎族自治县卫生健康委员会；

联系人：王思，　联系电话：16670885943

2. 本协议任何一方当事人联系方式、通讯地址如有变更须提前书面及时通知对方，在书面变更通知送达对方之前，视为联系方式、通讯地址没有变更；如协议任何一方当事人的联系方式、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

通讯地址有变更时，需在变更前十日以书面形式通知对方，因迟延通知而造成的损失或不利影响，由过错方承担责任。

十、不可抗力

甲、乙、丙方任何一方由于不可抗拒原因不能履行合同时，应及时向各方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给各方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，各方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

1、不可抗力确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

2. 不可抗力通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况。

十一、合同组成

1. 本合同包括合同正本、附件、补充文件以及其他双方书面确定的相关招标投标文件。

2. 合同附件包含：中标通知书、配置清单、技术参数（技术参数和配置清单必须与《投标书》响应完全一致）、医疗器械注册证、授权、公司资质证件、厂家资质证件、厂家售后服务承诺书（要求承诺的保修期与主合同一致）等，合同以及组成材料均具有同等法律效力。

十二、其他条款

1. 任何一方不得单方面修改、变换、解除、转让本合同。如因履行本合同的客观条件发生变化而需要修改变更或转让、变更或解除本合同的，需经各方协商一致，另立协议。

2. 本合同未尽事宜，各方友好协商处理。

3. 合同履行中发生的一切争议，各方应协商解决，若协商不成，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。除争议条款外，各方仍应继续履行其在本协议项下的其他义务。

4. 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由乙方承担。

5. 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，至三方义务履行完毕后终止。本合同一式捌份，甲方执叁份，丙方执叁份，乙方执壹份，招标代理机构执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方（公章）：海南省卫生健康委员会

法定代表人：

授权代表：

签约日期：

乙方（公章）：海南康博泰医疗器械有限公司

法定代表人：邹昌智

授权代表：骆元燃

签约日期：2026.11.9

丙方（公章）：昌江黎族自治县卫生健康委员会

法定代表人：庄诚

授权代表：王思

签约日期：2026.11.9

采购代理机构（公章）：国信招标集团股份有限公司

经办人：何英英

2026 年 11 月 9 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

海南省政府采购中标通知书

采购编号：GXTC-C-261460061-1
包编号：2

海南康博泰医疗器械有限公司：

国信招标集团股份有限公司受海南省卫生健康委员会药具管理中心的委托，就2026年医用设备集中采购（十八）（二次）（采购项目编号：GXTC-C-261460061-1，采购计划批复号：469022-2026-JH-00126）采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标报价为电脑生物组织摊烤片机（总价）：28000元；组织脱水机（总价）：600000元；染色封片一体机（总价）：460000元；轮转式切片机（总价）：200000元；组织环保取材工作台（总价）：35000元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。

特此通知。

中标一览表

货币单位：人民币元

货物类品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）
2-1	A02321900 临床检验设备	电脑生物组织摊烤片机	锦源	JY-TK6	1.00	套	28,000.0000	28,000.00
2-2	A02321900 临床检验设备	组织脱水机	达科为	HP300	3.00	套	200,000.0000	600,000.00
2-3	A02321900 临床检验设备	染色封片一体机	达科为	DP260/CS500	2.00	套	230,000.0000	460,000.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2-4	A02321900 临床检验设备	轮转式切片机	达科为	MT1	2.00	套	100,000.0000	200,000.00
2-5	A02321900 临床检验设备	组织环保取材工作台	坤灵	GCC-QCT-1800	1.00	套	35,000.0000	35,000.00

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人：	骆云燕
联系电话：	13158970971
联系地址：	海口市龙华区滨海大道39号滨海明珠2幢504房
用户单位：	海南省卫生健康委员会药具管理中心
联系人：	邢工
联系电话：	0898-65341816
联系地址：	海南省海口市美兰区白龙南路45号

国信招标集团股份有限公司

2025年10月19日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

配置清单

JY-TK6 组织摊片烤片机

产品名称	单位	数量	备注
组织摊片烤片机	台	1	JY-TK6
摊片锅盖	个	1	
说明书	份	1	
合格证	份	1	
电源线	根	1	

湖北锦源医疗科技有限公司

★产品配置表：

配置名称	GCC-QCT-1800	备注
组织环保取材工作台	长1800*宽800*高2050mm	主体尺寸
取材台主体 1台	标配304不锈钢	耐酸碱腐蚀不锈钢
壳体 1台	标配304不锈钢	耐酸碱腐蚀不锈钢
静音抽风机 1套	标配	功率：380W，风量：1500-2200m³/h，噪 音：62dB，风压：380Pa
台面 1套	标配	50HZ，220-240V
冲副系统 1套	标配	用于冲洗台面
管路粉碎机 1台	标配	50HZ，220-240V
照明系统 1套	标配	LED灯，200W
紫外杀毒灯 1套	标配	20W，22V
冷热水龙头 1套	标配	纯黄铜
可伸缩水龙头 1套	标配	纯黄铜
应急洗眼器 1套	标配	
可调节射灯 1套	标配	
工具 1套	标配	
左右侧玻璃挡板装置 1套	标配	
标本取材板 3个	标配	全304材质
五孔插座 4个	标配	
人机界面 1套	标配	触屏控制系统
安全控制开关 1套	标配	
取材台整台电路保护组件 1套	标配	
磁吸工具架 一个	标配	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

JY-TK6 组织摊片烤片机



性能参数

1　真彩屏 320*280 图形点阵显示，触摸屏操作———操作简单，直观。

2　*航空硅胶软加热材料，多重控温保护，智能 PID 温控技术——性能稳定，控制精度高

3　摊片，烤片和烘片三重功能一体，斜插烤片和染色架烘烤一体。——功能强大

4　活动式全黑色大尺寸摊片锅设计，对比强烈，——使用方便。

5　*超薄式结构设计，厚度仅 8CM，————工作人员操作舒适。

6　独有温度显示修正功能，烤片槽间温度均匀无温差——保证温度精准。

7　一周任意设定自动开关机设计，——方便工作。

8　*特有摊片锅前侧面透光设计。——摊片更容易。

9　*特设有摊片前玻片预加热功能——摊片效果更好

10　工作程序剩余时间提醒功能——智能化设计

11　采用 316 不锈钢材质的分体式漂缸，方便加水和清洁——工作更加人性化

主要技术参数

1. ★ 摊片锅尺寸（长×宽×深）：349×204×58（MM）。
2. ★ 烤片箱尺寸（长×宽×深）：347×129×57（MM）。
3. ★ 烘片箱尺寸（长×宽×深）：184×139×70（MM）。
4. ★ 烘烤片数量：烤片 78 片　烘片 120 片。
5. ★ 烘片箱染色架数量：4 个
6. ★ 外观尺寸（长×宽×高）：375 ×485×105（MM）（工作台面）。
7. ★ 显示界面：全中文显示高亮 LED 数码显示屏
8. ★ 温控范围：室温 — 85℃
9. ★ 功率：750W

海南康博泰医疗器械有限公司 2026-10-13 20:16:37

海南省政采购 2026-10-13 20:16:37

海南康博泰医疗器械有限公司 2026-10-13 20:16:37

海南康博泰医疗器械有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

技术参数表

产品名称：组织环保取材工作台
产品型号：GCC-QCT-1800
产品尺寸：1800*800*2050mm

▲1.材质：材质及制造工艺：SUS304不锈钢拉丝板，台面厚度2.0mm，一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着，无死角易清洁，四周无焊缝焊疤和裂缝,要求具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性等特性。柜体厚度1.2mm,水槽同柜体材质厚度一致制作，四周R圆角设计，易清洁圆滑不结垢美观实用；

2.台面一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着，无死角易清洁，四周无焊缝焊疤和裂缝；

3.分段式上下两层水气分流联动通风系统：

（1）通风系统联动功能：取材台配置内置风机与医院通风系统连接。有超静音设施，风机正常运行,噪声检测点置于取材台正上方50cm处,噪音检测结果≤45dB(A)，监测点位风速≤5m/s。

（2）完全侧排风系统：采取侧排风水气分离系统，排风排气互不干扰，三档调节独立开关控制；负压排风，排风量1500-2200m³/h,风速≥0.5m/s;设计紧凑、结构合理，实现排风效果好，可彻底解决取材过程中福尔马林产生的有害气体为实验人员提供一个洁净安全的取材环境。

4.配备磁性吸附工具架

5.骨组织粉碎装置：可单独控制能够在较短时间内完成大量骨组织的粉碎工作卫生安全；采用易于清洁和消毒的材料制造，以防止交叉污染。电动气控粉碎，功率≥380W

6.整机电路系统配备漏电，过载保护装置，必要时可一键切断电源确保使用者安全，取材台在长期使用过程中为降低因电器故障或意外明火引发的火灾风险，符合医疗设备的安全标准，取材台的主体结构材料防火性需通过UL94 垂直燃烧测试，并达到V-0 等级标准。

7.即热水龙头是一种能够快速提供热水的水龙头装置，具有以下特点和优势：

1）快速加热：能够在短时间内将水加热到设定的温度，通常只需几秒钟，无需长时间等待。

2）水温可调：可以根据需求调节水温；

3）安装简便：一般可以直接安装在现有的水龙头位置，无需大规模的管道改造。

4）节省空间：体积相对较小，不会占用大的空间。

8.全304不锈钢伸缩式水龙头：可以在一定范围内伸缩，伸缩距离1米，方便对不同位置的台面进行冲洗。

9.配备4套多功能五孔插座额定功率2kw。

10.设备须配备高效过滤器，并保证高效过滤器的完整性，须满足：下降气流高效过滤器≤0.01%，过滤器外置和框架≤0.01%，排气高效过滤器≤0.01%。

11.产品外观要求：焊接件应无脱焊、虚焊、错位.夹渣、气孔等现象，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。在接触人体或收藏物品部应应无毛刺、刃口、棱角。

12.材质及部件要求：取材台主体材质及部件甲醛释放量需满足严苛环保标准，实测指标：甲醛释放量≤0.020mg/m³，优于国家标准要求；国际认证等级：符合 ENF(无醛添加级)标准甲醛释放量 ENF≤0.025mg/m³；

13.式样：取材台采用开放式结构，带背板，两边采用可视化平板钢化玻璃≥10mm厚，视觉通透。其玻璃外观部件符合GB·11614-2022的规定。

14.控制系统触控屏：≥4.3寸液晶触摸显示控制，具备风机一键启停控制功能：风速多档调节：能够在触控屏上选择不同的风速档位，如低、中、高风速，以适应不同的操作需求。当设备出现故障时， 触控屏能够明确显示故障类型和位置，如风机故障、过滤器堵塞，带漏电保护。为确保电器安全，产品的保护联结电路连续性检验，绝缘电阻，耐压试验等电气安全性能符合

15.照明：可通过触控屏单独控制开启照明灯具；紫外线消毒定时功能：设置消毒的定时时长，例如可设定时间为 10 秒、20 秒、30 秒等不同档位。

16.台面侧喷淋装置：该装置安装在台面侧面，通过喷头向台面喷洒水流，以冲洗台面保证污渍不残留。边缘采取内凹结构并至少高于台面60mm。侧喷淋装置可以提供较大的冲洗面积，高效清洁台面

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一类医疗器械备案编号告知书

湖北锦源医疗科技有限公司

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鄂孝械备20260035

产品名称（产品分类名称）：组织摊片烤片机

备案人住所：孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202

生产地址：

孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202

孝感市市场监督管理局

日期：2026 年 1 月 15 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案，变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

境内医疗器械（备案）——基本信息

备案号	鄂孝械备20260035
备案人名称	湖北锦源医疗科技有限公司
备案人注册地址	孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202
生产地址	孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202
产品名称/产品分类名称	组织摊片烤片机
型号规格/包装规格	JY-TK5、JY-TK6、JY-TK7、JY-TK8
产品描述/主要组成成分	由水浴锅、烤片箱、烘片箱、加热器(摊片加热、烤片加热、烘片加热)、控制面板、温控电路组成。
预期用途	用于病理分析前对组织切片进行摊片，对已转移至载玻片的切片进行脱蜡烤片或烘片、烘干处理。
产品技术要求有效期	
备注	无
备案单位	孝感市市场监督管理局
备案日期	2026-07-15
变更情况	2026-07-15-备案日期由【2026-04-28】变更为【2026-07-15】;型号/规格由【JY-TK6】变更为【JY-TK5、JY-TK6、JY-TK7、JY-TK8】;
注	详情

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

无印
请输入关键字

国家药品监督管理局
National Medical Products Administration

索引号	FGWJ-2002-10054	主题分类	法规文件 / 规范性文件
标题	关于设备吊臂等不作为医疗器械管理的通知		
发布日期	2002-11-12		

关于设备吊臂等不作为医疗器械管理的通知

国药监械[2002]406号

发布

各省、自治区、直辖市药品监督管理局：

下列产品不符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。这些产品包括：

一、医院用于搬运固定医疗设备的装置：设备吊臂、固定支架、延长臂、升降臂及仪器平台；

二、病理实验室辅助性设备：液体回收仪(血液自体回收机除外)、大体标本取材台、组织盒书写仪、自动脱水机、包埋台、展片仪、烘片仪。

特此通知，

国家药品监督管理局

二〇〇二年十一月十二日

本站由国家药品监督管理局主办 版权所有：国家药品监督管理局
Copyright © NMPA All Rights Reserved
网站标识码bm39000001 京ICP备13027807号 京公网安备11010202008311号
地址：北京市西城区展览路北露园1号 | 邮编：100037 | 联系我们
政府网站找错

授　权　书

湖北锦源医疗科技有限公司 授权 海南康博泰医疗器械有限公司 代理本公司在 海南省销售我公司生产的组织摊片烤片机JY-TK6，其提供的锦源医疗产品质量和售后服务由我公司负责。

授权时间:2026年01月01日至2027年01月01日。

授权单位:湖北锦源医疗科技有限公司

2026年01月01日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

产品授权书

授权方：广州坤灵净化设备有限公司 （以下简称“甲方”）

被授权方：海南康博泰医疗器械有限公司 （以下简称“乙方”）

一、授权产品信息

产品名称：组织环保取材工作台

产品型号（如有）： OCC-QCT-1800

二、授权范围

业务范围：海南地区

售后服务：为在授权地域内购买产品的客户提供符合甲方要求及行业标准的售后服务，如产 品安装、调试、维修、退换货处理等。

三、授权期限

本授权书自双方签署之日起生效，有效期至2026年12月31日止，在授权期限届满前，双方 如有意继续合作，应提前1个月书面通知对方，另行协商续签授权事宜。

授权方（甲方）盖章：广州坤灵净化设备有限公司

签订日期：2026年01月01日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

营业执照

（副 本）

1 — 1



统一社会信用代码

91420900316579936B

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　湖北锦源医疗科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　赵四元

注册资本　壹佰零捌万圆人民币

成立日期　2014年11月18日

住　　所　孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202

经营范围　一、二类医疗器械的生产、批发兼零售；三类医疗器械批发、计算机硬件、软件开发销售；生物制品（不含食品、药品）、机电设备（不含汽车）、科研教学仪器与设备、精密仪器、电子电器与仪器的研发、销售；通信器材的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2023年2月13日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一类医疗器械生产备案凭证

备案编号：鄂孝食药监械生产备20150013号

企业名称	湖北锦源医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91420900316579936B
法定代表人	赵四元
企业负责人	赵四元
住　　所	孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202
生产地址	孝感市孝汉大道38号银湖科技园66栋2层202
生产范围	2002分类目录Ⅰ类:6840—体外诊断试剂，6841-2-病理样本分析前处理设备；2017分类目录Ⅰ类:22-11-采样设备和器具

备案部门（公章）：孝感市市场监督管理局

备案日期：2023 年 3 月 11 日

湖北锦源医疗科技有限公司
海南康博素医疗器械有限公司
海南康博素医疗器械有限公司 2026-10-13 20:16:37

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

编号：外S2612018059900G(1-1)

统一社会信用代码

91440113562296624 7

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广州培灵净化设备有限公司

类　　型　有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人　刘广煜

经营范围　专用设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　叁佰零捌万零捌佰元（人民币）

成立日期　2010年10月15日

住　　所　广州市番禺区石基镇永善村南路102号6栋105

登记机关　广州市番禺区市场监督管理局

2026 年 02 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



统一社会信用代码

91460100324121626B

营业执照

（副 本）

2-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　海南康博泰医疗器械有限公司

成立日期　2015年05月18日

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

住　　所　海南省海口市龙华区滨海大道39号滨海明珠2幢504房

法定代表人　邹昌慧

重要提示：

如需查询经营范围、注册资本或者出资额信息，可扫描执照中二维码或登录国家企业信用信息公示系统（海南）。

登记机关

2024 年 05 月 30 日

琼 05973838

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过　　国家市场监督管理总局监制

3亿人都在用的扫描App 扫描全能王

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：琼海口食药监械经营备20150092号

企业名称	海南康博泰医疗器械有限公司
法定代表人	邹昌慧
企业负责人	邹昌慧
经营方式	批发
住　　所	海南省海口市龙华区滨海大道39号滨海明珠2幢504房
经营场所	海南省海口市龙华区滨海大道39号滨海明珠2幢504房
库房地址	海口市白龙北路8号华海大厦，海南泓泰医药物流管理有限公司
经营范围	6801基础外科手术器械，6803神经外科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6809泌尿肛肠外科手术器械，6810矫形外科（骨科）手术器械，6816烧伤（整形）科手术器械，6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6830医用X射线设备，6831医用X射线附属设备及部件，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841医用化验和基础设备器具，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6870软　件

备案部门（公章）：海南省海口市食品药品监督管理局

备案日期：2015年8月3日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

医疗器械经营许可证

许可证编号：琼海口药监械经营许20150105号

统一社会信用代码：91460100324121626B

企业名称：海南康博泰医疗器械有限公司

法定代表人：邹昌慧

住　　所：海南省海口市龙华区滨海大道39号滨海明珠2幢504房

企业负责人：邹昌慧

经营场所：海南省海口市龙华区滨海大道39号滨海明珠2幢504房

经营方式：批发

库房地址：海口市白龙北路8号华海大厦，海南法泰医药物流管理有限公司

经营范围：2002分类目录：6801、6810、6815、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6828、6830、6832、6833、6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、6845、6854、6858、6863、6864、6865、6866、6870、6877
2017分类目录：01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、12、13、14、16、17、18、21、22、6840

有效期限：自 2025 年 06 月 08 日
至 2030 年 06 月 07 日

发证部门：海口市药品监督管理局

发证日期：2025 年 07 月 21 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

售后服务措施及承诺书

项目名称：2026年医用设备集中采购（十八）（二次）
项目编号：GXTC-C-261460061-1

质量保证承诺	1.确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。我方保证所提供设备为半年内未使用过的原厂全新产品(包括零部件)，符合国家、行业及招标文件规定的技术标准与质量要求，不存在任何质量缺陷、使用旧或潜在风险。 2.设备性能指标完全满足或优于招标文件及投标文件承诺，并第三方检测机构验证真实有效，确保临床使用安全、稳定、可靠。 3.承诺十年内免费提供软件升级，免费开放接口配合医院信息化系统对接，保障数据安全与互联互通。 4.设备安装由原厂工程师完成，验收前所有风险与费用由我方承担；验收不合格将在30日内更换合格产品，并承担合同总价30%违约金及全部损失。 5.每半年开展一次三级保养并提供报告，并免费提供技术咨询服务。承诺5年内对临床及维修人员提供持续免费培训。 6.突发故障时换备用机24小时内到场，保障临床工作不受影响；保修期外以成本价供应配件，提供终身维修服务。
售后服务承诺	一、产品免费保修期，非保修期维修费用收取标准 自交货验收完毕之日算起，所有产品质保2年。对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，因此导致的损失采购单位有权向我司追偿。超出质保期后，我方提供上门维修服务，仅收取成本费。 二、售后质保培训等 1、自交货验收完毕之日算起，所有产品质保2年。 2、维修服务响应时间：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，12小时到场维修，无法现场完成维修的，24小时内提供可使用的备用机替代，确保临床工作顺利进行。 3、按需及时更换零配件，不需要更换配件的情况下4小时内修复；需要更换配件的情况下，按采购人要求提供备用机。免费保修期内遇有故障停机，每停机1天，免费保修期将顺延5天。 4、技术培训：根据使用单位需要免费提供安装和技术培训，包括操作培训和维修培训。 5、网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 网址：https://www.gdkunling.com/ 公 众 号：广州坤灵净化设备有限公司 6、技术资料：提供完整的技术资料，包括操作手册、维修手册等。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	三、售后服务部门的人员配备、技术力量 1、我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。货物运输过程中产生的所有费用由我方承担。 2、按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收，按照企业产品说明书进行产品验收。 3、按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件一致性且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。 四、售后服务计划 1、售后服务保障措施 (1)产品保质期内免费维修，终身维护，可以确保在最短的时间内提供零备件供应，可以提供用户长期的使用，以最优惠价格提供备件。并有条件让用户享受到最正规、最可靠的售后保养服务。 维修服务响应时间：1小时内作出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，12小时到场维修。 维修完毕后请使用方填写维修意见签名确认，随后上报总部，总部设专门监督人员电话回访，对工程人员、维修人员的工作质量、服务质量、服务态度等进行跟踪检查。 (2)设备巡检 设备一经投入使用，无论是在质保期内还是在质保期外，我公司均派出专业售后服务人员，对使用方的设备每季度进行巡回检查和保养服务。服务内容包括对系统中各设备定期进行常规检查、调整、保养。 (3)监督巡检 我公司实行监督巡检，监督巡检人员由总工程师或负责售后服务队长带队，其作用：检查设备的维护和运行情况，及时了解监督维修人员的工作质量和客户需求，帮助用户合理使用系统各设备。 2、售后服务承诺及收费标准 我司提供全套详细技术资料，在保修期外，能够积极配合招标人工作，实行优惠有偿服务，终身负责对所提供的设备定期进行检查。质保期内免收零配件费用、工程师差旅费及人工费；质保期满后，按优惠价向使用方收取相关售后服务费及备件费。并长期提供备品备件，备品备件以最优惠的价格提供给用户。 3、公司提供长期的备品备件供应和易损件的供应，可以满足用户的需求。在设备的寿命期内，保证零配件、易损件长期供应。
其他	应急服务方案： 为建立健全保障体系全面提高应急反应能力，有效地应对正常及突发事件制定本预案。预案成立应急保障小组。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	(1)发生突发问题我司需携带可使用的备用机24小时内到场，根据现场情况采用现场维修或备用机替代的方法，确保手术顺利进行。 (2)平时应做好一定数量的应急保障器材物质的储备；以备应急状态下紧急使用，定期查看和更新储备物质，使之经常处于有效期和正常状态。 (3)平时应建立好应急状态下的器材采购渠道，保证应急物质可在24小时内到货。 (4)应急状态下：设备和器材应立即响应，以最快速度保障供应。 (5)应急状态下：设备维修保障采取先维修后报告的方式，以满足技术保障的需求。 (6)应急状态下：小组成员及时向应急小组负责人汇报工作情况，小组负责人向上级机构汇报本部门应急保障工作情况。 (7)应急状态取消后：小组成员2个工作日内应书面总结工作经验，小组在3个工作日内向上级机构书面汇报此次应急保障任务情况。 (8)培训和演练设立定期应急保障培训制度，使应急保障小组成员熟练掌握应急工作流程和要求，并适当进行应急保障任务的演练，提高小组在真实状态下的应急保障能力。
售后服务电话	技术服务工程师：[illegible]18127856371 售后服务电话：84554359 售后服务助理：梅小姐18928730778

广州坤灵净化设备有限公司

日期：2026年10月08日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App