海南省政府采购

公开招标文件

（货物类）

项目名称：三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购

项目编号：SYZFCG-2026-24

采购人：三亚市殡葬管理服务中心

代理机构：三亚市公共资源交易中心

政府采购电子招标投标活动须知

电子招标投标活动的相关规定适用本项目电子招标投标活动。

一、电子投标文件的编制及报送要求

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1投标人应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于投标人真实意思表示，由投标人对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2投标人应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；投标人应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4投标人需确保在开标时证书或电子签章在有效期内，若投标人证书或电子签章即将到期或已过期，投标人数字证书或电子签章在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

2 投标文件制作、密封

2.1投标人应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.2投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

2.3 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件,投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、标记、签章和加密。

3、投标文件递交

3.1．在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标回执。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3.2．投标人应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响等投标文件提交的各种因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议在投标截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传投标文件。

4、投标文件的补充、修改、撤回

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

5、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA数字证书完成，否则投标无效。

5.3在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

二、计算机辅助开标方法

1、开标

1.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开标时，投标人应当使用数字证书在解密时限内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续开标。

1.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取备用投标文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用数字证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续进行。

1.3开标时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1） 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2） 投标文件损坏或格式不正确的。

（3） 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”备用投标文件的。

（4） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的。

（5） 使用数字证书无法解密投标文件的。

（6） 投标人因其他自身原因造成电子投标文件未能解密的。

三、特殊情形处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查:

1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的;

2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的;

3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

第一章 投标邀请

投标邀请公告

受 三亚市殡葬管理服务中心 委托， 三亚市公共资源交易中心 对 三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购 项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：SYZFCG-2026-24

2.项目名称：三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购

3.预算金额： 2,187,965.05元 贰佰壹拾捌万柒仟玖佰陆拾伍元零伍分

4.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

5.合同履行期限：

采购包1：

合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。

采购包2：

合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。

采购包3：

合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。

采购包4：

合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。

6.是否涉及本国产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	LED 显示屏	A02021103-LED显示屏	A02021103-LED显示屏

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	空调机	A02061804-空调机	A02061804-空调机

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他家具	A05019900-其他家具	A05019900-其他家具

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他厨卫用具	A05020199-其他厨卫用具	A05020199-其他厨卫用具

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：不属于专门面向中小企业采购。

采购包3：不属于专门面向中小企业采购。

采购包4：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

采购包1：

1、在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。：（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）

2、本项目不接受联合体投标：（提供非联合体投标声明函）

3、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：（提供无环保类行政处罚记录声明函）

4、提供政府采购供应商信用承诺书：在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：（提供声明函）

6、提供非进口产品书面声明函：提供非进口产品书面声明函

采购包2：

1、在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。：（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）

2、本项目不接受联合体投标：（提供非联合体投标声明函）

3、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：（提供无环保类行政处罚记录声明函）

4、提供政府采购供应商信用承诺书：在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：（提供声明函）

6、提供非进口产品书面声明函：提供非进口产品书面声明函

采购包3：

1、在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。：（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构

现场查询核验）

2、本项目不接受联合体投标：（提供非联合体投标声明函）

3、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：（提供无环保类行政处罚记录声明函）

4、提供政府采购供应商信用承诺书：在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：（提供声明函）

6、提供非进口产品书面声明函：提供非进口产品书面声明函

采购包4：

1、在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。：（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）

2、本项目不接受联合体投标：（提供非联合体投标声明函）

3、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：（提供无环保类行政处罚记录声明函）

4、提供政府采购供应商信用承诺书：在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：（提供声明函）

6、提供非进口产品书面声明函：提供非进口产品书面声明函

三、获取招标文件

1.招标文件获取期限：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.在招标文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应在投标截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则投标将被拒绝。

五、公告期限

1.自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

六、关于CA办理和使用

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。 1. 请登录海

南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》； 2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理； 3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。

七、其他补充事宜

1.本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网（海南省政府采购智慧云平台）（网址https://ccgp-hainan.gov. cn/）。关于本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 2.投标人（供应商）须在海南政府采购网(https://www.ccgp-hainan .gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册并完善信息，然后下载参与投标项目电子招标文件 （文件集）及其他文件； 3.电子标:必须使用投标工具（下载专区下载）制作电子版的投标文件， 并使用数字证书 （https://www.yuque.com/haonan123/bzzx /ugmn1f）进行签字和加密，投标截止时间前，必须登录系统上传加密的电子投标/响应文件； 4.本项目为远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，但开标前必须进入电子开标大厅在线签到（未签到视为无效投标），远程按时参加在线开标环节。 5.本项目评审过程中如有低价说明、澄清等环节，供应商需要按照海南省政府采购智慧云平台操作要求进行线上响应，不存在人为通知供应商上述所需响应的环节。 根据《电子交易操作手册(供应商)》第四章评审中“供应商应当在项目评审过程中，在评审等候大厅关注评审委员会工作动态，及时做好响应评审有关准备”之规定，如供应商未在评审委员会设置的响应时间内进行线上响应，产生的一切后果由供应商自行承担。 6.注意事项：电子标采用全程电子化操作，供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，供应商使用交易系统遇到问题请拨打以下热线电话： 热线一：4001691288。 7.根据《三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市创建一流营商环境2021年实施方案>的通知》（三府办〔2021〕44号）和《三亚市金融发展局关于印发<创建一流营商环境“获得信贷”指标2021年专项行动方案>的通知》，三亚市在探索开展“政采贷”业务，中标或成交供应商可凭借与采购单位签订的政府采购合同向开展政府采购合同融资业务的3家银行（中信银行三亚分行、兴业银行三亚分行和浦发银行三亚分行）的公司业务部申请信用贷款。

八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式

1.采购人信息： 三亚市殡葬管理服务中心

地址： 海南省三亚市吉阳区荔枝沟路307号

邮编： 572000

联系人： 蔡先生

联系电话： 13876767944

2.采购代理机构信息： 三亚市公共资源交易中心

地址： 三亚市吉阳区东岸一路旅文•三亚总部港A3栋8楼

邮编： 572000

联系人： 宋铁权

联系电话： 0898-88250606

九、采购信息发布媒体

1.本项目采购信息指定发布媒体为:

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更

正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

第二章 投标人须知

一、须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：874,500.00元 采购包2：235,168.00元 采购包3：843,809.05元 采购包4：234,488.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。
2.	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 （具体规则详见第二章第八点）
3.	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.	投标保证金	不收取保证金 投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/)在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。

5.	履约保证金	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳
6.	投标有效期	自开标之日起90天
7.	代理服务费	本项目不收取代理服务费
8.	中标结果公告	（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。
9.	是否组织潜在投标人现场考察	不组织
10.	是否召开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11.	是否允许分包	采购包1：不允许分包； 采购包2：不允许分包； 采购包3：不允许分包； 采购包4：不允许分包；
12.	中标人确认方式	采购单位应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
13.	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名
14.	中标人数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名
15.	质疑方式	书面方式（详见第二章第10.4条）
16.	项目兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
		1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2.中小企业：中小企业参加本次政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。对符合规定的小微企业报价给10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。3.监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受

17.	其他说明	预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。4.残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在 参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。5.价格扣除幅度：投标报价给予10%的扣除。供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复享受价格扣除。6.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目 最高限价×45%；（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量 或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求 相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关 的说明、材料。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提 供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。7.根据《海南省财政厅关于印发海南省政府采购领域优化营商环境提升措施的通知》琼财采(2023)981号要求“除客观评审项外，针对同一供应商（投标人）的同一评审项，评审专家的评分分值偏离幅度不得超过该评审项平均分值的30%，否则，该项评审意见无效。”8.投标人如对采购文件中“供应商资格要求”、“采购需求”及“详细评审 标准”部分有质疑的，应直接向采购人提出。9.对本国产品的支持政策《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号 “三、对本国产品的支持政策”政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。10.评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，本项目由1名采购人代表和4名评审专家组成，评审专家从海南省综合评审专家库中随机抽取

二、总则

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构” 指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的,根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括:投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

2.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

2.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格要求

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件，详见第四章 特定资格。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

2.4投标费用

2.4.1代理服务费详见第二章须知前附表。

2.4.2不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察(如有),采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。(组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。)

2.5.2 答疑会(如有),采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。(组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。)

2.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息,供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外,与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.6.3 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

三、招标文件

3.1招标文件的组成

3.1.1招标文件由六部分组成，包括:

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式要求

3.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

3.2招标文件的澄清和修改

3.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2招标文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购代理机构将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

3.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分,对投标人具有约束力， 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

3.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

四、投标文件

4.1投标文件的组成

4.1.1投标人应按不同采购包包段分别编制投标文件。

4.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.2报价

4.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3投标保证金（如有）

4.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，-保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章投标邀请”）。

4.3.2投标保证金缴纳方式:

4.3.2.1 投标人以汇款形式缴纳投标保证金的,应从其银行账户(基本存款账户)按照下列方式:公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。

4.3.2.2 投标人以电子保函形式提交投标保证金的,可在招标文件载明的投标截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体,则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交投标保证金。

4.3.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

4.4投标保证金的退还

4.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还:

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的;

（2）中标后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的;

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的;

（4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的;

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的;

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

4.5投标有效期

4.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下,采购代理机构 可于投标有效期满之前,征得投标人同意延长投标有效期,要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6投标文件的编制及签署

4.6.1投标文件的编制

4.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

4.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写,如有必要可增加附页,并作为投标文件的组成部分。

4.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

4.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

4.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

4.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购电子招标投标活动须知》。

4.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

4.6.2投标文件的数量及签署

4.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

4.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

4.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

五、投标文件的递交

5.1投标文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

5.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在海南省政府采购智慧云平台上传电子投标文件（电子标：投标书为.标书格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

5.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告通知投标人。

5.2修改与重投

5.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

六、开 标

6.1 开标时间和地点

6.1.1采购代理机构将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点召开开标会。

6.1.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员(若有)均由采购代理机构派出,现场监督人员(若有)可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.3 出席开标现场的代表必须携带本人身份证。

6.1.4本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

6.1.5投标人到现场参加开标会应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标记录表等工作。

6.1.6文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

6.2.1首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开标会投标人对电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使

用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

6.2.2 唱标时,唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知(若有)”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

6.2.3 唱标结束后,参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认,通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

6.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人(采购代理机构)相关工作人员有需要回避情形的,应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

6.2.5 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第6.2条第6.2.3、6.2.4、6.2.5款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向采购代理机构 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

6.3 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效：

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(8)评标委员会强化政府采购异常低价审查 ,根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号:(一)政府采购评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的,即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； 3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况,提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标(响应)审查的数值标准,但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的,从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律,不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明

材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料；

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

七、资格审查

7.1资格审查人员

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

7.2审查程序

7.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

7.2.2审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为资格审查不通过。

7.2.3通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

7.2.4提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

7.2.5采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

7.2.6不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

7.2.7查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

八、评 标

8.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

8.2原则和方法

8.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

8.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

8.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

8.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、详细评审、推荐中标候选人。

8.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

8.3符合性审查

8.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准,对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

8.3.2评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为符合性审查不通过。

8.3.3通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见7.2.4条规定。

8.3.4在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

8.4澄清、说明、补正

8.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据,应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

8.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.4.5 未按8.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效投标处理。

8.5 评审要求

8.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。

8.5.2 因落实政府采购政策

8.5.2.1 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）:

本项目对小微型企业的投标报价给予价格扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除,用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业

扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

8.5.2.2 节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

8.5.4综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

8.6 推荐中标候选人

8.6.1采用综合评分法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.1.1提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

8.6.2 采用最低评标价法的,评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人,依据对各投标文件的评审结果,投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.2.1 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.7 中标人的确定

8.7.1中标人的确定方式：详见第二章须知前附表。

8.7.2采购代理机构依据确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

8.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

8.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,采购单位将按中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

九、合同授予

9.1 中标通知

9.1.1 根据确定的中标结果，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

9.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后,采购单位改变中标结果,或者中标人放弃

中标，应当承担相应的法律责任。

9.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

9.2 履约保证

9.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求履约保证金（具体帐号详见第二章须知前附表）。

9.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后在9.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.3 合同签订

9.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

9.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内,按照招标文件和中标人投标文件的约定,与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

9.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还,给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

9.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

十、监 督

10.1 适用法规

10.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束,以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

10.2 信息发布

10.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上,投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

10.3 纪律要求

10.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标,不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

10.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

10.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便,干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

10.4 质疑

10.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

10.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,采购人、采购代理机构不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：https://ccgp-hainan.gov.cn/），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：采购单位

联系人：蔡先生

联系电话：13876767944

地址： 海南省三亚市吉阳区荔枝沟路307号

邮编：572000

10.4.4　采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内,依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.5 投诉

10.5.1　质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十一、其 它

11.1 不良行为

11.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的;

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的;

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的;

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

11.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

11.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

11.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

一、项目概况（采购标的）

项目概况

本项目是对三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购采购包1（LED显示屏）进行国内公开招标，采购LED显示屏等，投标人以总价报价，项目预算为人民币874500.00元整。

三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购采购采购包2（空调机）进行国内公开招标，采购空调机等，投标人以总价报价，项目预算为人民币235168.00元整。

三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购采购采购包3（其他家具）进行国内公开招标，采购办公家具等，投标人以总价报价，项目预算为人民币843809.05元整。

三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购采购包4（其他厨卫用具）进行国内公开招标，采购厨房设备及相关物料等，投标人以总价报价，项目预算为人民币234488.00元整。

采购标的

采购包1:

采购包预算金额（元）: 874,500.00

采购包最高限价（元）: 874,500.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	A02021103-LED显示屏	1.00	874,500.00	批	工业	否	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）: 235,168.00

采购包最高限价（元）: 235,168.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	A02061804-空调机	1.00	235,168.00	批	工业	否	否	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）: 843,809.05

采购包最高限价（元）: 843,809.05

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	A05019900-其他家具	1.00	843,809.05	批	工业	是	否	否	否	是

采购包4:

采购包预算金额（元）: 234,488.00

采购包最高限价（元）: 234,488.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	A05020199-其他厨卫用具	1.000	234,488.00	批	工业	是	否	否	否	是

报价设置

采购包1:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02021103-LED显示屏	批	元	874,500.00	总价	无

采购包2:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02061804-空调机	批	元	235,168.00	总价	无

采购包3:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A05019900-其他家具	批	元	843,809.05	总价	无

采购包4:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A05020199-其他厨卫用具	批	元	234,488.00	总价	无

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

标的名称：A02021103-LED显示屏

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>一、总体要求说明：
1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
2.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。
3.投标人应对采购需求中的产品性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。
4.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
5.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
6.不允许中标供应商转包项目内容。
7.中标人需按照采购人要求进行设计深化。
8.报价要求：供应商的投标报价即为合同总额，合同执行期间不再另作调整，包括货物及其附件的设计优化、零配件、运输保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等相关货物、服务、生产的全部费用。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用，费用应在供应商报价中清楚列明，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另行支付任何费用。
二、技术要求
（一）质量要求和技术标准
1.投标人提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。
2.投标人提供的货物（含零配件等）是全新、无污渍、无破损、无异味、无瑕疵，符合环保和人体健康要求的全新的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。
★3.投标人必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，投标人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
4.产品包装整齐，产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准。
5.中标人应在供货时提供由具备CMA或CNAS认证资质的检验检测机构出具检测报告原件（采购人有权进行核查），需满足的技术参数包括但不限于：满足安全性能和可靠性能。
6.投标人需根据项目的供货计划，货物安装、调试、质量保证措施等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
（二）、技术参数清单
<table>
<tr><th>序号</th><th>物料分类</th><th>原功能区域</th><th>物料名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>规格型号/需求说明</th><th>备注</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

							1.✳点间距：2mm，采用SMD三合一封装，每颗像素点1R1G1B，像素密度：250000 点/㎡；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 2.▲色温1000k-20000k可调，水平视角：≥170°；垂直视角：≥160°，模组磁吸强度:单模组磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 3.最大功耗：≤430W/㎡，平均功耗≤140W/㎡，供电：支持电源均流 DC4.2V 4.▲接电电阻试验：试验电流：32A 测试时间：2 分钟判定标准：接地电阻≤0.1Ω(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 5.▲安全标记：LED 显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后， 标记应牢固、清晰可辨；LED 显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 6.▲亮度：≥500nit,亮度调整:支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能,支持通过配套软件 0-100%无级调节,支持 0-255 级灰度调节；最大对比度：≥8000：1，模组表面绝缘检测≥1000 兆欧(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 7.▲灯驱合一，多层电路板设计，PC	

			1	LED显示屏	悼念楼	LED 广播屏	㎡	62	B 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能，PCB 阻燃试验PCB 应满足 V-0 阻燃等级要求试验要求：用测试火焰对样品进行两次 10s 的燃烧测试后，移开火焰，样品在 30s 内快速熄灭，没有燃烧物掉下（也就是燃烧的溶体滴落在位于测试样品下面 1 英尺的棉花上不能引起棉花燃烧）(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 8.▲抗电强度试验：产品通过抗电强度试验，电源输入端与 GND 之间：施加DC2500V 测试 1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与加强绝缘部件之间：施加 DC4000V，测试 1min，不发生绝缘击穿；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 9.▲电压变化：测试电压降低到 70%Ut，持续 20ms,恢复时间 500ms,跌落 3 次，测试过程中产品无异常。符合性能判据 A 的要求(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 10. ▲机械强度测试（外壳冲击）：符合 GB 4943.1-2022 标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500g，直径 50mm 钢球，跌落高度1.3m，外壳金属框架不变形（提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 11.▲湿热负载：对组成 LED 显示屏的显示模组进行，最高工作环境温度，相对湿度 87%-93%，通电工作 8h，试验后受试样品外观、结构、功能应正常，应符合对整屏像素失控率的规定，试验结束后恢复常温，经检验受试样品外观、结构、功能无异常，符合对整屏像素失控率的规定；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方		

									检测报告，二者具备其一即可。） 12.▲具备防碰撞焊盘技术 LED，支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138—2006 / **GB/T 20138—2023**要求；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 13.；循环测试:LED 显示屏具备测试 12 个循环，每个循环 8 小时，测试总时长 96 小时，每个循环测试包括4 小时的紫外线照射（UVA,340nm，60℃）及 4 小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 14.▲静电电压衰减期(±1000-±100V):≤2s,摩擦起电电压|V|:≤100V(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 其他配套要求 配置：含专用 LED 控制器、传输线缆、音频联动模块，支持远程广播联动、实时字幕推送；含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、固定安装、调试校准、验收交付全流程服务；涵盖安装支架、固定件、信号线、电源线、散热配件等配套辅材耗材及人工费用，直至满足广播显示正常使用要求，整机质保 2 年，提供全程售后维保、故障应急处理及技术支持服务		
1											
									1.✳点间距：2mm，采用SMD三合一封装，每颗像素点1R1G1B，像素密度：250000 点/㎡；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 2.▲色温1000k-20000k可调，水平视角：≥170°；垂直视角：≥160°，		

								模组磁吸强度:单模组磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 3.最大功耗：≤430W/㎡，平均功耗≤140W/㎡，供电：支持电源均流 DC4.2V 4.；▲接电电阻试验：试验电流：32A测试时间：2 分钟判定标准：接地电阻≤0.1Ω(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 5.；▲安全标记：LED 显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后， 标记应牢固、清晰可辨；LED 显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 6.▲亮度：≥500nit,亮度调整:支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能,支持通过配套软件 0-100%无级调节,支持 0-255 级灰度调节；最大对比度：≥8000：1，模组表面绝缘检测≥1000 兆欧(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 7.▲灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能，PCB 阻燃试验PCB 应满足 V-0 阻燃等级要求试验要求：用测试火焰对样品进行两次 10s 的燃烧测试后，移开火焰，样品在 30s 内快速熄灭，没有燃烧物掉下（也就是燃烧的溶体滴落在位于测试样品下面 1 英尺的棉花上不能引起棉花燃烧）(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报		

			2	LED显示屏	业务楼	LED 广播屏	㎡	12	告，二者具备其一即可。） 8.▲抗电强度试验：产品通过抗电强度试验，电源输入端与 GND 之间：施加DC2500V 测试 1min，无飞弧、无击穿；电源输入端与加强绝缘部件之间：施加 DC4000V，测试 1min，不发生绝缘击穿；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 9.▲电压变化：测试电压降低到 70%Ut，持续 20ms,恢复时间 500ms,跌落 3 次，测试过程中产品无异常。符合性能判据 A 的要求(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 10.▲机械强度测试（外壳冲击）：符合 GB 4943.1-2022 标准要求，对设备进行机械强度试验，质量500 g，直径 50mm 钢球，跌落高度1.3 m，外壳金属框架不变形（提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 11.▲湿热负载：对组成 LED 显示屏的显示模组进行，最高工作环境温度，相对湿度 87%-93%，通电工作 8 h，试验后受试样品外观、结构、功能应正常，应符合对整屏像素失控率的规定，试验结束后恢复常温，经检验受试样品外观、结构、功能无异常，符合对整屏像素失控率的规定；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 12.▲具备防碰撞焊盘技术 LED，支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138—2006 /GB/T 20138—2023要求；(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。） 13.循环测试:LED 显示屏具备测试 12 个循环，每个循环 8 小时，测试		

							总时长 96 小时，每个循环测试包括 4 小时的紫外线照射（UVA,340nm，60℃）及 4 小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 14.▲静电电压衰减期(±1000-±100V):≤2s,摩擦起电电压|V|:≤100V(提供CNAS、CMA认证标识的第三方检测报告，二者具备其一即可。) 配置：含 60 米的园区介绍视频制作，专用 LED 控制器、传输线缆、音频联动模块，支持远程广播联动、实时字幕推送；含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、固定安装、调试校准、验收交付全流程服务；涵盖安装支架、固定件、信号线、电源线、散热配件等配套辅材耗材及人工费用，直至满足广播显示正常使用要求，整机质保 2 年，提供全程售后维保、故障应急处理及技术支持服务	

		3	LED显示屏	悼念楼	LED 电子显示屏 P10	块	20	1. 规格参数 规格：像素间距 P10；尺寸 5m×0.6m；性能：亮度≥350cd/㎡，可调节，无频闪；使用寿命≥100000h，灰度等级≥16bit，色彩还原度≥95% 2. 材质要求 面罩采用 PC 阻燃材质，箱体采用冷轧钢板喷塑，防腐蚀防锈 3. 执行标准 / 技术要求 符合SJ/T 11141—2017《通用规范》（测试引 SJ/T 11281—2017）发光二极管显示屏通用规范，满足GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准 4. 其他配套要求配置 含控制主机、线缆，包安装调试；含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、验收交付

采购包2：

标的名称：A02061804-空调机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、总体要求说明： 1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。 2.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。 3.投标人应对采购需求中的产品性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。 4.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。 5.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。 6.不允许中标供应商转包项目内容。 7.中标人需按照采购人要求进行设计深化。 8.报价要求：供应商的投标报价即为合同总额，合同执行期间不再另作调整，包括货物及其附件的设计优化、零配件、运输保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等相关货物、服务、生产的全部费用。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用，费用应在供应商报价中清楚列明，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购

人将不再另行支付任何费用。

二、技术要求

（一）质量要求和技术标准

1.投标人提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

2.投标人提供的货物（含零配件等）是全新、无污渍、无破损、无异味、无瑕疵，符合环保和人体健康要求的全新的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

★3.投标人必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，投标人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.产品包装整齐，产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准。

5.中标人应在供货时提供由具备CMA或CNAS认证资质的检验检测机构出具检测报告原件（采购人有权进行核查），需满足的技术参数包括但不限于：满足安全性能和可靠性能。

6.投标人需根据项目的供货计划，货物安装、调试、质量保证措施等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

（二）、技术参数清单

序号	物料分类	原功能区域	物料名称	单位	数量	规格型号/需求说明	备注
1	空调机	通用物料	1.5 匹壁挂空调	台	7.00	1. 规格参数 类型：分体壁挂式冷暖空调；参数：制冷量 3500W，制热量 4000-4200W（含辅热），新国标 1 级能效，变频；性能：循环风量 600-700m³/h，快速制冷热；售后：整机 6 年保修；额定电压220V/50Hz，运行噪音≤40dB，快速控温 2. 材质要求 蒸发器采用亲水铝箔，铜管采用内螺纹紫铜，外壳采用阻燃ABS材质 3. 执行标准/技术要求 符合GB/T 7725—2022房间空气调节器，GB/T4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，3C认证 4. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，铜管、保温棉、支架等安装辅材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保6年，提供全程售后维保服务	

1		2	空调机	通用物料	3 匹壁挂空调	台	3.00	1. 规格参数 类型：分体壁挂式冷暖空调；参数：制冷量 7200W，制热量 8000-8500W（含辅热），新国标 1 级能效，变频；性能：循环风量 1000-1200m³/h，大空间控温；售后：整机 6 年保修；额定电压220V/50Hz，运行噪音≤40dB，快速控温 2. 材质要求 蒸发器采用亲水铝箔，铜管采用内螺纹紫铜，外壳采用阻燃ABS材质 3. 执行标准/技术要求 符合GB/T 7725—2022房间空气调节器，GB/T4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，3C认证 4. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，铜管、保温棉、支架等安装辅材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保6年，提供全程售后维保服务	

3	空调机	通用物料	3 匹柜机空调	台	6.00	1. 规格参数 类型：柜机冷暖空调；参数：制冷量 7200W，制热量 8000-8500W（含辅热），新国标 1 级能效，变频；性能：循环风量 1000-1200m³/h，大空间控温；售后：整机 6 年保修；额定电压220V/50Hz，运行噪音≤40dB，快速控温 2. 材质要求 蒸发器采用亲水铝箔，铜管采用内螺纹紫铜，外壳采用阻燃ABS材质 3. 执行标准/技术要求 符合GB/T 7725—2022房间空气调节器，GB/T4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，3C认证 4. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，铜管、保温棉、支架等安装辅材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保6年，提供全程售后维保服务	

4	空调机	通用物料	5 匹天花机空调	台	6.00	1. 规格参数 类型：商用嵌入式冷暖5匹天花机（天井机）；核心性能：额定电压380V/50Hz三相电，制冷量12000W，制热量13500W（含电辅热），新国标2级能效，全直流变频，循环风量≥2000m³/h，运行噪音≤45dB，防护等级IP54，高温环境稳定制冷；控制：支持线控/遥控/应急手动开启，预留RS485联动接口；售后：整机质保6年，核心压缩机质保10年 2. 材质要求 蒸发器采用亲水铝箔，换热管为内螺纹紫铜管；机身面板为阻燃ABS材质，主体框架为冷轧钢板静电喷塑，紧固件为304不锈钢防锈防腐 3. 其他配套要求 含全套原厂配件，包安装及就近电源接电全流程施工；含运输、吊装、固定、调试、验收全流程服务，含所有安装辅材及人工，直至设备正常稳定使用，提供全程售后维保	

			5	空调机	通用物料	5 匹柜机空调	台	1.00	1. 规格参数 类型：商用冷暖5匹柜机；核心性能：额定电压380V/50Hz三相电，制冷量12000W，制热量13500W（含电辅热），新国标2级能效，全直流变频，循环风量≥2000m³/h，运行噪音≤45dB，防护等级IP54，高温环境稳定制冷；控制：支持线控/遥控/应急手动开启，预留RS485联动接口；售后：整机质保6年，核心压缩机质保10年 2. 材质要求 蒸发器采用亲水铝箔，换热管为内螺纹紫铜管；机身面板为阻燃ABS材质，主体框架为冷轧钢板静电喷塑，紧固件为304不锈钢防锈防腐 3. 其他配套要求 含全套原厂配件，包安装及就近电源接电全流程施工；含运输、吊装、固定、调试、验收全流程服务，含所		

采购包3:

标的名称：A05019900-其他家具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、总体要求说明: 1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。 2.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。 3.投标人应对采购需求中的产品性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。 4.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。 5.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。 6.不允许中标供应商转包项目内容。

7.中标人需按照采购人要求进行设计深化。

8.报价要求：供应商的投标报价即为合同总额，合同执行期间不再另作调整，包括货物及其附件的设计优化、零配件、运输保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等相关货物、服务、生产的全部费用。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用，费用应在供应商报价中清楚列明，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另行支付任何费用。

二、技术要求

（一）质量要求和技术标准

1.投标人提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

2.投标人提供的货物（含零配件等）是全新、无污渍、无破损、无异味、无瑕疵，符合环保和人体健康要求的全新的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

★3.投标人必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，投标人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.产品包装整齐，产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准。

5.中标人应在供货时提供由具备CMA或CNAS认证资质的检验检测机构出具检测报告原件（采购人有权进行核查），需满足的技术参数包括但不限于：满足安全性能和可靠性能。

6.投标人需根据项目的供货计划，货物安装、调试、质量保证措施等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

★7.核心产品：序号12：休息室沙发

（二）、技术参数清单

序号	物料分类	原功能区域	物料名称	单位	数量	规格型号/需求说明	备注

		1	其他家具	火化楼祭拜台	套	5.00	1.规格参数 尺寸：1.2m×1.8m×0.9m；结构：长方形台面，带储物层，边角圆弧处理；原木纹色调，易清洁，；隔板承重均匀，层板调节间距50mm，边角圆弧处理防磕碰 2. 材质要求 材质：实木（主要部件采用实木，非人造板）；含水率 8%—14%；表面涂饰材料符合 GB 18581—2020《木器涂料中有害物质限量》要求。3. 执行标准/技术要求 符合表面涂饰材料 GB 18581—2020《木器涂料中有害物质限量》要求。满足殡葬场所家具安全标准。 4. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、验收交付，配套辅材耗材，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务。	
		2	其他家具	悼念悼词楼台	张	5.00	规格参数 尺寸：1m×0.6m×1.2m；结构：带台面挡板，防滑底座，可放置话筒；原木纹色调，；隔板承重均匀，层板调节间距50mm，边角圆弧处理防磕碰 2. 材质要求 材质：实木（主要部件采用实木，非人造板）；含水率 8%—14%；表面涂饰材料符合 GB 18581—2020《木器涂料中有害物质限量》要求。3. 执行标准/技术要求 符合表面涂饰材料 GB 18581—2020《木器涂料中有害物质限量》要求。满足殡葬场所家具安全标准。 4. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、验收交付，配套辅材耗材，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

3	其他家具	悼念楼 供桌（大厅）	套	¥2.00	1. 规格参数 尺寸：2m×0.6m×1.8m；结构：长方形，无抽屉，台面平整；原木纹色调，漆面耐磨 2. 材质要求 材质：实木（高档硬木，E0 级）	
4	其他家具	悼念楼 供桌（中厅）	套	¥2.00	1. 规格参数 尺寸：1.8m×0.6m×0.75m；结构：长方形，台面平整；原木纹色调 2. 材质要求 材质：实木	
5	其他家具	悼念楼 供桌（小厅）	套	¥6.00	1. 规格参数 尺寸：1.6m×0.6m×0.7m；结构：长方形，台面平整 2. 材质要求 材质：实木	
6	其他家具	悼念楼 便民服务中心长桌	张	1.00	1. 规格参数 尺寸：4m×1.2m×0.75m；▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级, 金属和合金的腐蚀　循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	

		7	其他家具	悼念楼 便民服务中心服务台	张	1.00	1. 规格参数 尺寸：2.2m×0.6m×0.75m；▲木皮(天然实木皮):单板含水率8%~11%、甲醛释放量未检出、五氯苯酚（PCP）未检出。▲中密度纤维板（中纤板）:密度0.65g／cm³～0.80g／cm³，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥3150MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求),挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(RA)≥9级,保护评级(RP)≥9级,金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	
		8	其他家具	悼念楼 便民服务中心坐凳	张	20.00	1. 规格参数 尺寸：常规；▲橡胶木:含水率9.0%~12%,24h吸水性≤70%，干缩性：弦向全干干缩率≤4%、径向全干缩率≤4%、弦向气干干缩率≤4%、径向气干干缩率≤3%，湿胀性：弦向气干湿胀率≤4%、径向气干湿胀率≤3%、弦向饱水湿胀率≤4%、径向饱水湿胀≤3%，冲击韧性≥50kJ/m²，pH值4%~7%，五氯苯酚未检出，鉴别结果为橡胶木。▲水性面漆(油漆):游离甲醛未检出，半挥发性有机化合物（SVOC）未检出，水分含量≤50%。	

		9	其他家具	悼念楼	业务办公桌	张	2.00	1. 规格参数 尺寸：1800mm×800mm×750mm▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³(符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(RA)≥9级，保护评级(RP)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	

		10	其他家具	悼念楼 办公椅	把	2.00	▲网布(阻燃布):甲醛含量未检出，pH值4.0%～7.0%，耐碱汗渍色牢度沾色≥4级、变色≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，断裂强力横向≥1350N、纵向：≥1850N，顶破强力≥1250N，耐次氯酸盐漂色牢度变色≥4级，耐热压色牢度沾色≥4级、变色≥4级。▲海绵(阻燃海绵):回弹率≥38%，75%压缩永久变形≤5%，65%／25%压陷比≥2，海绵气味等级≤2级，拉伸强度≥145kpa，撕裂强度≥2.5N／cm，灰分≤1.5%，甲醛散发≤2.5mg／kg，感官要求：色泽、气孔、裂缝、污染均检测合格，应无刺激性气味、表观密度≥45kg／m³。▲气压棒(气压杆):动态摩擦力最大值≤40N，伸展速度100mm/s~130mm/s，气弹簧锁定在任意位置经72h常温储存后活塞杆未产生位移，气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后力特性不变，气弹簧经静态拉背试验后立筒和立筒塑料导向套无损坏、外筒与活塞杆无弯曲、气弹簧未失效，气弹簧经8000N拉力试验后无断裂和肢解，乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	
		11	其他家具	悼念楼 文件柜	个	10.00	1. 规格参数 8mm）；尺寸：1800mm×800mm×390mm，▲冷轧钢板(钢板)：乙酸盐雾试验周期≥50h, 金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	

12	其他家具	悼念楼	★休息室沙发	套	11.00	1. 规格参数 尺寸：三人沙发；1980*850*880，单人沙发980*850*880；米黄色调，易清洁海绵(阻燃海绵):回弹率≥38%，75%压缩永久变形≤5%，65%／25%压陷比≥2，海绵气味等级≤2级，拉伸强度≥145kpa，撕裂强度≥2.5N／cm，灰分≤1.5%，甲醛散发≤2.5mg／kg，感官要求：色泽、气孔、裂缝、污染均检测合格，应无刺激性气味、表观密度≥45kg／m^3。▲人造革（环保皮、西皮）:pH值5.0～7.0，甲醛未检出，耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦均≥4级，禁用偶氮染料未检出，氧化铬（Cr_2O_3）未检出，六价铬含量未检出。	
13	其他家具	悼念楼	休息室茶几	张	11.00	1. 规格参数 尺寸：1m×0.6m×0.4m；性能：台面防刮擦，支架防锈 2. 材质要求 材质：钢化玻璃台面，金属支架	

14	其他家具	火化楼	业务办公桌	张	2.00	1. 规格参数 尺寸：1800mm×800mm×750mm▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	

15	其他家具	火化楼办公椅	把	4.00	▲网布(阻燃布):甲醛含量未检出，pH值4.0%～7.0%，耐碱汗渍色牢度沾色≥4级、变色≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，断裂强力横向≥1350N、纵向：≥1850N，顶破强力≥1250N，耐次氯酸盐漂色牢度变色≥4级，耐热压色牢度沾色≥4级、变色≥4级。▲海绵(阻燃海绵):回弹率≥38%，75%压缩永久变形≤5%，65%／25%压陷比≥2，海绵气味等级≤2级，拉伸强度≥145kpa，撕裂强度≥2.5N／cm，灰分≤1.5%，甲醛散发≤2.5mg／kg，感官要求：色泽、气孔、裂缝、污染均检测合格，应无刺激性气味、表观密度≥45kg／m³。▲气压棒(气压杆):动态摩擦力最大值≤40N，伸展速度100mm/s~130mm/s，气弹簧锁定在任意位置经72h常温储存后活塞杆未产生位移，气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后力特性不变，气弹簧经静态拉背试验后立筒和立筒塑料导向套无损坏、外筒与活塞杆无弯曲、气弹簧未失效，气弹簧经8000N拉力试验后无断裂和肢解，乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	
16	其他家具	火化楼工具柜	套	2.00	1. 规格参数 功能：1800*400*800▲冷轧钢板(钢板):乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	

17	其他家具	遗体处理办公楼 业务桌	张	4.00	1. 规格参数 尺寸：1800mm×800mm×750mm ▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	

1	★	18	其他家具	遗体处理楼	办公椅	把	4.00	▲网布(阻燃布):甲醛含量未检出，pH值4.0%～7.0%，耐碱汗渍色牢度沾色≥4级、变色≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，断裂强力横向≥1350N、纵向：≥1850N，顶破强力≥1250N，耐次氯酸盐漂色牢度变色≥4级，耐热压色牢度沾色≥4级、变色≥4级。▲海绵(阻燃海绵):回弹率≥38%，75%压缩永久变形≤5%，65%／25%压陷比≥2，海绵气味等级≤2级，拉伸强度≥145kpa，撕裂强度≥2.5N／cm，灰分≤1.5%，甲醛散发≤2.5mg／kg，感官要求：色泽、气孔、裂缝、污染均检测合格，应无刺激性气味、表观密度≥45kg／m³。▲气压棒(气压杆):动态摩擦力最大值≤40N，伸展速度100mm/s~130mm/s，气弹簧锁定在任意位置经72h常温储存后活塞杆未产生位移，气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后力特性不变，气弹簧经静态拉背试验后立筒和立筒塑料导向套无损坏、外筒与活塞杆无弯曲、气弹簧未失效，气弹簧经8000N拉力试验后无断裂和肢解，乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	
		19	其他家具	遗体处理楼	工作椅	张	3.00	1. 规格参数 类型：手术室专用升降工作椅；性能：气压升降可调，360°旋转，静音耐磨万向轮，靠背支撑稳固，承重≥150kg，防滑 防倾倒，易清洁消毒，符合医用洁净环境要求；售后： 整机质保1年。 2. 材质要求 椅架为加厚钢制结构，座面与靠背采用耐磨防水PU皮革，高回弹海绵，五星脚为尼龙/钢制，滚轮为静音医用PU轮。 其他配套要求 含全套配件，包运输、组装、摆放就位，验收合格交付使用。	

20	办公家具及日常使用配套物料类	遗体处理楼	工作柜	个	3.00	1. 规格参数 类型：手术室医用移动工作柜；性能：配备静音万向轮及刹车装置，多层分区储物，柜体稳固耐用，易清洁消毒，符合手术室洁净使用要求；售后：整机质保1年。 2. 材质要求 柜体采用304不锈钢材质，隔板加厚加固，边角圆弧钝化处理，滚轮为医用静音耐磨PU轮，五金配件防锈防腐。 其他配套要求 含全套配件，包运输、组装、现场摆放就位，验收合格后交付使用。	
21	办公家具及日常使用配套物料类	遗体处理楼	文件柜	个	4.00	1. 规格参数 8mm）；尺寸：1.8m×0.9m×0.4m，▲冷轧钢板(钢板)：乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	
22	办公家具及日常使用配套物料类	遗体处理楼	物品货架	个	4.00	1. 规格参数 尺寸：2000mm×600mm×1000mm；结构：双开门，多层隔板，带门锁，每层承重≥50kg；防潮防虫，易清洁 2. 材质要求 材质：冷轧钢	
23	办公家具及日常使用配套物料类	保安室区域	办公桌	张	1.00	1. 规格参数 尺寸：1800mm×800mm×750mm；▲中密度纤维板（中纤板）:密度0.65g／cm³～0.80g／cm³，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥3150MPa，内胶合强度≥0.8MPa，表面胶合强度≥1.4MPa，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲木皮(天然实木皮):单板含水率8%~11%、甲醛释放量未检出、五氯苯酚（PCP）未检出。▲水性面漆(油漆):游离甲醛未检出，半挥发性有机化合物（SVOC）未检出，水分含量≤50%。	

24	办公家具及日常使用配套物料类	保安室区域	办公椅	把	1.00	▲网布(阻燃布):甲醛含量未检出，pH值4.0%～7.0%，耐碱汗渍色牢度沾色≥4级、变色≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，断裂强力横向≥1350N、纵向：≥1850N，顶破强力≥1250N，耐次氯酸盐漂色牢度变色≥4级，耐热压色牢度沾色≥4级、变色≥4级。▲海绵(阻燃海绵):回弹率≥38%，75%压缩永久变形≤5%，65%／25%压陷比≥2，海绵气味等级≤2级，拉伸强度≥145kpa，撕裂强度≥2.5N／cm，灰分≤1.5%，甲醛散发≤2.5mg／kg，感官要求：色泽、气孔、裂缝、污染均检测合格，应无刺激性气味、表观密度≥45kg／m^3。▲气压棒(气压杆):动态摩擦力最大值≤40N，伸展速度100mm/s~130mm/s，气弹簧锁定在任意位置经72h常温储存后活塞杆未产生位移，气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后力特性不变，气弹簧经静态拉背试验后立筒和立筒塑料导向套无损坏、外筒与活塞杆无弯曲、气弹簧未失效，气弹簧经8000N拉力试验后无断裂和肢解，乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	

25	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼 业务办公桌	张	5.00	1. 规格参数 尺寸：1800mm×800mm×750mm ▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	
26	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼 服务对象休息沙发	组	5.00	1. 规格参数 尺寸：三人沙发；3.2m×0.9m×1.8m，单人沙发；常规；米黄色调，易清洁 2. 材质要求 材质：耐磨皮质，实木框架 其他配套要求 配置：三人沙发 + 2张单人沙发组合	
27	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼 茶几	张	5.00	1. 规格参数 尺寸：1.2m×0.6m×0.45m；防刮擦、防炸裂，支架承重≥30kg；浅褐色调 2. 材质要求 材质：钢化玻璃台面≥8mm），实木支架	

28	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼 等候区座椅	组	6.00	1. 规格参数 类型：等候区接待桌椅（1圆桌+4椅/套）；性能：框架稳固耐用，久坐舒适，防火阻燃、易清洁、防刮耐磨；单椅承重≥150kg，台面承重≥150kg；无尖锐边角，符合公共区域安全标准；售后：整机质保1年。 2. 材质要求 桌面采用防火板/高密度板材；椅面、靠背为环保西皮或布艺，高回弹海绵；桌架、椅架采用加厚钢管静电喷塑，防锈防变形；配防滑静音脚垫。 其他配套要求 含全套配件，包运输、卸货、现场摆放组装、验收交付，含辅材及人工，满足正常使用。	
29	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼 会议桌	张	1.00	1. 规格参数 尺寸：4m×1.8m×0.75m；▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(RA)≥9级，保护评级(RP)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	

30	办公家具及日常使用配套物料类	业务会议楼边柜	张	4.00	1. 规格参数 尺寸：1.2m×0.6m×1.8m；▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	
31	办公家具及日常使用配套物料类	业务会议楼椅	张	26.00	1. 规格参数 功能：带扶手；承重≥150kg，坐垫透气；米黄色调 2. 材质要求 材质：耐磨皮质，实木框架 + 金属底盘	

32	办公家具及日常使用配套物料类	业务　办公楼　桌	张	12.00	1. 规格参数 尺寸：1800mm×800mm×750mm；▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	

33	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼	办公椅	把	12.00	▲网布(阻燃布):甲醛含量未检出，pH值4.0%～7.0%，耐碱汗渍色牢度沾色≥4级、变色≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，可分解致癌芳香胺染料未检出，断裂强力横向≥1350N、纵向：≥1850N，顶破强力≥1250N，耐次氯酸盐漂色牢度变色≥4级，耐热压色牢度沾色≥4级、变色≥4级。▲海绵(阻燃海绵):回弹率≥38%，75%压缩永久变形≤5%，65%／25%压陷比≥2，海绵气味等级≤2级，拉伸强度≥145kpa，撕裂强度≥2.5N／cm，灰分≤1.5%，甲醛散发≤2.5mg／kg，感官要求：色泽、气孔、裂缝、污染均检测合格，应无刺激性气味、表观密度≥45kg／m³。▲气压棒(气压杆):动态摩擦力最大值≤40N，伸展速度100mm/s~130mm/s，气弹簧锁定在任意位置经72h常温储存后活塞杆未产生位移，气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后力特性不变，气弹簧经静态拉背试验后立筒和立筒塑料导向套无损坏、外筒与活塞杆无弯曲、气弹簧未失效，气弹簧经8000N拉力试验后无断裂和肢解，乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	
34	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼	文件柜	个	15.00	1. 规格参数 8mm）；尺寸：1.8m×0.9m×0.4m，▲冷轧钢板(钢板)：乙酸盐雾试验周期≥50h，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥400h、保护评级(RP)≥9级、外观评级(RA)≥9级。	

35	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼	档案柜	组	1.00	1. 规格参数 类型：手动轨道式档案密集架（集成智能档案管控系统，保留手摇操作）；核心规格：一列五组，共8列，单列外形尺寸4950mm（长）×2400mm（高）×570mm（宽），标准6层双面存放结构；核心性能：每层额定均匀承重≥80kg，精密链条传动，摇把操作力≤12N，标配防倾倒、制动锁定、防尘防鼠、红外防夹安全保护；智能系统：集成RFID档案定位、温湿度实时监测、灯光引导存取、权限分级管控、操作日志追溯、安防报警功能，预留RS485联动接口，支持本地/远程双管控；售后：整机质保10年，智能系统硬件质保3年，传动系统终身维护 2. 材质要求 架体主体采用优质冷轧钢板，立柱厚度≥1.5mm，层板/挂板厚度≥1.2mm，门板/侧板厚度≥1.0mm，表面环保静电喷塑防腐防锈；轨道采用热轧实心钢轨，核心紧固件为304不锈钢；智能模块外壳采用阻燃ABS材质 其他配套要求 含全套原厂配件及智能系统全套硬件，包安装、轨道铺设、地面固定、智能系统联调全流程施工；含运输、卸货、就位、调试、人员操作培训、验收交付全流程服务，含所有安装辅材及人工，直至设备与智能系统正常稳定使用，质保期内提供免费维保、非人为损坏配件免费更换及系统免费升级服务	
36	办公家具及日常使用配套物料类	悼念楼	户外坐凳	张	32.00	1. 规格参数 尺寸：1.8m×0.57m×0.74m；结构：铸铝框架+仿木纹座板 2. 材质要求 材质：铝合金+仿木纹	
37	办公家具及日常使用配套物料类	火化楼	等候区座椅	组	10.00	1. 规格参数 类型：3座位连排式，适配等候区；性能：框架承重≥200kg / 位, 坐垫易拆卸清洗;原木纹色调 2. 材质要求 材质：金属框架（喷塑防锈），软包坐垫	

38	办公家具及日常使用配套物料类	悼念 折叠楼 床	张	10.00	1. 规格参数 牛津布床面；尺寸：展开190cm×90cm×40cm，折叠45cm×90cm×10cm；承重：≥150kg；折叠方式：三折式，方便收纳 2. 材质要求 材质：钢管框架（壁厚1.2mm）	
39	办公家具及日常使用配套物料类	值班休息 柜床楼	张	28.00	1. 规格参数 尺寸：上铺离地面1.5m, 整体 2.2m×0.9m×1.8m；结构：带安全护栏，防滑楼梯，床板为多层实木板;框架承重≥200kg / 铺, 上床为柜体 2. 材质要求 材质：铁质框架（壁厚≥1.2mm）	
40	办公家具及日常使用配套物料类	值班休息 床垫楼	张	28.00	1. 规格参数 厚度：20cm；尺寸：2m×0.9m，适配上下床；性能：偏硬护脊，防螨，易清洁，承重≥150kg 2. 材质要求 材质：弹簧床垫，高弹海绵层	

41	办公家具及日常使用配套物料类	值班休息楼 书桌	张	14.00	1. 规格参数 尺寸：1.2m×0.6m×0.75m；▲三聚氰胺饰面板（饰面刨花板）：静曲强度≥21MPa，弹性模量≥3100MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡（120g／L）、氢氧化钠溶液（25%）、双氧水（30%）、鞋油、柠檬酸溶液（10%））均≥4级，甲醛释放量≤0.025mg／m³（符合GB／T 39600—2021中ENF级要求），挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，苯系类化合物未检出，气味等级≤1级。▲封边条(PVC封边条):耐干热性≥四级，耐磨性：2500目砂纸、磨40r后无露底现象，耐龟裂性≥4级、耐冷热循环应无裂纹、无鼓泡，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。▲三合一连接件(三合一偏心连接件):偏心体抗压强度≥400N，预埋螺母抗拉强度≥800N，中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥1100N，偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，乙酸盐雾试验周期≥50h、外观评级(R_A)≥9级，保护评级(R_P)≥9级，金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验≥（400h）、保护评级(R_P)≥9级、外观评级(R_A)≥9级。	
42	办公家具及日常使用配套物料类	值班休息楼 椅子	把	14.00	1. 规格参数 性能：承重≥120kg，折叠后易收纳，防滑脚垫；适配值班休息楼书桌 2. 材质要求 材质：高强度塑料，折叠式	
43	办公家具及日常使用配套物料类	业务楼 4 人餐桌	张	12.00	1. 规格参数 尺寸：1.6m×0.8m×0.75m；结构：长方形，桌面承重≥40kg，实木桌腿；浅褐色调，易清洁 2. 材质要求 材质：实木（E0 级）	

		44	办公家具及日常使用配套物料类	业务 餐椅楼	张	48.00	1. 规格参数 性能：承重≥120kg，坐垫易拆卸清洗；米黄色调，适配 4 人餐桌 2. 材质要求 材质：实木框架，软包坐垫（耐磨布艺）	
		45	办公家具及日常使用配套物料类	通用 物品物料 货架	个	15.00	1. 规格参数 尺寸：2000mm×600mm×1000mm；结构：双开门，多层隔板，带门锁，每层承重≥50kg；防潮防虫，易清洁 2. 材质要求 材质：冷轧钢	
		46	办公家具及日常使用	通用 雨伞	个	4.00	1. 规格参数 尺寸：12 空位，带锁，可定制园区 LOGO； 性能：防锈防水，带沥水盘，易清洁，适配室	

采购包4：

标的名称：A05020199-其他厨卫用具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、总体要求说明: 1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。 2.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的产品。 3.投标人应对采购需求中的产品性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。 4.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。 5.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。 6.不允许中标供应商转包项目内容。 7.中标人需按照采购人要求进行设计深化。 8.报价要求：供应商的投标报价即为合同总额，合同执行期间不再另作调整，包括货物及其附件的设计优化、零配件、运输保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等相关货物、服务、生产的全部费用。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用，费用应在供应商报价中清楚列明，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另行支付任何费用。 二、技术要求 （一）质量要求和技术标准 1.投标人提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。 2.投标人提供的货物（含零配件等）是全新、无污渍、无破损、无异味、无瑕疵，符合环保和人体

健康要求的全新的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的货物检验、测试报告、货物检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

★3.投标人必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，投标人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4.产品包装整齐，产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准。

5.中标人应在供货时提供由具备CMA或CNAS认证资质的检验检测机构出具检测报告原件（采购人有权进行核查），需满足的技术参数包括但不限于：满足安全性能和可靠性能。

6.投标人需根据项目的供货计划，货物安装、调试、质量保证措施等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

★7.核心产品：序号11：烟罩净化一体机

（二）、技术参数清单

总序号	物料分类	原功能区域	物料名称	单位	数量	规格型号 / 需求说明	备注
合计总价							
1	其他厨卫用具	厨房	单门掩门柜	台	2.00	1. 规格参数 规格：800*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板 2. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。 3. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料	

2	其他厨卫用具	厨房	十格保温售饭柜	台	2.00	1. 规格参数 规格：1800*760*810。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
3	其他厨卫用具	厨房	售卖台玻璃罩	台	2.00	1. 规格参数 规格：1800*500*450。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于 2. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。 3. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料	

			4	其他厨卫用具	厨房	单通工作柜	台	1.00	1. 规格参数 规格：1200*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

			5	其他厨卫用具	厨房单星水池	台	1.00	1. 规格参数 规格：760*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

6	其他厨卫用具	厨房	电磁单头矮汤炉	台	1.00	1. 规格参数 规格：650*700*（550+650）。技术要求：采用高频电磁加热技术，加热效率高，节能效果好；具备过压、过流、过热保护功能；操作界面简洁易懂，便于操作；材质要求：面板采用耐高温、耐冲击材料，机身采用优质钢材；产品需具备3C认证证书和产品质量检验合格证明；额定电压220V/380V，加热效率≥90%，过压过流过热三重保护 2. 材质要求 面板采用耐高温微晶玻璃，机身采用304不锈钢，符合食品接触标准 3. 执行标准/技术要求 符合GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，GB/T 4706.22—2024（第22部分）驻立式电灶特殊要求 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

7	其他厨卫用具	厨房 电磁单门蒸柜	台	1.00	1. 规格参数 规格：800*850*1850。技术要求：采用高频电磁加热技术，加热效率高，节能效果好；具备过压、过流、过热保护功能；操作界面简洁易懂，便于操作；材质要求：面板采用耐高温、耐冲击材料，机身采用优质钢材；产品需具备3C认证证书和产品质量检验合格证明。；额定电压220V/380V，加热效率≥90%，过压过流过热三重保护 2. 材质要求 面板采用耐高温微晶玻璃，机身采用304不锈钢，符合食品接触标准 3. 执行标准/技术要求 符合GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，GB/T 4706.22—2024（第22部分）驻立式电灶特殊要求。 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

		8	其他厨卫用具	厨房	电磁双头双尾小炒灶	台	1.00	1. 规格参数 规格：2200*1100*800+450。技术要求：采用高频电磁加热技术，加热效率高，节能效果好；具备过压、过流、过热保护功能；操作界面简洁易懂，便于操作；材质要求：面板采用耐高温、耐冲击材料，机身采用优质钢材；产品需具备3C认证证书和产品质量检验合格证明。；额定电压220V/380V，加热效率≥90%，过压过流过热三重保护 2. 材质要求 面板采用耐高温微晶玻璃，机身采用304不锈钢，符合食品接触标准 3. 执行标准/技术要求 符合GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，GB/T 4706.22—2024（第22部分）驻立式电灶特殊要求。 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

9	其他厨卫用具	厨房电饼铛	台	1.00	1. 规格参数 规格：商用双面加热电饼铛；材质要求：接触食品部分采用304不锈钢+食品级不粘涂层；额定电压220V 50Hz，额定功率≥2000W，烤盘有效直径≥32cm，上下盘独立控温，可180°平摊开合，带过热保护。 2. 材质要求 304不锈钢部分符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，不粘涂层为食品级耐高温材质，耐磨防刮、无异味、不掉皮。 3. 执行标准/技术要求 整机符合GB/T 4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、按现行 GB/T 4706 系列对应部分引用电器安全标准。 4. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务。	

		10	其他厨卫用具	厨房炉拼台	台	1.00	1. 规格参数 规格：400*1100*800+450。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
		11	其他厨卫用具	厨房★烟罩净化一体机	米	5.50	1. 规格参数 规格：500*1300*1050。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；油烟净化效率≥95%，运行噪音≤60dB，风压稳定 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触标准，镀锌板符合GB/T 13912—2020金属覆盖层标准，防腐防锈 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 18483-2001饮食业油烟排放标准，满足商用厨房环保标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

		12	其他厨卫用具	厨房 双通工作台柜	台	2.00	1. 规格参数 规格：1500*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

1	★	13	其他厨卫用具	厨房	三星水池	台	1.00	1. 规格参数 规格：1800*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

14	其他厨卫用具	厨房 双星水池	台	1.00	1. 规格参数 规格：1200*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
15	其他厨卫用具	厨房 风冷双温四门高身柜	台	2.00	1. 规格参数 规格：1220×750×1960mm；四门双温（冷藏/冷冻分区）；风冷无霜；304 不锈钢箱体"。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于 2. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。 3. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料	

		16	其他厨卫用具	厨房	双门高温消毒柜	台	1.00	1. 规格参数 规格：575*490*1800。技术要求：具备高温消毒功能，消毒温度达到国家标准要求，消毒时间可调节；材质要求：内胆采用304不锈钢，外壳采用优质钢材；具备温度控制和超温保护功能；产品需具备消毒产品生产企业卫生许可证和产品质量检验合格证明。；消毒温度120℃±10℃，消毒时间≥15min，臭氧残留≤0.2mg/m³ 2. 材质要求 304不锈钢内胆符合食品接触标准，外壳采用冷轧钢板喷塑 3. 执行标准/技术要求 符合GB 17988-2020食品安全国家标准食具消毒柜，满足消毒卫生标准 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
		17	其他厨卫用具	厨房	绞肉机	台	1.00	1. 规格参数 类型：商用电动绞肉机；参数：功率 2kW，处理能力≥300kg / 小时，螺旋推进式；额定电压220V，刀头转速≥200rpm，可拆卸清洗 2. 材质要求 材质：食品级 304 不锈钢绞龙、刀头，机身不锈钢；304不锈钢绞龙、刀头符合GB 4806.9-2016食品接触标准，机身防腐蚀防锈 3. 执行标准/技术要求 性能：可绞粗细肉馅，可拆卸清洗，带安全保护，符合食品加工标准；符合GB/T4706.1—2024《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》电器安全标准，GB/T 22747—2022《饮食加工设备 基本要求》（另 GB 4806.1—2016） 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

18	其他厨卫用具	厨房	双层工作台	台	2.00	1. 规格参数 规格：1500*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合GB 4806.9—2023食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
19	其他厨卫用具	厨房	双层工作台	台	2.00	1. 规格参数 规格：700*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合食品接触用金属材料及制品食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

20	其他厨卫用具	厨房	单星杀鱼台	台	1.00	1. 规格参数 规格：1200*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合GB GB 4806.9—2023食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
21	其他厨卫用具	厨房	单孔收餐工作台	台	1.00	1. 规格参数 规格：650*760*800。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；台面平整度误差≤1mm，整体承重≥100kg，层板可调节 2. 材质要求 304不锈钢符合GB 4806.9—2023食品接触用金属材料及制品标准，磨砂处理防刮花 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品，满足商用厨房设备安全标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

22	其他厨卫用具	厨房	灭蝇灯	台	4.00	1. 规格参数 规格：500*120*290。材质要求：不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于；诱捕范围≥50㎡，粘虫纸更换便捷，无噪音 2. 材质要求 外壳采用304不锈钢，符合食品接触标准，防腐蚀防锈 3. 执行标准/技术要求 5mm，经久耐用；配套电器选用行业优质产品；产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明。；符合GB/T 27785—2011（电子灭蚊蝇器）等对应标准，满足厨房卫生安全要求 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
23	其他厨卫用具	厨房	排风管连法兰	㎡	33.00	1. 规格参数 规格：镀锌板1.0MM。 2. 材质要求 镀锌板符合GB/T 13912—2020金属覆盖层标准，防腐防锈 3. 其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

24	其他厨卫用具	厨房直流式静音风机	台	1.00	1. 规格参数 规格：560×550×450mm；风量4000m³／h、风压470Pa、功率650W、噪音≤51dB。技术参数：风量4000m³／h，风压470Pa，功率650W，噪音≤51dB； 2. 材质要求 外壳采用优质钢材，防腐防锈处理；电机采用高效节能电机，具备过载保护功能；产品需符合国家相关质量标准和环保要求。 3. 执行标准/技术要求 符合GB 18483-2001饮食业油烟排放标准，满足商用厨房环保标准 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
25	其他厨卫用具	厨房风机支架	台	1.00	1. 规格参数 规格：定制； 2. 材质要求 采用优质钢材，防腐防锈处理，产品需符合国家相关质量标准和环保要求。 3. 执行标准/技术要求 符合GB 18483-2001饮食业油烟排放标准，满足商用厨房环保标准 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

26	其他厨卫用具	厨房 送风管连法兰	㎡	30.00	1. 规格参数 规格：镀锌板；2mm。 2. 材质要求 不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于2mm，经久耐用。 3. 执行标准/技术要求 产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明；符合GB 18483-2001饮食业油烟排放标准，满足商用厨房环保标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
27	其他厨卫用具	厨房 铝合金百叶窗	台	1.00	1. 规格参数 规格：规格：800＊500。 2. 材质要求 不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于1.2 mm。 3. 执行标准/技术要求 产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明；符合GB 18483-2001饮食业油烟排放标准，满足商用厨房环保标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

28	其他厨卫用具	厨房 铝合金风口	台	5.00	1. 规格参数 规格：规格：400＊400。 2. 材质要求 不锈钢部分采用304磨砂板，面板厚度不低于1.0mm。 3. 执行标准/技术要求 产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明；符合GB 18483-2001饮食业油烟排放标准，满足商用厨房环保标准 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料，设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	
29	其他厨卫用具	厨房 软连接	台	2.00	1. 规格参数 规格：500＊300。伸缩范围≥100mm，面板厚度不低于1mm，密封性能良好，不漏风。 2. 材质要求 防火帆布材质，耐高温≥200℃，防腐防潮 3. 执行标准/技术要求 产品需符合国家相关质量标准，具备产品质量检验合格证明；符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能等级，满足通风系统防火要求 4.其他配套要求 含安装、调试及安装所需主辅材料	
30	其他厨卫用具	厨房 砧板(分类)	套	3.00	1. 规格参数 尺寸：长 600mm× 宽 400mm, 厚度≥20 mm；硬度≥60HA，防滑底部，防霉抗菌 2. 材质要求 材质：天然橡胶材质，食品级，无甲醛；天然橡胶符合GB 4806.1-2016食品接触用材料及制品标准，无甲醛无异味 3. 执行标准/技术要求 性能：防滑、防霉、不开裂，易清洁消毒，符合食品接触标准；符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料通用安全要求 4.其他配套要求 配置：生熟分开分类标识，3 块 / 套	

		31	其他厨卫用具	厨房　炒锅	台	6.00	1. 规格参数 尺寸：直径 600mm, 深度 150mm, 带双耳；锅底厚度≥5mm，受热均匀，不挑炉灶 2. 材质要求 材质：食品级 304 不锈钢, 加厚锅底;304不锈钢符合GB 4806.9-2016食品接触标准, 加厚防变形 3. 执行标准/技术要求 性能：不挑炉灶，耐高温，不易变形，易清洁，符合食品接触安全标准；符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品	
		32	其他厨卫用具	厨房　汤锅	台	1.00	1. 规格参数 尺寸：直径 500mm, 深度 200mm, 带双耳；性能：耐高温，耐腐蚀，易清洁，带盖，适配煲汤、熬煮使用；锅底厚度≥5mm，受热均匀，不挑炉灶 2. 材质要求 材质：食品级 304 不锈钢, 加厚桶身;304不锈钢符合GB 4806.9-2016食品接触标准, 加厚防变形 3. 执行标准/技术要求 符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品	
		33	其他厨卫用具	厨房　调料架	台	1.00	1. 规格参数 尺寸：800mm×600mm×1000mm，3 层；性能：带护栏，每层承重≥15kg，壁挂 / 落地两用，易清洁；适配厨房调料、小厨具收纳；每层承重≥15kg，壁挂/落地两用，易清洁 2. 材质要求 材质：304 不锈钢；304不锈钢符合食品接触标准，防腐蚀防锈 3. 执行标准/技术要求 符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准不锈钢制品 4.其他配套要求 设备到场运输、卸货、就位、安装调试、验收交付，配套辅材耗材，人工，直至满足正常使用要求，整机质保1年，提供全程售后维保服务	

		34	其他厨卫用具	厨房 餐具套装	套	60.00	1. 规格参数 4-2016）；性能：耐高温，可进消毒柜、洗碗机，易清洁，简约白色款；耐高温≥120℃，可进消毒柜、洗碗机，易清洁 2. 材质要求 材质：高温陶瓷（无铅无镉，符合 GB；高温陶瓷符合GB 4806.9—2023食品接触用陶瓷制品标准，无铅无镉 3. 执行标准/技术要求 符合GB 4806.9—2023食品安全国家标准食品接触用陶瓷制品 4.其他配套要求 配置：含餐盘、饭碗、汤碗、筷子、汤勺等，50 套	
		35	其他厨卫用具	厨房 厨房空调	套	1.00	# 5匹商用厨房专用空调（核心精简版） 1. 规格参数 类型：商用厨房专用5匹吸顶式全直流变频空调；核心性能：额定电压380V/50Hz三相电，额定制冷量12000W，新国标2级能效，循环风量≥2000m³/h，运行噪音≤48dB，IPX4防水防油，60℃高温环境稳定制冷，标配双重防油烟滤网、高温自清洁功能；控制：支持线控/遥控/应急手动开启，可预留RS485联动接口；售后：整机质保6年 2. 材质要求 蒸发器采用防油亲水铝箔，换热管为内螺纹紫铜管；机身外壳采用冷轧钢板静电喷塑+抗油污易清洁涂层，面板为阻燃ABS材质；滤网为可水洗高密度防油材质，紧固件均为304不锈钢防锈防腐 3. 其他配套要求 含全套原厂配件，包安装及就近电源接电全	

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1:

商务要求性质	序号	商务要求明细
		三、商务要求: 1.交付时间：合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。 2.交付地点：采购人指定地点。

3.付款进度和方式:

支付期次	支付比例%	支付说明
1	30	合同签订后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在3个工作日向中标人支付合同金额30%的预付款。
2	40	全部货物到达现场并安装调试完成后，采购人收到中标人开具的合同金额40%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额40%的款项。
3	30	所有货物验收合格后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额30%的款项。

4.包装运输：中标人向采购人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵采购人指定的到货地点。

5.保险：货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。

6.质量保证期:

（1）质量保证期2年，并提供终身维修服务，保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术和服务要求”中另有要求的，以其中的要求为准。

（2）质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内如货品非因采购人的人为原因而出现的问题，中标供应商负责包换、包退，所产生的一切费用由中标供应商承担。

7.售后服务:

对采购人的服务通知，中标供应商在接报后　1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决,中标供应商须提供同一档次的货物予采购人临时使用。　在质保期内,中标人需对所提供的货物做定期每年2次检查和保养。

8.验收要求:

（1）采购人应自中标人提出验收建议之日起7日内组织履约验收，采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

（2）交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证、检测报告，序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。

（4）中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件等交付给采购人，用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）在产品安装完成后，中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，采购人有权委托有资质的单位

	1	对交付货物进行校准或检测，如校准或检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人须承担检测费用以及采购人因此而造成的相关损失。如校准或检测合格，检测费用由采购人承担。 （6）因货物质量问题发生争议时或所有货物供货及供货期间，采购人有权就中标人用于生产采购人所购产品的备料单中的材料进行抽检，对进货材料(含主材、辅材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验由采购人本地质量技术监督部门鉴定,鉴定费用按本合同第 8 条第(5)项约定承担。采购人有权拒绝中标人使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝对不合格产品进行验收。 （7）当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。 9.违约责任与赔偿损失: （1）中标人交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。 （2）中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须于3日之内退还采购人已支付款项，因逾期交货造成采购人的所有损失由中标人负责。 （3）因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿,赔偿或者补偿金额为:本合同总价的 5 %。因中标人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标人对采购人受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿金额为：本合同总价的 5 %。 （4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 10.其他要求: （1）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件（如有）。 （2）在签订合同前，如实际需求出现偏差，采购人可根据偏差情况对本项目的方案、货物数量作适当调整。 （3）投标人应按所投货物的实际情况对应技术指标要求逐一作出明确的响应，并提供相应的技术支持文件。 （4）供应商应具有合理的售后服务方案，以应对项目实施过程中及后续履约过程中可能出现的各类质量问题，保证项目按时按质按量顺利实施。 五、其他商务要求: 1.供应商中标后针对本项目所有实施方案须采购人同意后方可实施。 2.投标人中标后采购人有权对其投标文件进行核实，如发现与其投标文件不符，按有关规定处理。 3.未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。 4.本包件属于节能品目清单范围的按规定执行，供货时提供证书。 5.每个采购包的标的金额不能超过标的金额的最高限价，如若超过，按照无效投标处理。 六、其他事项 1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.其他: 2.1履约验收标准：中标供应商与采购人应严格按照海南省财政厅关于印发《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》的通知(琼财采规 (2023)16号)文件及相关法律法规要求、招标文件文件要求和合同约定相关条款进行验收。 2.2所属行业，根据《统计上大中小做型企业划分发法(2017)》，本项目所属行业为：工业。

		2.3对本国产品的支持政策 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发[2025]34号“三、对本国产品的支持政策”政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供

采购包2：

商务要求性质	序号	商务要求明细
		三、商务要求： 1.交付时间：合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。 2.交付地点：采购人指定地点。 3.付款进度和方式： 4.包装运输：中标人向采购人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵采购人指定的到货地点。 5.保险：货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。 6.质量保证期： （1）质量保证期2年，并提供终身维修服务，保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术和服务要求”中另有要求的，以其中的要求为准。 （2）质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内如货品非因采购人的人为原因而出现的问题，中标供应商负责包换、包退，所产生的一切费用由中标供应商承担。 7.售后服务： 对采购人的服务通知，中标供应商在接报后　1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决,中标供应商须提供同一档次的货物予采购人临时使用。　在质保期内,中标

支付期次	支付比例%	支付说明
1	30	合同签订后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在3个工作日向中标人支付合同金额30%的预付款。
2	40	全部货物到达现场并安装调试完成后，采购人收到中标人开具的合同金额40%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额40%的款项。
3	30	所有货物验收合格后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额30%的款项。

		1	人需对所提供的货物做定期每年2次检查和保养。 8.验收要求: （1）采购人应自中标人提出验收建议之日起7日内组织履约验收，采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 （2）交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 （3）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证、检测报告，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。 （4）中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件等交付给采购人，用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （5）在产品安装完成后，中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，采购人有权委托有资质的单位对交付货物进行校准或检测，如校准或检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人须承担检测费用以及采购人因此而造成的相关损失。如校准或检测合格，检测费用由采购人承担。 （6）因货物质量问题发生争议时或所有货物供货及供货期间，采购人有权就中标人用于生产采购人所购产品的备料单中的材料进行抽检，对进货材料(含主材、辅材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验由采购人本地质量技术监督部门鉴定,鉴定费用按本合同第 8 条第(5)项约定承担。采购人有权拒绝中标人使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝对不合格产品进行验收。 （7）当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。 9.违约责任与赔偿损失: （1）中标人交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。 （2）中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须于3日之内退还采购人已支付款项，因逾期交货造成采购人的所有损失由中标人负责。 （3）因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿,赔偿或者补偿金额为:本合同总价的 5 %。因中标人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标人对采购人受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿金额为：本合同总价的 5 %。 （4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 10.其他要求: （1）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件（如有）。 （2）在签订合同前，如实际需求出现偏差，采购人可根据偏差情况对本项目的方案、货物数量作适当调整。 （3）投标人应按所投货物的实际情况对应技术指标要求逐一作出明确的响应，并提供相应的技术支持文件。 （4）供应商应具有合理的售后服务方案，以应对项目实施过程中及后续履约过程中可能出现的各类质量问题，保证项目按时按质按量顺利实施。 五、其他商务要求: 1.供应商中标后针对本项目所有实施方案须采购人同意后方可实施。

2.投标人中标后采购人有权对其投标文件进行核实，如发现与其投标文件不符，按有关规定处理。

3.未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。

4.本包件属于节能品目清单范围的按规定执行，供货时提供证书。

5.每个采购包的标的金额不能超过标的金额的最高限价，如若超过，按照无效投标处理。

六、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他:

2.1履约验收标准：中标供应商与采购人应严格按照海南省财政厅关于印发《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》的通知(琼财采规 (2023)16号)文件及相关法律法规要求、招标文件文件要求和合同约定相关条款进行验收。

2.2所属行业，根据《统计上大中小做型企业划分发法(2017)》，本项目所属行业为：工业。

2.3对本国产品的支持政策

《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发[2025]34号“三、对本国产品的支持政策”政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购包3:

商务要求性质	序号	商务要求明细

商务要求:

1.交付时间：合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.付款进度和方式:

支付期次	支付比例%	支付说明
1	30	合同签订后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在3个工作日向中标人支付合同金额30%的预付款。
2	40	全部货物到达现场并安装调试完成后，采购人收到中标人开具的合同金额40%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额40%的款项。
3	30	所有货物验收合格后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额30%的款项。

		1	4.包装运输：中标人向采购人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵采购人指定的到货地点。 5.保险：货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。 6.质量保证期： （1）质量保证期2年，并提供终身维修服务，保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术和服务要求”中另有要求的，以其中的要求为准。 （2）质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内如货品非因采购人的人为原因而出现的问题，中标供应商负责包换、包退，所产生的一切费用由中标供应商承担。 7.售后服务： 对采购人的服务通知，中标供应商在接报后　1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决,中标供应商须提供同一档次的货物予采购人临时使用。　在质保期内,中标人需对所提供的货物做定期每年2次检查和保养。 8.验收要求： （1）采购人应自中标人提出验收建议之日起7日内组织履约验收，采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 （2）交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 （3）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证、检测报告，序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。 （4）中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件等交付给采购人，用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （5）在产品安装完成后，中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，采购人有权委托有资质的单位对交付货物进行校准或检测，如校准或检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人须承担检测费用以及采购人因此而造成的相关损失。如校准或检测合格，检测费用由采购人承担。 （6）因货物质量问题发生争议时或所有货物供货及供货期间，采购人有权就中标人用于生产采购人所购产品的备料单中的材料进行抽检，对进货材料(含主材、辅材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验由采购人本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。采购人有权拒绝中标人使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝对不合格产品进行验收。 （7）当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。 9.违约责任与赔偿损失： （1）中标人交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。 （2）中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须于3日之内退还采购人已支付款项，因逾期交货造成采购人的所有损失由中标人负责。 （3）因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人对中标人受到的损失予以赔偿或者

		补偿,赔偿或者补偿金额为:本合同总价的 5 %。因中标人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标人对采购人受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿金额为：本合同总价的 5 %。 （4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 10.其他要求： （1）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件（如有）。 （2）在签订合同前，如实际需求出现偏差，采购人可根据偏差情况对本项目的方案、货物数量作适当调整。 （3）投标人应按所投货物的实际情况对应技术指标要求逐一作出明确的响应，并提供相应的技术支持文件。 （4）供应商应具有合理的售后服务方案，以应对项目实施过程中及后续履约过程中可能出现的各类质量问题，保证项目按时按质按量顺利实施。 五、其他商务要求： 1.供应商中标后针对本项目所有实施方案须采购人同意后方可实施。 2.投标人中标后采购人有权对其投标文件进行核实，如发现与其投标文件不符，按有关规定处理。 3未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。 4 每个采购包的标的金额不能超过标的金额的最高限价，如若超过，按照无效投标处理。 六、其他事项 1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.其他: 2.1履约验收标准：中标供应商与采购人应严格按照海南省财政厅关于印发《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》的通知(琼财采规 (2023)16号)文件及相关法律法规要求、招标文件文件要求和合同约定相关条款进行验收。 2.2所属行业，根据《统计上大中小做型企业划分发法(2017)》，本项目所属行业为：工业。 2.3对本国产品的支持政策 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发[2025]34号“三、对本国产品的支持政策”政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购包4:

商务要求性质	序号	商务要求明细
		三、商务要求: 1.交付时间：合同签订后30天内完成设计、供货、安装、调试等各项工作。 2.交付地点：采购人指定地点。 3.付款进度和方式:

支付期次	支付比例%	支付说明
1	30	合同签订后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在3个工作日向中标人支付合同金额30%的预付款。
2	40	全部货物到达现场并安装调试完成后，采购人收到中标人开具的合同金额40%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额40%的款项。
3	30	所有货物验收合格后，采购人收到中标人开具的合同金额30%的等额发票后，采购人在10个工作日内向中标人支付合同金额30%的款项。

4.包装运输：中标人向采购人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、防压和防粗暴装卸等各种防止货物受到损害的防护要求，确保货物安全无损运抵采购人指定的到货地点。

5.保险：货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。

6.质量保证期:

（1）质量保证期2年，并提供终身维修服务，保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术和服务要求”中另有要求的，以其中的要求为准。

（2）质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质保期内如货品非因采购人的人为原因而出现的问题，中标供应商负责包换、包退，所产生的一切费用由中标供应商承担。

7.售后服务:

对采购人的服务通知，中标供应商在接报后　1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决,中标供应商须提供同一档次的货物予采购人临时使用。　在质保期内,中标人需对所提供的货物做定期每年2次检查和保养。

8.验收要求:

（1）采购人应自中标人提出验收建议之日起7日内组织履约验收，采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

（2）交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证、检测报告，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。

（4）中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件等交付给采购人，用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）在产品安装完成后，中标人应主动配合采购人的验收小组进行验收，采购人有权委托有资质的单位对交付货物进行校准或检测，如校准或检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购人有权退货，中标人

1

须承担检测费用以及采购人因此而造成的相关损失。如校准或检测合格，检测费用由采购人承担。

（6）因货物质量问题发生争议时或所有货物供货及供货期间，采购人有权就中标人用于生产采购人所购产品的备料单中的材料进行抽检，对进货材料(含主材、辅材、五金配件等)随机抽样送产品质量检验所检验由由采购人委托具有相应资质（CMA/CNAS)的检验检测机构进行鉴定,鉴定费用按本合同第 8 条第（5）项约定承担。采购人有权拒绝中标人使用检验不合格的材料投入生产，有权拒绝对不合格产品进行验收。

（7）当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

9.违约责任与赔偿损失:

（1）中标人交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

（2）中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价5‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须于3日之内退还采购人已支付款项，因逾期交货造成采购人的所有损失由中标人负责。

（3）因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿,赔偿或者补偿金额为:本合同总价的 5 %。因中标人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标人对采购人受到的损失予以赔偿或者补偿，赔偿或者补偿金额为：本合同总价的 5 %。

（4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

10.其他要求:

（1）投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件（如有）。

（2）在签订合同前，如实际需求出现偏差，采购人可根据偏差情况对本项目的方案、货物数量作适当调整。

（3）投标人应按所投货物的实际情况对应技术指标要求逐一作出明确的响应，并提供相应的技术支持文件。

（4）供应商应具有合理的售后服务方案，以应对项目实施过程中及后续履约过程中可能出现的各类质量问题，保证项目按时按质按量顺利实施。

五、其他商务要求:

1.供应商中标后针对本项目所有实施方案须采购人同意后方可实施。

2.投标人中标后采购人有权对其投标文件进行核实，如发现与其投标文件不符，按有关规定处理。

3.未尽事宜由双方在签订合同时详细约定。

4.本包件属于节能品目清单范围的按规定执行，供货时提供证书。

5.每个采购包的标的金额不能超过标的金额的最高限价，如若超过，按照无效投标处理。

六、其他事项

1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其他:

2.1履约验收标准：中标供应商与采购人应严格按照海南省财政厅关于印发《海南省政府采购履约验收管理暂行办法》的通知(琼财采规 (2023)16号)文件及相关法律法规要求、招标文件文件要求和合同约定相关条款进行验收。

2.2所属行业，根据《统计上大中小做型企业划分发法(2017)》，本项目所属行业为：工业。

2.3对本国产品的支持政策

		《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发[2025]34号“三、对本国产品的支持政策”政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供

其他商务要求

无

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他:

2.1合同文本（因系统自带合同模版，但该模版不满足本项目，本项目合同以附件（政府采购买卖合同）为准，请投标人注意） 2.2所属行业，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）相关划分标准，本项目所属行业为：工业。

第四章 评标办法

初步评审标准

一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.2）	投标人无不良信用记录
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关证明材料 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.2）	投标人无不良信用记录

5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关证明材料 监狱企业的证明文件

采购包3：

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.2）	投标人无不良信用记录
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函 其他材料 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 供应商应提交的相关证明材料 监狱企业的证明文件

采购包4：

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.2）	投标人无不良信用记录
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关证明材料 监狱企业的证明文件

特定资格审查

采购包1:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）	投标人无不良信用记录
2	本项目不接受联合体投标	（提供非联合体投标声明函）	非联合体投标声明函
3	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	（提供无环保类行政处罚记录声明函）	无环保类行政处罚记录声明函
4	提供政府采购供应商信用承诺书	在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺	政府采购供应商信用承诺书

5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（提供声明函）	未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函
6	提供非进口产品书面声明函	提供非进口产品书面声明函	非进口产品投标声明函

采购包2：

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）	投标人无不良信用记录
2	本项目不接受联合体投标	（提供非联合体投标声明函）	非联合体投标声明函
3	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	（提供无环保类行政处罚记录声明函）	无环保类行政处罚记录声明函
4	提供政府采购供应商信用承诺书	在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺	政府采购供应商信用承诺书
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（提供声明函）	未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函

6	提供非进口产品书面声明函	提供非进口产品书面声明函	非进口产品投标声明函

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）	投标人无不良信用记录
2	本项目不接受联合体投标	（提供非联合体投标声明函）	非联合体投标声明函
3	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	（提供无环保类行政处罚记录声明函）	无环保类行政处罚记录声明函
4	提供政府采购供应商信用承诺书	在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺	政府采购供应商信用承诺书
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（提供声明函）	未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函
6	提供非进口产品书面声明函	提供非进口产品书面声明函	非进口产品投标声明函

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）、中国执行信息公开网的网址https://zxgk.court.gov.cn、2023年以来未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	（提供信用中国查询记录及提供信用中国信用承诺书加盖公章，信用中国查询记录以采购人和代理机构现场查询核验）	投标人无不良信用记录
2	本项目不接受联合体投标	（提供非联合体投标声明函）	非联合体投标声明函
3	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	（提供无环保类行政处罚记录声明函）	无环保类行政处罚记录声明函
4	提供政府采购供应商信用承诺书	在招标文件中附带格式文本，按照信用承诺内容进行承诺	政府采购供应商信用承诺书
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（提供声明函）	未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函
6	提供非进口产品书面声明函	提供非进口产品书面声明函	非进口产品投标声明函

落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
无			

采购包2:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
无			

采购包3:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
无			

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

符合性审查标准

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 未参与本采购项目的整体设计、规范

			编制等服务的书面声明函 投标人无不良信用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 关于符合本国产品标准的声明函 无重大违法记录声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
			本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件

5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标人无不良信用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 关于符合本国产品标准的声明函 无重大违法记录声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
			本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 其他材料 投标函 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件

6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”））	与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标（响应）报价明细表 投标人无不良信用记录 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 无重大违法记录声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	其他材料 投标函 商务应答表

采购包2：

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
			本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履

1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标（响应）报价明细表 投标人无不良信用记录 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 关于符合本国产品标准的声明函 无重大违法记录声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	其他材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 其他材料 投标函 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标（响应）报价明细表 投标人无不

			良信用记录 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 无重大违法记录声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”））	本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标人无不良信

			用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 关于符合本国产品标准的声明函 无重大违法记录声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	其他材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 投标函 商务应答表

采购包3:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本

			核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标（响应）报价明细表 投标人无不良信用记录 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 无重大违法记录声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 其他材料 商务应答表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
			本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代

5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	表人资格证明书或法定代表人授权委托书 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标人无不良信用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 无重大违法记录声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
			本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代

6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”））	表人资格证明书或法定代表人授权委托书 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标人无不良信用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 关于符合本国产品标准的声明函 无重大违法记录声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	投标函 其他材料 商务应答表

采购包4:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
			本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺

1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标（响应）报价明细表 投标人无不良信用记录 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 无重大违法记录声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表

2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	其他材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 商务应答表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 封面 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能

			力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标人无不良信用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 关于符合本国产品标准的声明函 无重大违法记录声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”））	本国产品说明 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 非联合体投标声明函 诚信投标、诚信履约承诺书 投标函 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 无环保类行政处罚记录声明函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 政府采购供应商信用承诺书 中国境内生产的组件成本核算基本规则 具有独立承担民事责任的能

			力证明文件 未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函 投标人承诺函 投标人无不良信用记录 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 非进口产品投标声明函 无重大违法记录声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 技术参数响应表
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	其他材料 投标函 商务应答表

详细评审标准

采购包1：

评审内容		**评审标准**			
分值构成		技术部分53.00分 商务部分17.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**
	技术参数评分（1）	投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的， 采购需求中标“▲”的重要技术指标，每出现1项负偏离（不满足招标文件要求），扣0.8分；本项分值扣完为止，本项16分。 注：（1）标“▲”的技术指标须提供封面具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告或采购需求规定的其他要求，否则对应指标按负偏离处理；	16.0000	客观	其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表

技术评审	技术参数评分（2）	投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的，（2）未标“▲”的一般技术指标须投标人提供所有产品及参数承诺函并加盖公章，满分3分，不提供扣3分。（须逐项列出一般技术指标技术参数，否则不得分）。	3.0000	客观	其他材料 技术参数响应表 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表
	项目实施方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①货品组织；②物流运输；③供货计划；④供货保障措施；⑤突发情况措施。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分10分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	10.0000	主观	其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表
	培训方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①技术原理；②货物操作；③日常基本维护；④日常保养。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	技术参数响应表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 商务应答表
	质量保证措施	投标人针对本项目提供的质量保障措施方案，内容包括但不限于：①质量保障措施；②质量保障承诺；③保障措施资源配置；④安装质保内容。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 技术参数响应表 其他材料

	售后服务方案	投标人根据采购需求提供的售后服务方案（包括①售后团队组建；②售后管理体系；③售后响应时间；④售后维修应急保障能力）。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	技术参数响应表 商务应答表 其他材料 供应商应提交的相关证明材料
商务评审	同类项目业绩	根据投标人签订并完成类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最高得6分，不提供不得分。注：每一个项目需同时提供以下证明材料：①需提供完整合同扫描件，扫描内容须包含签订各方单位名称、合同项目名称、项目标的内容、签约各方签名及盖章、签订日期等关键页面；②项目验收报告/证明扫描件（需有合同各方盖章）；不提供或提供不全的不得分。	6.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 技术参数响应表 其他材料
	质保期	质保期在满足招标文件要求的基础上整体每延长一年得2分，最多得4分，延长时间不足一年的不计入得分。（承诺函加盖公章）	4.0000	客观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 技术参数响应表
	服务团队	1.提供 1 名专职项目对接负责人得3分，不提供不得分（须提供相关证明材料，并加盖投标单位公章。） 2.提供4名专业安装人员名单，需提供身份证复印件并加盖投标单位公章。本项满分4分，每提供少1名扣1分，扣完为止。 注：承诺中标后须为进场安装人员购买商业险种证明，并根据本项目的实施需要增配人手，确保项目在合同签订后30天内完成。（提供承诺函，并加盖公章，不提供承诺函1-2项均不得分）。	7.0000	客观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 商务应答表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标（报价）一览表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 投标（响应）报价明细表
价格评审	合计	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 投标（响应）报价明细表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函 供应商应提交的相关证明材料 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 其他材料

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 投标（响应）报价明细表 本国产品标准有关证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明 开标（报价）一览表 中国境内生产的组件成本核算基本规则

采购包2:

评审内容		**评审标准**			
分值构成		技术部分53.00分 商务部分17.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**

技术评审	技术参数评分	投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的，得满分19分。（1）投标人应根据招标文件第三章采购需求“二、技术要求”中一般技术参数进行逐条响应，具体要求如下： ①全部满足或优于采购需求的得16分。 ②有一条不满足或负偏离或不响应要求的扣1分，扣完为止。 注：以投标人在《技术参数响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写或参数不满足的都视为负偏离。投标人须对所投标响应的真实性负责，提供伪造、变更或虚假响应者，按无效投标处理。 （2）一般技术指标须投标人提供所有产品及参数承诺函并加盖公章，满分3分，不提供扣3分。（须逐项列出一般技术指标技术参数，否则不得分）	19.0000	客观	技术参数响应表 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表
	项目实施方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①货品组织；②物流运输；③供货计划；④供货保障措施；⑤突发情况措施。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分10分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	10.0000	主观	其他材料 投标函 技术参数响应表 商务应答表
	培训方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①技术原理；②货物操作；③日常基本维护；④日常保养。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 技术参数响应表

	质量保证措施	投标人针对本项目提供的质量保障措施方案，内容包括但不限于：①质量保障措施；②质量保障承诺；③保障措施资源配置；④安装质保内容。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 商务应答表
	售后服务方案	投标人根据采购需求提供的售后服务方案（包括①售后团队组建；②售后管理体系；③售后响应时间；④售后维修应急保障能力）。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 商务应答表
商务评审	同类项目业绩	根据投标人签订并完成类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最高得6分，不提供不得分。注：每一个项目需同时提供以下证明材料：①需提供完整合同扫描件，扫描内容须包含签订各方单位名称、合同项目名称、项目标的内容、签约各方签名及盖章、签订日期等关键页面；②项目验收报告/证明扫描件（需有合同各方盖章）；不提供或提供不全的不得分。	6.0000	客观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 商务应答表
	质保期	质保期在满足招标文件要求的基础上整体每延长一年得2分，最多得4分，延长时间不足一年的不计入得分。（承诺函加盖公章）	4.0000	客观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 技术参数响应表

	服务团队	1.提供 1 名专职项目对接负责人得3分，不提供不得分（须提供相关证明材料，并加盖投标单位公章。） 2.提供4名专业安装人员名单，需提供身份证复印件并加盖投标单位公章。本项满分4分，每提供少1名扣1分，扣完为止。 注：承诺中标后须为进场安装人员购买商业险种证明，并根据本项目的实施需要增配人手，确保项目在合同签订后30天内完成。（提供承诺函，并加盖公章，不提供承诺函1-2项均不得分）。	7.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 其他材料 商务应答表 技术参数响应表
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 其他材料

价格评审	合计	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 其他材料 开标（报价）一览表 供应商应提交的相关证明材料

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 供应商应提交的相关证明材料 中小企业声明函 其他材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标（报价）一览表 本国产品说明 其他材料 投标（响应）报价明细表 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品标准有关证明材料 中国境内生产的组件成本核算基本规则 技术参数响应表

采购包3:

评审内容		**评审标准**			
分值构成		技术部分53.00分 商务部分17.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**

技术评审	技术参数评分（1）	本项目标有“★”的核心产品参数为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的核心产品参数未响应或不满足，将按无效投标处理，投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的， 采购需求中标“▲”的重要技术指标，每出现1项负偏离（不满足招标文件要求），扣0.32分；本项分值扣完为止，本项16分。 注：（1）标“▲”的技术指标须提供封面具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告或采购需求规定的其他要求，否则对应指标按负偏离处理；	16.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 其他材料 技术参数响应表 商务应答表
	技术参数评分（2）	本项目标有“★”的核心产品参数为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的核心产品参数未响应或不满足，将按无效投标处理，投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的 注：（2）未标“▲”的一般技术指标须投标人提供所有产品及参数承诺函并加盖公章，满分3分，不提供扣3分。（须逐项列出一般技术指标技术参数，否则不得分）。	3.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 其他材料 技术参数响应表
	项目实施方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①货品组织；②物流运输；③供货计划；④供货保障措施；⑤突发情况措施。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分10分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	10.0000	主观	供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 其他材料 商务应答表

	培训方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①技术原理；②货物操作；③日常基本维护；④日常保养。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 其他材料 商务应答表
	质量保证措施	投标人针对本项目提供的质量保障措施方案，内容包括但不限于：①质量保障措施；②质量保障承诺；③保障措施资源配置；④安装质保内容。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	供应商应提交的相关证明材料 其他材料 技术参数响应表 商务应答表
	售后服务方案	投标人根据采购需求提供的售后服务方案（包括①售后团队组建；②售后管理体系；③售后响应时间；④售后维修应急保障能力）。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	其他材料 技术参数响应表 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表
	同类项目业绩	根据投标人签订并完成类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最高得6分，不提供不得分。注：每一个项目需同时提供以下证明材料：①需提供完整合同扫描件，扫描内容须包含签订各方单位名称、合同项目名称、项目标的内容、签约各方签名及盖章、签订日期等关键页面；②项目验收报告/证明扫描件（需有合同各方盖章）；不提供或提供不全的不得分。	6.0000	客观	技术参数响应表 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表

商务评审	质保期	质保期在满足招标文件要求的基础上整体每延长一年得2分，最多得4分，延长时间不足一年的不计入得分。（承诺函加盖公章）	4.0000	客观	商务应答表 技术参数响应表 其他材料 供应商应提交的相关证明材料
	服务团队	1.提供 1 名专职项目对接负责人得3分，不提供不得分（须提供相关证明材料，并加盖投标单位公章。）； 2.提供4名专业安装人员名单，需提供身份证复印件并加盖投标单位公章。本项满分4分，每提供少1名扣1分，扣完为止。 注：承诺中标后须为进场安装人员购买商业险种证明，并根据本项目的实施需要增配人手，确保项目在合同签订后30天内完成。（提供承诺函，并加盖公章，不提供承诺函1-2项均不得分）。	7.0000	客观	其他材料 商务应答表 技术参数响应表 供应商应提交的相关证明材料

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料
价格评审	合计	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	监狱企业的证明文件 投标（响应）报价明细表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 开标（报价）一览表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	本国产品标准有关证明材料 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 本国产品说明 关于符合本国产品标准的声明函 供应商应提交的相关证明材料 其他材料

采购包4:

评审内容		**评审标准**			
分值构成		技术部分53.00分 商务部分17.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**

技术评审	技术参数评分（1）	本项目标有“★”的核心产品参数为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的核心产品参数未响应或不满足，将按无效投标处理，投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的。（1）投标人应根据招标文件第三章采购需求“二、技术要求”中一般技术参数进行逐条响应，具体要求如下：①全部满足或优于采购需求的得16分。②有一条不满足或负偏离或不响应要求的扣0.16分，扣完为止。注：以投标人在《技术参数响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写或参数不满足的都视为负偏离。投标人须对所投标响应的真实性负责，提供伪造、变更或虚假响应者，按无效投标处理。	16.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 其他材料 商务应答表 技术参数响应表
	技术参数评分（2）	本项目标有“★”的核心产品参数为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的核心产品参数未响应或不满足，将按无效投标处理，投标人提供的产品技术参数、规格及功能完全满足或优于招标文件所列技术指标要求的，注：（2）一般技术指标须投标人提供所有产品及参数承诺函并加盖公章，满分3分，不提供扣3分。（须逐项列出一般技术指标技术参数，否则不得分）	3.0000	客观	其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 技术参数响应表

技术评审	项目实施方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①货品组织；②物流运输；③供货计划；④供货保障措施；⑤突发情况措施。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分10分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	10.0000	主观	其他材料 技术参数响应表 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料
	培训方案	投标人针对本项目制定实施方案，内容包括但不限于：①技术原理；②货物操作；③日常基本维护；④日常保养。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣 0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 技术参数响应表
	质量保证措施	投标人针对本项目提供的质量保障措施方案，内容包括但不限于：①质量保障措施；②质量保障承诺；③保障措施资源配置；④安装质保内容。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	供应商应提交的相关证明材料 其他材料 技术参数响应表 商务应答表
	售后服务方案	投标人根据采购需求提供的售后服务方案（包括①售后团队组建；②售后管理体系；③售后响应时间；④售后维修应急保障能力）。评标专家根据投标人提供的方案进行评分：本项满分8分，每缺少一项扣2分，每项中有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性等情形）	8.0000	主观	技术参数响应表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 商务应答表

商务评审	同类项目业绩	根据投标人签订并完成类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得2分，最高得6分，不提供不得分。注：每一个项目需同时提供以下证明材料：①需提供完整合同扫描件，扫描内容须包含签订各方单位名称、合同项目名称、项目标的内容、签约各方签名及盖章、签订日期等关键页面；②项目验收报告/证明扫描件（需有合同各方盖章）；不提供或提供不全的不得分。	6.0000	客观	技术参数响应表 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 其他材料
	质保期	质保期在满足招标文件要求的基础上整体每延长一年得2分，最多得4分，延长时间不足一年的不计入得分。（承诺函加盖公章）	4.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 其他材料 技术参数响应表 商务应答表
	服务团队	1.提供 1 名专职项目对接负责人得3分，不提供不得分（须提供相关证明材料，并加盖投标单位公章。）； 2.提供4名专业安装人员名单，需提供身份证复印件并加盖投标单位公章。本项满分4分，每提供少1名扣1分，扣完为止。 注：承诺中标后须为进场安装人员购买商业险种证明，并根据本项目的实施需要增配人手，确保项目在合同签订后30天内完成。（提供承诺函，并加盖公章，不提供承诺函1-2项均不得分）。	7.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料 技术参数响应表 商务应答表 其他材料

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	其他材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 供应商应提交的相关证明材料
价格评审	合计	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 其他材料 投标（响应）报价明细表 供应商应提交的相关证明材料 开标（报价）一览表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 本国产品说明 中国境内生产的组件成本核算基本规则 供应商应提交的相关证明材料 其他材料 本国产品标准有关证明材料 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

合同文本

海南省政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称： _____

合同编号： _____

甲　方： _____

乙　方： _____

签订时间： _____

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1.项目信息

(1)采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2)采购计划编号: _____

(3)项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安

全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐ 否

(4)政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5)政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_

_____

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

(7)合同是否分包：☐是☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业☐中型企业☐小微型企业

☐残疾人福利性单位☐监狱企业☐其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号_____

☐ 否

（10）是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价☐固定单价☐成本补偿☐绩效激励☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____，其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3.合同履行

（1）起始日期：_____年_____月_____日，完成日期：_____年_____月_____日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：☐是☐ 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4.合同验收

（1）验收组织方式：☐自行验收☐委托第三方验收

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是☐否

是否邀请专家参加验收：☐是☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是☐否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例：_____%否

是否存在破坏性检测：☐ 是，_____ 否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收

（3）履约验收方式：☐一次性验收分期/分项验收：_____

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：_____（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）_____

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

（8）履约验收其他事项：_____

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自_____生效。

7.合同份数

本合同一式 _____ 份，甲方执 _____ 份，乙方执 _____ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）：{{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为:

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在 **【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除 **【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外,乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的,应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1　甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2　对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2　如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3　甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1　乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2　乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2　任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3　遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1　因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2　选择仲裁的，应在 **【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2　本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3　对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2　本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1　本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方

实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 _____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _____ ； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式要求

投标文件格式

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： SYZFCG-2026-24

项目名称： 三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购

采购包号： 1

采购包名称： (LED显示屏)

供应商名称:

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格	备注
1	A02021103-LED显示屏	1.0000	批	874500元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}		

合计:

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期:

年 月 日

开标（报价）一览表

项目编号： SYZFCG-2026-24

项目名称： 三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购

采购包号： 2

采购包名称： (空调机)

供应商名称:

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格	备注
1	A02061804-空调机	1.0000	批	235168元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}		

合计:

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期:

年　　月　　日

开标（报价）一览表

项目编号： SYZFCG-2026-24

项目名称： 三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购

采购包号： 3

采购包名称： (其他家具)

供应商名称:

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格	备注
1	A05019900-其他家具	1.0000	批	843809.05元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}		

合计:

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期:

年　　月　　日

开标（报价）一览表

项目编号： SYZFCG-2026-24

项目名称： 三亚市仙逸园殡仪馆设施提升项目货物采购

采购包号： 4

采购包名称： (其他厨卫用具)

供应商名称:

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格	备注
1	A05020199-其他厨卫用具	1.0000	批	234488 元	{供应商响应} 元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}		
										合计:	

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期:

年　　月　　日

详见附件：封面

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：本国产品标准有关证明材料

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 XXX 的 _____ 在中国境内生产。 XXX 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本国产品成本比例声明表

XXX

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	XXX	XXX	XXX
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：XXX			

投标供应商(盖章)：_____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：投标函

详见附件：投标人无不良信用记录

详见附件：政府采购供应商信用承诺书

详见附件：与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函

详见附件：非进口产品投标声明函

详见附件：非联合体投标声明函

详见附件：诚信投标、诚信履约承诺书

详见附件：未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函

详见附件：无环保类行政处罚记录声明函

详见附件：投标函

详见附件：投标人无不良信用记录

详见附件：政府采购供应商信用承诺书

详见附件：与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函

详见附件：非联合体投标声明函

详见附件：诚信投标、诚信履约承诺书

详见附件：未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函

详见附件：无环保类行政处罚记录声明函

详见附件：非进口产品投标声明函

详见附件：投标函

详见附件：投标人无不良信用记录

详见附件：政府采购供应商信用承诺书

详见附件：与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函

详见附件：非联合体投标声明函

详见附件：诚信投标、诚信履约承诺书

详见附件：未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函

详见附件：无环保类行政处罚记录声明函

详见附件：非进口产品投标声明函

详见附件：投标函

详见附件：投标人无不良信用记录

详见附件：政府采购供应商信用承诺书

详见附件：与参与本项目的其他投标人之间不存在关联关系的声明函

详见附件：非联合体投标声明函

详见附件：诚信投标、诚信履约承诺书

详见附件：未参与本采购项目的整体设计、规范编制等服务的书面声明函

详见附件：无环保类行政处罚记录声明函

详见附件：非进口产品投标声明函

投标文件格式补充说明