政府采购货物买卖合同

项目名称：2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批（二次）1包

合同编号：20261016-GZZB2026-012-1

甲　　方：儋州市妇幼保健院

乙　　方：海南康达普惠医药有限公司

签订时间：2026年 10 月 16 日

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：儋州市妇幼保健院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：海南康达普惠医药有限公司（供应商）

乙方2（全称）：/（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批（二次）

采购项目编号：GZZB2026-012-1

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1、 耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能 、2/套 品牌：迈高德 规格型号： MGD-E650

2、耳鼻喉综合治疗台+书写台 、2/套 、 品牌：迈高德 规格型号： MGD-E650

3、手术显微镜、1/台、 品牌：速迈 规格型号：OMS3200pro

4、扁桃体手术器械包 、2/套 、 品牌：索德 规格型号：SWD-IY型

5、耳科手术器械包 、1/套 、 品牌：索德 规格型号：SWD-P-II型

6、鼻科手术器械包 、1/套 、 品牌：索德 规格型号：SWD-O型

7、支撑喉镜手术器械包 、1/套 、 品牌：索德 规格型号：SWD-I-HJ型

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1342300.00

大写：壹佰叁拾肆万贰仟叁佰元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：甲乙双方签订合同后，乙方需根据甲方的要求出具相关的材料及正式有效的发票向甲方申请支付合同总价的70%作为预付款，待设备到货、安装调试培训结束，提交设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单、安装验收报告等全部材料，并通过正式验收合格后，乙方缴纳合同价的5%履约保证金到甲方指定账户后，并按甲方要求出具相关资料及正式有效发票向甲方申请剩余的合同金额30%的尾款,正式验收合格一年后，经确认乙方所供设备无产品质量、售后问题，甲方返还履约保证金，其中涉及预付款的：甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的70%作为预付款。

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 10 月 16 日，完成日期：2027 年 12 月 31 日。

（2）履约地点：儋州市妇幼保健院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是 □否

收取履约保证金形式：转账到甲方指定账户

收取履约保证金金额：合同价的5%

履约担保期限：质保期

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方组织

验收主体：儋州市妇幼保健院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ☑否

是否邀请专家参加验收：□是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：□是 ☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） ☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：供应商提出申请，甲方组织相关人员确定验收日期

（5）履约验收的内容：按照投标文件产品信息逐一核对验收

（6）履约验收标准：与投标文件产品信息一致

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订合同之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式5份，甲方执3份，乙方执1份，招标代理机构1份，均具有同等法律效力。

合同订立地点：儋州市妇幼保健院

附件：1.中标通知书

2.开标一览表

3.分项报价明细表

4.商务标偏离表

5.技术标偏离表

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	儋州市妇幼保健院	单位名称（公章或合同章）	海南康达普惠医药有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所	海南省儋州市那大镇立业路2号	住　所	海南省海口市美安科技新城美安三街、安读一路路口1号楼三楼
联 系 人		联 系 人	田奇锋
联系电话	0898-36982300	联系电话	13720385239
通信地址	海南省儋州市那大镇立业路2号	通信地址	海南省海口市美安科技新城美安三街、安读一路路口1号楼三楼
邮政编码	571799	邮政编码	570000
电子邮箱		电子邮箱	15708996036@qq.com
统一社会信用代码	12468873G504077293	统一社会信用代码	914603002840690092
		开户名称	海南康达普惠医药有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司海口世贸中心支行
		银行账号	2201027509200079541
		供应商规模	中型企
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

采购代理机构声明：本合同标的经 海南国政招标管理有限公司 **依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。**

采购代理机构：海南国政招标管理有限公司（盖章）

地址：海南省海口市美兰区海府街道金坡路6号中鹏苑A幢第8层802房

法定（授权）代表人：_____（签字或盖章）

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	见**【政府采购合同专用条款】**。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求。
	指定现场	确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较

		长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲

		方造成的损失。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__（2）__种方式解决： （1）向__海南儋州市__仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为__儋州市__； （2）向__采购人当地__人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件：1、中标通知书

海南省政府采购中标通知书

采购编号：GZZB2026-012-1
包编号：1

海南康达普惠医药有限公司：

海南国政招标管理有限公司受儋州市妇幼保健院的委托，就2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批(二次)（采购项目编号：GZZB2026-012-1，采购计划批复号：460400-2026-JHSP-00263）采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标报价为耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能（总价）：259000元；耳鼻喉综合治疗台+书写台（总价）：176000元；手术显微镜（总价）：678500元；扁桃体手术器械包（总价）：99000元；耳科手术器械包（总价）：41000元；鼻科手术器械包（总价）：41000元；支撑喉镜手术器械包（总价）：47800元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出）5个工作日内，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

中标一览表

货币单位：人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1-1-1	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	迈高德	MGD-E650	2.00	套	129,500.0000	259,000.00
1-1-2	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	迈高德	MGD-E650	2.00	套	88,000.0000	176,000.00
1-1-3	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	速迈	OMS3200pro	1.00	台	678,500.0000	678,500.00

1-1-4	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	索德	SWD-IY型	2.00	套	49,500.0000	99,000.00
1-1-5	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	索德	SWD-P-II型	1.00	套	41,000.0000	41,000.00
1-1-6	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	索德	SWD-O型	1.00	套	41,000.0000	41,000.00
1-1-7	A02329900其他医疗设备	A02329900-其他医疗设备	索德	SWD-I-HJ型	1.00	套	47,800.0000	47,800.00

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人：	符玉英
联系电话：	17508956862
联系地址：	海南省海口市美安科技新城美安三街、安读一路路口1号楼三楼
用户单位：	儋州市妇幼保健院
联系人：	曾女士
联系电话：	0898-36982300
联系地址：	海南省儋州市那大镇立业路2号

海南国政招标管理有限公司
2026年10月12日

2. 开标一览表

开标（报价）一览表

项目编号：GZZB2026-012-1

项目名称：2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批(二次)

采购包号：1

采购包名称：(采购包1)

供应商名称：

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	报价形式	产地	品牌	规格
1	耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	2.0000	套	260000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
2	耳鼻喉综合治疗台+书写台	2.0000	套	180000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
3	手术显微镜	1.0000	台	680000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
4	扁桃体手术器械包	2.0000	套	100000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
5	耳科手术器械包	1.0000	套	43000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
6	鼻科手术器械包	1.0000	套	43000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
7	支撑喉镜手术器械包	1.0000	套	49000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
										合计：

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评

-第1页-

审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期:

年　　月　　日

3. 分项报价明细表

投标（响应）报价明细表

项目名称：2026年儋州市妇女儿童医院医疗设备一批（二次）

项目编号：GZZB2026-012-1

包号：采购包1

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价（元）	单项总价（元）	是否属于医疗器械	医疗器械分类（一类/二类/三类）	注册证名称
1	耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	厦门市迈高德医疗器械有限公司	迈高德 MGD-E650	2/套	129500	259000	是	二类	耳鼻喉检查治疗台
2	耳鼻喉综合治疗台+书写台	厦门市迈高德医疗器械有限公司	迈高德 MGD-E650	2/套	88000	176000	是	二类	耳鼻喉检查治疗台
3	手术显微镜	苏州速迈医学科技股份有限公司	速迈 OMS3200pro	1/台	678500	678500	是	二类	手术显微镜
4	扁桃体手术器械包	杭州索德医疗设备有限公司	索德 SWD-IY型	2/套	49500	99000	是	一类	口腔开口器
5	耳科手术器械包	杭州索德医疗设备有限公司	索德 SWD-P-II型	1/套	41000	41000	是	一类	耳科手术器械

6	鼻科手术器械包	杭州索德医疗设备有限公司	索德 SWD-O 型	1/套	41000	41000	是	一类	鼻窦综合手术器械
7	支撑喉镜手术器械包	杭州索德医疗设备有限公司	索德 SWD-I-HJ 型	1/套	47800	47800	是	一类	喉镜

投标单位：海南康达普惠医药有限公司（公章）

4. 商务标偏离表

商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章采购需求”要求在《商务响应表》中需要进行响应的商务条款，并对上述商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。

投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

序号	标的名称	招标文件条款	招标文件商务条款描述	投标人商务响应情况描述	响应情况说明（+/=/-）
1	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	交货期	合同签订生效之日起 30 日。	合同签订生效之日起 30 日。	=
2	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	交货地点	用户指定地点	用户指定地点	=
3	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	投标有效期	不少于 90 天	不少于 90 天	=
4	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	=
5	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	采购包 1：	采购包 1：	采购包 1：	=
6	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	商务要求：（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	商务要求：（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	商务要求：（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	=
7	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	★（一）售后服务：	1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修≥3 年（第三方	1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修 3 年（第三方配套产品免	=

			配套产品免费保修≥1年),保修期内免费维修或更换（原厂）配件，终身免人工费，终身提供维修服务；保修期内开机率保证：≥95%（国家法定工作日）。	费保修1年），保修期内免费维修或更换（原厂）配件，终身免人工费，终身提供维修服务；保修期内开机率保证：≥95%（国家法定工作日）。	
8	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（一）售后服务：	2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。	2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。	=
9	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（一）售后服务：	3、定期维护：每半年定期上门维护保养。	3、定期维护：每半年定期上门维护保养。	=
10	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（一）售后服务：	4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。	4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。	=
11	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（一）售后服务：	5、若设备软件升级，安排第三批次升级。	5、若设备软件升级，安排第三批次升级。	=
12	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（一）售后服务：	6、需包含设备对接院内LIS、PACS系统所需全部接口授权、开发及联调费用。	6、需包含设备对接院内LIS、PACS系统所需全部接口授权、开发及联调费用。	=
13	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（二）验收要求：	按采购文件技术参数和国家行业标准进行验收。	按采购文件技术参数和国家行业标准进行验收。	=
14	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（二）验收要求：	1、设备送到指定地点后，由甲乙双方组织相关人员按设备配置清单进行开箱验收。	1、设备送到指定地点后，由我司与采购人甲乙双方组织相关人员按设备配置清单进行开箱验收。	=
15	采购包1：A02329900-其他医疗设备	★（二）验收要求：	2、设备经安装调试并试运行正常并对甲方使用人员操作及维护保养培训合格后，由甲乙双方组	2、设备经安装调试并试运行正常并对甲方使用人员操作及维护保养培训合格后，由我司与采购人甲乙双方	=

			织相关人员对设备性能验收。	组织相关人员对设备性能验收。	
16	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	★（二）验收要求：	3、乙方必须提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、设备中文使用说明书、简易操作流程卡、日常使用注意事项卡等维护维修必需的材料纸质版及电子版。	3、我司保证提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、设备中文使用说明书、简易操作流程卡、日常使用注意事项卡等维护维修必需的材料纸质版及电子版。	=
17	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	★（二）验收要求：	4、乙方必须提供医疗设备生产厂家《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）、《医疗器械注册许可证》、产品合格证、保修卡及本公司资质证明材料复印件（加盖红章）。	4、我司保证提供医疗设备生产厂家《医疗器械生产许可证》（进口设备除外）、《医疗器械注册许可证》、产品合格证、保修卡及本公司资质证明材料复印件（加盖红章）。	=
18	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	★（二）验收要求：	5、设备安装、培训完毕投入正常使用后 20 天内进行最终验收，出具验收报告。	5、设备安装、培训完毕投入正常使用后 20 天内进行最终验收，出具验收报告。	=
19	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	★（三）其他要求：	如果投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该投标人提供报价成本组成说明，并写出控制成本及完成本项目履约的具体措施。评标委员会有权对报价成本说明论证，如无法说明情况，评标委员会有权按恶意竞争投标以无效投标处理。	如果我司的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求我司提供报价成本组成说明，并写出控制成本及完成本项目履约的具体措施。评标委员会有权对报价成本说明论证，如无法说明情况，评标委员会有权按恶意竞争投标以无效投标处理。	=

20	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	其他商务要求	付款方式（分期付款）：甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的 70%作为预付款，待设备到货、安装调试培训结束，提交设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单、安装验收报告等全部材料，并通过正式验收合格后，乙方缴纳合同价的 5%履约保证金到甲方指定账户后，并按甲方要求出具相关资料及正式有效发票向甲方申请剩余的合同金额 30%的尾款，正式验收合格一年后，经确认乙方所供设备无产品质量、售后问题，甲方返还履约保证金，其中涉及预付款的： 甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付合同总价的 70%作为预付款。	付款方式（分期付款）：我司与采购人甲乙双方签订合同后，甲方向乙方（我司）支付合同总价的 70%作为预付款，待设备到货、安装调试培训结束，提交设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单、安装验收报告等全部材料，并通过正式验收合格后，乙方（我司）缴纳合同价的 5%履约保证金到甲方指定账户后，并按甲方要求出具相关资料及正式有效发票向甲方申请剩余的合同金额 30%的尾款，正式验收合格一年后，经确认乙方(我司）所供设备无产品质量、售后问题，甲方返还履约保证金，其中涉及预付款的： 甲乙双方签订合同后，甲方向乙方（我司）支付合同总价的 70%作为预付款。	=
21	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	式样、签署和盖章	式样、签署和盖章	符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	=
22	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点满足招标文件要求。交付时间（合同履行期限）：合同签订生效之日起 30 日。 交付地点：用户指定地点。	=
23	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形	=
24	采购包 1：A02329900-其他	无串通投标的情形	无串通投标的情形	无串通投标的情形	=

	医疗设备				
25	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	投标有效期	投标有效期不少于90	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）不少于 90 天，满足投标人须知 4.5.1 要求。	=
26	采购包 1：A02329900-其他医疗设备	其他未列入本表的商务条款	其他未列入本表的商务条款	其他未列入本表的商务条款 完全响应，无偏离	=

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章采购需求”未要求在该表中进行响应的商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

投标人全称（公章）：海南康达普惠医药有限公司

5. 技术标偏离表

技术响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章采购需求”要求在《技术响应表》中需要进行响应的技术条款，并对上述技术条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。

投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

序号	标的名称	招标文件技术条款描述	投标人技术响应情况描述	响应情况说明（+/=/-）	备注
1	A02329900-其他医疗设备	二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	=	/
2	标的名称：A02329900-其他医疗设备	采购包 1： 标的名称：A02329900-其他医疗设备	采购包 1： 标的名称：A02329900-其他医疗设备	=	/
3	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	=	/
4	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	一、基本参数	一、基本参数	=	/
5	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	1.台面：治疗台采用复合材料一体化模具成型设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸（长≥1880mm*宽≥570mm）。	1.台面：治疗台采用复合材料一体化模具成型设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸（长≥1880mm*宽≥570mm）。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
6	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	2.喷枪：采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	2.喷枪：采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
7	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	3.吸枪：吸力0- 700mmhg，吸力大小可调节；吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。	3.吸枪：吸力0- 700mmhg，吸力大小可调节；吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
8	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	4.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30秒）。	4.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30秒）。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”

					P22-P23
9	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	5.照明灯：采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx,使用寿命不低于十万个小时,光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。	5.照明灯：采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx,使用寿命不低于十万个小时,光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡,定位方便精准。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
10	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	6.玻璃触摸按键：反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	6.玻璃触摸按键：反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
11	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	7.负离子发生器功能：工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3,灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味,提升医生工作环境舒适度。	7.负离子发生器功能：工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3,灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
12	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	8.LED 阅片灯：采用全触摸控制屏,具有滑动调光条,有记忆功能，从 400cd/㎡－4500cd/㎡可调节。	8.LED 阅片灯：采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从 400cd/㎡－4500cd/㎡可调节。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
13	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	二、主要技术参数：	二、主要技术参数：	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
14	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	▲1.治疗台采用复合材料一体化模具成型设计,箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸（长≧1880mm*宽≧570mm)。	▲1.治疗台采用复合材料一体化模具成型设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸(长≧1880mm*宽≧570mm)。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
15	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	2.喷枪采用可拆卸工艺,枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	2.喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计,喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
16	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	▲3.吸枪吸力 0- 700mmhg,吸力大小可调节；吸枪头具有 4mm、5mm 两种规格接口，配直径Φ2.0 一次性吸引管 10 支、配直径Φ3.0 一次性吸引管 10 支。	▲3.吸枪吸力 0- 700mmhg,吸力大小可调节；吸枪头具有 4mm、5mm 两种规格接口，配直径Φ2.0 一次性吸引管 10 支、配直径Φ3.0 一次性吸引管 10 支。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
17	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	4.吹枪压力 0- 0.28MPa，压力可调。	4.吹枪压力 0- 0.28MPa，压力可调。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23

18	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30 秒）。	5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30 秒）。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
19	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	6.照明灯采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx，使用寿命不低于十万个小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。	6.照明灯采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx，使用寿命不低于十万个小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
20	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	▲7.按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	▲7.按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
21	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	8.整机采用人体安全电压设计，符合 GB9706.1- 2020 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求，主机可控制各工作单元；开机自检，180 分钟无人操作自动关机。	8.整机采用人体安全电压设计，符合 GB9706.1- 2020 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求，主机可控制各工作单元；开机自检，180 分钟无人操作自动关机。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
22	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	9.采用主副设计集中排污装置，符合国际医疗质量管理体系（ISO13485)要求，污物瓶带有污物上限警示。	9.采用主副设计集中排污装置，符合国际医疗质量管理体系（ISO13485)要求，污物瓶带有污物上限警示。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
23	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	10.正压泵采用原装进口，功率≧75W，最高压力可达到≧3.5kg\cm^2。	10.正压泵采用原装进口，功率≧75W，最高压力可达到≧3.5kg\cm^2。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
24	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	11.负压泵功率≧350W，最高吸力为≧700mmhg。	11.负压泵功率≧350W，最高吸力为≧700mmhg。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
25	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	12.污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。	12.污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23
26	1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能	▲13、内置负离子发生器功能，同系统控制工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3，灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，提供注册检测报告。	▲13、内置负离子发生器功能，同系统控制工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3，灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，提供注册检测报告。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P26

<table>
<tr><td>27</td><td>1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能</td><td>1. LED 阅片灯，采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从 200cd/㎡－4500cd/㎡可调节。</td><td>1. LED 阅片灯，采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从 200cd/㎡－4500cd/㎡可调节。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23</td></tr>
<tr><td>28</td><td>1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能</td><td>2. 恒温冲洗系统：水温 30~40℃，水流量≥20ml/min。</td><td>2. 恒温冲洗系统：水温 30~40℃，水流量≥20ml/min。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23</td></tr>
<tr><td>29</td><td>1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能</td><td>▲16. 标准型电动病人椅，控制方式三选一：主机控制方式、脚踏开关控制方式、有线遥控控制方式（*控制方式默认为主机控制方式），方便操作，升高行程：495- 615mm，靠背行程：90- 135 度可调。自带智能断电保护功能。</td><td>▲16. 标准型电动病人椅，控制方式三选一：主机控制方式、脚踏开关控制方式、有线遥控控制方式（*控制方式默认为主机控制方式），方便操作，升高行程：495- 615mm，靠背行程：90- 135 度可调。自带智能断电保护功能。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23</td></tr>
<tr><td>30</td><td>1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能</td><td>三、配置清单：</td><td>三、配置清单：</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P22-P23、P35</td></tr>
<tr><td>31</td><td>1、耳鼻喉综合治疗台+恒温耳冲洗功能</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">标准配置清单</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>物品名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr>
<tr><td>1</td><td>台面</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>2</td><td>箱体</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>3</td><td>喷枪</td><td>3（2直1弯）</td><td>把</td></tr>
<tr><td>4</td><td>吸枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>5</td><td>吹枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>6</td><td>喉镜预热器</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>7</td><td>玻璃触控按键系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>8</td><td>阅片灯</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>9</td><td>照明灯系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>10</td><td>压缩机</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>11</td><td>真空泵</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>12</td><td>器械盘</td><td>2</td><td>个</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">标准配置清单</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>物品名称</td><td>数量</td><td>单位</td></tr>
<tr><td>1</td><td>台面</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>2</td><td>箱体</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>3</td><td>喷枪</td><td>3（2直1弯）</td><td>把</td></tr>
<tr><td>4</td><td>吸枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>5</td><td>吹枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>6</td><td>喉镜预热器</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>7</td><td>玻璃触控按键系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>8</td><td>阅片灯</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>9</td><td>照明灯系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>10</td><td>压缩机</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>11</td><td>真空泵</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>12</td><td>器械盘</td><td>2</td><td>个</td></tr>
</table>
</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P23、P35</td></tr>
</table>

		13 镊子杯 2 个 14 棉球杯 4 个 15 滴药瓶 2 个 16 污物器械回收盘 1 个 17 内置污物桶 1 个 18 内置硬管内窥镜消毒杯 1 个 19 排污装置 1 套 20 负离子发生器 1 套 21 智能控制系统 1 套 22 医生座椅 1 张 23 电动病人椅 1 张 24 恒温耳道冲洗系统 1 25 头灯 1 台	13 镊子杯 2 个 14 棉球杯 4 个 15 滴药瓶 2 个 16 污物器械回收盘 1 个 17 内置污物桶 1 个 18 内置硬管内窥镜消毒杯 1 个 19 排污装置 1 套 20 负离子发生器 1 套 21 智能控制系统 1 套 22 医生座椅 1 张 23 电动病人椅 1 张 24 恒温耳道冲洗系统 1 套 25 头灯 1 台		
32	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	耳鼻喉综合治疗台+书写台	耳鼻喉综合治疗台+书写台	=	/
33	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	基本参数：	基本参数：	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
34	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	1.台面：治疗台采用复合材料一体化模具成型设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸（长≥1880mm*宽≥570mm）。	1.台面：治疗台采用复合材料一体化模具成型设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸（长≥1880mm*宽≥570mm）。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
35	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	2.喷枪：采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	2.喷枪：采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
36	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	3.吸枪：吸力0- 700mmhg，吸力大小可调节；吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。	3.吸枪：吸力0- 700mmhg，吸力大小可调节；吸枪头具有4mm、5mm两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42

37	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	4.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30 秒）。	4.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30 秒）。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
38	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	5.照明灯：采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx,使用寿命不低于十万个小时,光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。	5.照明灯：采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx,使用寿命不低于十万个小时,光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡,定位方便精准。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
39	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	6.玻璃触摸按键：反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	6.玻璃触摸按键：反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
40	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	7.负离子发生器功能：工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3,灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味,提升医生工作环境舒适度。	7.负离子发生器功能：工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3,灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
41	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	8.LED 阅片灯：采用全触摸控制屏,具有滑动调光条,有记忆功能，从 400cd/㎡－4500cd/㎡可调节。	8.LED 阅片灯：采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从 400cd/㎡－4500cd/㎡可调节。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
42	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	二、主要技术参数：	二、主要技术参数：	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
43	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	▲1.治疗台采用复合材料一体化模具成型设计,箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸（长≧1880mm*宽≧570mm)。	▲1.治疗台采用复合材料一体化模具成型设计，箱体采用钣金折弯喷漆工艺，外观美观大方，防水、防漏、易清洁。外形尺寸(长≧1880mm*宽≧570mm)。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
44	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	2.喷枪采用可拆卸工艺,枪体采用人体工程学设计，喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	2.喷枪采用可拆卸工艺，枪体采用人体工程学设计,喷雾均匀不滴漏，采用气流回路防堵设计，更好解决了喷枪堵塞现象。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
45	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	▲3.吸枪吸力 0- 700mmhg,吸力大小可调节；吸枪头具有 4mm、5mm 两种规格接口，配直径Φ2.0 一次性吸引管 10 支、配直径Φ3.0 一次性吸引管 10 支。	▲3.吸枪吸力 0- 700mmhg,吸力大小可调节；吸枪头具有 4mm、5mm 两种规格接口，配直径Φ2.0 一次性吸引管 10 支、配直径Φ3.0 一次性吸引管 10 支。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
46	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	4.吹枪压力 0- 0.28MPa，压力可调。	4.吹枪压力 0- 0.28MPa，压力可调。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
47	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30 秒）。	5.喉镜预热器功率：450W，加热时间五档可调(10- 30 秒）。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42

48	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	6.照明灯采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx，使用寿命不低于十万个小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。	6.照明灯采用 LED 光源，照度最高可达≧15000Lx，使用寿命不低于十万个小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡，定位方便精准。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
49	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	▲7.按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	▲7.按键采用玻璃触摸按键，反应灵敏，不磨损、不落色，背光显示功能指示图标，开关功能时显示不同颜色，指引清晰；可控制主机各单元、电动病人椅。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
50	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	8.整机采用人体安全电压设计，符合 GB9706.1- 2020 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求，主机可控制各工作单元；开机自检，180 分钟无人操作自动关机。	8.整机采用人体安全电压设计，符合 GB9706.1- 2020 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求，主机可控制各工作单元；开机自检，180 分钟无人操作自动关机。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
51	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	9.采用主副设计集中排污装置，符合国际医疗质量管理体系（ISO13485)要求，污物瓶带有污物上限警示。	9.采用主副设计集中排污装置，符合国际医疗质量管理体系（ISO13485)要求，污物瓶带有污物上限警示。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
52	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	10.正压泵采用原装进口，功率≧75W，最高压力可达到≧3.5kg\cm²。	10.正压泵采用原装进口，功率≧75W，最高压力可达到≧3.5kg\cm²。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
53	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	11.负压泵功率≧350W，最高吸力为≧700mmhg。	11.负压泵功率≧350W，最高吸力为≧700mmhg。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
54	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	12.污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。	12.污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计，美观大方。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P42
55	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	▲13、内置负离子发生器功能，同系统控制工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3，灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，提供注册检测报告。	▲13、内置负离子发生器功能，同系统控制工作时间五档可调，负离子浓度≧1.9X106 个/cm3，灭菌、净化工作空间环境，去除污物口异味，提升医生工作环境舒适度，我司提供注册检测报告。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P46
56	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	14、LED 阅片灯，采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从 200cd/㎡－4500cd/㎡可调节。	14、LED 阅片灯，采用全触摸控制屏，具有滑动调光条，有记忆功能，从 200cd/㎡－4500cd/㎡可调节。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P43
57	2、耳鼻喉综合治疗台+书写台	▲15.标准型电动病人椅（选配），控制方式三选一：主机控制方式、脚踏开关控制方式、有线遥控控制方式（*控制方式默认为主机控制方式），方便操作，升高行程：	▲15.标准型电动病人椅（选配），控制方式三选一：主机控制方式、脚踏开关控制方式、有线遥控控制方式(*控制方式默认为主机控制方式），方便操作，升高行程：	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P43

<table>
<tr><td></td><td></td><td>495- 615mm,靠背行程：90- 135度可调。自带智能断电保护功能。</td><td>495- 615mm,靠背行程：90- 135 度可调。自带智能断电保护功能。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>58</td><td>2、耳鼻喉综合治疗台+书写台</td><td>三、配置清单：</td><td>三、配置清单：</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P43</td></tr>
<tr><td>59</td><td>2、耳鼻喉综合治疗台+书写台</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">标准配置清单</th></tr>
<tr><th>序号</th><th>物品名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>1</td><td>台面</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>2</td><td>箱体</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>3</td><td>喷枪</td><td>3（2直1弯）</td><td>把</td></tr>
<tr><td>4</td><td>吸枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>5</td><td>吹枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>6</td><td>喉镜预热器</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>7</td><td>玻璃触控按键系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>8</td><td>阅片灯</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>9</td><td>照明灯系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>10</td><td>压缩机</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>11</td><td>真空泵</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>12</td><td>器械盘</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>13</td><td>镊子杯</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>14</td><td>棉球杯</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td>15</td><td>滴药瓶</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>16</td><td>污物器械回收盘</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>17</td><td>内置污物桶</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>18</td><td>内置硬管内窥镜消毒杯</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>19</td><td>排污装置</td><td>1</td><td>套</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">标准配置清单</th></tr>
<tr><th>序号</th><th>物品名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>1</td><td>台面</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>2</td><td>箱体</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>3</td><td>喷枪</td><td>3（2直1弯）</td><td>把</td></tr>
<tr><td>4</td><td>吸枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>5</td><td>吹枪</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>6</td><td>喉镜预热器</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>7</td><td>玻璃触控按键系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>8</td><td>阅片灯</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>9</td><td>照明灯系统</td><td>1</td><td>套</td></tr>
<tr><td>10</td><td>压缩机</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>11</td><td>真空泵</td><td>1</td><td>台</td></tr>
<tr><td>12</td><td>器械盘</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>13</td><td>镊子杯</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>14</td><td>棉球杯</td><td>4</td><td>个</td></tr>
<tr><td>15</td><td>滴药瓶</td><td>2</td><td>个</td></tr>
<tr><td>16</td><td>污物器械回收盘</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>17</td><td>内置污物桶</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>18</td><td>内置硬管内窥镜消毒杯</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>19</td><td>排污装置</td><td>1</td><td>套</td></tr>
</table>
</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P43</td></tr>
</table>

		20	负离子发生器	1	套	20	负离子发生器	1	套		
		21	智能控制系统	1	套	21	智能控制系统	1	套		
		22	医生座椅	1	张	22	医生座椅	1	张		
		23	电动病人椅	1	张	23	电动病人椅	1	张		
60	3、手术显微镜	手术显微镜				手术显微镜				=	/
61	3、手术显微镜	一、光学系统				一、光学系统				=	/
62	3、手术显微镜	1.显微镜采用进口光学玻璃，多层光学镀膜，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。				1.显微镜采用进口光学玻璃，多层光学镀膜，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P109
63	3、手术显微镜	2.▲全金属变角双目镜筒，角度调节范围不小于0-180°，主刀镜目镜筒瞳距调节≥2个瞳距调节旋钮。				2.▲全金属变角双目镜筒，角度调节范围0-190°，主刀镜目镜筒瞳距调节2个瞳距调节旋钮。				+	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P61-P62
64	3、手术显微镜	3.助手镜：双侧可配原厂助手镜，每个关节都可以360°旋转，带视野旋转环及一键解锁。				3.助手镜：双侧可配原厂助手镜，每个关节都可以360°旋转，带视野旋转环及一键解锁。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P61-P62
65	3、手术显微镜	4.多功能手柄：功能控制按键全部集成在单个手柄上，左右各需一个。手柄上设置锁定/解锁电磁锁、调焦变倍、拍照录像、照明亮度调节、调焦变倍通过一个功能按键控制。				4.多功能手柄：功能控制按键全部集成在单个手柄上，左右各需一个。手柄上设置锁定/解锁电磁锁、调焦变倍、拍照录像、照明亮度调节、调焦变倍通过一个功能按键控制。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P116
66	3、手术显微镜	5.变焦系统：内置一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于F=200mm-450mm，具备一键自动对焦功能。				5.变焦系统：内置一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围F=200mm-450mm，具备一键自动对焦功能。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P110-111
67	3、手术显微镜	6.▲变倍系统：放大系数的范围为0.4x-2.4x。（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）				6.▲变倍系统：放大系数的范围为0.4x-2.4x。（我司提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P66
68	3、手术显微镜	7.▲成像齐焦性视场中心分辨力≥22线对/mm。（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）				7.▲成像齐焦性视场中心分辨力22.7线对/mm。（我司提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P65
69	3、手术显微镜	二、照明系统				二、照明系统				=	/
70	3、手术显微镜	1.▲光源：内置LED双光源照明系统，最大照度≥150000Lx。				1.▲光源：内置LED双光源照明系统，最大照度≥153200Lx。				+	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P67

71	3、手术显微镜	2.增强照明系统：光亮度与放大倍数联动变化，最大放大倍率时自动增加不小于20%的强度。	2.增强照明系统：光亮度与放大倍数联动变化，最大放大倍率时自动增加30%的强度。	+	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P116
72	3、手术显微镜	3.具备独立偏振功能的偏振片，偏振消光，还原真实的细节。	3.具备独立偏振功能的偏振片，偏振消光，还原真实的细节。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P112
73	3、手术显微镜	4.照明光斑大小多档可调，光斑可调个数≥6个。	4.照明光斑大小多档可调，光斑可调个数6个	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P61—P62
74	3、手术显微镜	5.可选配多种激光防护滤光片，滤光片≥4种。	5.可选配多种激光防护滤光片，滤光片4种。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P100
75	3、手术显微镜	三、支架部分	三、支架部分	=	/
76	3、手术显微镜	1.支架控制系统：六电磁锁电动控制系统，按键控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动；一级解锁为六电磁锁，二级解锁为光学部分三电磁锁。	1.支架控制系统：六电磁锁电动控制系统，按键控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动；一级解锁为六电磁锁，二级解锁为光学部分三电磁锁。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P110
77	3、手术显微镜	2.落地式支架，大横臂以立柱中心点为原点，臂长≥500mm；小横臂≥800mm。	2.落地式支架，大横臂以立柱中心点为原点，臂长500mm；小横臂850mm。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P100
78	3、手术显微镜	四、影像部分	四、影像部分	=	/
79	3、手术显微镜	1.内置4K超高清影像摄录系统，分辨率3840x2160。	1.内置4K超高清影像摄录系统，分辨率3840x2160。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P116
80	3、手术显微镜	2.▲数据接口：SD卡接口、USB接口、HDMI接口和RJ45接口。（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）	2.▲数据接口：SD卡接口、USB接口、HDMI接口和RJ45接口。（我司提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P67
81	3、手术显微镜	3.27寸4k显示器，含显示器安装支架。	3.27寸4k显示器，含显示器安装支架。	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P63
82	3、手术显微镜	五、▲产品使用年限≥10年。	五、▲产品使用年限15年。	+	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P96
83	3、手术显微镜	六、手术显微镜工作时噪音≤50dB（A）。（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）	六、手术显微镜工作时噪音≤50dB（A）。（我司提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P66

<table>
<tr>
<td>84</td>
<td>3、手术显微镜</td>
<td>配置清单<table><tr><th>序号</th><th>备注</th><th>配置规格</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="11">整机</td><td>落地式移动支架</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>变角双目镜筒</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>六电磁锁控制系统</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>光斑多档可调系统</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>内置无极连续变倍系统</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>内置 LED 照明系统</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>内置无极连续变焦系统</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>多功能手柄，一键自动聚焦</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>内置 4K 超高清影像系统</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>助手镜系统</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>27 寸 4K 显示器+支架</td><td>1</td></tr></table></td>
<td>配置清单<table><tr><th>序号</th><th>备注</th><th>配置规格</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="11">整机</td><td>落地式移动支架</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>变角双目镜筒</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>六电磁锁控制系统</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>光斑多档可调系统</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>内置无极连续变倍系统</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>内置 LED 照明系统</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>内置无极连续变焦系统</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>多功能手柄，一键自动聚焦</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>内置 4K 超高清影像系统</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>助手镜系统</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>27 寸 4K 显示器+支架</td><td>1</td></tr></table></td>
<td>=</td>
<td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P63</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>4、扁桃体手术器械包</td>
<td>扁桃体手术器械包</td>
<td>扁桃体手术器械包</td>
<td>=</td>
<td>/</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>4、扁桃体手术器械包</td>
<td><table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>规格</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>耳鼻喉用开口器</td><td></td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>扁桃体止血钳</td><td>微弯</td><td>1</td><td>把</td></tr><tr><td>3</td><td>显微喉剥离器</td><td>剥离子及拉钩</td><td>1</td><td>支</td></tr><tr><td>4</td><td>显微喉针</td><td>直</td><td>1</td><td>把</td></tr><tr><td>5</td><td>显微喉针</td><td>弯</td><td>1</td><td>把</td></tr></table></td>
<td><table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>规格</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>耳鼻喉用开口器</td><td></td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>扁桃体止血钳</td><td>微弯</td><td>1</td><td>把</td></tr><tr><td>3</td><td>显微喉剥离器</td><td>剥离子及拉钩</td><td>1</td><td>支</td></tr><tr><td>4</td><td>显微喉针</td><td>直</td><td>1</td><td>把</td></tr><tr><td>5</td><td>显微喉针</td><td>弯</td><td>1</td><td>把</td></tr></table></td>
<td>=</td>
<td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P135、P188</td>
</tr>
</table>

		6	扁桃体剪	18cm 弯	1	把	6	扁桃体剪	18cm 弯	1	把		
		7	扁桃体刀	镰状	1	把	7	扁桃体刀	镰状	1	把		
		8	扁桃体钳		1	把	8	扁桃体钳		1	把		
		9	扁桃体钳	22cm 多齿	1	把	9	扁桃体钳	22cm 多齿	1	把		
		10	扁桃体止血钳	角弯	1	把	10	扁桃体止血钳	角弯	1	把		
		11	海绵钳		1	把	11	海绵钳		1	把		
		12	刮匙	小号	1	把	12	刮匙	小号	1	把		
		13	刮匙	中号	1	把	13	刮匙	中号	1	把		
		14	刮匙	小号	1	把	14	刮匙	小号	1	把		
		15	耳鼻喉科用刀		1	套	15	耳鼻喉科用刀		1	套		
		16	持针钳	18cm 细针	1	把	16	持针钳	18cm 细针	1	把		
		17	持针钳(镶片)	20cm 直粗针 0.5（硬质合金镶片）	1	把	17	持针钳(镶片)	20cm 直粗针 0.5（硬质合金镶片）	1	把		
		18	扁桃体吸引管	Φ4×150	1	把	18	扁桃体吸引管	Φ4×150	1	把		
		19	扁桃体吸引管	Φ5×150	1	把	19	扁桃体吸引管	Φ5×150	1	把		
		20	喉内窥镜	70°	1	支	20	喉内窥镜	70°	1	支		
					20					20			
87	4、扁桃体手术器械包	参数					参数					=	/
88	4、扁桃体手术器械包	1、采用医用不锈钢材质。					1、采用医用不锈钢材质。					=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P136，P188

<table>
<tr><td>89</td><td>4、扁桃体手术器械包</td><td>2、头部硬度应在 200HV0.2～650HV0.2。</td><td>2、头部硬度应在 200HV0.2～650HV0.2。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P136，P188</td></tr>
<tr><td>90</td><td>4、扁桃体手术器械包</td><td>3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度 Ra 最大值：有光亮应不大于 0.4μm；无光亮应不大于 0.8μm；抛光不到位的部位应不大于 6.3μm。</td><td>3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度 Ra 最大值：有光亮应不大于 0.4μm；无光亮应不大于 0.8μm；抛光不到位的部位应不大于 6.3μm。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P136，P188</td></tr>
<tr><td>91</td><td>4、扁桃体手术器械包</td><td>4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。</td><td>4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P136，P188</td></tr>
<tr><td>92</td><td>5、耳科手术器械包</td><td>耳科手术器械包</td><td>耳科手术器械包</td><td>=</td><td>/</td></tr>
<tr><td>93</td><td>5、耳科手术器械包</td><td>
<table>
<tr><th>产品名称</th><th>规格</th><th>数量</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>耳镜</td><td>0°</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>0° 1.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>30° 3.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>45° 1.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>0° 1.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉剪</td><td>直</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>镫骨足弓剪</td><td></td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>45° 0.5×0.8mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>槌骨剪</td><td>45° 0.8×1.3mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>耳鼓膜刀</td><td>枪型镰状</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>显微耳钩</td><td>90° 2.0mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>显微刀</td><td>镰状</td><td>1</td><td>支</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>产品名称</th><th>规格</th><th>数量</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>耳镜</td><td>0°</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>0° 1.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>30° 3.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>45° 1.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>0° 1.5mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉剪</td><td>直</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>镫骨足弓剪</td><td></td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>中耳息肉钳</td><td>45° 0.5×0.8mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>槌骨剪</td><td>45° 0.8×1.3mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>耳鼓膜刀</td><td>枪型镰状</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>显微耳钩</td><td>90° 2.0mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>显微刀</td><td>镰状</td><td>1</td><td>支</td></tr>
</table>
</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P198，P244</td></tr>
</table>

		显微刀	三角	1	支	显微刀	三角	1	支		
		耳用探针	0°头 0.5mm	1	支	耳用探针	0°头 0.5mm	1	支		
		耳用探针	45°头 0.5mm	1	支	耳用探针	45°头 0.5mm	1	支		
		显微刀	0° 2mm	1	支	显微刀	0° 2mm	1	支		
		显微刀	45° 2mm	1	支	显微刀	45° 2mm	1	支		
		显微剥离器	1.5mm	1	支	显微剥离器	1.5mm	1	支		
		显微剥离器	2.0mm	1	支	显微剥离器	2.0mm	1	支		
		显微剥离器	左弯	1	支	显微剥离器	左弯	1	支		
		显微剥离器	右弯	1	支	显微剥离器	右弯	1	支		
		乳突牵开器		1	支	乳突牵开器		1	支		
				22				22			
94	5、耳科手术器械包	1、采用医用不锈钢材质。				1、采用医用不锈钢材质。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P199，P244
95	5、耳科手术器械包	2、头部硬度应在200HV0.2～650HV0.2。				2、头部硬度应在200HV0.2～650HV0.2。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P199，P244
96	5、耳科手术器械包	3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4μm；无光亮应不大于0.8μm；抛光不到位的部位应不大于6.3μm。				3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4μm；无光亮应不大于0.8μm；抛光不到位的部位应不大于6.3μm。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P199，P244
97	5、耳科手术器械包	4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。				4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P199，P244
98	6、鼻科手术器械包	鼻科手术器械包				鼻科手术器械包				=	/
99	6、鼻科手术器械包	产品名称	规格	数量	单位	产品名称	规格	数量	单位	=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”
		鼻内窥	Φ	1	支	鼻内窥	Φ	1	支		

		镜	4X175mm0°			镜	4X175mm0°				P256，P315
		鼻腔组织钳	45° 3.5mm	1	把	鼻腔组织钳	45° 3.5mm	1	把		
		鼻组织钳	45° 长圆口 3.0mm	1	把	鼻组织钳	45° 长圆口 3.0mm	1	把		
		鼻组织剪	直	1	把	鼻组织剪	直	1	把		
		鼻咬切钳	45° 带盖卵圆口 3.0mm	1	把	鼻咬切钳	45° 带盖卵圆口 3.0mm	1	把		
		鼻咬骨钳	2.5mm 大 2.5mm	1	把	鼻咬骨钳	2.5mm 大 2.5mm	1	把		
		蝶窦咬骨钳	上弯 30° 170x3.0mm	1	把	蝶窦咬骨钳	上弯 30° 170x3.0mm	1	把		
		鼻组织钳	70° 左右开	1	把	鼻组织钳	70° 左右开	1	把		
		鼻组织钳	70° 前后开	1	把	鼻组织钳	70° 前后开	1	把		
		鼻息肉钳	圆头下弯 90° /张开 115°	1	把	鼻息肉钳	圆头下弯 90° /张开 115°	1	把		
		鼻吸引管	Φ2.5×125mm	1	支	鼻吸引管	Φ2.5×125mm	1	支		
		鼻吸引管	Φ3.0×125mm 上颌窦 70°	1	支	鼻吸引管	Φ3.0×125mm 上颌窦 70°	1	支		
		鼻刮匙	Φ2×6mm 长圆口 45°	1	支	鼻刮匙	Φ2×6mm 长圆口 45°	1	支		
		鼻刮匙	Φ4mm 长圆口 45°	1	支	鼻刮匙	Φ4mm 长圆口 45°	1	支		
		鼻骨锤		1	把	鼻骨锤		1	把		
		鼻骨凿	半圆枪式 4mm	1	支	鼻骨凿	半圆枪式 4mm	1	支		
		剥离子		1	支	剥离子		1	支		
		剥离子		1	支	剥离子		1	支		
				18				18			
100	6、鼻科手术器械包	1、采用医用不锈钢材质。				1、采用医用不锈钢材质。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件” P257，P315
101	6、鼻科手术器械包	2、头部硬度应在 200HV0.2～				2、头部硬度应在 200HV0.2～				=	详情见“供应商

<table>
<tr><td></td><td></td><td>650HV0.2。</td><td>650HV0.2。</td><td></td><td>应提交的相关证明文件”P257，P315</td></tr>
<tr><td>102</td><td>6、鼻科手术器械包</td><td>3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度 Ra 最大值：有光亮应不大于 0.4μm；无光亮应不大于 0.8μm；抛光不到位的部位应不大于 6.3μm。</td><td>3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度 Ra 最大值：有光亮应不大于 0.4μm；无光亮应不大于 0.8μm；抛光不到位的部位应不大于 6.3μm。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P257，P315</td></tr>
<tr><td>103</td><td>6、鼻科手术器械包</td><td>4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。</td><td>4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P257，P315</td></tr>
<tr><td>104</td><td>7、支撑喉镜手术器械包</td><td>支撑喉镜手术器械包</td><td>支撑喉镜手术器械包</td><td>=</td><td>/</td></tr>
<tr><td>105</td><td>7、支撑喉镜手术器械包</td><td>
<table>
<tr><th>产品名称</th><th>规格型号</th><th>数量</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>喉镜</td><td>大</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>喉镜</td><td>小</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>辅助撑开装置</td><td></td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口 0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口 45° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口左弯 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口右弯 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>卵圆口 0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>三角 45° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>喉粘膜钳</td><td>分离式 0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉剪</td><td>45° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉剪</td><td>0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>扁桃体吸引管</td><td>Φ 4.0*250mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>扁桃体吸引管</td><td>Φ 3.0*250m</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>刀柄</td><td></td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>显微喉针</td><td>钝尖头</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉刀</td><td>镰状</td><td>1</td><td>把</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>产品名称</th><th>规格型号</th><th>数量</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>喉镜</td><td>大</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>喉镜</td><td>小</td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>辅助撑开装置</td><td></td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口 0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口 45° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口左弯 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>圆口右弯 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>卵圆口 0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉钳</td><td>三角 45° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>喉粘膜钳</td><td>分离式 0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉剪</td><td>45° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉剪</td><td>0° 2.0mm</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>扁桃体吸引管</td><td>Φ 4.0*250mm</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>扁桃体吸引管</td><td>Φ 3.0*250m</td><td>1</td><td>支</td></tr>
<tr><td>刀柄</td><td></td><td>1</td><td>个</td></tr>
<tr><td>显微喉针</td><td>钝尖头</td><td>1</td><td>把</td></tr>
<tr><td>显微喉刀</td><td>镰状</td><td>1</td><td>把</td></tr>
</table>
</td><td>=</td><td>详情见“供应商应提交的相关证明文件”P330</td></tr>
</table>

		显微喉钩	钩状	1	把	显微喉钩	钩状	1	把		
		合计		18		合计		18			
106	7、支撑喉镜手术器械包	1、采用医用不锈钢材质。				1、采用医用不锈钢材质。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P331
107	7、支撑喉镜手术器械包	2、头部硬度应在200HV0.2～650HV0.2。				2、头部硬度应在200HV0.2～650HV0.2。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P331
108	7、支撑喉镜手术器械包	3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4μm；无光亮应不大于0.8μm；抛光不到位的部位应不大于6.3μm。				3、器械头端的表面可处理成有光亮或无光亮，其表面粗糙度Ra最大值：有光亮应不大于0.4μm；无光亮应不大于0.8μm；抛光不到位的部位应不大于6.3μm。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P331
109	7、支撑喉镜手术器械包	4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。				4、钳身应光滑、平整，无锋棱、毛刺。在内窥镜视场下，内窥镜用钳可见头端不能存在定向反射现象。				=	详情见“供应商应提交的相关证明文件”P331

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章采购需求”未要求在该表中进行响应的技术条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效，非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

投标人全称（公章）：海南康达普惠医药有限公司