

# 海口市政府采购 公开招标采购文件

项目编号：HKGP2016-13

项目名称：医疗保障车急救医疗设备

采购人：海口市 120 急救中心

代理机构：海口市政府采购中心

二〇一六年八月

目 录

第一章 投标邀请..... 3

第二章 采购需求..... 6

第三章 投标人须知..... 18

第四章 资格审查标准和评标标准..... 38

第五章 政府采购合同格式..... 41

第六章 投标文件格式及附件..... 45

## 第一章 投标邀请

海口市政府采购中心（以下简称“采购代理机构”）受 海口市 120 急救中心（采购人名称，以下简称“采购人”）委托，对 医疗保障车急救医疗设备（项目名称）进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

### 一、项目简介

1、项目名称：医疗保障车急救医疗设备

2、项目编号：HKGP2016-13

3、采购预算：930,000.00 元

4、货物需求一览表：（详细技术需求详见第二章《采购需求》）

种类	序号	名 称	数量	单位	备注
急救 医疗 设备	1	除颤监护起搏仪	1	台	可接受进口产品投标
	2	车载呼吸机	1	台	可接受进口产品投标
	3	多参数监护仪	1	台	不接受进口产品投标
	4	多道心电图机	1	台	不接受进口产品投标
	5	电动吸引器	1	台	可接受进口产品投标
	6	自动体外心脏按压泵	1	台	可接受进口产品投标
	7	可视喉镜	1	台	不接受进口产品投标
	8	快速骨髓输液装置	1	台	可接受进口产品投标

5、项目实施地点：海口市 120 急救中心（海口市龙华区椰海大道 372 号）

6、项目完成时间：签订合同后 60 日内交付使用。

### 7、付款方式：

7.1 本项目合同款项以人民币转账方式支付。

7.2 合同签订后 7 个工作日内采购人通过银行转账支付合同总价的 30%给中标人作为预付款，设备验收合格后 7 个工作日内采购人付清总价的 65%。总价 5%作为余款在

验收日期满 1 年后付清。

## 二、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；  
2、符合采购人根据采购项目实际情况要求的特定资格条件和其他法律法规规定的条件，具体如下：

2.1 投标人必须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（生产厂商适用）；

2.2 投标人需提供全部设备的生产商或国内总代理针对本项目的授权（或长期授权）、技术参数证明及售后服务书（适用非生产商或国内总代理投标）；

2.3 全部投标产品具有医疗器械注册证及其附件（如果有）。

## 3、本项目不接受联合投标。

## 三、报名事项及采购文件获取办法

1、获取时间：2016 年 8 月 4 日 8:00 至 2016 年 8 月 11 日 17:30（北京时间）  
2、获取网址：海口市公共资源交易网（<http://www.hkcein.com>）  
3、同时下载的谈判文件有 WORD 版本和 PDF 版本。WORD 版本仅为方便编制响应文件格式使用，两个版本有不一致的，以 PDF 版本为准。

## 四、投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件截止时间：2016 年 8 月 24 日上午 9:00（北京时间）；  
2、开标时间：与投标文件递交截止时间为同一时间  
3、递交投标文件及开标地点：海口市公共资源交易中心开标室（海口市海甸五西路 28 号建安大厦附楼开标室（详见开标室门前标识），如有变动另行通知；  
4、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，视为无效投标文件，海口市政府采购中心不予接收。

## 五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、中国海南政府采购网（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>）、海口市人民政府网（<http://www.haikou.gov.cn>）和海口市公共资源交易网（<http://www.hkcein.com>）。

2、有关本项目采购文件的澄清及更正信息以上述网站公告与下载为准，海口市政府采购中心不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正

公告内容为准。

**六、采购人、采购代理机构名称及联系方式**

**采购人名称：**海口市 120 急救中心

**地 址：**海口市龙华区椰海大道 372 号

**项目联系人：**梁先生

**联系方式：**0898-36608266

**采购代理机构名称：**海口市政府采购中心

**地 址：**海口市海甸五西路 28 号建安大厦 16 楼

**邮政编码：**570208

**采购文件咨询、质疑联系方式：**

**联系人：**唐望就

**电话：**0898-66156091

## 第二章 采购需求

## 一、 招标项目简介

海口市 120 急救中心采购医疗保障车急救医疗设备一批,项目资金已落实。

## 二、技术标准和要求

序号	名称	标准参数	备注
1	除颤 监护 起搏 仪	适用于终止患者的心动过速及心室颤动症状,可为患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步除颤治疗、同步心脏复律治疗、体外无创起搏治疗。	
		可以对患者进行 3 导联心电、血氧饱和度、无创血压监护。	
		具有视觉和中文语音反馈功能,协助急救人员根据 AHA/ERC 指导方针中规定的胸外按压比率、深度和工作周期来执行高质量心肺复苏。	
		具备中文语音提示和中文字符显示,中文仪器操作面板,方便医护人员使用。	
		手动与自动体外除颤模式随时切换。	
		体外除颤把手功能键:能量调节、充电、放电及打印控制按钮,方便单人急救操作。	
		体外除颤把手具有皮肤接触感应及提示功能。	
		采用低能量双向波除颤技术,能有效终止成人室颤的首次除颤能量值: $\leq 120$ 焦耳。	★
		最高能量: $\leq 200$ 焦耳	
		最小除颤能量 $\leq 1J$ , 适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。	
		最高能量充电时间(充满电的新电池前 15 次充电): $\leq 7$ 秒	
		符合除颤去极化电生理,放电时间最大值: $< 16$ 毫秒,病人阻抗不影响放电时间,避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。	★
		正相放电时间 $< 10$ 毫秒。	
		反相放电时间 $< 6$ 毫秒。	
		病人有效阻抗最大值: $> 250$ 欧姆。	
		病人有效阻抗最小值: $< 15$ 欧姆	
		起搏方式: VVI 按需型; 非同步方式	
		起搏脉冲类型: 矩形, 恒流	

	起搏脉冲宽度： $\geq 40$ 毫秒	
	起搏电流最大值： $\leq 160\text{mA}$	★
	起搏电流最小值： $0\text{mA}$	
	起搏频率：30 到 180 次/分	
	具有心肺复苏质量监护及反馈功能，辅助急救人员规定的频率和深度实施即时高质量心肺复苏。	
	具有心肺复苏质量数据显示，能显示按压深度、按压频率、胸腔回弹程度、灌注效果。	
	按压深度测量最小值： $\leq 2$ 厘米	★
	按压深度测量最大值： $\geq 7.5$ 厘米	
	具有按压频率节拍器功能，会发出 100 次/分钟的标准按压频率提示音。	
	按压频率测量最小值： $\leq 50$ 次/分钟	
	按压频率测量最大值： $\geq 150$ 次/分钟	
	心电导联选择：除颤电极导联及标准 3 导联心电监护	
	在胸外按压期，能自动去除胸外按压干扰，实时显示无除胸外按压干扰波的心电图型，不需要中断按压即可识别是否需要除颤治疗，以确保胸外按压指数 $\geq 60\%$ 的新标准，提供示意图说明。	★
	心电幅度：多档位( $\geq 3$ 档)	
	心率：30 到 300 次/分	
	有心率报警功能	
	血氧饱和度测量方式：红外测量法。	
	血氧饱和度监护范围：1%-100%	
	血氧饱和度分辨率：1%	
	脉搏测量范围：25-240 次/分	
	脉搏分辨率：1 次/分	
	无创血压监护：测量方式：双管袖带振荡法	
	无创血压测量范围：收缩压 20-260 毫米汞柱；舒张压 10-220 毫米汞柱；平均动脉压 13-230 毫米汞柱	
	无创血压精确度： $\leq \pm 3$ 毫米汞柱	
	具有快速血压测量技术，在充气过程中实现血压测量，测量时间： $\leq 30$ 秒。	★

		显示器种类：高分辨率彩色显示器	
		显示器尺寸：≥ 6.5 英寸	
		显示波形：≥4 道波形	
		内置打印机，可打印波形及心肺复苏参数，包括除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联等。	
		免费提供心肺复苏质量分析报告软件。	
		交流电源：220V/50Hz，最大功耗：≤300 瓦	
		电池：可充电式锂电池，	
		充电时间：≤4 小时	
		工作时间：心电监护时间≥6 小时，最高除颤能量充放电≥100 次；	
		配置便携式急救包，适合航空急救，具有适航证。	
		工作大气压力：580 毫巴 至 1030 毫巴	
		工作温度：0℃至 50℃	
		储存温度：-30℃至 70℃（适合强阳光直照下救护车内部温度环境）	
		工作湿度：相对湿度 15% 至 95% ，无结霜。	
		防尘防水指标：IP55 或以上	
		抗冲击性能：100g 6mS 半正弦刺激波	
		主机尺寸：≤23 厘米 x 27 厘米 x21 厘米，	
		通讯接口：具有 WIFI 及蓝牙通讯功能，开放式 SDK 数据包，便于连接医院信息系统及无线急救网络。	★
2	车载呼吸机	内置压缩机、空氧混合器、显示器等电动电控便携式呼吸机，具有有创和无创通气功能。	
		通气模式：ACV（V）、ACV（P）、SIMV（V）/PS、SIMV（P）/PS、CPAP/PS、CPAP-NPPV/PS、窒息后备通气。	
		最小潮气量≤50 毫升	★
		最大潮气量≥1500 毫升	
		呼吸频率：1~60 次/分	
		吸气时间设置范围：0.3~3 秒；	
		吸入氧浓度调整范围：21%-100%	
		PEEP：0~25cmH2O；	



		吸气压力峰值：10~80 cmH2O	
		压力支持：3~60 cmH2O	
		压力触发：-6.0~0.5 cm H2O/关闭	
		显示器：≥5 英寸彩色显示器	
		监护波形：同步监护二道呼吸	
		工作海拔高度：-610 至 7,620 米，并自动海拔补偿，具有固定翼飞机和直升机的适航证明	★
		工作温度：-25-49℃	
		重量：≤4.5 千克	
		体积：≤21 厘米 x 32 厘米 x 12 厘米	
		内置充电电池工作时间≥10 小时	★
		充电时间：具有快速充电功能，2 小时可从空电池充电 90%满电；充满电时间≤4 小时。	
		内置呼气阀，可防 SARS、MERS、TB 等病毒污染机内管路。	
		可选配细菌/病毒过滤器和化学/生物过滤器，适合有毒灾害现场急救。	★
		可选配 MR 套件，扩展 MR 检查时的呼吸支持。	★
		具有 USB 通讯接口，便于软件升级及数据通信。	★
3	多参数监护仪	配置车载及担架床固定架，便于院内、院外转运。	
		机器尺寸：长≤200mm 宽≤100mm 高≤105mm	★
		重量≤1.2kg	
		标准配置：心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、4.3 英寸触摸屏、呼吸末二氧化碳插座、内置锂电池、呼吸末二氧化碳模块、急救监护专用包、固定式支架。	
		心率检测范围：成人 15~300 bpm，儿童/新生儿 15~350 bpm。精度：±1bpm	
		扫描速度：12.5、25、50mm/s	
		增益选择：×1/4、×1/2、×1、×2、AUTO。	
		频率特性：诊断模式：0.05~130Hz，监护模式：0.5~40Hz，手术模式：1~20Hz，ST 段模式：0.5~40Hz	★
		共模抑制比≥105dB。	★

	具有多种心律失常分析、ST 段分析、起搏分析功能	
	抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤	
	心电电缆/导联线： 标配 5 芯/导联心电电缆线	★
	血氧测量范围： 0~100%	
	血氧测量精度：成人/小儿为 70%~100% $\pm$ 2%，新生儿为 70%~100% $\pm$ 3%	
	血氧分辨率：1%	
	脉率测量范围： 25~250bpm	
	脉率测量精度： $\pm$ 1bpm	
	脉率分辨率：1bpm	
	无创血压测量方式：智能振荡法	
	无创血压测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压	
	无创血压工作模式：手动、自动、连续	
	无创血压单 位：mmHg / kPa 可选	
	无 创 血 压 测 量 范 围： 成 人 10 ~ 270mmHg 儿 童 10-200mmHg 新生儿 10-135mmHg	
	测量精度： $\pm$ 3mmHg	
	过压保护：成人 300mmhg 儿童 240mmhg 新生儿 150mmhg	
	体温测量通道：T1、T2、TD（温差）	
	体温有效测量范围：0~50 $^{\circ}$ C	
	体温精度： $\pm$ 0.1 $^{\circ}$ C	
	体温单 位： $^{\circ}$ C/ F 可选	
	呼吸测量方法：胸阻抗法	
	呼吸测量范围：成人 0~120bpm, 儿童/新生儿 0~150bpm。	
	呼吸精 度： $\pm$ 1bpm	
	呼吸窒息报警：成人设置范围：10s~60 s，小儿、新生儿设置范围：10s~20s；测量误差应为 $\pm$ 5s。	

	标配呼吸末二氧化碳插座，可选配呼末二氧化碳	★
	二氧化碳的浓度精度：（0 - 40 mm Hg）± 2 mm Hg、（41 - 70 mm Hg）显示读数的± 5%、（71 - 100 mm Hg）显示读数的± 8%、（101 - 150 mm Hg）显示读数的± 10%	
	二氧化碳测量方式：旁流式。	
	二氧化碳测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO <sub>2</sub> ）和吸入二氧化碳浓度（InsCO <sub>2</sub> ）。	
	二氧化碳旁流采样率：≤50ml/min（微流）	★
	二氧化碳测量适用于成人到新生儿全年龄段病人，不需脱水瓶	★
	二氧化碳测量范围：0 to 150 mm Hg, 0 to 19.7%, 0 to 20 kPa (at 760 mm Hg) 大气压由主机提供。	
	彩色触摸屏≤4.3 英寸，防刮花设计，支持拼音、五笔、手写等输入方式。	
	1.2 米抗震防摔	★
	支持车载电源。工作时间大于 8 小时。	
	配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用	★
	快捷键，支持：血压测量，病人信息，趋势图回顾，趋势表回顾，报警音量，心跳音量，连续测量，监护仪设置，主菜单等快捷设置	★
	支持数据掉电保存，48 小时趋势图/表，1000 组 NIBP 测量数据，100 个报警事件，25 分钟全息波形回顾。	★
	可作为模块接入大主机工作，也可作为一个独立的监护设备单独使用，可与大主机进行数据交换。	★
	支持有线、无线连接中央工作站	★
	全数字 3 通道显示，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究；	
	尺寸：长≤260mm，宽≤200mm，高≤60mm	
	整机重量≤1.5Kg，便于携带；	★

4	多道 心电 图机	采样率：1000 采样点/秒；	
		起搏检测采样率：16000 采样点/秒；	★
		采用先进的直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复；	★
		提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间；	
		动态范围：差分输入 $\pm 10\text{ mV}$ ，极化电压 $\pm 600\text{ mV}$	
		分辨率：1 $\mu\text{V/LSB}$ @ 500 sps；	
		频率响应：-3 dB @ 0.05 to 150 Hz	
		基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR；	
		低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz；	
		交流滤波：50/60 Hz $\pm 0.3\text{ Hz}$ ；	
		共模抑制比不小于 110 dB；	
		模数转换：24bit	
		输入阻抗不小于 50M $\Omega$ @ 10 Hz；	
		患者漏电流：<10 $\mu\text{A}$ ；	
		实时心率计范围：30-300BPM $\pm 10\%$ 或 $\pm 5\text{ BPM}$ ，两者取更大者；	
		开机时间 5 秒以内，保证快速临床响应；	
		灵敏度/增益：5, 10, 20 mm/mV, 自动	
		彩色 LED 背光液晶显示器，尺寸 $\leq 5$ 英寸，分辨率高达 800*480；	★
		关机状态下 3.5 小时充满电池；	
		80mm 热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸；	
		走纸速度 5, 12.5, 25, 50 mm/s 可选；	
		提供额外的 4*2.5s 紧凑版打印格式	
		强大的内部存储可存储至少 800 份报告；	
		Glasgow 大学静息心电算法用于心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考；	
		患者信息可包括 ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型；	
		小儿患者提供 V4R 导联替换 V3 导联的算法和诊断支持	
		内置可充电锂电池，可供 6 小时持续操作（不打印）或打印至少 500 份报告；	★

5	电动吸引器	不需辅助工具更换电池、具有内置充电器和综合负压调节器和开关合二为一的操作把手。只需选择负压值即可开启电源，单手操作更方便。	★
		负压可调，最大负压 550+mmHg，流量达 25L/M；整机重量小于 4kg，	
		采用真空电磁泵，无油雾污染，噪音<56 分贝，电磁泵具有自检功能，无需维修	
		透明无毒硅胶吸引软管，便于吸引时观察管内液体	
		空气过滤器可以减少吸入物中的细菌对周围环境的污染，且可以更换。	
		溢流保护装置可以防止吸入的液体进入泵体	
		ABS/PC 塑胶材料，坚固耐用，橡胶保护基座，从 1 米高跌落无损坏。开放式设计，拆卸简便。	
		供电方式：交流，外接直流，机内电池三种供电方式。	
		内置电池和充电器，低电量自动提示，充电 3 小时至少达到总电量的 80%，电池在充足情况下连续使用时间≥1 小时。	
		具有自检功能的电动吸引器。自动检测电池、分级性能、整体密闭性。	★
6	自动体外心脏按压泵	达到 IP34D 级工况要求认证，可以在雨淋状态下正常使用。	
		质量稳定可靠，具有中国 SFDA 和美国 FDA(或 CE) 认证。	
		具有良好的复苏效果，具有已公开发表的 SCI 文献的研究数据证明按压相胸廓正压、回弹相胸廓负压、灌注压 CPP 均高于常规单点按压，提供 SCI 文献原文首页和摘录翻印件。	
		安全性能好，具有已公开发表的 SCI 文献的研究数据证明胸腔按压的骨折等风险低，提供 SCI 文献原文首页和摘录翻印件。	★
		按压稳定性高，按压过程中不容易滑位而降低复苏效果，能在运输途中不间断进行按压，在达到一定倾斜角度的病人搬运中也能正常按压。	
		按压深度范围：在胸腔硬度 6-10N/mm 范围内，最大按压深度>50mm 内。	★
		按压频率范围：在胸腔硬度 6-10N/mm 范围内，均可保	

		持在 105±3 次/分钟范围内	
		按压释放比范围：在胸腔硬度 6-10N/mm 范围内，均可保持 45-55%范围内。	
		按压稳定，工作状态倾斜度 $\geq 15^\circ$ ，或在转运车辆颠簸状态下, 按压头位置无明显改变, 仍能够正常工作。	★
		便携性：主机重量 $\leq 2\text{Kg}$ ，方便急救现场携带，在复杂的移动医疗环境中使用。	
		免软床干扰：在车载转运担架，或在软担架上均可有效使用，能够消除软床垫对按压深度的影响。	
		设备重心：设备重心不超过 10cm，在转运中急刹车情况下，不会打到病人或对病人脊柱产生损伤。	
		无电磁干扰：对除颤器电极放置、监护、除颤设备无电磁干扰。	
		复苏质量监护参数：按压深度、按压频率、按压中断时间以及按压持续时间。	★
		数据储存：按照每人次持续按压 2 小时计算，可储存至少 10000 人次的全息复苏数据。	★
7	可视喉镜	分辨率： $\geq 3.72 \text{ IP/mm}$	★
		摄像头：40 万以上像素摄像头	
		视场角： $\geq 60^\circ \pm 15\%$	
		液晶屏像素 (PIX) $\geq 320 \times 240$	
		景深：5~100mm	★
		电池持续放电时间： $> 2\text{h}$	
		充电次数： $\geq 300$ 次	
		显示屏： $\geq 2.5$ ” 进口 TFT 屏	
		功耗： $> 1\text{VA}, < 2\text{VA}$	
		光照度：内置的全密封防水设计高功率 LED 光源 $\geq 150\text{LUX}$	
		镜片角度 $\geq 42^\circ$	★
		可插入镜片长度规格 $\geq 108\text{mm}$	

		渐缩型镜片前端厚度 $\leq 12.5\text{mm}$	
		镜片最小厚度 $\leq 8\text{mm}$ ，适宜张口度 10mm 或以上的病人	
		显示器前后转动角度： $0^{\circ} \sim 130^{\circ}$ ，左右转动角度： $0^{\circ} \sim 270^{\circ}$	★
		重量： $\leq 220\text{g}$	
		支持拍照、录像、存储功能，存储容量： $> 10$ 万张照片或 4.5 小时视频录制	★
		有大、中、中小、小号、小小号五种喉镜片供选择	
		特种材料组织密实、硬度高、表面摩擦系数低。喉镜片不易弯曲断裂。	
		喉镜片前端与摄像头的距离 $\leq 30\text{mm}$ ，减少视野盲区范围，更增加操作者视野范围。	
		具有防雾功能，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响。	
		工作环境：1. 温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ，2. 湿度： $10\% \sim 90\%$ ，3. 大气压力： $860\text{hpa} \sim 1060\text{ hpa}$	
		充电参数：1. 充电器输入： $220\text{V} \quad 50\text{H}$ ，2. 充电器输出： $5\text{V} \quad 1000\text{ mA}$ ，3. 充电时间： $< 3$ 小时	
8	快速 骨髓 输液 装置	驱动器可分为电动及手动两种模式	
		穿刺针分为成人及儿童两种型号	★
		穿刺针和连接管路为一次性使用	★
		电源：一次性使用 12V 高能锂电池；	
		最大电流：工作状态 2.2A；电机锁定状态 0.14A	
		最大转速：空载 2400 转/分，负载 2000 转/分	

要求：以上产品标准参数求是满足用户工作的基本要求，投标产品须予以满足或优于，具体要求详见评分细则。

### 三、项目基本需求

#### （一）售后服务

##### 1、保修期及售后服务：

1.1 所有设备在交货验收后三年内为质量保证期。

1.2 设备交付使用后，中标人应在质保期内提供免费的维护保养。

1.4 质保期内非用户人为因素出现的问题，中标人在接到用户通知后立即响应，并在12小时内派人进行维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新设备，保证设备的正常使用。因设备本身问题再24小时内仍不能排除的故障，供应商负责提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后向用户出具故障诊断报告备案。

1.5 中标人应在投标文件中声明终身售后服务方式和能力，中标后双方对保修期后的售后服务签署协议。

## 2、包装和运输

2.1 中标人负责设备的包装和运输（保险及运输费用由中标人承担）；

2.2 投标总报价包含安装调试、交付验收、培训、质保期保障等费用。

3、安装要求：设备到货后，中标人按买方通知时间派遣工程师来买方单位进行设备的安装、调试及试运行，直至设备正常运行。

## （二）质量保证

1、中标人保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，不截留、调换任何配件、部件或其他任何随机配备的附属资料，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。

2、中标人保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、中标人保证货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时向招标人提供相关证明材料。

## （三）培训

在车载设备使用期中标供应商需统一负责对采购方医务人员进行培训，教会操作使用方法及注意事项。

## （四）验收要求：

中标人负责提交验收所需文件



1、验收按国家标准检验验收，确保质量符合采购文件相关规定。在海口市交接时，为最终验收。

2、验收时间：设备安装调试结束且完成使用人员技术培训后三个工作日内，采购单位安排验收。

3、供应商提供的设备不符合质量要求致使其未达到采购单位要求的使用性能，采购单位可拒收货物。采购单位拒收货物，标的物损毁、丢失及产生一切费用的风险由中标供应商承担。

4、验收工作由采购单位和中标人协商进行，验收合格后，双方签署验收意见并加盖公章。

5、交货验收时，中标人必须提供设备验收所需的相关手续。

6、有关验收费用由中标人承担。

#### **四、其他**

**未尽事宜由买卖双方在采购合同中详细约定。**

## 第三章 投标人须知

## 投标人须知前附表

“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购人根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。本表中的条款编号对应正文中的条款编号。

序号	条款编号	条款名称	说明和要求
1	6.1	有无带星号(“★”)技术指标	有，应满足下列要求： 带★号的为关键技术指标，不带★号的为一般技术参数。
2	6.2	是否接受进口产品投标	接受，应满足下列要求： 1、以第一章投标邀请第一条第4项《货物需求一览表》接受进口产品投标的货物名称和数量为准； 2、货物为全新的整机原装进口； 3、原装进口货物的合法进口手续资料（进口货物设备均应配有中文使用手册和中文维修手册，供货时必须提供进口报关单和商检证）
2	9.1	标前踏勘现场或/和标前答疑会	不组织
3	9.2	述标和/或产（样）品演（展）示	无
4	12.1	本项目要求投标人提供的商务说明文件	1. 投标声明函； 2. 法定代表人（单位负责人）授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）（非法定代表人（单位负责人）签署投标文件适用）；

序号	条款编号	条款名称	说明和要求
			<p>3. 法定代表人（单位负责人）身份证明书（提供法定代表人（单位负责人）身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）；</p> <p>4. 提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）；如果投标人为自然人或其他组织，本项目资质证书符合有关法律法规要求（如身份证明文件或事业法人登记证复印件等）；</p> <p>5. 财务状况报告情况说明材料（如：提供本年度任意一个月的财务报表：资产负债表、利润表（或收入费用总表）和现金流量表”；或提供会计师事务所或审计师事务所出具的 2015 年度审计报告）。</p> <p>6. 依法缴纳税收的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳税收良好记录的有关文件）；如有依法不缴纳税收的单位，请提供有关说明或证明文件”；</p> <p>7. 依法缴纳社会保障资金的证明文件（提供本年度任意一个月份的依法缴纳社会保障资金良好记录的有关文件）如有依法不缴纳社会保障资金的单位，请提供有关说明或证明文件”；</p> <p>8. 无重大违法记录声明；</p> <p>9. 缴交投标保证金的有效证明文件复印件并加盖单位公章；</p> <p>10. 资格审查要求提供的其他资料（详见资格审查表要求）；</p> <p>11. 评分标准要求提供的其他资料（详见评标细则要求）；</p>

序号	条款编号	条款名称	说明和要求
			12. 投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
5	12.2	本项目要求投标人提供的技术说明文件	1. 技术响应差异表； 2. 产品技术说明文件，包括但不限于以下资料： ➤ 投标产品的品牌、型号、配置； ➤ 硬件设备关于技术指标、参数、性能和材质的详细说明文件 3. 资格审查要求提供的资料（详见资格审查表要求） 4. 评分标准要求提供的资料（详见评标细则要求） 5. 投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件
6	12.3	本项目要求投标人提供的投标报价文件	1. 开标一览表 2. 投标报价明细表 要求： ① “开标一览表”当中的投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“合计（总价）”保持一致； ② “开标一览表”的格式不得自行增减内容，否则自行承担投标报价无效的风险； ③ “投标报价明细表”当中的品目清单必须与“货物（服务）需要一览表”当中的品目清单相一致，否则自行承担投标报价无效的风险。
7	13.1	投标有效期	自投标截止之日起90天。
8	14.2	投标保证金金额	金额（大小写）：壹万捌仟元整（¥18,000.00） 交纳投标保证金截止时间：在2016年8月24日9时00分前（递交投标文件截止时间） 账户名：海口市公共资源交易中心 开户行：平安银行海口分行营业部 账 号：30201695000637 要求：投标保证金以转帐形式提交的，投标保证金

序号	条款编号	条款名称	说明和要求
			<p>交纳截止时间以保证金到账时间为准。</p> <p>提交保证金的付款人名称、投标供应商的公司名称须一致，否则自行承担报价无效的风险。</p>
9	15.1	投标文件份数	正本 壹 份 副本 伍 份 电子版光碟一张
10	16.1	投标文件封套上标示	<p>投标文件 正本（副本）</p> <p>项目名称：_____</p> <p>项目编号（分包号，如果有）：_____</p> <p>投标人的名称（加盖公章）：</p> <p>投标人联系人姓名、联系电话：</p> <p>于在 2016 年 8 月 24 日 9 时 00 分前（开标时间）不得开启</p>
11	16.2	唱标信封内含资料	1、开标一览表
12	18.3	开标/唱标内容	<p>1、“开标一览表”所载明的内容</p> <p>2、投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，只有开标时唱出的投标价格、价格折扣等内容才会被考虑。投标人若有投标报价、价格折扣等未被唱出，应在唱标时及时提出。否则，采购代理机构对此不承担任何责任。</p>
13	19.2.3.2	修正内容	如果开标一览表内容与投标文件明细表内容不一致时，以开标一览表内容为准。但价格评审时则以最不利于评审结果的标准取值。
14	27	评标方法	最低评标价法（）综合评分法（√）
15	28	其他	<p>1、 供应商属于其他组织的，法定代表人在本项目采购活动中所有的权利和义务适用于单位负责人；</p> <p>2、 供应商属于其他组织的，本附表投标文件商务说明文件当中关于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金提供的证明材料要求，供应商只要提</p>

序号	条款 编号	条款名称	说明和要求
			供相应的证明材料符合法律、行政法规规定的即可。

## 一、总则

### 1、适用范围

本采购文件仅适用于本次投标邀请函中所述项目的采购。

### 2、定义

本采购文件中的下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指本项目的采购单位，采购文件的编制主体，在履行合同阶段称为甲方或买方。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的海口市政府采购中心。

2.3 “投标人”系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。在投标阶段称为供应商、投标人，在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或中标人（中标供应商）。

### 3、投标人

#### 3.1 合格投标人条件

3.1.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体；

3.1.2 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

3.1.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.2.1 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.2.1 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.2.1 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.2.1 法律、行政法规规定的其他条件。

#### 3.2 联合体投标要求

3.2.1 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，联合投标协议作为投标文件一部分。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。联合体各方应按采购文件提供的格式签订《联合投标协议书》，明

确主投方和各方的分工与职责。

3.2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

3.2.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级;由不同资质的供应商组成联合体,以投标主投方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据,涉及行业专属的资质,按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.2.6 与小型、微型企业组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 3.3 投标人的风险

3.3.1 投标人没有按照采购文件的要求编制、签署、密封、标记、递交及修正投标文件的,或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应的,将导致投标无效。

3.3.2 投标人提交的投标文件内容有下列情形之一的,一经发现,公共资源交易中心或采购人在任何时候都有权依法追究投标人的责任,

(1) 提供虚假的资料。

(2) 在实质性方面失实。

3.3.3 供应商享受政策优惠条件但提供的证明(说明)文件不符合要求的,视同投标文件提供虚假资料论处。

### 3.4 供应商家数的计算

根据财政部《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》(财办库【2003】38号),如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的,应作为一个投标人计算,以符合采购文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人,其他投标人均以无效投标处理。

## 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用;

4.2 本次招标采购活动不收取任何中标服务费。

5、政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的文件精神,相应的政府采购政策优惠条件及要求如下。

#### 5.1 关于小微企业(供应商)产品参与投标

5.1.1 监狱企业视同小型、微型企业;联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业。

5.1.2 投标供应商为小型或微型企业时,报价给予6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审;

5.1.3 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体,且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为本企业承担的服务)占到联合体协议合同总金额30%以上的,对联合体报价给予2%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审;

5.1.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系;

5.1.5 本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“小型、微型企业声明函”(附件2),并明确企业类型,并提供最近年度经审计的财务报表;投标供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(附件3),否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 5.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

5.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>))等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>))等网站



发布), 且经过认证的环境标志产品。

5.2.2 提供的产品属于信息安全产品的, 供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标, 并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

5.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的, 供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的节能产品认证证书复印件。

5.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 6、注意事项

6.1 采购文件第二章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求, 如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的, 仅起技术说明、参考作用, 不具有任何限制性, 投标产品响应其指标性能要求即可。

6.2 如果“投标人须知前附表”注明接受进口产品投标的, 仍可接受国内产品参与竞争。所谓进口产品是指: 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

6.3 如果没有特别声明或要求, 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况, 包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等, 本采购文件不再对上述情况进行描述。

## 二、采购文件

### 7、采购文件的组成

采购文件用以阐明投标人准备响应文件所必须的信息, 以及报价、开标、评标和签订合同等有关规定。谈判文件有 WORD 版和 PDF 版两种电子版形式, 原则上两者保持一致, 如有不一致之处以 PDF 谈判文件为准。采购文件由下述部分组成:

- (1) 投标邀请
- (2) 采购需求
- (3) 投标人须知
- (4) 资格审查标准和评标标准
- (5) 政府采购合同格式
- (6) 投标文件格式及附件

### 8、采购文件的澄清和修改

8.1 在投标截止时间前, 采购代理机构无论出于何种原因, 可以对采购文件进行

澄清或者修改。

## 8.2 采购文件的修改

(1) 在投标截止时间以前，采购代理机构可主动或依投标人要求澄清或质疑的问题对采购文件进行必要的补遗、澄清或修改；

(2) 补遗、澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构须在投标截止时间 15 日前发布公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间和开标时间，在此情况下，采购当事人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期

(3) 补遗、澄清或修改后的内容是采购文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以第一章指定网站公告及下载内容为准，采购代理机构不再另行通知，潜在投标人须及时关注关于本项目采购信息的更新事项，否则自行承担由此产生的风险。采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。

## 9、其他

### 9.1 标前答疑会和现场踏勘

9.1.1 投标人须知前附表规定组织答疑会或/和现场踏勘的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织答疑会或/和投标人踏勘项目现场，投标人如不参加的，其风险由投标人自行承担，采购代理机构不承担任何责任。采购代理机构不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

9.1.2 答疑会上，采购代理机构或/和采购人将解答供应商的疑问。会上所有的解答与澄清仅供投标人编制投标文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.3 采购代理机构或/和采购人在踏勘现场中口头介绍的情况（如有），供投标人在编制投标文件时参考，采购代理机构或/和采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.1.4 采购代理机构不单独或者分别组织只有 1 个投标人参加的现场考察及标前答疑会。。

9.1.5 投标人自行承担参加答疑或现场考察所发生的一切费用。

### 9.2 述标和/或产（样）品演（展）示

具体要求详见第二章“采购需求”和/或“投标人须知前附表”有关规定。

## 三、投标文件的编写

10. 投标文件的编制要求：投标人应当根据采购文件的要求编制投标文件（包括签名和盖章），否则自行承担由此产生的风险。

10.1 投标人应当根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明响应与否。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，则供应商自行承担由此产生的风险。

10.2 除非另有规定，第一章“货物需求一览表”中有分包号的，投标人可对所列的全部包号或部分包号进行投标，评标与授标以包为单位。同一包号内所有采购内容投标时必须完整无缺项，投标文件必须按每个包号的要求分别编制、装订和封装，否则投标无效。

10.3 投标人提供的文件必须真实、充分、全面，并对投标文件所提供全部资料的真实性和合法性承担法律责任。

10.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

10.5 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（采购文件允许有备选方案的除外）

10.6 投标人根据采购文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.7 投标文件的正本和副本数量应当符合采购文件的要求。

10.8 投标文件必须编页码，页码必须连续。

10.9 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

## 11. 投标文件语言、货物及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文，非中文的投标文件必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本，否则该项资料不予认可，由此产生的风险由投标人自行承担。翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

11.2 货币单位：本次采购项目的投标均以人民币报价。

11.3 计量单位：除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

12、投标文件的组成：由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。所有证明材料、说明文件、投标要求详见“投标人须知前附表”的具体要求，供应商不提供或不按要求提供的则自行承担由此产生的风险。

#### 12.1 投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人是合格的，并且在中标后有能力履行合同的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、证书复印件和数据报表等。

#### 12.2 投标文件的技术部分

技术部分是证明投标产品的技术（服务）标准以及安装、施工或验收标准是符合国家或/和行业的强制标准（包括但不限于生产、经营许可或质量标准等），并符合采购文件要求的证明文件，这些文件可以是但不限于文字资料、图纸和数据等。

#### 12.3 投标文件的价格部分

价格部分是投标人对投标货物和服务价格的构成所作的说明。该投标总价是投标人在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在采购文件和合同书中未有明确列述、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内；该投标总价不得高于采购预算，且须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和，否则以无效投标处理。

#### 12.4 投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

### 13、投标有效期

13.1 投标文件从“投标人须知前附表”所规定的投标截止期之后开始生效，在“投标人须知前附表”所规定的投标有效期期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

13.2 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复，投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。投标人拒绝上述要求的，其投标保证金可按规定予以退还。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。同意投标有效期延长的，投标人自行承担由此产生的费用；同意投标有效期延长的供应商不足三家的，予以废标。不同意延长投标有效期的，

投标有效期满自动失效。

#### 14、投标保证金

14.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。提交投标保证金的付款人名称、投标人的公司名称两者须一致，否则自行承担投标无效的风险。

14.2 投标人应在提交投标文件之前向采购代理机构交纳“投标人须知前附表”所规定的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.3 投标保证金用于保护本次采购活动免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 未按规定交纳投标保证金的投标，视为无效投标。

14.5 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还，中标供应商的投标保证金将在合同送达采购代理机构备案后5个工作日内无息退还。供应商应主动与退还投标保证金经办人联系办理投标保证金退还事宜，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.7 投标保证金的有效期与投标有效期一致，否则视为无效投标。

14.8 投标人办理投标保证金手续时，请务必注明采购项目名称、编号（分包号），在“付款人”一栏中填写投标单位名称（须与购买采购文件的单位名称、参与投标的单位名称一致，否则自行承担由此产生的风险）。

14.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）开标时间开始后供应商在投标有效期内撤回其投标的；
- （2）投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息谋取中标的；
- （3）供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序的行为；
- （4）中标通知书发出后三十天内，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）拒绝履行合同义务的。

上述不予退还投标保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

#### 15. 投标文件的格式及签署

15.1 投标文件正本一份，副本若干份，电子版投标文件光盘一张，其中报价部分以 WORD 格式体现。正本、副本必须打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

15.2 投标文件应当由投标人的法定代表人（单位负责人）或经其正式授权的代表签字，授权代表须出具书面的法定代表人（单位负责人）授权委托书并附载投标文件中，否则视为无效投标文件；

15.3 投标文件所使用的印章必须为单位公章，且与投标人单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效投标文件；

15.4 投标文件中的任何行间插字，涂改和增删，须由法定代表人（单位负责人）或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效；

15.5 投标人应按照采购文件第六章中提供的“投标文件格式”编制投标文件，如自有格式并按其格式编制的投标文件，其内容必须包含“投标文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

15.6 投标人须将投标文件的商务部分、技术部分和价格部分整合为一份投标文件，且分别制作目录、页码索引。

15.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### 四、 投标文件的提交

##### 16. 投标文件的密封和递交

16.1 投标人应将投标文件正本和全部副本密封并在密封处加盖单位公章或投标代表签名，否则视为无效投标文件。投标文件封套上标示“投标人须知前附表”所规定的内容。

16.2 投标密封袋里必须附有电子版投标文件光盘一张和单独密封的唱标信封，信封面上注明“唱标信封”等字样。

16.3 投标方应将投标文件按照本须知正文第 16.1 条及第 16.2 条的规定进行密封和标记后，按第一章/投标邀请注明的递交投标文件地址送至采购代理机构指定地点。

16.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

16.5 投标文件应在第一章/投标邀请中所规定的投标截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

16.6 不接受邮寄或传真的投标文件。

16.7 截至投标截止时间，参加投标的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人；

16.8 参加投标供应商数量满足三家或以上的，同一时间予以开标，开标后，投标文件一律不予退还。

## 17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知。

17.2 投标文件的修改文件应按第 15 条规定签署，并按第 16.1 条规定盖章及标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

17.3 投标人不得在投标截止时间以后修改或/和撤回投标文件。

## 五、开标与评标

### 18. 开标

18.1 在第一章/投标邀请所规定的开标时间和地点开标。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

18.2 开标时，供应商法定代表人（单位负责人）或法人授权的投标代表须携带个人身份证（或其他有效证件）复印件和授权委托书亲自出席开标会并确认开标情况。如果不参加开标会议的，则视同该投标人承认开标记录，且不得事后对开标记录提出任何异议，否则，其投标将作无效投标论处。

18.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由委托的公证机构检查并公证，对密封等情形确认后投标文件予以拆封，唱标内容为“开标一览表”所载明的内容。唱标结果及开标过程须作记录，投标人代表须在记录上签字确认。

#### 18.4 开标程序：

18.4.1 主持人宣布开标会议开始；

18.4.2 介绍参加开标会议的人员；

18.4.3 宣读开标评标纪律；

18.4.4 查验各投标文件的密封性；

18.4.5 拆封投标文件；

18.4.6 唱标

18.4.7 记录唱标结果及开标过程；

18.4.8 主持人宣布开标会议结束。

## 19、评标

### 19.1 评审委员会

19.1.1 评审委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

19.1.2 评审委员会将依据本项目评标方法，严格按照法律法规和采购文件的要求进行评审。

## 19.2 投标文件的评审

### 19.2.1 要求

评审委员会对所有投标人的评审，都采用相同的程序 and 标准并严格按照采购文件的要求和条件进行。评审委员会决定投标实质性响应与否只根据投标文件本身的内容，以及述标和/或产（样）品演（展）示内容（如果有），而不寻求其他的外部证据。

### 19.2.2 资格性检查和符合性检查

19.2.2.1 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，评审委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定其是否具备投标资格。

19.2.2.2 符合性检查。依据采购文件的规定，评审委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。

### 19.2.3 投标文件的澄清

19.2.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评审委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（单位负责人）或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 19.2.3.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标无效。

### 19.2.4 比较与评价

19.2.4.1 评审委员会将按第四章所规定的评标方法与标准，对资格性检查和符



合性检查合格的投标文件进行评审。

19.2.4.2 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评审委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，经评审委员会投票认定，超过半数将以无效投标处理。

## 20、废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

## 21、纪律和监督

### 21.1 对采购代理机构的纪律要求

采购代理机构不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 21.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购代理机构串通投标，不得向采购代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 21.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用采购文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 21.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

## 六、定标、合同与验收

## 22、定标准则

22.1 最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

22.2 评审委员会推荐排名第一且经采购人确认的供应商即为中标供应商。

## 23、中标通知

23.1 由采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上公布中标结果，并向中标供应商发送《中标通知书》。

23.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分；

23.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；

## 24、合同签订

24.1 中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件作实质性修改。

## 25、合同履行

25.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

25.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 七、评标方法

26、政府采购招标评标方法分为：最低评标价法和综合评分法。

26.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

26.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标总得分 =  $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

$F1$ 、 $F2$ …… $Fn$  分别为价格、商务和技术部分评分因素的汇总得分； $A1$ 、 $A2$ 、…… $An$  分别为价格、商务和技术部分评分因素所占的权重 ( $A1 + A2 + \dots + An = 1$ )。

其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

#### 八、质疑

27、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日（质疑有效期，）内，可以向采购代理机构提出询问或以书面形式向其质疑。如未能在质疑有效期限里提供质疑书原件的，应在质疑有效期内提供传真件（传真件须与原件一致）并同时邮寄原件，质疑回复时间以收到原件开始计算；

28、采购代理机构关于质疑受理事项依照《政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规及规章制度执行。

#### 29 质疑有效期的计算

采购文件的质疑有效期为采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；采购过程的质疑有效期为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；采购结果的质疑有效期为采购结果公告期限届满之日起七个工作日内。

#### 十、无效投标的其他有关规定：

30、除符合采购文件中上述载明的无效投标规定外，如果发现下列情况之一者，同样作无效投标处理，其中 30.1 至 30.3 款情形的所有相关投标人均作无效投标处理。因此产生其他法律责任的由供应商自行承担：

30.1 不同投标人的法定代表人（单位负责人）、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

30.2 由同一人携带两个及以上投标人的企业资料参与投标的（包括资格审查、领取采购资料、参加采购答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；

30.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动的；

30.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

30.5 属于采购人任何不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

30.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围。

31、其他法律法规及规章制度认定参加政府采购无效的情形等。

31.1 存在恶意串通投标行为的；

31.2 参与政府采购活动有不良行为记录且正处于处罚期内并适用于海口行政区域的；

31.3 企业在经营活动中存在不诚信记录且正处于处罚期内并适用于海口行政区域政府采购领域的；

31.4 其他法律法规及规章制度认定参加政府采购活动无效并适用海口行政区域的情形等。。

#### 十一、适用法律

32、采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

## 第四章 资格审查标准和评标标准

### 一、基本要求：

（一）资格审查或评审内容凡涉及到提供针对本项目授权书的，均须以原件为准，否则不予认可。

（二）资格审查或评审内容凡涉及到提供合同、资质证书或认证等证明材料的，须提供清晰可见的复印件加盖投标人单位公章，原件备查。如有与原件不一致的，无论是在评审过程中乃至中标后，其投标将以无效投标或取消中标资格论处。

（三）凡联合体投标的，资格审查和评审要求适用采购文件关于联合体投标的相关要求，否则将以无效投标或取消中标资格论处。

（四）凡小微企业产品参与投标的，依照第三章 5.1 款规定执行。

### 二、资格审查标准

#### （一）资格审查表

要求：

1、资格审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为资格审查不合格。

2、在资格审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。

3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。

序号	资格审查内容	审查标准	审查意见
1	投标声明函	符合采购文件要求	
2	法定代表（单位负责人）身份证明书（提供法定代表身份证复印件，非中国国籍的则提供护照复印件）	合法有效即可	
3	法定代表人授权委托书	符合采购文件要求	
4	投标保证金证明文件	1. 是否提供银行回执单复印件 2. 足额、按时	
5	报名、交纳投标保证金及参与投标的单位名称	一致	

6	提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）；如果投标人为自然人或其他组织，本项目资质证书符合有关法律法规要求（如身份证明文件或事业法人登记证复印件等）	合法有效即可	
7	财务状况报告情况说明材料	合法有效即可	
8	依法（不）缴纳税收的证明（说明）文件	合法有效即可	
9	依法（不）缴纳社会保障资金的证明（说明）文件	合法有效即可	
10	无重大违法记录声明	合法有效即可	
11	项目完成时间	符合采购文件要求即可	
12	投标文件密封、签署、盖章	符合采购文件要求即可	
13	投标总价	唯一且未超采购预算	
14	技术响应差异表	符合采购文件要求	
15	投标人是否具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（生产厂商适用）	1. 该证书是否在有效期内 2. 所投产品是否与证书所列的生产品种和生产范围或经营范围相符	
16	投标人是否提供医疗设备的生产商或国内总代理针对本项目的授权(或长期授权)、技术参数证明及售后服务书（适用非生产商或国内总代理投标）	合法有效	
17	投标产品是否具有医疗器械注册证及其附件（如果有）	1. 该证书是否在有效期内 2. 所投产品的规格型号、管理类别、产品适用范围是否与该证保持一致	
18	是否存在其他法律、法规规定无效投标的情形	不存在	

19	是否存在采购文件规定无效投标的其它情形	不存在	
----	---------------------	-----	--

### 三、评标标准

#### （一）评标方法及评审结果排列顺序规定如下：

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；得分且投标报价与技术指标相同的，按商务指标优劣顺序排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，评标委员会可根据投标情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

#### （二）评标因素及分值分配

评分项目	投标报价	技术评分	商务评分
权 重	35%	55%	10%

#### （三）投标报价的评审要求

1. 价格核准：评标委员会对资格审查合格的投标人的投标报价明细进行复核，看其是否有计算错误，如有则按投标人须知有关规定修正或澄清。

#### 2. 价格评审：

采用综合评分法的，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且评标价（指修正及价格扣除后的价格，下同）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格评分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times \text{价格权重} \times 100\%$$

3. 投标报价对小型和微型企业（提供《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表）和监狱企业（提供证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除）产品的价格给予 6% 的扣除；小型、微型企业、监狱企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业、监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30% 以上的，对联合体报价给予 2% 的价格扣除。

#### （四）技术及商务评标细则

评分项目	评分内容		分值（F）	
价格分 35%	投标报价得分=（基准价/投标报价×价格权值）×100 （基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） 对小型和微型企业（以声明函为准）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审		100	
技术部分 55%			分值（F）	
技术响应（带★号的关键技术参数必须与加盖生产厂家或国内总代理公章的技术说明文件一致，否则不予认可	带★技术指标每优于一项加 1 分，其他技术指标每优于一项加 0.5 分，直至满分为止	0-10	10	
	完全响应采购文件要求的，得 90 分，不满足采购文件要求的，不满足（非实质性响应）带★技术指标的，有一项减 10 分，不满足（非实质性响应）其他技术指标的，有一项减 5 分，直至 0 分。	0-90	90	
合计：100 分				
商务部分 10%			分值（F）	
项目业绩（以清晰可见的合同关键页复印件为准，原件备查）	2013 年至今的类似项目经营业绩，累计销售金额在 1500 万元（不含）以上的。	26-35	35	
	2013 年至今的类似项目经营业绩，累计销售金额在 1000-1500 万元的（含）	11-25		
	2013 年至今的类似项目经营业绩，销售金额在 1000 万元（不含）以下的	1-10		
	不提供的不得分	0		
售后服务及培训方案	售后服务及培训方案完整、可行综合评价优	21-35	35	
	售后服务及培训方案完整、可行综合评价一般	1-20		
	售后服务及培训方案完整、可行综合评价差	0		
投标文件编制	投标文件规范完整、便于检索、查阅，优秀	16-30	30	
	投标文件规范完整、便于检索、查阅，一般	1-15		
	投标文件规范完整、便于检索、查阅，差	0		
合计：100 分				



## 第五章 政府采购合同格式

### 合同通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

第一条 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）。

第二条 项目实施地点、完成时间和标的交货状态：（见合同专用条款）。

第三条 质量标准和要求：卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

第四条 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

第五条 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条 验收要求

6.1 货物到达现场后，卖方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

6.2 卖方应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由卖方负责调换、补齐或赔偿。

6.3 卖方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6.4 软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.5 卖方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对买方造成损失的，由卖方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.6 大型或者复杂的政府采购项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.7 买方需要厂家对卖方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6.8 产品包装材料归采购人所有。

6.9 验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

6.10 其他要求见合同专用条款。

#### 第七条 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 具体的付款条件、方式与期限（见合同专用条款）

#### 第八条 相关服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应按合同专用条款的约定提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

#### 第九条 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于十二个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

#### 第十条 违约责任

##### 10.1 买方违约责任

（1）买方无正当理由拒收货物的，买方应偿付合同总价百分之\_\_\_的违约金；

（2）买方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向卖方偿付欠款总额万分之\_\_\_/天的违约金；逾期付款超过\_\_\_天的，卖方有权终止合同；

（3）买方偿付的违约金不足以弥补卖方损失的，还应按卖方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给卖方。

##### 10.2 卖方违约责任

（1）卖方交付的货物质量不符合合同规定的，卖方应向买方支付合同总价的百分之\_\_\_的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给买方，否则，视作卖方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由卖方偿付违约赔偿金给买方。

（2）卖方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向买方偿付逾期交货部分货款总额的万分之\_\_\_/天的违约金；

逾期交货超过\_\_\_天，买方有权终止合同，卖方则应按合同总价的百分之\_\_\_的款额向买方偿付赔偿金，并须全额退还买方已经付给卖方的货款及其利息。

（3）卖方货物经买方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为卖方没有按时交货而违约，卖方

须在\_\_\_\_天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，买方有权终止本合同，卖方应另付合同总价的百分之\_\_\_\_的赔偿金给买方。

(4) 卖方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，卖方除应向买方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之\_\_\_\_向买方支付违约金并赔偿因此给买方造成的一切损失。

(5) 卖方偿付的违约金不足以弥补买方损失的，还应按买方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给买方。

## 第十一条 合同变更、解除或终止

11.1 双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，应当解除合同。

11.3 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

11.4 如果买方根据上述 11.3 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

11.5 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

11.6 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 第十二条 不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

12.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 第十三条 合同转让和分包

13.1 卖方不得全部或部分转让合同。除买方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

## 第十四条 争端的解决

14.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

14.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

第十五条 合同生效

15.1 本合同自双方签字及盖章之日起生效。

15.2 本合同一式四份（至少四份），买卖双方各一份，财政部门和采购代理机构各存档一份。

第十六条 合同附件

16.1 本合同附件包括：本项目的采购文件、中标（成交）方投标文件、中标通知书等。

16.2 本合同附件与合同具有同等效力。

16.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有不明确或不一致之处，以合同约定次序在后者为准。

签约各方：

合同专用条款

项目名称、编号：

合同各方：

一、货物名称、型号规格、数量、单价、金额及合同价等

1、采购需求一览表

序号	货物名称及型号规格	制造商	原产地	单位	数量	单价	金额
	合计						

合计人民币（大写）：

本合同的合同价为人民币（ ）元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

第二条 项目实施地点、项目完成时间和交货方式

2.1 项目实施地点：

2.2 项目完成时间：

2.3 交货方式：

第三条 付款

付款条件：

付款方式：

付款时间：

第四条 验收要求

第五条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签约各方：

## 第六章 投标文件格式及附件

### 格式 1

#### 投 标 声 明 函

致：海口市政府采购中心

根据贵方\_\_\_\_（项目名称）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标邀请，本签字代表\_\_\_\_（全名、职务）代表投标人\_\_\_\_（投标人名称、地址。如联合投标，需要各方的）提交下述文件正本一份和副本\_\_\_\_份及电子版一份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为投标基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为投标无效）：

1、我方是符合本项目采购文件“第三章 投标人须知/一、总则/3.1 合格的投标人”所规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定；所投标的产品是符合行政法规、行业强制性标准或政府采购的相关要求。

2、我方对投标文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求；

3、我方接受采购文件所表述的付款条件；

4、我方在《开标一览表》中的报价为唯一报价；

5、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此采购文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及采购文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我方保证遵守采购文件的全部规定，如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

7、本投标文件自开标日起投标有效期为：在采购文件“投标人须知前附表”所规定的期限内保持有效。

8、如果发生采购文件第三章《投标人须知》正文第 14.9 条所述情况，我方同意不予退还投标保证金或接受政府采购监督管理部门所作出的惩戒处理决定。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日 期

## 格式 2

## 开 标 一 览 表

项目名称：

项目编号（分包号）：

项目名称	数量（单位）	投标总价(小写) (元)	项目完成时间
投标总价（大写）			
是否小微企业产品：是（    ）；否（    ）			
是否监狱企业参加采购活动：是（    ）；否（    ）			
备注：（其他需要说明的情形）			

供应商名称：（公章）

授权代表签名：日期：

要求：

- 1、以上为开标会议唱标的内容，投标人不得自行增减；
- 2、投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“合计（总价）”保持一致。
- 3、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。
- 4、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。
- 5、此表必须由供应商代表签名及加盖公章；
- 6、本表格需按照以上要求填写，否则其投标无效。

## 格式 3

## 投标报价明细表

项目名称： 项目编号（分包号）：

序号	品名名称	生产厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
							1、如是否小微企业产品等 2、如是否监狱企业
	(设备) 总价						

供应商名称： (公章)

授权代表签名： 日期：

联系电话：

要求：

- 1、在电子版的投标文件中，本表格以 WORD 形式提交，可添行；
- 2、“设备总价”应等于投标设备报价明细表的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用；
- 3、“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行；
- 4、本表格需按照以上要求填写，否则其投标无效。

格式 4

法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：

（盖单位章）

年 月 日



格式 5

法定代表人（单位负责人）授权委托书

海口市政府采购中心：

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_附身份证复印件

年 月 日

### 格式 6

### 技术响应差异表

项目名称及编号:

1	2	3	4	5	6	7
货物名称	序号	采购文件性能指标 及技术参数	招标投标性能指标 及技术参数	正负 偏离	偏离 说明	查阅 指引

要求:

1、请根据投标产品的实际性能指标及技术参数，逐条对应采购文件的“采购需求”中要求的性能指标及技术参数要求认真填写本表。如有不一致的，必须在“偏离说明”栏写清楚投标产品与采购需求之间的具体区别，不能只简单填写正偏离、无偏离或负偏离，如不然，投标人自行承担由此产生的风险。

2、采购文件当中的实质性指标不得有负偏离，否则自行承担由此产生的风险。

3、如有偏离必须如实反映在本表中。

投标人代表签字:

投标人（全称并加盖公章）:

日期:

格式 7

\_\_\_\_\_年以来完成的类似项目一览表

项目名称及编号：

序号	项目 名称	项目 地址	合同 总价	完成 时间	项目 质量	项目单位 联系人电话
1						
2						
3						
...						

要求：

- 1、 请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。
- 2、 合同只提供首页、含金额页、盖章页即可，原件备查。

**格式 8**

**无重大违法记录声明**

项目名称及编号（包号）：

海口市政府采购中心：

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）

日 期：        年    月    日

**附件 1：质疑函格式****关于（项目名称）的质疑函**

海口市政府采购中心：

我公司依法参与了贵中心于 年 月 日（项目采购公告时间）组织的政府采购活动。我认为（采购项目名称）（采购项目编号： ）（包号 ）项目的采购活动中，该项目的（采购文件、采购过程/中标（成交）结果）损害了我公司权益，特提出以下质疑。

一、在该项目的采购文件方面，我认为以下几方面损害了我公司权益（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1. ；
2. ；

二、在该项目的采购活动过程中，我认为以下几方面损害了我公司权益（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1. ；
2. ；

三、在该项目的中标（成交）结果评定中，我认为以下几方面损害了我公司权益（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1. ；
2. ；

我公司要求就上述几方面依照有关法规作出回复，以维护我公司的合法权益。

质疑人： （单位全称并加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或加盖私人印章）

联系人姓名（签名）： 电话： 传真：

地址： 邮编：

年 月 日

**附件 2：小型、微型企业声明函****小型、微型企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### **附件 3 监狱企业证明文件**

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。