

---

# 和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程

项目编号：ZKGS-G-ZB-20161813

## 竞争性谈判文件

采 购 人：海口市美兰区园林管理局

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

二零一六年十月

## 目 录

第一章 谈判邀请	1
第二章 谈判须知	3
谈判须知前附表	3
1. 总则	6
2. 竞争性谈判文件	8
3. 竞争性谈判响应文件	9
4. 投标	11
5. 开标	12
6. 评标	13
7. 合同授予	13
8. 重新采购和不再采购	14
9. 纪律和监督	14
10. 需要补充的其他内容	14
第三章 评标办法	21
第四章 合同条款及格式	24
第五章 工程量清单	33
第六章 技术标准和要求	61
第七章 竞争性谈判响应文件格式	62
一、投标函及投标函附录	64
二、法定代表人身份证明	66
二、授权委托书	67
三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）	68
四、投标保证金(投标保证金缴费凭证及基本帐户开户许可证复印件粘贴处)	69
五、已标价的工程量清单	70
六、施工组织设计	71
七、项目管理机构	72
八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）	74
九、资格审查资料	75

十、其他材料----- 77

十一、第二次报价（格式）----- 78

---

## 第一章 谈判邀请

中科高盛咨询集团有限公司受海口市美兰区园林管理局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程项目进行竞争性谈判招标，欢迎合格的供应商前来谈判。

**项目名称：**和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程

**项目编号：**ZKGSG-ZB-20161813

**项目联系方式：**

项目联系人：蔡广杰、韩文芳、陶俊安

项目联系电话：0898-68591077

**采购人联系方式：**

采购人：海口市美兰区园林管理局

地址：海口市美兰区振兴路8号

联系方式：林工 0898-65325102

**代理机构联系方式：**

代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

代理机构联系人：蔡广杰、韩文芳、陶俊安 0898-68591077

代理机构地址：海口市金贸中路1号半山花园海天阁6楼678房

**一、供应商资格要求简要说明：**

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
- 2、供应商须具有独立法人资格，具备城市园林绿化叁级（含）以上资质，供应商拟派项目经理须具有园林类专业工程师及以上职称，未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
- 3、本项目不接受联合体投标。

**二、获取谈判文件时间及地点：**

获取谈判文件的时间：2016年11月01日08:30至2016年11月03日17:30(双休日及法定节假日除外)

获取谈判文件地点：海口市金贸中路1号半山花园海天阁6楼678房

**三、其它补充事宜：**

1. 供应商获取谈判文件时必须提供以下资料：

①企业法人营业执照（副本）复印件

②企业法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证原件，附法定代表人身份证明

注：以上资料验原件并提供完整一套复印件留存招标代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

2. 公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网

#### **四、项目联系方式：**

项目联系人：蔡广杰、韩文芳、陶俊安

项目联系电话：0898-68591077

#### **五、谈判方式文件及售价等：**

预算金额：126.883283 万元（人民币）

获取谈判文件方式：在海口市金贸中路1号半山花园海天阁6楼678房现场购买

获取谈判文件文件售价：500.00 元

谈判文件发售起、止时间：2016年11月01日08:30至2016年11月03日17:30（双休日及法定节假日除外）

谈判时间：2016年11月04日08:30

谈判响应文件递交截止时间：2016年11月04日08:30

谈判响应文件递交地点：海口市金贸中路1号半山花园海天阁6楼678房

谈判响应文件开启时间：2016年11月04日08:30

谈判响应文件开启地点：海口市金贸中路1号半山花园海天阁6楼678房

#### **六、采购项目需要落实的政府采购政策：**

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》

#### **七、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**

建设地点：海口市美兰区

计划工期：30日历天

工程概况及内容：本工程为和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程，位于海南省海口市。包括：绿化工程、电气工程。

## 第二章 谈判须知

### 谈判须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：海口市美兰区园林管理局 地址：海口市美兰区振兴路 8 号 联系人：林工 电话：0898-65325102
1.1.3	采购代理机构	名称：中科高盛咨询集团有限公司 地址：海口市金贸中路 1 号半山花园海天阁 6 楼 678 房 联系人：蔡广杰 韩文芳 陶俊安 电话：0898-68591077
1.1.4	项目名称	和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程
1.1.5	建设地点	海口市美兰区
1.2.1	资金来源	政府资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已经落实
1.3.1	采购范围	详见“工程量清单”
1.3.2	计划工期	30 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	<b>资质要求：</b> 具有独立法人资格，具备城市园林绿化叁级（含）以上资质 <b>项目经理资格：</b> 具有园林类专业工程师及以上职称，未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 <b>业绩要求：</b> 投标人 2013 年至今承接过合同金额为 200 万元以上的绿化工程项目（以合同协议书为准）。 <b>信誉要求：</b> 在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。（供应商须提供承诺函，格式自拟。） <b>其他要求：</b> 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件
1.4.2	是否接受联合体	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	递交谈判响应文件截止时间的 1 个工作日前

条款号	条款名称	编列内容
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交谈判响应文件截止时间的3个工作日前
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成竞争性谈判文件的其他材料	按竞争性谈判文件要求的其他材料
2.2.1	供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间	递交谈判响应文件截止时间的一个工作日前
2.2.2	投标截止时间	<u>2016年11月4日8时30分</u>
2.2.3	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清时间	收到澄清文件后应于24小时内，以书面形式给予确认
2.3.2	供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间	收到修改文件后应于24小时内，以书面形式给予确认
3.1.1	构成竞争性谈判响应文件的其他材料	按竞争性谈判文件要求的其他材料
3.3.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	投标保证金金额：人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00）； 投标保证金汇至：中科高盛咨询集团有限公司海南分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司海口国贸支行 账号：46001003636053010033 注：1. 保证金到账截止日期： <u>2016年11月04日08时30分</u> （北京时间）
3.5.2	近年财务状况的年份要求	不作要求
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	2013年至今
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	<u>2013</u> 年至今
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	1. 竞争性谈判响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。没有按要求在需要签字或盖章处签字并盖单位章的竞争性谈判响应文件将可能被拒绝。由委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件中应附有法定代表人授权书。 2. 竞争性谈判响应文件应加盖骑缝章（单位公章）。
3.7.4	竞争性谈判响应文件副本份数	正本 <u>壹</u> 份，副本 <u>叁</u> 份，电子档文件一份（光盘或U盘）
3.7.5	装订要求	按A4规格竖装，正本与副本分别装订，并编制目录，不得用活页装订。
4.1.2	封套上写明	采购人名称：海口市美兰区园林管理局 采购人的地址：海口市美兰区振兴路

条款号	条款名称	编列内容
		供应商名称： 和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程竞争性谈判响应文件在 2016 年 11 月 04 日 08 时 30 分前不得开启
4.2.2	递交竞争性谈判响应文件地点	海口市金贸中路 1 号半山花园海天阁 6 楼 678 房
4.2.3	是否退还竞争性谈判响应文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交竞争性谈判响应文件地点
5.2	开标程序	(1) 密封情况检查：由供应商代表和监标人共同检查。 (2) 开标顺序：按竞争性谈判响应文件递交的先后顺序。
6.1.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：3 人 谈判小组确定方式：随机抽取。
7.1	是否授权谈判小组确定成交人	是，授权谈判小组推荐成交候选人 3 人，并确定第一成交候选人为成交人
7.3.1	履约担保	不作要求
10	<b>需要补充的其他内容</b>	
10.1	<p>注意事项：</p> <p>1、供应商在开标会场需提交以下资料原件： 法人授权委托书、营业执照副本、资质证书、项目经理园林类专业职称证、合同协议书。在递交原件时，须将原件用一个完整包装袋包装，并同时附上原件递交清单，列明原件具体名称和份数。</p> <p>2、供应商须保证在本项目投标过程中所提供资料真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取成交，采购人将没收其投标保证金，成交的取消成交资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。</p>	
10.2	<p><b>施工采购控制价为：</b></p> <p>和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程的施工采购控制价为大写：<b>壹佰贰拾陆万捌仟捌佰叁拾贰元捌角叁分（¥1,268,832.83）</b>（含安全文明施工费、暂列金额、暂估价）。</p> <p>暂列金额、暂估价不参与下浮，安全文明施工费以供应商的投标报价为基价和计价规定的计费标准计取报价。</p> <p>报价最高不允许超出此控制价否则按废标处理，所有报价保留两位小数。</p>	
10.3	<p><b>工程承包价确定原则：</b>取成交单位的投标报价为该工程的承包价（本合同采用单价合同形式）。</p> <p>本项目最终工程费以政府职能部门审定的工程费为准。</p>	



# 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见谈判须知前附表

1.1.3 本标段采购代理机构：见谈判须知前附表

1.1.4 本采购项目名称：见谈判须知前附表

1.1.5 本标段建设地点：见谈判须知前附表

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见谈判须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

## 1.3 采购范围、标段划分、工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见谈判须知前附表。

1.3.2 本采购项目的工期：见谈判须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见谈判须知前附表。

## 1.4 供应商资格要求（适用于已进行资格预审的）

供应商应是收到采购人发出投标邀请书的单位。

## 1.4 供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见谈判须知前附表。

（2）业绩要求：见谈判须知前附表。

（3）信誉要求：见谈判须知前附表。

（4）项目经理资格：见谈判须知前附表。

（5）其他要求：见谈判须知前附表。

1.4.2 谈判须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和谈判须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资历等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

#### 1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供采购代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取成交或严重违约。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 谈判须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按谈判须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性谈判文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 谈判须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按谈判须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在谈判须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在谈判须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

### 1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合谈判须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

谈判须知前附表允许竞争性谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件包括：

- (1) 谈判邀请；
- (2) 谈判须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 竞争性谈判响应文件格式；
- (8) 谈判须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

### 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 投标截止时间详见谈判须知前附表规定

2.2.3 竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的递交谈判响应文件截止时间的 3 个工作日前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距递交谈判响应文件截止时间不足 3 个工作日，相应延长投标截止时间。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

### 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在递交谈判响应文件截止时间的3个工作日前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距递交谈判响应文件截止时间不足3个工作日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 竞争性谈判响应文件

### 3.1 竞争性谈判响应文件的组成

3.1.1 竞争性谈判响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 联合体协议书（不接受）；
- (4) 投标保证金；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计（成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供）
- (7) 项目管理机构；
- (8) 拟分包项目情况表（不接受）；
- (9) 资格审查资料；
- (10) 谈判须知前附表规定的其他材料。
- (11) 第二次报价（格式）

3.1.2 竞争须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，竞争性谈判响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 供应商按金额报价，投标报价有效范围：

**施工采购控制价为：**

**和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程的施工采购控制价为大写：壹佰贰拾陆万捌仟捌佰叁拾贰**

元捌角叁分 (¥1,268,832.83) (含安全文明施工费、暂列金额、暂估价)。

供应商的投标报价有效范围：投标报价高于采购控制价，为无效报价，按废标处理。供应商按金额报价，单位为元，所有报价保留二位小数点。

3.2.4 工程承包价: 成交单位的投标报价（即成交价）为该工程的承包价。本项目最终工程费以政府职能部门审定的工程费为准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在谈判须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤消其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件的同时，应按谈判须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“竞争性谈判响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其竞争性谈判响应文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合谈判须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其竞争性谈判响应文件作废标处理。

3.4.3 未成交人的投标保证金在成交通知书发出后五个工作日内无息退还，成交人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其竞争性谈判响应文件；

(2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

供应商在编制竞争性谈判响应文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体年份要求见谈判须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有

关法律文书复印件，具体年份要求见谈判须知前附表。

3.5.5 谈判须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至 3.5.5 项规定的表格和资料就包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除谈判须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。谈判小组认为成交人的备选投标方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 竞争性谈判响应文件的编制

3.7.1 竞争性谈判响应文件应按第七章“竞争性谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性谈判响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 竞争性谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、投标有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞争性谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.7.4 竞争性谈判响应文件正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见谈判须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 竞争性谈判响应文件的密封和标记

4.1.1 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分开包装，应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 竞争性谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见谈判须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

## 4.2 竞争性谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件。

4.2.2 供应商递交竞争性谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除谈判须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性谈判响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到竞争性谈判响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

## 4.3 竞争性谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性谈判响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞争性谈判响应文件的组成部分。修改的竞争性谈判响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和谈判须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派代表到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照谈判须知前附表规定检查竞争性谈判响应文件的密封情况；
- (5) 按照谈判须知前附表的规定确定并宣布竞争性谈判响应文件开标顺序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- (8) 供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
- (9) 开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 谈判小组

6.1.1 谈判小组由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见谈判须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除谈判须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见谈判须知前附表。

### 7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

### 7.3 履约担保

7.3.1 不作要求

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还投标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。



## 8. 重新采购和不再采购

### 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 谈判小组评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见谈判须知前附表。

附表一：开标记录表

\_\_\_\_\_（项目名称）施工开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号	供应商	密封情况	投标保证金	投标报价(元)	质量目标	工期	备注	签名

采购人代表：\_\_\_\_\_记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：

---

附表二：问题澄清通知

**问题澄清通知**

编号：

\_\_\_\_\_（供应商名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_施工采购的谈判小组，对你方的竞争性谈判响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日时前递交至\_\_\_\_\_（详细地址）或传真至\_\_\_\_\_（传真号码）。  
采用传真方式的，应在\_\_\_\_年\_\_月\_\_日时前将原件递交至\_\_\_\_\_（详细地址）。

谈判小组负责人：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

附表三：问题的澄清

## 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_施工采购谈判小组：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

附表四：成交通知书

成交通知书

\_\_\_\_\_（成交人名称）：

你方于 \_\_\_\_\_（投标日期）所递交的 \_\_\_\_\_（项目名称） \_\_\_\_\_ 施工竞争性谈判响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价： \_\_\_\_\_ 元。

工期： \_\_\_\_\_ 日历天。

工程质量：符合 \_\_\_\_\_ 标准。

项目经理： \_\_\_\_\_（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 \_\_\_\_\_ 日内到 \_\_\_\_\_ 与我方签订施工承包合同。

特此通知。

采购人： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字）

采购代理机构： \_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（签字）

年 月 日

附表五：成交结果通知书

成交结果通知书

\_\_\_\_\_（未成交人名称）：

我方已接受（成交人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）施工竞争性谈判响应文件，确定（成交人名称）为成交人。感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

采购代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附表六：确认通知

确认通知

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我方已接到你方\_\_\_\_年\_\_月\_\_日发出的（项目名称）施工采购关于\_\_\_\_\_的通知，我方已于\_\_\_\_年  
月\_\_日收到。

特此确认。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第三章 评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		竞争性谈判响应文件格式	符合第八章“竞争性谈判响应文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	提供营业执照副本原件，证件有效
		资质等级	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
		项目经理	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
		业绩要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
		信誉要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	工期	符合第二章“谈判须知”第1.3.2项规定
		工程质量	符合第二章“谈判须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“谈判须知”第3.3.1项规定
		投标保证金	符合第二章“谈判须知”第3.4.1项规定
		已标价的工程量清单	有编制已标价的工程量清单



## 1. 评标方法

本次采购采用经评审的最低投标价法。谈判小组推荐满足竞争性谈判文件实质性要求，并且经评审的投标价格最低的供应商作为成交候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准: 见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准: 见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准: 见评标办法前附表

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 谈判小组依据本章第2.1 款规定的标准对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 第二章“谈判须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

(4) 其它无效谈判响应文件认定条件

3.1.3 投标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 竞争性谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 竞争性谈判响应文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.2.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

### 3.3 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。  
各供应商做出二次报价。

(1) 推荐成交候选人

谈判小组根据“符合本次采购需求、质量和工期等条件相等”的前提下，按最终报价由低到高顺序排列成交候选人。若最终报价相同的，以抽签的方式确定排列顺序。

## 第四章 合同条款及格式

### 第一节 通用合同条款

具体详见（2013年版）中华人民共和国标准施工合同范本

## 第二节 专用合同条款

(本专用条款仅供参考, 具体以业主和成交单位合同谈判为准)

说明: 合同通用条款如没有做出规定或与专用条款之规定有冲突, 则以专用条款的规定为准。

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人: \_\_\_\_\_。

1.1.2.3 承包人: \_\_\_\_\_ (签约后填入承包人的名称) 。

1.1.2.5 分包人: \_\_\_\_\_ (签约后填入分包人的名称) 。

1.1.2.6 监理人: \_\_\_\_\_ (填入监理人名称) 。

##### 1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期): 工程竣工验收后一年。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是按本合同协议书第1条办理。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达 对方施工现场办公地点。

### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供的施工场地范围为: \_\_\_\_\_。

2.3.2 承包人自行勘察的施工场地范围为: 施工临时建筑范围。

#### 2.8 其它义务

无

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

- (1)变更合同的范围;
- (2)影响工期、质量、合同价等其他重大决定;
- (3)影响工程总进度的工程暂停指示;
- (4)批准因责任事故停工后的复工;
- (5)对承包方变更单价要求的答复;

### 4 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

##### 4.1.10 其他义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

由承包人免费完成施工过程中发生的需要进行设计、验算的工作，并于该部分工作实施前 7 日提交设计文件（施工组织设计部分另见相关内容），报发包人批准。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

① 每月 25 日前提交本月工作报告，包括项目进度情况、质量情况、投资情况及其他需要说明的情况，重点应在说明进度情况及造成原因。

② 每月 25 日前提交下月工作计划，包括项目进度计划、人员物资机械的投入计划、投资计划及其他需要说明的情况。

③ 发包人要求的其他计划与报表

④ 发包人要求的其他计划与报表。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

① 承包人必须遵守海南省地方法规，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

② 噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。

③ 垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

④ 场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的的特殊要求及费用承担：竣工交付使用前，由承包人承担，交付后由发包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：按规定进行保护，并由承包人承担保护费用及由于保护不利而引起的罚款、损失等费用

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工工地达到安全文明工地要求，竣工后将全部废弃物清扫并运走。

## 7 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：由承包人自行办理，并承担有关费用，发包人应协助办理上述手续。

## 8 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：水准点与座标控制点开工前交验。

## 9 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2 承包人的施工安全责任

增加：9.2.8 承包方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全，承包方发生人身伤亡事故由承包方负责。承包方应按国家有关规定与发包人签署安全生产事故承诺书并制定应急预案。

## 11 开工和竣工（完工）

### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 150mm 的雨日超过 1 天；
- (2) 风速大于 10 级以上持续 3 天的台风灾害；
- (3) 日气温超过 40 °C 的高温大于 7 天；
- (4) 其他异常恶劣气候灾害。

### 11.5 承包人工期延误

- (1) 逾期完工违约金：因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款合同价款的千分之一。
- (2) 全部逾期完工违约金的总限额为 5%。

如因不可抗力或政府政策调整等原因，造成工期延误，发包人不承担任何相关责任。承包人不就上述问题向发包人提出费用索赔。

### 11.6 工期提前

工期提前的资金约定：无。

## 12 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：另行约定。

### 12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：另行约定。

## 13 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收标准：合格。

## 15 变更

### 15.1 变更的范围和内容

(6) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的\_\_\_\_\_%，关键项目：\_\_\_\_，单价调整方式：\_\_\_\_\_不调整\_\_\_\_\_。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

### 15.8 暂估价

15.8.1 (1) 发包人和承包人组织采购的暂估价项目：\_\_\_\_\_（签约后填入）\_\_\_\_\_；发包人组织采购的暂估价项目：\_\_\_\_\_（签约后填入）\_\_\_\_\_。

(2) 发包人和承包人以采购方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：\_\_\_\_\_。

## 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整: 删去本款条文并代之以, 本合同不调价, 但政府文件规定的除外。

## 17 计量与支付

### 17.3 预付款

#### 17.3.1 预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:

#### 17.3.2 预付款保函(担保)

(2) 预付款的保函约定为: \_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

#### 17.2.3 预付款的扣回与还清

扣回工程款的时间、比例:

### 17.4 工程进度付款

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

#### 17.4.2 进度付款申请单 5 份。

### 17.5 质量保证金

#### 17.5.1 竣工结算后扣留 5% 的结算款作为质保金

### 17.6 竣工(完工)结算

#### 17.6.1 竣工(完工)付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单一式\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_份。

### 17.7 最终结清

#### 17.7.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_份。

## 18 竣工验收（验收）

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后十日内向发包人提供竣工图、竣工资料伍份及配套贰套光盘给发包方。

## 20 保险和担保

### 20.2.2 履约担保不作要求

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交海南省仲裁机构仲裁。

以上专用合同条款未尽事宜，在签订施工承包合同时予以确定及补充。



### 第三节 合同附件格式

附件一：

#### 合 同 协 议 书

\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施\_\_\_\_\_（项目名称），已接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目\_\_\_\_\_标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

4. 承包人项目经理：\_\_\_\_\_。

5. 工程质量符合\_\_\_\_\_标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为\_\_\_\_\_天。

9. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）      承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）      法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日      \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件二：

## 履 约 担 保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受\_\_\_\_\_（承包人名称，以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日递交的\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性谈判响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

## 预付款担保函

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

根据\_\_\_\_\_（承包人名称，以下称“承包人”）与\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订的\_\_\_\_\_（项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：委托代理人应附授权委托书。

## 第五章 工程量清单

### 一、总说明

**工程名称：**和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程

#### 一、工程概况及内容：

本工程为和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程，位于海南省海口市。本清单包括：绿化工程、电气工程。

#### 二、编制依据：

1、定额依据：2013年颁布的《建设工程工程量清单计价规范》、2013年颁布的《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》、2011年颁布的《海南省市政工程计价定额》。

2、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

#### 三、工程相关资料：

1、杭州蓝天风景建筑设计研究院有限公司设计的《和平大道一横路、三横路片区绿化改造工程》施工图纸。

2、其他相关资料。

#### 四、编制相关说明

1、总价措施项目清单与计价表：①本表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行；②本表其余项目由投标单位自主包干报价，不因工期、工程量变化而调整。

2、其他项目计价表：专业工程暂估价按业主提供费用计入，共计74650元，其中黄蜡石景石（刻双创广场）1个35000元、成品石桌、石凳3套5400元、坐凳12张12000元、宣传栏2块8000元、垃圾桶19个14250元。

3、规费和税金不得作为竞争性费用。

二、工程量清单

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
一	实体项目费		
1.1	电气工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程						
1	040801010001	落地式配电箱	1. 名称: AL1 照明配电箱 2. 基础形式、材质、规格: 300mm 高混凝土基础 3. 接地极: 镀锌角钢 L50*50*5 L=2.5M 4. 接地母线: 镀锌扁钢 40*4	台	1			
2	040804001001	配管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 埋地敷设	m	60			
3	040803001003	电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: YJV-5*10	m	60			
4	030412004001	草坪灯	1. 名称: 草坪灯 2. 安装形式: C20 砼基础固定	套	11			
5	030412002001	投光灯	1. 名称: 投射泛光灯 2. 安装形式: C20 砼基础固定	套	2			
6	040804001002	配管	1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 埋地敷设	m	466.5			

7	040803001002	电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: YJV-3*2.5	m	466.5			
8	030412008001	球场照明灯	1. 名称: 球场照明灯 2. 光源数量: 2 3. 基础形式、浇筑材质: C20 钢筋砼 4. 接地要求: 1 根镀锌角钢 L50*50*5 L=2.5M、 1.2m 镀锌扁钢 40*4 垂直接地体	套	12			
9	040804001003	配管	1. 材质: 塑料管 2. 规格: PC32 3. 配置形式: 埋地敷设	m	356.2			
10	040803001001	电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: YJV-3*6	m	356.2			
11	010507003001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟挖填	m	882.7			
12	010101004001	挖基坑土方	1. 路灯基础挖基坑 2. 挖土深度: 0.3m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	3.37			
		措施项目						
13	1	围堰工程		项	1			
14	2	打拔工具桩工程		项	1			
15	3	支撑工程		项	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	4	运输工程		项	1			
17	5	井点降水工程		项	1			
18	6	脚手架工程		项	1			





1	7	临时设施费_给排水、 燃气、路灯	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	2.01					
2	8	夜间施工增加费_给排水、 燃气、路灯	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.89					
3	9	雨季施工增加费_给排水、 燃气、路灯	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.39					
4	10	安全施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	1.51					
5	11	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30					
合 计									

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意 外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+安装费用工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害保 险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	实体项目费+措施项目费+ 其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	篮球场		
1.2	排球场		
1.3	节点一		
1.4	节点二（景观亭）		
1.5	节点三		
1.6	绿化		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		

2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		篮球场						
1	011101006001	平面砂浆找平层	1.20 厚水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	615.15			
2	011103001001	篮球场面层	1. 硅 PU 面层 5mm 厚	m <sup>2</sup>	615.15			

		排球场						
3	011101006002	排球场面层	1. 20 厚水泥砂浆找平	m2	588			
4	011103001002	橡胶板楼地面	1. 硅 PU 面层 5mm 厚	m2	588			
		节点一						
		铺砖						
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.24m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	44.13			
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 节点一	m2	183.88			
7	011102001001	石材楼地面	1. 400*400*20 厚烧面黄锈石 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	160.7			
8	011102001002	石材楼地面	1. 200*200*20 厚机切面灰洞石 (收边) 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	14.16			
9	050201001001	园路	1. $\Phi$ 30-50 黑、白鹅卵石混合立铺 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	5.94			
10	011107001001	石材台阶面	1. 600*70*20 厚光面海南黑 (踢面) 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	0.71			
11	011107001002	石材台阶面	1. 600*300*50 厚烧面黄锈石 (台阶) 2. 100 厚碎石垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	3.05			
12	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶砖砌体	m3	0.28			
		花池 32.63						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.49m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	10.87			
14	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100 厚碎石垫层	m3	2.22			
15	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：节点一花池	m3	6.66			
16	011206001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*350*50 厚光面海南黑 2. 20 厚水泥砂浆	m2	11.42			
17	011206001002	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：200*100*20 厚烧面黄锈石 2. 20 厚水泥砂浆	m2	9.79			
		节点二（景观亭）						
18	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.24m 3. 弃土运距：自行考虑	m3	37.06			
19	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位：节点二	m2	44.18			
20	011102001005	石材楼地面	1. 300*300*20 厚烧面黄锈石 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	13			
21	011102001003	石材楼地面	1. 400*400*20 厚烧面黄锈石 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	21.9			

22	011102001004	石材楼地面	1. 200*200*20 厚机切面灰洞石（收边） 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	6.62			
23	011102001006	石材楼地面	1. 1000*300*100 青石板汀步 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	2.7			
24	011108001001	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类: 20 厚水泥砂浆	m2	0.64			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400*100 厚烧面黄锈石					
25	011108001002	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类: 20 厚水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400*20 厚烧面黄锈石	m2	2.56			
26	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸: 200*200 2. 木材种类: 防腐木柱 3. 防护材料种类: 底油一遍调和漆两遍防火漆两遍	m3	0.6			

27	050303009001	木(防腐木)屋面	1. 木(防腐木)种类: 15/20 厚防腐木 2. 防护层处理: 底油一遍调和漆两遍 防火漆两遍	m2	17.47			
28	020508019001	封檐板	1. 断面尺寸: 180*30 2. 木材品种: 防腐木 3. 防护材料种类、涂刷遍数: 底油一遍调和漆两遍 防火漆两遍	m	16			
29	010701001002	木屋架	1. 材料品种、规格: 150*100 防腐木 2. 防护材料种类: 底油一遍调和漆两遍 防火漆两遍	m3	0.28			
30	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸: 200*100 2. 木材种类: 防腐木 3. 防护材料种类: 底油一遍调和漆两遍 防火漆两遍	m3	0.25			
31	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸: 350*160 2. 木材种类: 防腐木柱 3. 防护材料种类: 底油一遍调和漆两遍 防火漆两遍	m3	0.02			
32	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸: 50*30 2. 木材种类: 防腐木 3. 防护材料种类: 底油一遍调和漆两遍 防火漆两遍	m3	0.05			
33	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 景观亭混凝土垫层	m3	1.02			



			2. 混凝土强度等级: C15					
34	010501003001	独立基础	1. 景观亭独立基础	m3	4.49			
35	010503001001	基础梁	1. 景观亭混凝土基础梁	m3	0.74			
36	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: A8-C16	t	0.312			
		节点三						
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		汀步 19.24						
37	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.32m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	6.16			
38	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位: 节点三	m2	19.24			
39	011102001007	石材楼地面	1. 1000*300*100 青石板汀步 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	19.24			
		卵石路面						
40	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.32m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	41.52			
41	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位: 节点三	m2	126.21			

42	050201001002	园路	1. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种类: $\Phi$ 30-50 黑白鹅卵石混合立铺 3. 砂浆强度等级: 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	98.68			
43	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类: 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 2. 路牙材料种类、规格: 995*300*120 路缘石 3. 砂浆强度等级: 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m	207.01			
		健身区						
44	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.24m 3. 弃土运距: 自行考虑	m <sup>3</sup>	13.23			
45	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位: 节点三	m <sup>2</sup>	55.13			
46	011102001008	石材楼地面	1. 200*200*20 厚机切面灰洞石 (收边) 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	3.52			
47	011102001009	石材楼地面	1. 300*300*20 厚烧面黄锈石 2. 100 厚碎石垫层、100	m <sup>2</sup>	20.1			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厚混凝土垫层 3.20 厚 1:3 干硬性 水泥砂浆					
48	011102002001	碎石材楼地面	1.20 厚烧面芝麻 灰碎拼 2.100 厚碎石垫 层、100 厚混凝土 垫层 3.20 厚 1:3 干硬性 水泥砂浆	m2	31.51			
		儿童活动区						
49	011102001010	石材楼地面	1.200*200*20 厚 机切面灰洞石（收 边） 2.100 厚碎石垫 层、100 厚混凝土 垫层 3.20 厚 1:3 干硬性 水泥砂浆	m2	2.55			
50	011103001003	橡胶板楼地面	1. 硅 PU 面层 5mm 厚	m2	60.4			
		树池 51.58						
51	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二 类土 2. 挖土深度：0.49m 3. 弃土运距：自行 考虑	m3	17.19			
52	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、 配合比、厚度：100 厚碎石垫层	m3	3.51			
53	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、 部位：节点一花池	m3	10.52			

54	011206001003	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*350*50 厚光面海南黑 2. 20 厚水泥砂浆	m2	18.05			
55	011206001004	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色: 200*100*20 厚烧面黄锈石 2. 20 厚水泥砂浆	m2	15.47			
		树池边铺砖						
56	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.24m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	25.32			
57	040204001006	人行道整形碾压	1. 部位: 节点三	m2	105.49			
58	011102001011	石材楼地面	1. 600*600*30 厚烧面黄锈石 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	85.3			
59	011102001012	石材楼地面	1. 200*200*20 厚机切面	m2	20.19			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			灰洞石 (收边) 2. 100 厚碎石垫层、100 厚混凝土垫层 3. 20 厚 1:3 干硬性					

			水泥砂浆					
		绿化						
		乔木						
60	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 红花风铃木 2. 胸径或干径: 20-25 3. 株高、冠径: H5-6 P3-3.5 4. 养护期: 6 个月	株	17			
61	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 美丽异木棉 2. 胸径或干径: 20-25 3. 株高、冠径: H5-6 P3-3.5 4. 养护期: 6 个月	株	3			
62	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类: 青皮竹 2. H2-3 P1.5-2 3. 养护期: 6 个月	株	163			
63	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	株	20			
64	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	株	163			
65	050403001001	树木支撑架	1 树木支撑 树棍桩 三角桩	株	183			
66	琼 050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 胸径: 25cm 以内 2. 草绳(帘)所绕树干高度: 1.5m	m	30			
		棕榈						
67	050102004003	栽植棕榈类	1. 种类: 棕竹 2. 株高、地径: H2-3 P1.5-2 3. 养护期: 6 个月	株	14			
68	050102004001	栽植棕榈类	1. 种类: 狐尾椰 2. 株高、地径: H2-3 P1.5-2 D20-25 3. 养护期: 6 个月	株	8			

69	050102004002	栽植棕榈类	1. 种类: 苏铁 2. 株高、地径: H0.8-1 P1-1.2 3. 养护期: 6 个月	株	78			
70	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	株	8			
71	050101009004	种植土回(换)	1. 回填土质要求: 种植土	株	92			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		) 填						
72	050403001002	树木支撑架	1 树木支撑 树棍桩 三角桩	株	8			
73	琼 050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 胸径: 25cm 以内 2. 草绳(帘)所绕树干高度: 1.5m	m	12			
		灌木						
74	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 白花鸡蛋花 2. 根盘直径: D10-12 3. 冠丛高: H2-2.5 4. 蓬径: P2-3 5. 养护期: 6 个月	株	6			
75	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 龟背竹 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	6			
76	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 大红花 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	25			

77	050102002004	栽植灌木	1. 种类: 三角梅球 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	114			
78	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 黄金榕球 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	130			
79	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 花叶假连翘 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	19			
80	050102002007	栽植灌木	1. 种类: 龙血树 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	45			
81	050102002008	栽植灌木	1. 种类: 杜鹃花 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.2 4. 养护期: 6 个月	株	84			
82	050102002009	栽植灌木	1. 种类: 九里香 2. 冠丛高: H1.5-2 3. 蓬径: P1.5-2 4. 养护期: 6 个月	株	4			
83	050102002010	栽植灌木	1. 种类: 四季桂 2. 冠丛高: H1-1.2 3. 蓬径: P1-1.5	株	4			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 养护期: 6 个月					
84	050101009005	种植土回 (换) 填	1. 回填土质要求: 种植土	株	10			

85	050101009006	种植土回（换） 填	1. 回填土质要求： 栽植土	株	427			
		地被						
86	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 三角梅 2. 株高或蓬径: H0. 3-0. 4 P0. 3-0. 4 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	134. 1			
87	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类: 假连翘 2. 株高或蓬径: H0. 3-0. 4 P0. 3-0. 4 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	20. 2			
88	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 大红花 2. 株高或蓬径: H0. 5-6 P0. 3-0. 35 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 6 个月	m2	76. 9			
89	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类: 变叶木 2. 株高或蓬径: H0. 5-0. 6 P0. 3-0. 35 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	283. 6			
90	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类: 夹竹桃 2. 株高或蓬径: H0. 5-0. 6 P0. 3-0. 35 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	75. 4			



91	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类: 葱兰 2. 株高或蓬径: H0. 2-0. 3 P0. 15-0. 2 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 6 个月	m2	43. 4				
92	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类: 九里香 2. 株高或蓬径: H0. 5-0. 66 P0. 5-0. 6 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	185. 8				
93	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类: 小叶龙船花 2. 株高或蓬径: H0. 3-0. 4 P0. 2-0. 25 3. 单位面积株数: 25 4. 养护期: 6 个月	m2	496. 3				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 蜘蛛兰 2. 株高或蓬径: H0. 3-0. 4 P0. 3-0. 4 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	548. 5			

95	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类: 黄金榕 2. 株高或蓬径: H0. 3-0. 4 P0. 2-0. 3 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	341			
96	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类: 长城花 2. 株高或蓬径: H0. 1-0. 2 P0. 2-0. 25 3. 单位面积株数: 36 4. 养护期: 6 个月	m2	44. 9			
97	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 养护期: 6 个月	m2	1494. 8			
98	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类: 红绒草 2. 株高或蓬径: H0. 5-0. 6 P0. 5-0. 6 3. 单位面积株数: 16 4. 养护期: 6 个月	m2	233. 1			
99	050101009007	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	m3	969. 18			
100	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化地	m2	3978			
		措施项目						
101	4	围堰工程		项	1			
102	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
103	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
104	011702001001	基础	1. 基础类型: 景观亭基础垫层模板	m2	2. 56			
105	011702001002	基础	1. 基础类型: 景观亭基础梁模板	m2	9. 2			
106	011702001003	基础	1. 基础类型: 景观亭独立基础模板	m2	27. 53			

107				项	1			
108				项	1			
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	5	安全施工基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.22				
2	6	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	30				
3	7	临时设施费	分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差	1.02				
4	8	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.19				
5	9	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.51				





1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	29.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
		合计			

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1  
页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	黄蜡石景石(刻双创广 场)		35000			
2	成品石桌、石凳		5400			3 套
3	坐凳		12000			12 张
4	宣传栏		8000			2 块
5	垃圾桶		14250			19 个



## 第六章 技术标准和要求

适用标准、规范的名称：除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，承诺包人还必须遵守发包人在签订合同时及建设项目过程中制订的相关管理规定。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人委托的设计单位提出标准及规范(含国外标准)，经工程师确认后执行。



第七章 竞争性谈判响应文件格式

（工程名称）

# 竞争性谈判响应文件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、联合体协议书（不接受联合体投标，不需要填写）
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计(成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供)
- 七、项目管理机构
- 八、拟分包项目情况表（不允许分包，此表不用填写）
- 九、资格审查资料
- 十、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

\_\_\_\_\_ (采购人名称) :

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 竞争性谈判文件的全部内容, 我们愿意以人民币 (大写) 元 (¥ \_\_\_\_\_元) 的投标总报价, 工期\_\_\_\_日历天, 按合同约定实施和完成该项目的承包工程, 修补工程过程中的任何缺陷, 工程质量达到\_\_\_\_\_。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性谈判响应文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) \_\_\_\_\_ 元 (¥ \_\_\_\_\_元)。
4. 如我方成交:
  - (1) 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
  - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
  - (3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明, 所递交的竞争性谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(二) 投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名:	
2	施工总工期	_____日历天。	
3	质量标准		
4	缺陷责任期	_____ 年	
5	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）	

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）施工采购竞争性谈判响应文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）\_\_\_\_\_联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目竞争性谈判响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，递交竞争性谈判响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、投标保证金

投标保证金缴费凭证及基本帐户开户许可证复印件



## 五、已标价的工程量清单

## 六、施工组织设计

(成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供)

## 七、项目管理机构

### (一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、职称证、学历证复印件；项目技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件；其他主要人员应附身份证、岗位证书等复印件

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同 任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话

(三) 提供本项目经理未担任其他在施建设工程项目的项目经理承诺函  
(格式自拟)

八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）

分包人名称		地址	
法定代表人		电话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价	已经做过的类似工程

## 九、资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理（建造师）		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注	附企业营业执照、资质证书等证件的复印件。					

## （二）业绩证明

附合同协议书

（三）信誉要求：在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。（供应商须提供承诺函，格式自拟。）

## （四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

## 十、其他材料



十一、第二次报价（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
计划工期		

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人(签字)：

日期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备2份，不与竞争性谈判响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至谈判现场；

2、本表中谈判报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在谈判现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。