

政府采购

询价文件

项目编号： JKZB-HN-039

项目名称： 九所检察室高清视频监控设备采购

采购人： 乐东黎族自治县人民检察院

采购代理： 湖南建科工程项目管理有限公司

2016年 11月

目 录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一章 | 询价公告..... | 3 |
| 第二章 | 供应商须知..... | 5 |
| 第三章 | 采购人需求..... | 10 |
| 第四章 | 合同主要条款（参考文本）..... | 17 |
| 第五章 | 询价响应文件（格式）..... | 21 |
| 第六章 | 评标办法..... | 33 |

第一章 询价公告

湖南建科工程项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受乐东黎族自治县人民检察院（以下简称“采购人”）委托，邀请国内的合格供应商就九所检察室高清视频监控设备采购（项目编号：JKZB-HN-039）进行询价采购，诚邀合格的供应商参加。

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

- 1、名称：九所检察室高清视频监控设备采购
- 2、用途：小区物业管理需要
- 3、数量：见《采购项目需求详细表》
- 4、简要技术要求或招标项目的性质：见《采购人需求》

二、供应商资格要求

- 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本的有效证件（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2016 年任意一个月的财务报表〈资产负债表、损益表〉复印件加盖公章）；
- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2016 年任意 1 个月的缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章）；
5. 投标人不是制造厂商的，必须获得制造厂商（或国内总代理商）针对本项目出具的授权书；
6. 具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在海南设有分公司或办事处（需提供相关证明资料）作为常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍；
- 7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 8、购买本项目询价文件并按要求缴纳投标保证金；
- 9、不接受联合体投标。

三. 询价文件的获取

3.1、发售标书时间：2016-11-07 09:30:00 —2016-11-09 17:00:00（北京时间）

3.2、发售标书地点：海口市国贸路 24 号海涯国际大厦 11 楼 11H 室。

3.3、标书售价：

项目自身：询价文件每套售价：150.00 元；投标保证金的金额：2000.00 元。

3.4、购买招标文件时须提供：单位出具的介绍信、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本原件。投标人不是制造厂商的，必须提供制造厂商（或国内总代理商）针对本项目出具的授权书原件。

3.5、投标人提问截止时间：2016 - 11 - 09 17: 00:00（北京时间）。

四. 询价响应文件和保证金的递交：

4.1、投标截止时间：2016- 11 - 10 14 : 00:00（北京时间）。

4.2、询价响应文件递交地址：海口市白龙南路琼苑宾馆 3 楼贵宾厅。

4.3、询价时间：2016- 11 - 10 14: 00: 00。

4.4、询价地点：海口市白龙南路琼苑宾馆 3 楼贵宾厅。

4.5、保证金到账截止日期：2016-11-10 14 : 00:00（北京时间），投标保证金的形式：银行转账

开户名称：湖南建科工程项目管理有限公司海南分公司

开户银行：海口农商银行股份有限公司营业部

账 号：1010 0637 0000 0264

五、公告发布媒介：中国海南政府采购网。

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购项目联系人姓名和电话

采购人名称：乐东黎族自治县人民检察院

采购人机构所在地点：乐东黎族自治县抱由镇

联系人： 孙主任

电 话：13278924211

2、代理机构名称：湖南建科工程项目管理有限公司

代理机构地点：海口市国贸路 24 号海涯国际大厦 11 楼 11H 室

联系人： 范工

电 话：0898-68572646

第二章 供应商须知

一、前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
|----|-----|--|
| 1 | 1.1 | 项目名称：九所检察室高清视频监控设备采购 项目编号：JKZB-HN-039 |
| 2 | 2.1 | 采购项目联系人姓名和电话 采购人名称：乐东黎族自治县人民检察院 采购人机构所在地点：乐东黎族自治县抱由镇 联系人： 孙主任 电 话： 13278924211 |
| | 2.2 | 代理机构名称：湖南建科工程项目管理有限公司 代理机构地点：海口市国贸路 24 号海涯国际大厦 11 楼 11H 室 联系人： 范工 电 话： 0898-68572646 |
| 3 | 3.2 | 资格标准： 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本的有效证件(如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2016 年任意一个月的财务报表〈资产负债表、损益表〉复印件加盖公章）； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2016 年任意 1 个月的缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证复印件加盖公章）； 5. 投标人不是制造厂商的，必须获得制造厂商（或国内总代理商）针对本项目出具的授权书； |

| | | |
|----|-----|---|
| | | <p>6. 具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在海南设有分公司或办事处（需提供相关证明资料）作为常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍；</p> <p>7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>8、购买本项目询价文件并按要求缴纳投标保证金；</p> <p>9、不接受联合体投标。</p> |
| 4 | 9.2 | <p>询价保证金金额：人民币贰仟元整（¥2000.00）。</p> <p>递交询价保证金日期：2016 年11月 10 日14:00 时前到达以下账户：</p> <p> 开户名称：湖南建科工程项目管理有限公司海南分公司</p> <p> 开户银行：海口农商银行股份有限公司营业部</p> <p> 账 号：1010 0637 0000 0264</p> <p>递交询价保证金方式：从供应商账户转账或电汇。</p> <p>用途注明：_____保证金。</p> <p>投标保证金提交凭据为收款人开具的收据，投标人必须携带企业基本账户开户许可证及保证金转账单原件到招标代理人处开收据，否则不予办理。</p> |
| 5 | | 询价有效期：自询价截止时间起不少于 60 天 |
| 6 | 8.2 | 询价响应文件的份数：正本 1 份、 副本 4 份、电子版 1 份 |
| 7 | 8.5 | 询价响应文件递交至： <u>海口市白龙南路琼苑宾馆 3 楼贵宾厅</u> |
| 8 | 8.5 | 询价文件递交截止时间：2016 年 11 月 10 日 14 时 00 分 |
| 9 | 8.5 | <p>询价时间：2016 年 11 月 10 日 14 时 00 分</p> <p>询价地点：<u>海口市白龙南路琼苑宾馆 3 楼贵宾厅</u></p> |
| 10 | | 评标标准和方法：详见“第六章 评标办法” |
| 11 | | <p>交货地点：用户指定地点</p> <p>交货期：签订合同后<u>20</u>天内交货</p> |
| 12 | 7.3 | 采购预算价：336840.44 元 |
| 13 | | 质量要求：满足国家现行相关规范及要求且满足项目需求 |
| 14 | | 其他未尽事宜由买卖双方在采购合同中详细约定 |

二、总则

1、适用范围

本询价文件仅适用于本询价文件中所叙述项目的采购。

2、定义

2.1 “采购人”系乐东黎族自治县人民检察院。

2.2 “采购代理机构”系湖南建科工程项目管理有限公司。

3、合格的供应商资格条件

3.1、供应商应为合法的，具有独立法人资格的企业或其他组织；

3.2、供应商应具备第一章第二节所述的资格条件；

4、参加询价项目的有关费用

无论询价采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

5、询价文件

5.1 询价文件是采购人用以阐明所需提供的货物及服务、询价采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 询价文件的组成

- (1) 询价公告
- (2) 供应商须知
- (3) 采购人需求
- (4) 合同主要条款（参考文本）
- (5) 响应文件格式
- (6) 评标办法

5.3 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，并实质性响应询价文件的要求。

5.4 供应商对询价文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间 3 天前向采购人提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本询价文件的要求。

6、响应文件的编写

6.1 供应商须按询价文件的要求编写响应文件，对询价文件提出的要求和条件做出实质性响应。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价，采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商应在报价表上标明本次询价拟提供货物的单价和总价(包含其它附带服务的费用)。每一项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.3 本项目采购预算金额为：336840.44元。供应商的报价不得超过采购预算金额，否则，其报价无效。

7.4 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按询价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，直至询价小组认可。

8、响应文件的密封和递交

8.1 供应商递交的响应文件为一式六份，其中正本一份，副本四份，电子版一份（U 盘或光盘），副本应为正本的复印件。响应文件正本应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、采购编号、供应商名称以及“正本”、“副本”字样。

8.2 供应商应将响应文件正本和全部副本分别密封并在密封处加盖单位公章，电子版单独密封。响应文件封套上标示：询价采购响应文件正本（副本/电子版）

项目编号：_____

项目名称：_____

供应商名称：_____（加盖公章）

供应商联系人姓名、联系电话：_____

于开标前不得开启

8.3 响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按询价文件的要求签字或加盖公章。

8.4 供应商须按第一章标明的地址及时间递交响应文件。采购人将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

9. 投标保证金

9.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第 9.3 条的规定不予退还供应商的投标保证金。

9.2 投标保证金应用人民币，采取银行转账（以到账时间为准）。

9.3 下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：

- (1) 供应商在有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；
- (3) 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；
- (4) 成交供应商未按询价文件要求交纳履约保证金的；
- (5) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (6) 成交供应商未交纳成交服务费的（如有要求成交服务费的）。

10、确定成交候选人

10.1 采购人在收到询价报告后三个工作日内，按照谈询价告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

10.2 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交

供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。

无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其保证金将被没收。

11、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购人向成交供应商发出成交通知书。

12、成交服务费

本项目不要求。

13、签订合同

13.1 成交供应商应在领取成交通知书后 30 日内，按照询价文件、响应文件以及询价过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

13.2 询价文件、供应商提交的响应文件、询价中的报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

第三章 采购人需求

采购文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、型号，但这些替代要实质上相当（或优于）技术规格的要求（包括使用成本和使用寿命），附上有关证明材料，同时填写技术规格偏离表。否则，投标人自行承担投标无效的风险。

一、采购项目详细需求表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|---------|-----------|------|--|----|----|----|----|----|
| 一. 前端产品 | | | | | | | | |
| 1 | 红外防爆半球摄像机 | | <ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达 1920×1080@ 30 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 采用 ROI 等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低码率 • 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 • 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 • 支持 OSD 颜色自选 • 高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 30 米 (I3)/50 米 (I5)/100 米 (I8) • 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝 • ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控 • 支持日夜两套参数独立配置 • 可选支持 PoE 供电功能 • 支持 3D 数字降噪, 支持数字宽动态 • 支持双码流, 支持手机监控 • 支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 • 功能齐全: 心跳, 镜像等 • 支持 SMART 功能: 越界侦测, 区域入侵侦测 • 支持 EZVIZ 平台接入 • 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试 • 支持 HTTPS, SSH 等安全认证, 支持创建证书 • 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 • 符合 IP66 级防尘防水设计, 可靠性高 | 台 | 14 | | | 前端 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|---|----|--|--|----|
| 2 | 红外防雨室外摄像机 | <ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达 1920×1080@ 30 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 采用 ROI 等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低码率 • 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 • 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 • 支持 OSD 颜色自选 • 高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 30 米 (I3)/50 米 (I5)/100 米 (I8) • 支持 smart IR, 防止夜间红外过曝 • ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控 • 支持日夜两套参数独立配置 • 可选支持 PoE 供电功能 • 支持 3D 数字降噪, 支持数字宽动态 • 支持双码流, 支持手机监控 • 支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 • 功能齐全: 心跳, 镜像等 • 支持 SMART 功能: 越界侦测, 区域入侵侦测 • 支持 EZVIZ 平台接入 • 支持 Email、FTP、NTP 服务器测试 • 支持 HTTPS, SSH 等安全认证, 支持创建证书 • 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 • 符合 IP66 级防尘防水设计, 可靠性高 | 台 | 10 | | | 前端 |
| | 小计 | | | | | | |
| 二. 后端存储控制设备 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|--|--|------|
| 1 | 网络高清录像机 | <ul style="list-style-type: none"> •支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放; •支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入; •支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能; •支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出, 支持 4K 高清分辨率输出; •全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能; •支持面板触摸按键; •支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动; •支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览; •支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放; •支持标签定义、查询、回放录像文件; •支持重要录像文件加锁保护功能; •支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; •支持 8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份; •双千兆网卡, 支持双网络 IP 设定等应用; •支持海康威视 DDNS 域名解析系统; •支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能。 | 台 | 1 | | | 后端机房 |
| 2 | 平台管理服务器 | <p>嵌入式网络监控设备开发的软件应用程序, 适用于嵌入式网络硬盘录像机、混合型网络硬盘录像机、网络存储设备 (CVR)、网络视频服务器、NVR、IP Camera、IP Dome 和解码设备、云服务、报警主机、可视对讲等设备, 支持实时预览、远程配置设备参数、录像存储、远程回放和下载、报警信息接收和联动、电视墙解码控制、电子地图、日志查询等多种功能。</p> <p>以模块形式提供系统功能, 各模块名称及功能简介如下, 请按照具体需求进行选择安装:</p> <p>(1) 客户端: 管理设备和其他模块的核心模块, 包括设备管理、回放、预览、电视墙、电子地图等功能。</p> | 台 | 1 | | | 后端机房 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--|--|---|---|--|-----|
| | | | <p>(2) 流媒体服务器：通过服务器的并发处理，转发实时的音视频流，合理有效的减轻前端编码设备的带宽压力。</p> <p>(3) 存储服务器：录像服务器，用于存储和备份录像。</p> | | | | |
| | 小计 | | | | | | |
| 三. 显示设备 | | | | | | | |
| 1 | 液晶拼接屏 | | <p>LCD 液晶显示单元； 尺寸：46 英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°（水平）/ 178°（垂直）； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/m²； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1； 输出接口：VGA×1, DVI×1, BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HdbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤111W； 电源要求：AC 90-264V~； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃, 10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1022.08mm(W) x 576.67mm(H) x 120.3mm(D)； 边框宽度 2.3mm(左/上), 1.2mm(右/下)</p> | 台 | 4 | | 值班室 |
| 2 | H.265 解码器 | | <p>率最高支持 4K (3840*2160@30HZ) 编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码； 解码能力：支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持 1/4/6/8/9/12/16/25 画面分割 网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口</p> | 台 | 1 | | 值班室 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--|---|---|-----|--|--|----------------------------|
| | | | 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口(RJ45)、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | | | | | |
| 3 | LCD拼接屏支架 | | 模块化底座+框架 | 个 | 4 | | | |
| 4 | 环节线缆 | | 10米HDMI/HDMI 高清显示数据线 | 套 | 4 | | | |
| 5 | BNC视频连接线 | | | 根 | 4 | | | |
| 6 | 控制线 | | | 米 | 100 | | | |
| 7 | 大屏幕软件 | | | 套 | 1 | | | |
| 8 | 操作台 | | 两联位置 | 台 | 1 | | | |
| 9 | 操作电脑 | | CPU I5 硬盘500G 8G内存 | 台 | 2 | | | 安装分控软件，用来控制解码器，查看图像，回放录像资料 |
| 10 | 监控硬盘 | | ST4000VX000 4TB/64MB(6Gb/秒NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 8 | | | |
| 11 | 接入层千兆交换机 | | 24口全千兆网口交换机 共模防护7KV，防雷等级4级 MAC:8K 缓存:4Mbits | 台 | 1 | | | |
| | 小计 | | | | | | | |
| 四、辅材材料 | | | | | | | | |
| 1 | 机柜 | | 600*600*1200 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 集中供电电源 | | 12V30A | 个 | 2 | | | |
| 3 | 支架 | | | 个 | 10 | | | |
| 4 | 超五类双绞线 | | TUM404EGY/UTP/24AWG/4对 | 箱 | 8 | | | |
| 5 | 电源线 | | RVV2*1.0 200米/卷 | 卷 | 10 | | | |
| 6 | 电源线 | | RVV3*1.5 | 米 | 200 | | | |
| 7 | 1U水平理线器 | | | 个 | 1 | | | |
| 8 | 8位PDU电源 | | | 个 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|--|---|---|--|--|--|
| 9 | 超五类水晶头 | | | 盒 | 1 | | | |
| 10 | 标签扎带 | | | 包 | 1 | | | |
| 11 | 大扎带 | | | 包 | 3 | | | |
| 12 | 布线 PVC 材料 | | | 项 | 1 | | | |
| 13 | 运费 | | | 项 | 1 | | | |
| | 小计 | | | | | | | |
| A | 设备材料合计 | | | | | | | |
| B | 设备安装调试费 | | | | | | | |
| C | 布线施工费 | | | | | | | |
| | 总合计: | A+B+C | | | | | | |

二、技术要求

1. 货物必须是原厂原装、全新的产品，各项技术指标符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

2. 本项目为交钥匙项目，供应商报价应包括设备采购、印刷、运输、安装、调试、相关部门检测验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他设备、材料、工程、服务；供应商应自行增加该项目使用所必需但询价文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、印刷、检测等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

三、售后服务要求

1、供应商须提供至少12个月的质保期（采购人验收合格之日起计算）。

2、质保期内，供应商进行免费安装及规定的售后服务要求。递交投标文件的同时提交完善的售后服务方案。

3、供应商须向采购人提供全面的、正确的使用货物培训，并有相关的培训经验。

四、其他要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起 20 天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 天。

2. 交货方式：

3. 交货地点：

五、付款方式

全部货物安装验收合格后 7 个工作日内，采购人凭验收合格证书及中标人提供的等额正式发票支付合同总价的 95%；剩余合同总价的 5%作为质量保证金在保修期满复检合格后支付给中标人。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，72 小时内到达现场。若在规定时间内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

九、验收：

1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各供应商的报价有效期内有权要求供应商提供进口货物的报关单。

3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物提供的服务不符合采购文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向

甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物,到期拒付货物的,甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

十二、不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费:在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效:

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式伍份,甲乙双方各留两份、招标代理机构一份,具有同等法律效力。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定代表人(授权代表):

法定代表人(授权代表):

地 址:

地 址:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

签约日期: 年 月 日

签约日期: 年 月 日

见证单位: (盖章)

法定代表人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

第五章 询价响应文件（格式）

询价响应文件

项目名称： _____

项目编号： _____

单位（公章）： _____

年 月 日

目录自拟

一、报价函

致：乐东黎族自治县人民检察院

我方全面研究了“_____”项目询价文件（招标编号：_____），决定参加贵单位组织的_____（项目名称）政府采购（项目编号：_____）的询价活动。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的设计、供货、安装等工作，质量达到_____要求。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币_____元（大写：_____）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要
求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应询价文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照询价文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、本投标文件自开标日起投标有效期为：自投标截止之日起 60 天内保持有效。

5、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 4 份，光盘/U盘1 份。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____

投标报价明细表

(按采购项目详细需求表填写报价)

三、资格声明函

致：乐东黎族自治县人民检察院

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

四、供应商的基本情况表

| | | | | |
|-------|-----|--|----------|--|
| 公司名称 | | | | |
| 注册地址 | | | 邮政编码 | |
| 联系方式 | 联系人 | | 电话 | |
| | 传真 | | 网址 | |
| 法定代表人 | 姓名 | | 电话 | |
| 项目负责人 | 姓名 | | 电话 | |
| 成立时间 | | | 员工总人数： | |
| 注册资金 | | | 技术人员 | |
| 营业执照号 | | | 售后服务机构人员 | |
| 经营范围 | | | | |
| 备注 | | | | |

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

五、其他资格证明资料

一、供应商应提交的资格证明材料

- 1、供应商有效期内的企业营业执照（副本复印件）；
- 2、供应商税务登记证（副本复印件）；
- 3、供应商组织机构代码证（副本复印件）；
- 4、法定代表人授权书（原件），法定代表人和授权代表身份证（复印件）；
- 5、提供2016年任意一个月的财务报表〈资产负债表、损益表〉（复印件）；
- 6、2016年任意1个月的缴纳税收记录和社保缴纳记录凭证（复印件）
- 7、已缴纳投标保证金证明材料（银行转帐凭证复印件、投标保证金收据原件）；
- 8、供应商不是制造厂商的，必须获得制造厂商（或国内总代理商）针对本项目出具的授权书；
- 9、非本地投标人需提供相关证明资料证明其在海南设有分公司或办事处，并配有较强的专业技术队伍；
- 10、投标人认为需要提供的其他说明和资料。

说明：以上证明材料中为复印件的加盖公章。

七、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定，仅供参考）：

一、质量保证承诺：（格式自定）

二、售后服务承诺：（格式自定）

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

八、询价文件要求提供的其他材料

第六章 评标办法

初步评审表

| 审查项目 | 评议内容 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 |
|------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 资格证明 | 满足询价文件中关于供应商的资格要求 | | | |
| | 法定代表人授权书原件、法人和授权代表身份证复印件 | | | |
| 投标保证金 | 递交形式符合询价文件规定且足额交纳投标保证金 | | | |
| 技术参数的实质性响应 | 满足询价文件中用户需求书的所有技术参数要求 | | | |
| 投标报价 | 报价唯一且未超过采购预算 | | | |
| 交货期 | 符合询价通知书要求 | | | |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起 60 天内 | | | |
| 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 | | | |
| 响应的其它情况 | 实质性响应询价文件中规定的其它情况 | | | |
| 结 论 | | | | |

备注：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

1. 评标办法

一、评审原则

1. 本次采购采用询价方式进行，评审由依法组成的询价小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据询价文件、《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2. 本次评审是以符合响应询价文件的询价响应文件和投标报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

3. 参加询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预询价小组的正常工作。

4. 本次采用低价优先法。评标步骤：先进行初步评审，依据询价文件的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。在符合采购需求、技术和服务相等的前提下，以报价最低的供应商作为成交供应商。

二、初步评审

1. 询价小组根据“初步评审表”对询价响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应询价文件的要求有争议的询价响应文件，询价小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 供应商未能满足供应商资格要求的；
- 供应商未提交法人授权委托书的；
- 询价有效期不足的；
- 投标文件未按询价文件规定要求填写询价内容及签名盖章的；
- 投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；
- 不符合询价文件规定的其它条件。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(3) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

(4) 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效；

(5) 报价家数:有效投标人数必须达到法定家数，如果有效投标人数未达到法定家数，应按海南省财政厅 2006 年 2053 号文件第十四条第三款执行(在采购文件和采购程序符合法律规定的情况下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，继续进行询价)。

三、详细评审

1. 询价小组只对初审合格的供应商进行详细评审。

2. 在符合采购需求、技术和服务相等的前提下，以报价最低的供应商作为成交供应商。投标报价相等的，由招标人抽签确定成交供应商。

3. 取成交供应商的投标报价为该项目成交价。