

屯县人民法院室外 LED 显示屏设备 采购项目



询 价 文 件

招标编号: ZTSJ-HN2016011

采购单位: 屯县人民法院


代理机构: 中天世纪国际招标有限公司

二〇一六年十一月



目 录

第一章 询价邀请函	1
第二章 供应商须知前附表	3
第三章 投标人须知	5
A、投标人	5
B、投标文件的递交	8
C、询价程序和原则	9
第四章 合同通用条款	11
第五章 合同专用条款	17
第六章 货物需求及技术要求	19
第七章 投标文件的内容和格式	26



第一章 询价邀请函

中天世纪国际招标有限公司—屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目询价公告

中天世纪国际招标有限公司受屯县人民法院的委托,对屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目进行询价采购,现邀请国内合格的供应或制造商来前来投标。有关事项如下:

一、 采购内容

- 1、项目名称:屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目
- 2、项目编号: ZTSJ-HN2016011
- 3、技术要求:详见招标文件货物需求及技术要求


投标人必须对全部内容进行投标,不允许只对其中部分内容进行投标,否则投标文件将被拒绝。

二、 投标人资格要求:

- 1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(须提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证,需提供原件);
- 2、法定代表人授权书原件及法人、被授权人身份证复印件(法定代表人直接投标可不提供,但须提供法定代表人身份证明);
- 3、投标人须提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函;
- 4、投标人须提供本项目主要生产的生产厂商针对本项目出具的授权书原件;
- 5、投标时必须提交以上相关证明资料。

三、 招标文件的获取:

- 1、询价文件获取时间:2016年11月14日至2016年11月16日(节假日除外)
- 2、报名及领取询价文件地点:中天世纪国际招标有限公司海南分公司
地址:海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦12层E座



3、售价:人民币 100 元/套,售后不退。未购买询价文件的企业不得参加本次投标。

4、投标人提问截止时间:2016 年 11 月 16 日 17:30 (北京时间)

5、有意投标的单位可在上述时间内购买一套完整的询价文件,购买询价文件时须出示介绍信原件、投标单位营业执照副本复印件并加盖公章。

四、投标截止时间、开标时间及地点:

1、询价文件递交截止时间:2016 年 11 月 17 日上午 9:30 ;

2、询价时间:2016 年 11 月 17 日 上午 9:30 ;

3、询价地点:中天世纪国际招标有限公司

地 址:海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦 12 层 E 座

4、公告发布媒介:中国海南政府采购网 [www. ccgp-hai nan. gov. cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn) ; 海南省人民政府政务服务中心网 [www. hi zw. gov. cn](http://www.hi zw. gov. cn) ;

五、采购人联系方式

采 购 机 关 : 屯县人民法院

采购机关地址:屯昌县屯城镇环东一路兴业横路

联系人:许晓谊

联系电话:0898-67830036

六、代理机构联系方式

招标代理机构:中天世纪国际招标有限公司

招标代理公司地址:海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦 12 层 E 座

项目联系人:刘 蕾 张家豪


联系电话:0898-66156469

传 真:0898-66263439

电子邮箱:[ztsj hnzb@126. com](mailto:ztsjhnzb@126.com)

中天世纪国际招标有限公司


2016 年 11 月 14 日



第二章 供应商须知前附表

序号	内 容
1	项目名称: 屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目 交 货 期: 合同签订后 3 日内交付使用 招标编号: ZTSJ-HN2016011 招标方式: <u>询 价</u>
2	采 购 机 关: 屯县人民法院 联 系 人: 许晓谊 电话: 0898-67830036 招标代理机构: 中天世纪国际招标有限公司 地 址: 海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦 12 层 E 座 联 系 人: 张家豪 电话/传真: 0898-66156469/66263439 电子邮箱: ztsj hnz b@126. com 询价公告及成交公示的发布媒体: 《中国政府采购网》(www. ccgp. gov. cn) 《海南省人民政府网》www. hai nan. gov. cn;
3	询价文件领取时间: 2016 年 11 月 14 日 8:30 至 2016 年 11 月 16 日 17:30 从招标代理机构处得到进一步的信息和查阅询价文件。有意投标的单位可在上述时间领取一套完整的询价文件。 询价文件每份售价人民币 100 元整。
	送交询价资料及报价截止时间: 2016 年 11 月 17 日上午 9:30 时 送交地点: 中天世纪国际招标有限公司海南分公司
4	标前答疑: 投标人在收到询价文件后, 若有疑问需要澄清, 应于 2016 年 11 月 16 日前以书面形式向招标人提出, 未按规定时间提交的, 不再另行回复投标人提出的商务或技术部分的任何问题, 并不予接收任何以书面形式提出的疑问或质疑函。 招标人将对投标人书面提出的疑问进行澄清和解答, 并以书面的形式将正式答复发给所有已购买询价文件的投标人。投标人在收到书面答复后, 应立即以书面形式向招标人确认收到, 否则视为收到。在招标的整个过程中任何询问仅以书面答复为准。
5	询价时间: 2016 年 11 月 17 日上午 9:30

	询价地点: 中天世纪国际招标有限公司海南分公司 地 址: 海南省海口市美兰区海甸三东路中新大厦 12 层 E 座
6	投标有效期: 60 天
7	交货地点: 用户指定地点
8	正本份数: <u>壹</u> 份 副本份数: <u>叁</u> 份
9	中标服务费: 按国家计委关于《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号) 执行
10	签订合同地点: 用户指定地点
11	本项目不接受联合投标
12	投标保证金为: 6000 元 交纳截止时间: 2016 年 11 月 16 日下午 17: 30 投标保证金请交至: 账户名: 中天世纪国际招标有限公司海南分公司 开户行: 中国建设银行股份有限公司海口海甸支行 账 号: 46001003836053004171
13	成交通知书领取时间: 开标后七个工作日 联系人: 张家豪 联系电话: 0898-66263439



第三章 投标人须知

A、投标人

1. 资金来源

1.1 本项目属政府投资，由地方财政全额拨款，用于支付“投标人须知前附表”中序号 1 所列的项目采购的费用。采购机关已将本项目委托给中天世纪国际招标有限公司组织询价采购。

2. 合格投标人的范围

- 2.1 凡具有独立法人资格的国内企业，均可参加投标；
- 2.2 投标人应遵守国家有关的法律、法规；
- 2.3 具有独立承担民事责任的能力；
- 2.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法不良记录；


3. 投标人必须具备的资格条件：

- 1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（须提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证，需提供原件）；
 - 2、法定代表人授权书原件及法人、被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；
 - 3、投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
 - 4、投标人须提供本项目主要生产产品的生产厂商针对本项目出具的授权书原件；
- 5、投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和订立合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

4.2 服务费收费标准



收费标准按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)执行。

费率 中标金额	服务类型		
	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元-1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1 亿元-5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5-10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10-50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50-100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

备注:

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某货物招标代理业务中标金额为 6000 万元,计算招标代理服务收费额如下:

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \times 0.8\% = 4 \text{ 万元}$$

$$(5000 - 1000) \times 0.5\% = 20 \text{ 万元}$$

$$(6000 - 5000) \times 0.25\% = 2.5 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 4 + 20 + 2.5 = 32.4 \text{ 万元}$$


5. 报价

5.1 投标人必须一次性报出最终报价。

5.2 投标人提出的优于采购文件技术、商务要求的承诺,不得作为评标依据;投标人提出的免费赠送等承诺也不得作为评标依据。

6. 投标文件份数和签署

6.1 投标文件正本壹份、副本叁份。如果正本与副本不符,以正本为准。



6.2 投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

6.3 投标文件正本除封面、封底、目录页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。


7. 质疑电话：0898-66156469

8. 投标报价

8.1 报价均须以人民币为计算单位。

8.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

8.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。



B、投标文件的递交

1. 投标文件的密封和标记

1.1 投标人应将投标文件的正本和所有副本（注：**胶装**）分别用包装袋封装，即正本单独装在一个密封袋中，所有的副本再装在另一个或几个密封袋中，开标唱标一览表须单独密封提交。且在封皮的右上角标明“唱标信封”、“正本”、“副本”字样，这些“正本”和“副本”再封装在一个或几个密封袋中。

1.2 内外层密封袋均应：

注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在 年 月 日上午 时 分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号 3 的规定）之前启封”的字样。

1.3 投标人应在内外密封袋上写明自己名称、地址和联系电话，以便其投标文件晚于投标截止时间到达招标人时，能原封退回。


1.4 投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

- (1) 从投标文件正本中复印的报价表；
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件；
- (3) 报价函。

2. 迟交的投标文件：未按投标人须知前附表第 3 项规定递交投标文件的，该文件将不予接收并原封退回。


3. 投标文件的补充、修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，按第 1 条的规定进行密封、标记和发送，并作为投标文件的组成部分。



C、询价程序和原则

- 1、成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共 3 人以上单数组组成，其中专家的人数不少于 2/3。
- 2、制定询价文件。询价文件包括询价程序、内容、合同条款以及评定成交的标准等事项。询价文件从发出之日起至规定截止之日止，一般项目不得少于三日。
- 3、询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加询价，并向其提供询价文件。
- 4、询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，并对询价采购文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺。询价小组对供应商提交的报价有疑问的，可以书面形式或当面向供应商进行质询，质询内容不得涉及对询价采购文件或报价作实质性的变更。
- 5、确定成交供应商。评标办法采用最低评标价法，采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的供应商。



附表 1

初步审查表

项目名称: 屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目

项目编号: ZTSJ-HN2016011

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	报价文件递交情况	正本和副本的数量是否符合招标文件要求			
3	报价文件的有效性	是否符合报价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	投标人应提交的相关文件	是否提交报价函、报价表、技术要求响应表			
5	投标保证金	是否提交投标保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足询价文件要求			
8	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评 委:

监 督:



第四章 合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为:

1.1“ 合同”系指甲方和乙方(以下简称合同双方)签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.2“ 合同价”系指根据合同规定,乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3“ 货物(含软件及相关服务)”系指乙方按合同要求,须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

1.4“ 服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务,如运输、保险以及其它的服务,如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

1.5“ 甲方”系指购买货物(含软件及相关服务)的单位。

1.6“ 乙方”系指根据合同规定提供货物(含软件及相关服务)和服务的制造商或代理商。

1.7“ 现场”系指将要进行货物(含软件及相关服务)安装和调试的地点。

2. 技术规范

2.1 提交货物(含软件及相关服务)的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的规格响应表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

3.1 乙方须保障甲方在使用该货物(含软件及相关服务)或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求


4.1 除合同另有规定外,乙方提供的全部货物(含软件及相关服务),均应采用相应的标准保护措施进行包装,使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物(含软件及相关服务)安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物(含软件及相关服务)锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

(1) 收货人



- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物(含软件及相关服务)名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸(长 X 宽 X 高, 以厘米计)

5.2 如果货物(含软件及相关服务)单件重量在两吨或两吨以上,乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物(含软件及相关服务)的特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失,乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货:乙方负责办理运输和保险,将货物(含软件及相关服务)运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物(含软件及相关服务)运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由乙方负责办理运输和保险事宜。


6.1.3 甲方自提货物(含软件及相关服务):由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物(含软件及相关服务)名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物(含软件及相关服务)名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长 X 宽 X 高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物(含软件及相关服务)在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,乙方装运的货物(含软件及相关服务)不应超过合同规定的数量或重量。否则,乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 现场交货或工厂交货条件下的货物(含软件及相关服务),在乙方已通知甲方货物(含软件及相关服务)已备妥待运输后 24 小时之内,乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期,以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方,由此引起的一切损失



应由乙方负担。

8. 保险

8.1 如果货物(含软件及相关服务)是按现场交货方式报价的,由乙方办理货物(含软件及相关服务)运抵现场这一段的保险,保险以人民币按照发票金额的 110%投保“一切险”,保险范围包括乙方承诺装运的货物(含软件及相关服务);如果货物(含软件及相关服务)是按工厂交货或甲方自提货物(含软件及相关服务)方式报价的,其保险由甲方办理。

9. 付款方式

9.1 付款方式见合同专用条款。

10. 技术资料

合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付:

10.1 合同生效后 60 天之内,乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物(含软件及相关服务)一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失,乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物(含软件及相关服务)是全新的,未使用过的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物(含软件及相关服务)经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物(含软件及相关服务)质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果,或者在质量保证期内,如果货物(含软件及相关服务)的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物(含软件及相关服务)是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应在一个月以内以书面形式通知乙方,提出索赔。


11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物(含软件及相关服务)或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外,合同项下货物(含软件及相关服务)的质量保证期为自货物(含软件及相关服务)通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前,制造商应对货物(含软件及相关服务)的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并出具一份证明货物(含软件及相关服务)符合合同



规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分,但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物(含软件及相关服务)运抵现场后,甲方将对货物(含软件及相关服务)的质量、规格、数量和重量进行检验,并出具检验证书。如发现货物(含软件及相关服务)的规格或数量或两者都与合同不符,甲方有权在货物(含软件及相关服务)运抵现场后 90 天内,根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔,除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物(含软件及相关服务)的质量和规格与合同不符,或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物(含软件及相关服务)是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料,甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物(含软件及相关服务)制造过程中派人到制造厂进行监造,乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物(含软件及相关服务)进行机械运转试验和性能试验时,必须提前通知甲方。

12.6 货物(含软件及相关服务)的安装按招标文件第五部分要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外,甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:


(1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物(含软件及相关服务)所需的其它必要费用。

(2) 根据货物(含软件及相关服务)的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额,经买卖双方商定降低货物(含软件及相关服务)的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物(含软件及相关服务)来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同第 11 条规定,相应延长修补或被更换部件或货物(含软件及相关服务)的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未能答复,上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内,按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货



14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货（即超过交货日期），将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.2 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。


18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物



(含软件及相关服务);

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20.1 条规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物(含软件及相关服务)类似的货物(含软件及相关服务),乙方应对购买类似货物(含软件及相关服务)所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同,该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同,乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同,在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

22.1 本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。


23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容,经协商,双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证,该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

24.1 本合同通用条款适用货物和服务类采购项目,工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。



第五章 合同专用条款

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 2016 年__月__日政府采购项目编号()的中天世纪国际招标有限公司就其_____采购项目结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、付款方式

合同签订 5 个工作日内,买方向卖方支付合同总价的 50%作为预付款;主要设备到货后支付合同总价的 30%;安装完毕并验收合格后 10 个工作日内买方向卖方再支付合同总价的 20%作为结算款。

二、交货地点:

乙方负责将货物运送到甲方指定地点。

三、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海口市仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

四、合同生效


本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标人签字和盖章后生效。

五、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章,以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对招标内容和技术参数进行实质性修改。

六、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 中标通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。



上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

七、合同备案

本合同一式陆份, 中文书写。甲方、乙方各执贰份, 招标人执贰份。

甲方: _____ 乙方: _____ (盖章)

地址: _____ 地址: _____

法定(或授权)代表人: _____ 法定(或授权)代表人: _____


_____年__月__日 _____年__月__日

招标代理机构声明: 本合同标的经中天世纪国际招标有限公司依法定程序签订, 合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标人: _____ (盖章)

经办人: _____

_____年__月__日




第六章 货物需求及技术要求


一、项目清单

项目地点屯县人民法院，其需求规格如下表：


序号	名称	配置及技术参数	单位	数量
一	LED 大屏系统			
1	户外 P6 全彩屏 4.224*3.072	<ul style="list-style-type: none"> ●户外全彩表贴 X6 模组主要由红色 LED 晶片、绿色 LED 晶片和蓝色 LED 晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成； ●此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到 LED 显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等； ●通过 OE 信号驱动红色 LED、绿色 LED 和蓝色 LED 的驱动芯片，可形成 43980 亿种颜色变换； ●此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏 ●高对比度可达到良好的显示效果 ●用超高亮的 LED 和优质的塑胶件 ●重量轻易于安装、拆卸 ●可进行单点、单灯维护，成本低 ●采用恒流方式驱动 LED，发光均匀，功耗低 ●像素间距为 6mm，共有 32*32 个像素点，每个像素点由 1R1G1B 组成，套件材料聚碳酸脂 PC 料，像素密度 27777Dots/m²，结构为灯驱合一，单元板分辨率 32*32=1024Dots ●屏体亮度≥5000cd/m²，亮度均匀性>0.95，盲点率小于万分之三，灰度等级：红、绿、蓝各 12-16bits，显示颜色 43980 亿种，换帧频率≥60 帧/秒，刷新频率≥480Hz(全灰度场)，亮度调节 256 级手动/自动，输入信号：输入信号 DVI/VGA, 视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO, Ypbpr(HDTV) ●使用寿命≥10 万小时，平均无故障时间≥1 万小时，衰减率（工作 3 年）≤15%，连续失控点为 0，离散失控点<0.0001，出厂时为 0，盲点率<0.0001，出厂时为 0，工作温度范围-20 至 50℃，工作湿度范围 10%至 90%RH，屏幕水平平整度<1mm/m²，屏幕垂直平整度<1mm/m²，防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 	m ²	13




2	控制系统发送卡	<ul style="list-style-type: none"> ●输入分辨率: 高达 1920×1200, 2048×1152, 2560×960 (宽、高可自定义) ●带载能力: 130 万像素 ●供电电压: 5V ●控制方式: USB 接口控制 ●视频接口: DVI ●音频接口: 3.5mm 音频接口 ●视频格式: RGB ●输出接口: 双网口 ●视频源位深: 8bit ●光探测头: 1 路 	张	1
3	控制系统接收卡	<ul style="list-style-type: none"> ●单卡输出 R'GBR' 数据 16 组; ●单卡输出 RGB 数据 20 组; ●单卡输出串行数据 64 组; ●单卡带载像素为 256×226; ●支持配置文件回读; ●支持程序复制; ●支持温度监控. ●支持网线通讯状态检测; ●支持供电电压检测; ●支持绝大多数芯片高灰度高刷新; ●支持逐点亮度校正, 每颗灯都有亮度校正系数; ●支持接收卡预存画面设置; 	张	24
4	视频处理器	<ol style="list-style-type: none"> 1) 具有完备的视频输入接口, 包括 2 路 CVBS, 1 路 VGA, 1 路 DVI, 1 路 HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz; 2) V700 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放; 3) 视频源一键切换; 4) 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果, 以增强并呈现专业品质的演示画面; 5) 画中画的位置、大小等均可调节, 可以随心所欲的控制; 6) 采用 Nova G4 引擎, 画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好; 7) 根据屏幕所用 LED 的不同特性, 实施白平衡校准及色域匹配, 确保真实色彩还原; 8) HDMI 音频输入; 外置独立音频输入; 9) 支持高位阶视频输入, 10bit/8bit; 10) 视频输出带载能力: 1280x1024、1440x900, (130 万像素); 11) 支持 Nova 新一代逐点校正技术, 校正过程快速高效; 	台	1




		12) V700 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置, 所有操作几步即可完成, 这就是我们所倡导的“司机点屏”! 13) 采用创新型架构, 实现智能配置, 屏幕调试可在数分钟内完成, 极大缩短舞台准备时间; 14) 一个直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制。		
5	多功能卡	led 显示屏多功能卡	张	1
6	电源	4.5V 节能电源	台	60
7	电脑	兼容机, 满足 LED 屏需要	台	1
8	空调 (掉电记忆模块)	1.5P	台	1
9	功放、音响	室外型音响	套	1
10	钢结构	4.824*3.864	m ²	18.64
11	包边	定制	m ²	18.64
12	立柱含基础		项	1
13	配电箱	定制	项	1
14	网线	超六类线缆	箱	4
15	供电主电缆	4+1*2.5	项	1
16	播放软件	国产优质	套	1
17	运输		项	1
18	其他备品备件	配套 LED 模组	套	1
19	安装辅材		批	1
20	光纤收发器	单模	套	1



二	录播功能			
1	网络监控录像机	<p>可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台；</p> <p>支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入；</p> <p>支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；</p> <p>支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出, 支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能；</p> <p>支持面板触摸按键；</p> <p>支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；</p> <p>支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览；</p> <p>支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放；</p> <p>支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>支持 8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份；</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；</p> <p>双千兆网卡, 支持双网络 IP 设定等应用；</p> <p>支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能。</p>	台	1
2	监控专业硬盘	SATA 6 Gb/s 接口, 缓存 64MB, 转速 5400~7200 智能调节, 4TB 容量	个	1



3	网络高清摄像头	<p>接口规格：200万 1/1.8" CMOS 星光级 ICR 日夜型防尘防水防暴半球型网络摄像机；最小照度 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3 秒至 1/100,000 秒；支持慢快门；镜头 2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°~31°；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)；第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080)；感兴趣区域 ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域、全画面动态人脸跟踪；存储功能 支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)；智能功能 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 虚焦侦测人脸侦测, 车辆检测: 支持车牌识别, 车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别, 支持过线计数功能；工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)；-H: -40℃~60℃；电源供应 DC12V/AC24V/PoE(802.3af)；功耗 9W MAX (-H 机型: 13.5W MAX)；防护等级 IP66；防暴等级支持 IK10；-I 支持红外 10-30 米；-Z 支持电动变焦镜头；-H 具备智能加热</p>	台	2
4	抗啸叫功能	<p>降噪适配器采用了目前全球最先进的降噪技术，降噪效果好，语音失真度最小，能解决多数噪音很大的恶劣声学环境降噪问题。</p> <p>单个拾音器三芯线可以直接接入，对应有两芯端子和 BNC 接口方式的音频输出口。它也可以作为其他外部音源的降噪设备使用。</p> <p>该型降噪适配器完全可媲美价值上万的专业降噪设备，该技术还成功用于军用电台的监听项目。</p> <p>降噪适配降噪级别可调，共分 0-8 个级别。</p>	台	2




5	拾音器	<p>高保真、语音清晰、噪音很低。</p> <p>大型震膜超心形指向咪头，采音更为清亮。</p> <p>高质量 ClearSpeech 高通滤波电路，减低收音环境中低频噪声，回声及机械震动声。</p> <p>采用语音噪声双通道分离技术，环境噪声更低、语音更清晰。</p> <p>AGC 自动声音增益电路使音频监控监听面积达 120 平方米。</p> <p>自动抑制高强度声音，可靠保护音频监控后端设备。</p> <p>咪头封装采用不锈钢螺旋卡口，拆卸灵活。</p> <p>按照摄像头安装形式设计，便于天花板吊顶安装、侧墙定向安装。</p> <p>超长线路传输专利技术，采用 3 芯 0.5 线径 RVVP 电缆传输 3 公里不失真。</p> <p>-25℃ ~ 75℃ 的超强工作温度范围。</p> <p>集成专业前置音频放大器，拾音头直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。</p> <p>符合欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。</p> <p>T. TRADIO 高保真拾音头适用于审讯室、大厅、教室、列车车厢等同步录音录像工程。</p>	台	2
6	音频线	国产优质	批	1
7	PVC 管	国产优质	批	1
8	安装辅材	国产优质	批	1
9	安装调试费	A 项*12%	9	安装调试费
10	第二年维护费	(A 项+B 项)*7%	10	第二年维护费
11	培训费	(A 项+...+C 项)*0.5%	11	培训费
12	工程税收	F 项*10%	12	工程税收

注：1. 本项目预算金额为 385716.98 元，招标人拒绝不合理远低于货物成本的恶意竞价，若存在如上行为，评标委员会和采购人有权对该投标人作无效处理。


2. 投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

3. 所有证件需提供原件，不能提供原件的视为无效投标处理。



二、售后服务及质量保证期

- 1、质保期：项目质保期不少于二年，免费服务期为一年，从项目验收签字之日算起。
- 2、供应商需备用备品备件
- 3、售后服务：提供快速的售后服务响应，在接到用户故障信息后 1 小时内响应，8 小时内派专业的技术人员上门服务。
- 4、投标人需承诺，中标后根据采购人具体使用需求，提供相关产品进行测试，测试合格进行供货安装




第七章 投标文件的内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、报价函（表 1）
- 2、报价表（表 2）
- 3、技术要求响应表（表 3）
- 4、投标人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件
- 6、授权委托书（表 4，报价文件正本原件，副本复印件）
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录的声明函
- 9、投标人须提供本项目主要生产厂商针对本项目出具的授权书
- 10、技术部分（包括产品技术资料、售后服务承诺等）
- 11、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件中“技术商务部分”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件均需要加盖公章。



报价函

致: 中天世纪国际招标有限公司

1、根据贵公司 _____ 号询价采购文件, 我们决定参加贵公司组织的 _____ 项目的询价采购。我方授权 _____ (姓名和职务) 代表我方 (供应商的名称) 全权处理本项目询价活动的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求, 向采购机关提供所需的货物与服务, 总投标价为人民币 (大写) _____。

3、一旦我方被确定为成交单位, 我方将严格履行合同规定的责任和义务, 保证于合同签字生效后 _____ 日内完成项目的供货, 并交付采购机关验收、使用。

4、我方同意按照招标书的要求, 向贵公司递交金额为人民币 (大写) 的投标保证金。并且承诺, 在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同, 我方将放弃要求贵公司退还该投标保证金的权力并接受相应处罚。

5、我方为本项目提交的询价书一式 肆 份, 其中正本 壹 份、副本 叁 份。

6、我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料, 并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称: _____ (公 章)

投标单位授权代表姓名 (签字): _____

年 月 日


通讯地址: _____

邮政编码: _____ 电 话: _____

传 真: _____

单位开户行: _____

账 号: _____



报价表



投标人名称:

项目名称	屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目
一次性报价	人民币小写(元): 人民币大写(元):
交货期	合同签订后_____天
备注	1、投标价格为投标人考虑各种因素(含折扣、优惠等)的最终报价。 2、投标人提出的赠送不作为评标依据。

注: 1、本表所填的数字必须与报价函严格一致。

(供应商签章)

年 月 日




价格明细表

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	交货期
1							
2							
3							
A	设备材料 合计						
B	安装调试 费	A 项*12%					
C	第二年维 护费	(A 项+B 项)*7%					
D	培训费	(A 项+...+C 项)*0.5%					
E	工程税收	F 项*10%					
F	工程总预 算造价	(A 项+...+E 项)					

(供应商签章)

年 月 日



技术响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，视为该投标文件虚假响应，该投标人将按照相关法律法规列入黑名单，并报政府采购主管部门进行严肃处理。**

序号	设备/项目	招标文件技术参数/ 功能描述	投标人技术参数/功能 描述	偏离情 况	页码索 引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称（公章）：


授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。



授权委托书

致: 中天世纪国际招标有限公司

本授权书声明:

委托人: _____

地 址: _____ 法定代表人: _____

受托人: 姓名_____ 性别: _____ 出生日期: _____年__月__日

所在单位: _____ 职务: _____

身 份 证: _____ 联系方式: _____

兹委托受托人_____代表我方参加中天世纪国际招标有限公司组织的屯县人民法院室外 LED 显示屏设备采购项目 (项目编号为: ZTSJ-HN2016011) 的招标活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加投标活动;
- 2、出席开标评标会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。


委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____ (公章)

法定代表人 _____ (签章)

受托人 _____ (签名)

_____年__月__日



制造厂商授权书

致: 中天世纪国际招标有限公司

作为设在 _____ (制造厂家地址) 的制造/生产
(货物名称) 的 _____ (制造厂家名称) 在此以制造厂的名义
授权 _____ (投标人名称和地址) 用我厂制造的上述货物参加
中天世纪国际招标有限公司组织的项目编号为 ZTSJ-HN2016011 的屯县人民法院
LED 显示屏设备采购项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己, 并为上述投标人就此次招标而提交的
货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签署本文, 以此为证。

投标人名称: _____

出具授权书的制造厂家名称: _____

姓 名: _____ (制造厂授权代表签字)

职 务: _____ 联系电话: _____


公 章: _____ 日 期: _____

注: 1、如投标人所投产品为国外品牌产品, 可以由该品牌产品在国内的总代理
出具授权(该总代理须提供获得授权的证明材料)。国外品牌在国内生产的产品,
适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书, 可以按其格式出具, 但必须包含上
述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。




无违法记录声明函

我公司_____（公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：_____

日期：_____



售后服务承诺

注: 本部分由供应商填写。

(投标人签章)

年 月 日

备注: 投标文件中应附法人授权委托书原件与询价文件要求的其他资质要求复印件加盖投标单位公章。