

询价文件

采购方式：询价



采购编号：HNZC2016-009-012

项目名称：新办公室设备

采购人：海南省公安厅



采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年12月



目 录

第一章 采购公告	3
第二章 用户需求书	6
第三章 供应商须知	21
第四章 合同条款	30
第五章 响应文件内容和格式	36
第六章 评比办法	45
附表 1: 初步审查表.....	46



第一章 采购公告


海南政采招投标有限公司受海南省公安厅的委托，就（采购编号：HNZC2016-009-012、新办公室设备）项目所需的货物及相关服务，组织询价采购，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、询价项目的名称、用途、数量、简要技术要求或项目基本概况及采购预算

- 1、名称：新办公室设备
- 2、用途：工作需要
- 3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）
- 4、简要技术要求或项目基本概况：海南省公安厅采购新办公室设备，其他详见《用户需求书》。
- 5、采购预算：¥258429.30元，报价超出采购预算的视为无效报价。

二、供应商资格要求

- 1、必须在本公司报名并购买询价文件参加本项目的，并按时提交保证金的。
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明）。
- 3、提供2016年任意三个月的社保和纳税证明。
- 4、供应商不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。（详见用户需求书）
- 5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。



6、供应商必须对本项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价。

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价和保证金缴纳相关事项

1、获取询价文件时间：2017年1月5日起至2017年1月9日（上午9:00-12:00 下午14:30-17:00）

2、获取询价文件地点（联系电话）：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座梁安伟先生18976367180

3、获取询价文件方式：报名购买，出示单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。

4、询价文件售价：人民币100元/套（售后不退）

5、保证金缴纳相关事项

保证金的金额：5000元

保证金到账截止时间：2017年1月10日11时00分

保证金缴纳帐户名称：海南政采招投标有限公司

开户银行：中国工商银行海口国贸支行



帐号：2201028119200122488

财务联系人：郑小姐 联系电话：0898-68501523

四、响应文件递交和截止时间、开启时间及地点

1、递交响应文件时间：2017年1月11日09:30-10:00时（北京时间）

2、递交响应文件截止时间、开启时间：2017年1月11日10:00时（北京



时间)

3、开启地点：海口市国贸路 49 号中衡大厦 13 楼 A 座会议室。

五、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）

六、采购人的名称、地址和联系方式

- 1、采购人名称：海南省公安厅
- 2、采购项目联系人：吕振军
- 3、采购人地址：海口市龙华区滨涯路 9 号
- 4、联系电话：0898-68836319

七、采购代理机构的名称、地址和联系方式



- 1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司
- 2、项目联系人：贾玲
- 3、代理机构地点：海口市国贸路 49 号中衡大厦 13 楼 A 座
- 4、联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

传真：0898-68501527 邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2017 年 1 月





第二章 用户需求书

- 一、交付时间与地点要求：合同签订后 15 天内，地点：用户指定地点。
- 二、付款条件：由双方协商。
- 三、供应商资格要求：见采购公告。
- 四、验收要求：按询价文件的技术参数和国家行业标准进行验收。
- 五、伴随服务要求：
- 六、用户的配合条件：
- 七、技术要求：

参考配置及技术要求

(一)采购清单表

序号	名称	单位	数量
1	全彩 LED 专用框架	米	11.2
2	PH3 全彩表贴三合一屏体	米 ²	6.26
3	控制系统	套	1
4	视频处理器	台	1
5	供电电缆	米	100
6	控制电脑	台	1
7	纯后级功放	台	1
8	调音台	台	1
9	会议系统主机	套	1
10	会议系统主席麦克风	个	1
11	会议系统麦克风	个	16
12	电源时序器	个	1
13	室内挂壁音箱	个	4



序号	名称	单位	数量
14	设备机柜	个	1
15	液晶电视支架	套	2
16	84 寸触摸大型显示屏	台	1
17	投影幕	块	1

(二) 技术参数

1、全彩LED专用框架

序号	技术指标要求
1	铝合金型材 45*90mm, 包括背板镀锌方钢, 框架宽 3350 mm×高 2100 mm

2、PH3全彩表贴三合一屏体

2.1 PH3室内全彩LED显示屏尺寸:



序号	技术指标要求
1	PH3 室内全彩 LED 显示屏尺寸: 宽度: 3264mm 高度: 1920mm。

2.2 管芯参数:

灯管型号	颜色	灯管封装工艺	连接灯管与支架材料	亮度	波长	数量
黑 2020	R	专利技术封装	铜线	≥80mcd	615-630nm	1 颗
	G			≥250mcd	515-530nm	1 颗
	B			≥20mcd	460-475nm	1 颗

2.3 技术参数


模组技术参数	像数点间距: 3.0mm	驱动 IC: 2053
	像素构成: 1R1G1B	像素密度: 111111Dots/m ²
	尺寸 (长*宽*厚): 192*192*14.6mm	模组分辨率: 64*64=4096Dots
	结构特点: 灯驱合一	重量: 0.293kg±0.05kg
	输入电压 (直流): 节能电源 4.5V	最大电流: 4.3A±0.1A
	模组功率: ≤19.4W	驱动方式: 1/32 恒流驱动
屏体技	亮度: ≥1000cd/m ²	亮度均匀性: >0.95



术参数	屏幕水平视角: 140±10度	屏幕垂直视角: 120±10度
	最佳视距: ≥3.0/m	盲点率: 小于万分之三
	最大功耗: ≤525.6W/m²	使用环境: 室内
系统控制参数	灰度等级: 14—16bit 可调	显示颜色: 43980 亿种
	换帧频率: ≥60 帧/秒	刷新频率: =3840Hz
	控制方式: 计算机控制, 逐点对应视频同步, 实时显示	亮度调节: 256 级手动/自动
	输入信号: DVI/VGA, 视频(多种制式), RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr (HDTV)	
系统工作特性	使用寿命: ≥10 万小时	平均无故障时间: ≥1 万小时
	衰减率(工作3年): ≤15%	连续失控点: 0
	离散失控点: <0.0001 出厂时为 0	盲点率: <0.0001 出厂时为 0
	工作温度范围: -20 至 50℃	工作湿度范围: 10%至 90%RH
	防护性能: 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)	
	屏幕水平平整度: <1mm/m²	
	屏幕垂直平整度: <1mm/m²	


正视图

背视图




其他要求:

- ▲提供生产厂家 3C 认证;
- ▲提供生产厂家 CE 认证;
- ▲提供生产厂家获得国家科学技术部, 环境保护部, 商务部及检验检疫总局联合颁发的“新型低功耗高均匀度LED显示屏”国家重点新产品证书
- ▲提供生产厂家针对此项目的正式授权证书原件及售后服务承诺函原件。





3、控制系统


序号	项目	技术指标要求
1	总体性能	<p>一、发送盒基本参数</p> <p>▲1. HDMI /DVI 视频输入;</p> <p>▲2. HDMI 音频输入/外部音频输入;</p> <p>▲3. 支持高位阶视频输入, 12bit/10bit/8bit;</p> <p>▲4. 普通视频源带载能力: 1920×1200, 2048×1152, 2560×960;</p> <p>▲5. 高位阶视频源带载能力: 1440×900;</p> <p>▲6. 一路光探头接口;</p> <p>发送盒详细技术参数</p> <p>发送卡自带侦测模块并能在软件上显示错误侦测 支持错误检测及错误信息自动收集与回传, 方便维护 系统软件 NovaLct-Mars 支持:支持扫描方式 1-32 内的任意整数 防马赛克:支持 是否支持异型分割显示:支持 手动亮度调节: 256 级 色温调节支持, 可自定义色温模式表 整屏亮度校准:可支持全屏色度修正 灰度补偿:支持 支持带 PWM 的驱动芯片:支持 支持逐点亮度、色度校正:支持普通相机亮度、色度校正 是否有播放日志功能:支持 色度校正:支持, 有配套的校正系统 发送卡直接支持能在软件上显示 最低工作电压 发送卡 3.3, 接收卡 3.3V 级联控制区域单控制卡 2048*1152, 级联无限制 支持同一块接收卡控制不同的模块:一块接收卡可以控制 64 种不同的模块 ▲双卡热备份功能:全面采用双回路热备份技术, 并支持 DVI 信号双备份 是否有高刷新率功能:支持 刷新率加速功能:可选 2、4、8、16 倍加速, 且支持性能均衡模式 20 倍加速 待机图片显示:可以显示最后一帧, 也可以显示待机图片 接收卡显示模式设置:支持常见分辨率, 并可任意自定义 千兆技术:是, 单网口 65W 像素自定义, 例如 1280X512</p>



	<p>单台发送盒带载能力:可带 230W 像素以上, 长宽自定义; 发送盒均可无限级联, 配合视频处理器, 单台设备最宽可带 2560X960;</p> <p>单接收卡带载能力:支持完美色度校正, 带载为 53K 像素, 任意宽高, 例如 256X226</p> <p>最大模块宽度:支持任意形状模块</p> <p>系统软件支持后台播放</p> <p>光探头支持并能在软件上显示</p> <p>自动亮度调节:支持, 有精确度高的光探头</p> <p>二、控制系统功能</p> <p>▲1>多种优秀灰度算法: 亮度优先模式、高灰高刷模式、低亮高灰模式和性能均衡模式;</p> <p>2>实现超大屏和异型屏的控制, 同步性好, 控制方便;</p> <p>3>支持抽点抽行, 各种异型模组, 异型屏, 球型屏等;</p> <p>4>有配套的色度校正系统, 校正效率很高, 市场覆盖率大;</p> <p>▲5>接收卡任意换备品, 无需软件操作;</p> <p>6>有完备的监控方案, 可支持温度、湿度、烟雾、风扇、电压、网线、箱门开关、排线检测和错误侦测等, 并支持发邮件告警和自动告警控制(自动开启散热设备等);</p> <p>7>成熟的热备份, 支持单机备份、双机备份和配合视频处理器备份;</p> <p>8>色彩还原和色域匹配: 无需相机, 手动调节即可改善屏体颜色, 两批次箱体可混用;</p> <p>9>多种接收卡型号, 基本覆盖市面上常用的接收卡, 任意替代;</p> <p>10>软件的友好性软件操作简单, 一看就会;</p> <p>三、接收卡技术参数</p> <p>▲1. 单卡输出 RGBR' 数据 16 组, 可扩展至 32 组;</p> <p>▲2. 单卡输出 RGB 数据 20 组;</p> <p>3. 单卡输出串行数据 64 组可扩展至 128 组;</p> <p>▲4. 单卡带载像素为 256×128, 200×200;</p> <p>▲5. 支持配置文件回读;</p> <p>6. 支持程序复制;</p> <p>7. 支持温度监控.</p> <p>▲8. 支持网线通讯状态检测;</p> <p>9. 支持供电电压检测;</p> <p>10. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新;</p> <p>11. 支持通用芯片和带电流增益芯片的低亮高灰模式;</p> <p>12. 支持逐点亮色度校正, 每颗灯都有亮色度校正系数;</p> <p>13. 支持接收卡预存画面设置;</p>
--	---





	<p>四、播放软件技术参数</p> <p>多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏,每个显示屏可设置不同的播放方案;</p> <p>多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容;</p> <p>多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”;</p> <p>节目页多窗口功能:每个节目页可添加多个窗口,窗口的大小和位置可任意设置;</p> <p>多种媒体类型:支持视频,音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等;</p> <p>丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置;</p> <p>多种文字图片特效,平滑流畅:40多种常用特效,且播放时平滑流畅,无水平切割线,无撕裂;</p> <p>防止视频长时间播放卡死功能:视频播放过程中,若由于解码器或计算机性能或资源的问题,出现长时间(大于10s)的画面和声音卡死,软件会迅速恢复,切换到下一个媒体播放;</p> <p>透明时钟、文字、走马灯:支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放;</p> <p>网页的指定区域实时显示:实时显示网页的指定区域;</p> <p>快速预览功能:可按不同的速率对播放方案做快速预览;</p> <p>定时和周期插播:播放方案可包含定时和周期插播内容,插播的内容可单独播放或和当前常规内容一起播放;</p> <p>PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能</p> <p>现场安全机制—计算机锁定功能:</p> <p>锁定后,计算机的键盘和鼠标将失去作用;</p> <p>严重故障的自我恢复功能;</p> <p>开机自启动和启动自动播放;</p> <p>自带解码器包,支持多种常用格式视频;</p> <p>长时间稳定播放,并且能根据客户需求实时更新解码包;</p> <p>实用的日志管理功能</p> <p>可查看任意日期的播放日志,或导出为Excel报表文件;</p> <p>可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件;</p> <p>硬盘备份功能</p> <p>可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置;</p>
--	---



		<p>显示屏个数、位置和大小设置；</p> <p>播放方案的新建、打开、保存、另存、备份功能；</p> <p>播放方案的播放，暂停和停止；</p> <p>常规播放时段的添加、删除和属性设置；</p> <p>插播时段的添加、删除、属性设置；</p> <p>节目页、窗口、媒体的添加、删除、编辑、上移、下移功能；</p> <p>节目页的属性设置功能，包括背景色、背景图片、背景图片显示方式、播放方式（循环、按时长、按次数）、背景音乐等；</p> <p>媒体的属性设置和实时预览功能；媒体的查找、拖拽移动、属性统一设置功能；视频、Flash 文件的拖拽预览；</p> <p>节目页、时段的正常预览或加速预览；</p> <p>播放方案的播放调度信息查看；</p> <p>打开最近操作的播放方案；</p> <p>开机自动启动；</p> <p>启动时自动播放指定的播放方案；</p> <p>播放即时通知；/播放紧急插播；/支持后台播放；/定时重启功能；/播放日志保留天数可设；/过期播放日志文件的自动删除；/日志的查看、统计和 Excel 报表导出功能；计算机锁定功能；PPT 文件转存为图片功能；</p> <p>工具管理功能，可自由添加任何工具；</p>
2	资质	<p>▲提供生产厂家的 CE 认证；</p> <p>▲提供生产厂家的 RoHS 认证；</p> <p>▲提供生产厂家的计算机软件著作权登记证书；</p>
3	授权	<p>▲需提供生产厂商针对此项目的正式授权证书原件及售后服务承诺函原件。</p>

4、视频处理器

序号	项目	技术指标要求
1	总体性能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10+ Bit Faroudja® DCDI 去隔行视频处理 2. 新一代 Faroudja® Real Color® 真彩图像处理 3. Faroudja® TrueLife™ 视频图像增强 4. 先进的 4x4 像素点阵内插缩放算法 5. 先进的 4 特征查找表 (LUT) 增强缩放处理 6. 完全独立的行、场缩放处理 7. HDMI 1.3a (带 HDCP) 全数字高清 1080p 输入 8. SDI、HDSDI (1080p) 输入 9. 10 比特数字图像处理 10. 多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换 11. 高清字幕叠加功能 12. 4 种自定义双画面 (PIP / POP) 模式，多种显示效果一键



序号	项目	技术指标要求
		切换 13. 输入信号热备份功能, 保障显示更稳定可靠 14. 画面冻结功能 (Freeze) 15. AIA0(Any In Any Out)功能, 任意截取任意输出 16. 单机最大输出分辨率 2048x1152, 满足双发送卡级联最大带点, 可多机并联拼接, 驱动无限 LED 屏幕点阵 17. DVI 环路输出 (DVI Loop), 可多机并联实现同步拼接, 驱动无限 LED 屏幕点阵 18. 便捷的面板按键操作, 快捷的旋钮调整设置, 完善的 RS232 串口协议支持全部操 控和设置 19. 前面板旋钮、按键直接切换 10 路输入信号源, 包括: 3× CVBS 1× DVI 1× HDMI 2× VGA 1× YPbPr/ YCbCr 1× S-VIDEO 1× SDI /HD-SDI (扩展模块, 选配) 或 1× VGA/DVI /HDMI (扩展模块, 选配) 20. 2 路可配置外接立体声音频, 加 DVI、HDMI 和 SDI 音频共 5 路音频同步切换

5、供电电缆

序号	技术指标要求
1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆RVV3*6mm ²

6、控制电脑



项目	技术指标要求
总体性能	(I3-4170/4G/500G/集显/DVD/WIN7B/3年保/19.5寸显示器)/加双头独立显卡

7、纯后级功放

项目	技术指标要求
总体性能	输出功率 (失真≤0.1%): 500W+500W, 8欧; 750W+750W, 4欧; 1300W, 8欧桥接

8、调音台

项目	技术指标要求



	<p>数字矩阵模块处理器：8 路输入，4 路平衡输出，包括输入/输出自由矩阵分配，可编组，输入/输出增益控制、输入/输出 PEQ、输入/输出信号延时、输入/输出压缩限幅、噪音门、电子分频器、相位选择等，全部由电脑控制、中央集控最高可控制 256 台 C114，是演出、会议首选矩阵式模块处理器，与 C101 配合使用，能组成全 DSP 声音处理中心，可替代传统的调音台，操作简单方便，可保证音响效果实时统一，通过 3G 网络还可实现现场实时远程操控。</p>
--	---

9、会议系统主机

序号	项目	技术指标要求
1	总体性能	每一台中央处理器可最多扩展至 256 个单元，设有同时工作话筒数量 1~6 限制模式、先进先出模式、自由讨论模式和主席模式。可控制高速云台摄像单元，设置多达 96 个预置点。音频平衡卡侬输出和非平行的 6.3 输出接口，RS-485 通讯

10、会议系统主席麦克风



序号	项目	技术指标要求
1	总体性能	频率响应：100Hz-16KHz。频率响应：100Hz-16KHz。灵敏度：-44dB±2dB 灵敏度：-44dB±2dB 参考讲话距离：20-120cm 参考讲话距离：20-120cm 收音头长度：170mm 收音头长度：170mm 外观尺：160x115x45mm 外观尺寸：160x115x45mm 净重：1kg 净重：1kg

11、会议系统麦克风

序号	项目	技术指标要求
1	总体性能	频率响应：100Hz-16KHz。频率响应：100Hz-16KHz。灵敏度：-44dB±2dB 灵敏度：-44dB±2dB 参考讲话距离：20-120cm 参考讲话距离：20-120cm 收音头长度：170mm 收音头长度：170mm 外观尺：160x115x45mm 外观尺寸：160x115x45mm 净重：1kg 净重：1kg

12、电源时序器

序号	技术指标要求
1	提供 8 通道大功率电源输出，单路最大输出为 30A，总输入电流容量 45A；8 路通道开关状态可由面板显示；



序号	技术指标要求
2	通过面板一键开关,可时序关启通道,实现时序功能;提供 RS232 接口;
3	提供 I/O 输入接口,可外接按键或连接中控系统或者 PC,对通道开关进行时序全开和全关操作,也可以单独控制某一路或几路组合电源的开关。
4	前面板提供 1 路万能电源插座供电。

13、室内挂壁音箱



序号	技术指标要求
1	频率响应 (-10dB) : 55Hz-20kHz 频率响应 (+-3dB) : 65Hz-20kHz 指向性: 90 度×90 度 接线方式: 全频 2 线输入 分频点: 3kHz 功率范围: 250 瓦额定, 500 瓦音乐, 1000 瓦峰值 最高声压级 SPL: 127dB, 1M 灵敏度 1W/1M: 97dB 低音驱动器: 1×8LV2 高音驱动器: 1×H452 标准输入阻抗: 8 欧姆 配套 DSP 主机: C101、C102、C103

14、设备机柜

序号	技术指标要求
1	网络机柜容量 22U
2	标准符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92 标准; 兼容 ETSI 标准
3	门及门锁高密度六角网孔前后门
4	材料及工艺 SPCC 优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5mm, 其它 1.2mm 表面处理: 方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电喷塑

15、液晶电视支架



序号	技术指标要求
1	可伸缩高度: 1010mm~1500mm
2	承重: 100 lbs (45.5 kg) 32-65 寸通用
3	材质 : SPCC 冷轧板, 精密无缝钢管, 表面喷涂。
4	设计高度为 1500mm, 承重 100 磅或 60 寸以下电视适用。



5	四轮配置两轮带有刹车装置。
6	VESA 标准 200× 200mm 至 500× 800mm。

16、84寸触摸大型显示屏

序号	技术指标要求
1	LCD 尺寸 84"
2	面板进货检查标准 TBD
3	光源 LED 背光
4	面板用途类型 TV
5	分辨率 3840 x 2160
6	亮度(typ)/(min) 350cd/m ² nits (typ.)
7	对比率(typ) 1600:1 (typ.)
8	反应时间(ms) 8ms (typ.)
9	像素点距 0.4845 mm x 0.4845 mm
10	帧频 30 Hz
11	视角 178 度(H) / 178 度(V)
12	寿命(typ)/(min) 50,000 hrs (Typ)
13	色饱和度(x% NTSC) 72%
14	可视面积 1860.48mm × 1046.52mm
15	色彩度 1.06B
16	系统属性
17	CPU: 工作主频 1.2GHz 核心数四核
18	内部缓存容量 (RAM) 1GB DDR3
19	内部存储容量 (ROM) 4GB
20	系统版本 Android 4.2.2
21	电源: 电压 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz 最大值(Watt) <500W 待机(Watt) ≤0.5W
22	环境: 工作温度(°C) 0°C ~ 40°C 储藏温度(°C) -10°C ~ 60°C 储藏湿度 10% ~ 90% RH Non-Condensing 工作湿度 20% ~ 80% RH Non-Condensing





序号	技术指标要求
23	显示模式标准，柔和，用户，亮丽
24	最长使用时间(小时/天) 18 小时
25	功能： 内部喇叭 10W * 2 电源(AC)输入*1 电源开关*1 支持 10bit 双路 LVDS(3840*2160)高清显示，真彩色 OSD 人性化操作菜单，具有完善的工厂设置模式，安卓系统 4.2.2 等
26	输入输出接口： HDMI 输入接口*4 HDMI -UD 输入接口*1 HDMI 输出接口*1 VGA 输入接口*1 PC-AUDID 输入接口*1 YPBPR 输入接口*1 LAN 接口*1 AV 输入接口*1 AV 输出接口*1 EARPHONE 输出接口*1 COAXIAL 输出接口*1 TV 输入接口*1 USB 接口*1



17、投影幕

序号	项目	技术指标要求
1	幕布类型	电动幕
2	幕布材质	白塑
3	幕布基材	硬幕
4	打开方式	电动方式
5	对角线	100 英寸
6	幕布比例	4:03
7	增益	1.0 倍
8	幕面尺寸	2.03*1.52m

说明：技术要求中的带“▲”号产品技术参数，必须在技术应答表中明确标明所投产品的实际配置，如仅回答“满足”或“响应”，按不满足处理。投标人须附上所投带“▲”



号产品彩页或厂商资料证明其配置响应招标文件要求（彩页或配置加盖厂商公章）。



第三章 供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海南省公安厅

1.2 采购代理机构：海南政采招投标有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买采购文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2. 适用范围

本询价文件仅适用于采购代理机构组织的本次询价采购活动。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物、工程和服务的，均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备询价文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 相关费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 法律适用

本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 询价文件的约束力

6.1 供应商一旦购买了本询价文件并在开启前未对采购人提出书面质疑，即被认为接受了本询价文件中的所有条款和规定。

6.2 本询价文件由采购代理机构负责解释。

二、询价文件



7. 询价文件的组成

7.1 询价文件由六部分组成，包括：

第一章 采购公告

第二章 用户需求书

第三章 供应商须知



第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 评比办法

附表 1：初步审查表

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

8. 询价文件的澄清

若供应商对询价文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的供应商。

9. 询价文件的更正或补充

9.1 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构均可对询价文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对询价文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

9.3 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。



9.4 供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

9.5 为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟递交响应文件截止日期和开启时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的供应商。

三、响应文件

10. 响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。



10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在询价文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本询价文件所表述的时间均为北京时间。

11. 响应文件的组成

11.1 响应文件格式按询价文件第五章“响应文件格式”要求编制。

11.2 若供应商未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

12. 报价要求

12.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价。

12.3 预成交供应商的报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

13. 报价货币

报价均须以人民币为计算单位。询价文件另有规定的，从其规定。

14. 保证金



14.1 保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金金额人民币：5000 元人民币，在保证金单据上必须注明采购编号。

14.2 保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

供应商必须在递交响应文件截止时间前一天上午 11：00（北京时间）前将保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政采招投标有限公司指定账户并注明汇款单位（开户银行及账号见询价文件第一章），供应商在报价截止时间前一天上午 11：00（北京时间）前保证金未到达海南政采招投标有限公司指定账户，其响应文件将被拒绝。

14.3 若供应商不按规定提交保证金，或提交保证金而未注明所响应文件的项目及分包号的，其响应文件将被拒绝接受。

14.4 保证金的退还



14.4.1 成交供应商的保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

14.4.2 落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

14.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回报价的；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求，保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期限。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16. 响应文件的数量、签署及形式

16.1 响应文件一式三份，固定胶装。其中正本壹份，副本贰份。

16.2 提供与正本一致的电子文件（PDF 格式）1 份，并将 U 盘（U 盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。



16.3 响应文件须按询价文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖公章。

16.5 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记



17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 报价专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- (1) 采购编号及项目名称：
- (2) 分包号（如有的话）：
- (3) 供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 响应文件未按第 17.1 和 17.2 条规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

17.4 供应商提交响应文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- (1) 从响应文件正本中复印的报价一览表；
- (2) 交纳保证金证明文件的复印件；
- (3) 响应函。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 供应商须在询价文件第一章规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 若采购代理机构按 9.5 条规定推迟了响应文件递交截止时间，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19. 迟交的响应文件



在报价截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

20. 响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在报价截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 响应文件的修改文件应按第 16 条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.3 条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在报价截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 供应商不得在报价截止时间以后修改响应文件。



20.4 供应商不得在报价截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件，否则保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、开标及评审

21. 开标

21.1 采购代理机构按询价文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 供应商应委派授权代表参加询价采购活动，采购代理机构有权要求参加询价采购活动的代表持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

21.4 若响应文件未密封，或供应商未按询价文件规定提交保证金（包括保证金不符合第14条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

21.5 按照第20条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

22. 询价小组

询价小组由采购人的代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有响应文件并推荐3名以上成交候选人。

23. 对响应文件的资格性审查和符合性审查



23.1 资格性审查的内容包括：

- (1) 供应商资格是否符合询价文件规定的条件
- (2) 响应文件递交情况：正本和副本数量
- (3) 响应文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 响应文件内容是否齐全
- (2) 对询价文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。



23.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于询价文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足询价文件的要求。重大负偏离的认定须经询价小组三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

23.4.1 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

23.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

24. 响应文件的澄清

24.1 在评审期间，询价小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按询价小组通知的时间和地点接受询标。

24.2 询价小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

24.3 供应商不按询价小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个供应商都将被询标。

25. 评审及评审及推荐成交候选人



25.1 采购人、询价小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2 询价小组按询价文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26. 评审过程保密

26.1 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。



26.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

26.4 采购代理机构和询价小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

27. 推荐成交候选人原则

27.1 询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行评审, 根据评审办法推荐 3 名以上成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。排名第一的预成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本询价文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。预成交供应商将在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、海南省人民政府网 (www.hainan.gov.cn) 上公告。

27.2 出现下列情形之一的, 采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动, 发布项目终止公告并说明原因, 重新开展采购活动:

- (一) 因情况变化, 不再符合规定的询价采购方式适用情形的;
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

28. 质疑处理

28.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可以在递交响应文件截止时间前以书面形式向采购人提出质疑

28.2 供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可按相关法规规定, 以书面形式向采购人提出质疑。



29. 成交通知

29.1 采购代理机构应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

29.2 预成交供应商收到成交通知书后, 须立即以书面形式回复采购人, 确认成交通知书已收到, 并同意接受 (若到采购人领取则无需回复)。

29.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

30. 签订合同





30.1 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则保证金将不予退还, 给采购人和采购代理机构造成损失的, 预成交供应商还应承担赔偿责任。

30.2 询价文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后, 成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意, 成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同, 成交供应商的履约保证金(如有)将不予退还。转包或分包造成采购人损失的, 成交供应商还应承担相应赔偿责任。

31. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用由成交供应商按国家收费标准向海南政采招投标有限公司支付。



第四章 合同条款

合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7) “现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。



5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重
- (8) 尺寸（长 X 宽 X 高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相



应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长 X 宽 X 高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

10. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。



10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月以内以书面形式通知乙方，提出索赔。



11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。



13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌



情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可从货款中扣除违约赔偿费, 赔偿费应按每周迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物(含软件及相关服务)或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方, 并在事故发生后 14 天内, 将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上, 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商, 解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端, 如果协商仍得不到解决, 任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决, 对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间, 除正在进行仲裁的部分外, 合同其它部分继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一, 并在收到甲方违约通知后的合理时间内, 或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失, 甲方可向乙方发出书面通知, 终止部分或全部合同。在这种情况下, 并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物(含软件及相关服务);

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20.1 条规定, 终止了全部或部分合同, 甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物(含软件及相关服务)类似的货物(含软件及相关服务), 乙方应对购买类似货物(含软件及相关服务)所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力, 甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同, 该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意, 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。


21.2 对投标中没有明确分包的合同, 乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同, 在原响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。



23.2 如需修改或补充合同内容,经协商,双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证,该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目,工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

合同专用条款部分

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 2016 年 ____月 ____日 (采购编号: HNZN2016-009-012、新办公室设备) 询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

序号	采购货物名称	规格型号	数量	单价	总价	免费质保期	交货时间
合同总金额: 人民币 (大写) _____ ¥: _____							
甲方	联系人: _____ 固定电话: _____						
乙方	联系人: _____ 固定电话: _____						

二、交货地点:

三、付款: 见用户需求书。

四、合同纠纷处理: 本合同执行过程中发生纠纷,作如下 ____处理:

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效: 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。



六、合同鉴证: 采购代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与询价文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括:

- (一) 合同通用条款和专用条款;
- (二) 乙方的报价一览表及报价明细表;
- (三) 成交通知书;
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

八、合同备案



本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

二〇一六年__月__日

乙方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

二〇一六年__月__日

户名：_____

开户银行：_____

账号：_____



采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地 址：海口市国贸路 49 号中衡大厦 13 楼 A 座

经办人：_____

二〇一六年__月__日



第五章 响应文件内容和格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、响应函、报价一览表及项目相关文件

1、响应函

海南政采招投标有限公司：

你们_____号询价文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受询价文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照询价文件第三章“供应商须知”第 15 条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称： _____（公章）


地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

法定代表人或被授权人（签字）： _____

职务： _____

日期： _____



2、报价一览表

项目名称&采购编号：

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	货物名称	品牌型号	原产地及制造厂名	数量	单价	单项总价	交货期
交货地点： 报价总计：¥ _____ 人民币（大写） _____							

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字）： _____

注：①报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致



3、技术和服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，询价小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效报价处理。

序号	原技术规范和服务要求条款描述	技术规范和服务要求响应条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			

供应商名称（公章）：



法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“技术规范和服务要求条款描述”中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。



4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合询价文件相关要求据实填写，格式由供应商自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

承诺人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日

5、项目验收方案

（格式自定）

承诺人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日

6、项目培训方案

（格式自定）



承诺人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日

注：①4—6 项均须法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章。



②1—3 项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。



二、资格证明文件

(以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查)

- 1、需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件也视为同等有效证明
- 2、提供 2016 年任意三个月的社保和纳税证明。(复印件加盖公章)
- 3、保证金证明单据



4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号：HNZC2016-009-012、新办公室设备）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与询价文件中中标的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

公司名称：_____（公章） 营业执照号码：_____

法定代表人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____



职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：20 年 月 日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改。



5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_（货物名称）的 _____（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权_____（供应商名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（采购编号：HNZC2016-009-012、新办公室设备）项目的询价采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按询价文件要求提供售后服务。

我方于_____年____月____日签署本文，以此为证。

供应商名称：_____

出具授权书的制造厂家名称：_____



姓 名：_____（制造厂授权代表签字）

职 务：_____

公 章：_____ 日 期：_____

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。



6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：



本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号：HNZC2016-009-012、新办公室设备）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人（公章）：



法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20 年 月 日



三、其他资料

- 1、供应商概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、供应商技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。
- 2、供应商认为对其响应有利的其它书面材料。



第六章 评比办法



1. 最低评标价法

最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人。

2. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。



附表 1

(HNJC2016-009-012) 采购初步审查表

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	相关资格证明文件	企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书			
		供应商资格要求			
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合询价文件要求			
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	供应商应提交的相关文件	是否提交响应函、报价一览表、技术要求响应表			
5	保证金	是否提交保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足询价文件要求			
8	实质性响应要求	技术、质量、服务是否均能满足询价文件实质性响应要求			
9	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委: _____

日期_____