



海南政通招投标有限公司

HAINAN ZHENG TONG TENDER & BID CO., LTD

全市 8 家敬老院附属设备采购

招 标 文 件

采 购 人：儋州市民政局

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购

招标编号：HNZT2017-122

代理机构：海南政通招投标有限公司

2017 年 09 月



目 录

第一章 投标邀请函.....	2
前附表.....	4
第二章 投标人须知.....	5
第三章 用户需求书.....	11
一、项目概况.....	11
二、采购清单.....	11
第四章 评审办法和程序.....	16
一、评审办法.....	16
二、初步评审.....	16
三、详细评审.....	17
附表1: 初步评审表.....	19
附表2: 综合评分表.....	20
第五章 投标文件内容和格式.....	22
第六章 合同主要条款.....	34

第一章 投 标 邀 请 函

海南政通招投标有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受儋州市民政局（简称“采购人”下同）的委托，就全市 8 家敬老院附属设备采购（项目编号 HNZT2017-122）所需的相关服务或货物组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 招 标 项 目

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购

项目编号：HNZT2017-122

用途：采购全市 8 家敬老院附属设备

采购预算：217.8330 万元

本项目分包情况：**一批不分包**

采购内容及技术要求：**全市 8 家敬老院附属设备，详见《用户需求书》**

二、 投 标 人 资 格 要 求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件加盖公章）或三证合一的有效企业营业执照副本（复印件加盖公章））

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2016 年度企业财务报表复印件加盖公章）；

3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年任意 3 个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

4) 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）；

5) 第二类以上医疗器械经营许可证明（复印件加盖公章）

6) 本项目不接受联合体投标。

三、 招 标 文 件 的 获 取

1、发售标书时间：2017 年 09 月 20 日 08:30:00 — 2017 年 09 月 27 日 17:30:00。

2、发售标书地点：<http://218.77.183.48/htms> 。

3、标书售价

招标文件售价 **300.00 元/包（售后不退）**，报名费用在开标现场缴纳（现金）。

4、投标人提问截止时间：2017 年 09 月 28 日 17:30:00（北京时间）。

四、 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间：2017 年 10 月 11 日 15:00（北京时间）。

2、投标文件递交地址：同开标地点。

3、开标时间：2017 年 10 月 11 日 15:00（北京时间）。

4、开标地点：**儋州市公共资源交易服务中心 2 号开标室（儋州市迎宾大道怡心花园 D15 号商铺二楼）**。

5、保证金到账截止日期：2017 年 10 月 11 日 15:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，保函方式支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。

6、公告发布媒介：**中国海南政府采购网、海南省人民政府政务服务中心网、儋州市公共资源交易服务中心网、儋州市政务网。**

五、 其他

1、必须在海南省公共资源交易服务中心企业信息管理系统（<http://www.ggzy.hi.gov.cn/G2>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://218.77.183.48/htms>）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF 格式。当 PDF 电子版投标文件与纸质文件不符时，以 PDF 电子版投标文件为准，同时在 PDF 电子版投标文件上需要加盖单位的电子印章。

3、投标保证金支付到以下账户：收款开户行：建设银行儋州支行营业部，收款名称：儋州市公共资源交易服务中心，账号：4605 0100 6236 0000 0184。

六、 采购人、招标代理机构联系方式

采购人：儋州市民政局

联系人：陈达 电话：13158921070

招标代理机构：海南政通招投标有限公司

地 点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室

电 话：0898-68592663 传真：0898-68591227

联系人：梁工 电子邮箱：hnztzb@163.com

海南政通招投标有限公司

2017 年 09 月 18 日

前 附 表

序号	项目	内 容
1.	项目名称及项目编号	全市 8 家敬老院附属设备采购 HNZT2017-122
2.	采购人	儋州市民政局 联系人：陈达 联系电话：13158921070
3.	招标方式	公开招标
4.	采购预算	217.8330 万元
5.	工期（交货期）	自合同签订之日起 8 天内交付完成
6.	评标办法	综合评分法
7.	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效。
8.	投标保证金	投标保证金的金额： 20000.00 元（人民币贰万元整） 。 保证金到账截止日期：2017 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日 <u>15:00</u> （北京时间），投标保证金的形式：网上支付，保函方式支付，支付地址为： http://218.77.183.48/htms 。支付到以下账户： 收款开户行：建设银行儋州支行营业部 收款名称：儋州市公共资源交易服务中心 账号：4605 0100 6236 0000 0184 （如系统问题导致未显示保证金到账记录的，须提供保证金托管银行出具的到账凭证）
9.	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式上传到 http://218.77.183.48/htms 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子 U 盘（PDF 格式，不加密）。当 PDF 电子版投标文件与纸质文件不符时，以 PDF 电子版投标文件为准，同时在 PDF 电子版投标文件上需要加盖单位的电子印章。
10.	纸质投标文件份数	投标文件一式 伍份 ，固定装订，正本壹份，副本 肆份 。
11.	投标文件递交截止时间	2017 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日 <u>15:00</u> （北京时间）。
12.	开标时间及地点	2017 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日 <u>15:00</u> （北京时间）； 儋州市公共资源交易服务中心 <u>2</u> 号开标室（儋州市迎宾大道怡心花园 D15 号商铺二楼）。

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：儋州市民政局

1.2 招标人（招标代理机构）：海南政通招投标有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6 如允许联合投标时（第一章的“投标人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在 7 个工作日内未对招标代理机构提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

- 第一章 投标邀请函
- 第二章 投标人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 评审办法和程序
- 第五章 投标文件内容和格式
- 第六章 合同主要条款

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间 15 天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的修改或补充

8.1 在投标截止时间前 15 天，招标代理机构可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标代理机构，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。

11.2 投标保证金采用**网上支付**形式。支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>，保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同**并将合同送至代理公司备案后退还**。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的**60天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式**伍份**，**固定装订**。其中**正本壹份**，**副本肆份**。（**同时提供投标文件U盘**）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包，副本一包)，并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样，封口处

应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含正本中“开标一览表”的复印件、电子版投标文件和投标保证金缴纳凭证）。封皮上均应写明：

致：海南政通招投标有限公司

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购

项目编号：HNZT2017-122

包 号：（如有）

投标单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开标时间之前启封”

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式上传到 <http://218.77.183.48/htms> 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子 U 盘（PDF 格式，不加密）。当 PDF 电子版投标文件与纸质文件不符时，以 PDF 电子版投标文件为准，同时在 PDF 电子版投标文件上需要加盖单位的电子印章。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

评标委员会一共 **5 名成员**，由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家（即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家）不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

18.1 评标办法见“第四章 评审办法和程序”。

18.2 关于政策性优惠

18.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的,其评标价=投标报价*(1-2%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的,其评标价=投标报价*(1-1%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.2.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业,其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业;联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,其评审价=投标报价*(1-2%)。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。

如有虚假骗取政策性优惠,将依法承担相应责任。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人,其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的, **采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。**

19.2 招标代理机构将在指定的网站(见第一章中的“发布媒介”)上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21. 中标通知

21.1 定标后，招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费用

招标代理服务费按照国家有关收费标准（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）进行计算，由中标人向海南政通招投标有限公司支付。

24. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目概况

采购单位：儋州市民政局

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购

项目编号：HNZT2017-122

项目预算：217.8330 万元

项目分包情况：一批不分包

工期（交货期）：自合同签订之日起 8 天内交付完成

建设（交货）地点：采购人指定

付款方式：按采购人要求。

二、采购详细需求

1、采购需求表

序号	采购品 目名称	参考规格	配置技术参数	单位	数量	备注
1	二功能手 动护理床	2100*1000*970 ，E1 防潮板， 二功能护理床	<p>长度：2100mm ；</p> <p>宽度：1000mm；</p> <p>高度：970mm；</p> <p>功能：后背升降调节范围： 0-75 度。</p> <p>腿部升降调节范围： 0-45 度。</p> <p>该床外型美观、坚固耐用，可承重 250KG 以上，摇手采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，摇手开关为专业 POM 耐磨材料，经久耐磨不断折；摇手柄椭圆形防滑设计，加长加粗用材，180mm 操作半径；</p> <p>床底配置搁物架，采用抽屉式轨道设计，抽拉时平顺无异音，方便放置重量 30kg，200mm 以上高度护理模拟人，尺寸：长度：1700mm，宽度：650mm。升降功能：床台固定高度：430mm。</p> <p>床板：整床床板不少于 10 块面板组成强度不少于每平方 200kg 载重力，床板宽≥L750*W840mm，臀部床板长≥L215*W840mm、大腿部床板长≥L315*W840mm、小腿床板长≥L540*W840mm，床板采用 1.2mm 宝钢冷轧钢板，一次模压成型；背部增加钢管加固结构，受力均衡，抗压力强，永不变形；并带透气孔，兼防滑功能；板面分</p>	件	60	

			<p>为四张板，第一板为背板有 9 个透气孔，第二板为固定背有 3 个透气孔，第三板有 3 个透气孔，第四板有 6 个透气孔，由汽车钣金生产技术整体模压成型，四角平滑完整加固结构，增强抗压，带模压带井字凹槽和透气孔，拥有完整的床板模具滚压流水线、冲压自主加工设备。采用自有设备，汽车烤漆工艺；对金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还经过电泳底漆处理(即在金属管材内壁及表面均匀电镀上一层环氧树脂保护膜，即电泳底漆),再进行静电粉末喷涂电焯处理，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命；床架颜色为深棕色。床板两边均有多个护栏插孔,插孔间距为 400mm,可在床头床尾间进行移动。</p> <p>床架横管采用 60*50 厚度 1.5mm、纵梁管采用 60*30*厚度 1.5mm、加强管采用 40*40*厚度 1.5mm、底架纵梁采用 60*30*厚度 1.5mm。</p> <p style="text-align: center;">床金属部件采用机器人焊接</p> <p>床头床尾板侧板面板厚度 25mm，采用国家 E1 级的中密度纤维板每 100 克中的甲醛释放量就必须小于或者等于 9 毫克，具有环保空气无味无毒，三聚氰胺板具有一定的阻燃性，一定的防火功能，其贴面是装饰纸由三聚氰胺胶黏剂浸泡之后，再干燥的，与基材热压制成了三聚氰胺板。板材的硬度大，耐磨，耐热性好、也能抵抗一般的酸碱酒精。</p> <p>防撞护角：(1) 采用 ABS 塑钢材质一体注塑成型制作。</p> <p>(2) 床体四角具防撞护角，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。</p> <p>配置：配木色面铝合金护栏、四个点滴架插座、引流挂钩、木质床头尾板、杂物架、医用床垫。</p> <p>适老化特点：经统计，长者跌倒发生率最高的是床边跌倒，早上起床和午睡后起床这个时间发生率最高，主要是起床时没有可以连续借力稳定身体的地方，</p> <p>床头尾板基材：厚度 25mm。采用国家 E1 级防潮板，防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名三聚氰胺板（基材），可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记，以区别于普通板材。比如欧洲知名的爱家板就是在防潮板中掺入绿色和红色的色素，不同的颜色又表示不同的防潮性。床尾板设计了隐型扶手，便于长者早上起床或者中午午睡后起床时可以连续借力扶着稳定身体，预防起床时跌倒。也方便长者平时在房间里走动时借力，我们隐型的设计去医疗化，增加居家风格，在小细节上关心长者的生活，尊重长者的生活，提高长者的生活质量和幸福指数。</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>床垫：尺寸：L2010*W830*H100mm（长×宽×厚） 材质：内垫为海绵加棕，厚度 100 mm，40mm 棕垫，60mm 海绵垫，厚度比例可应需方要求生产，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮，海绵密度为 21，硬度 35。外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。</p>			
2	床头柜	600*500*750 基材为 E1 级防潮三聚氰胺板	<p>1、基材：面板厚度 18mm。采用国家 E1 级防潮板，防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名三聚氰胺板（基材），可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记，以区别于普通板材。比如欧洲知名的爱家板就是在防潮板中掺入绿色和红色的色素，不同的颜色又表示不同的防潮性。2、柜台面背板：开孔置有走线功能，以方便线路方便安全。设计挡条防止物品掉落功能，以方便长者放物取物提醒。3、柜门：为白色带优质铝合金拉手，符合人体工程学；4、封边条：全部采用 2 厘近色 PVC 封边条；5、柜内：大小抽屉布局，用 2mm 厚封边带，封完边要修边，不割手。</p>	件	300	
3	居家适老床	2100*1000*750，基材为 E1 级防潮三聚氰胺板	<p>1.床头床尾：面板厚度 25MM。采用国家 E1 级三胺板，采用国家 E1 级防潮板，防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名三聚氰胺板（基材），可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记，以区别于普通板材。比如欧洲知名的爱家板就是在防潮板中掺入绿色和红色的色素，不同的颜色又表示不同的防潮性。边角处采用倒圆工艺，设计两角镂空 O 型，方便长者起身走路有支撑作用，此工艺为贴皮磨边 2.床侧板：面板厚度 25MM。采用国家 E1 级三胺板，采用国家 E1 级防潮板，防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名三聚氰胺板（基材），可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记，以区别于普通板材。比如欧洲知名的爱家板就是在防潮板中掺入绿色和红色的色素，不同的颜色又表示不同的防潮性。 3、优质环保棕垫，床垫高地高度为 500mm。4、超纤皮：床屏采用耐磨材质</p>	件	240	
4	衣柜	1000*600*2000 基材为 E1 级防潮三聚氰胺板	<p>1、基材：见光面板厚度 25mm，其它板为 18mm。采用国家 E1 级防潮板，防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子，又名三聚氰胺板（基材），可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记，以区别于普通板材。比如欧洲知名的爱家板就是在防潮板中掺入绿色和红色的色素，不同的颜色又表示不同的防潮性。（近色 2.0mmPVC 封边条，高于市场标准，市场一般为 1.5mm） 2、柜内：内置优质实木挂衣杆、布局层板等高度适老化设计；3、柜门拉手采用橡胶木实木拉手（长拉手尺寸为 \varnothing 35*600），4、国产一线品牌五金，三节暖冲导轨，128 孔位拉手</p>	件	300	
5	书桌	1000*600*2000 基材为 E1 级防潮三聚氰胺板	<p>1、基材：见光面板厚度 25mm，其它板为 18mm。采用国家 E1 级三聚氰胺板（中密度纤维板），表面光滑，色泽柔润，抗弯强度是刨花板的 2 倍，平面抗拉强度（内部结合</p>	件	150	

			<p>力)、冲击强度均大于刨花板,吸湿膨胀率也优于刨花板,板面细腻光滑,便于直接胶接各种饰面材料、涂饰涂料和印刷处理。三聚氰胺板的硬度大,耐磨,耐热性好、也能抵抗一般的酸碱酒精,边角处采用倒圆工艺,板材的封边,优质工艺的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序,涂胶均匀,压力稳定。(近色 2.0mmPVC 封边条,高于市场标准,市场一般为 1.5mm)</p> <p>2、国产一线品牌五金,缓冲铰链、三节缓冲导轨、拉手、锁等。</p>			
6	餐桌	1600*700*750 橡胶木框架,防潮板台面	<p>1、实木:进口橡胶木实木框架、木架采用经砂光防虫处理的杉木方,力学强度相当高,耐磨损,但木材不易干燥、锯解和切削,染色及抛光后能获得良好表面。</p> <p>2.板材:板厚度 25MM。采用国家 E1 级防潮板,防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子,又名三聚氰胺板(基材),可使板材遇水膨胀的程度大大下降。一般正规的板材生产企业出品的防潮板都有明显的标记,以区别于普通板材。比如欧洲知名的爱家板就是在防潮板中掺入绿色和红色的色素,不同的颜色又表示不同的防潮性。</p> <p>3.贴面木皮材料:采用橡木优质珍贵树种原木,经过截断、剖方、软化(气蒸或水煮)、刨切、干燥、剪切等工序加工而成木皮。</p> <p>4、油漆:采用国内一线品牌油漆,成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用,耐磨损,耐腐蚀,边角处采用倒圆工艺;</p>	件	50	
7	餐椅	550*600*780 曲木框架,坐面为超纤皮	<p>1、实木框架:采用进口 A 级橡胶木,木质细腻、硬度高平均比重为 620—700kg/立方,具有较良好的总体强度性能,良好的抗震力,湿度不超过 12%</p> <p>2、扶手:圆角木条设计,无缝拼接边角处采用倒圆工艺</p> <p>3、靠背:薄背板靠软包采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,海绵密度为 42,硬度 35,防止褥疮。布艺采用耐磨防水布,侧板有挂拐杖设计。</p> <p>4、坐垫:采用阻燃软包达到防火等级要求材料制作而成的软包,高密度海绵,海绵密度为 42,硬度 35,防止褥疮。座框软包做死。</p> <p>脚下装地脚钉</p> <p>5、油漆:采用国内一线品牌油漆,成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用,耐磨损,耐腐蚀,边角处采用倒圆工艺</p> <p>6、超纤皮:采用耐磨材质、含抱枕</p>	件	600	

2、质保期

验收交付之日起1年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。

3、售后服务

(1) 质保期自货物验收合格之日起计算。项目整体保修期为一年，设备质量保证按厂家“三包”标准实行，以厂家保修年限为准。

(2) 在产品的质保期内，如在使用过程中发现存在有因产品本身质量问题引起的产品不能正常使用，均予以免费修理或更换。

(3) 在产品质保期外，产品出现故障，应负责维修，需更换零件的，收取更换零件的成本费用及工时费。

(4) 提供产品的说明书，以便正确使用产品。

(5) 投标人全年无休，7*24小时电话技术支持。全天候24小时上门快捷服务，接到用户服务要求通知后1小时内响应，24小时内赶到现场，48小时内排除故障。重大问题承诺在48小时内配合设备生产厂家排除故障。

5、知识产权

(1) 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

(2) 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有权人的使用授权正本附于投标书中，否则做侵权废标处理。

第四章 评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 投标人未提交法人授权委托书的；
- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 交货期或工期不满要求的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 不符合招标文件规定的其它条件。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“综合评分表”（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 如投标人满足第二章 投标人须知 18.2 “关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	70%	30%

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 根据投标人综合得分由高到底进行排序, 综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 综合得分次高的投标人为第二中标候选人, 以此类推, 评标委员会推荐出一至三名中标候选人, 并标明排列顺序。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的, 按技术指标 (方案) 由优至劣顺序排列。

附表1：初步评审表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合招标文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按招标文件要求提交保证金证明			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求（60天）			
5	实质性响应	所投产品能否满足本项目的采购需求，无重大负偏离			
6	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
7	交货期（工期）	是否符合招标文件要求			
8	其它	无其他无效投标认定条件			
结论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表 2：综合评分表

序号	评估要素	主要评估内容	得分
1	价格分 (30分)	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100	30分
		1、同类项目经验：依据 2014 年以来完成的单项金额不低于人民币 200 万元的同类项目合同或验收报告，每具提供一个同类项目得 1 分，满分 8 分（需提供相关文件复印件加盖公章）	8分
		2、投标人技术实力：投标人拥有实用新型专利，每个得 1 分，最高 9 分；拥有外观设计专利每个得 1 分，最高 9 分（需提供相关文件复印件加盖公章）	18分
		3、投标人资质：具有（有效期内）高新技术企业证书，得 2 分，不提供不得分。（需提供相关文件复印件加盖公章）	2分
		4、项目实施、验收、培训及售后服务方案	2分
		5、综合对比参与设计、生产、售后、管理服务人员的投入，需提供人员资质材料证明（毕业证，近三个月的社保证明）。横向对比：设计人员 6 人：艺术、机械、工业、家具设计类专业，本科以上学历，1 分/人，专科 0.5 分/人，专科以下不得分。康复器械师 2 人：康复、医学相关专业，本科 1 分/人，专科以下不得分。项目负责人 1 人：具有高级职称证书（人力资源和社会保障厅颁发），2 分/人。本项最高得 10 分。（需提供相关文件复印件加盖公章）	10分
		6、质量保障：投标人具有康复器械、家具厂家授权书及售后服务承诺书，每提供一项得 1 分，最高 2 分	2分
		8、产品技术参数响应程度：完全满足用户需求方案的要求，并有优于用户需求方案技术参数（如适老化、安全性、舒适性和实用性等），需有效果图及生产图，且能详细描述。根据投标人对本项目用户需求中的设备参数（规格、质量、	12分

	工艺等) 响应程度进行比较, 优 12 分, 良 8-6 分, , 差 0-2 分。未完全响应技术参数的不得分	
	9、厂家技术实力: 1、康复器械: ISO13485 质量管理体系认证证书, CE 证书, 安全生产标准化证书; 2、家具: ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 或 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、标准化良好行为 AAA 企业证书 (有效期内)、CQC 中国环保产品认证证书 (由中国质量认证中心颁发), 认证证书每得一个得 0.5 分, 提供证明材料复印件加盖原厂公章。	4 分
	10、投标人根据招标文件要求提供以下货物的材料小样: 具体包括: 二功能手动护理床、床头柜、餐椅实样, 由评委根据投标人的投标样品技术参数、制作工艺、美观及适老化程度等进行综合评审。横向对比: 优: 8-10 分, 良: 5-7 分, 中: 1-4 分, 差: 0 分	10 分
	11、投标文件制作情况 (包括商务、技术、服务承诺等编制情况): 优: 2 分; 良: 1 分; 差的: 0 分。	2 分
合计	综合得分	100 分

第五章 投标文件内容和格式

一、投标文件的封面：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

包 号：（如有分包）

投 标 文 件

【正本/副本】

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

报价日期： 年 月 日

二、投标文件的格式和内容

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

初步评审表各项页码索引表

综合评分表各项页码索引表

1. 开标一览表（表1）
2. 报价明细表（表2）
3. 投标函（表3）
4. 法定代表人证明书（表4）
5. 授权委托书（表5）
6. 投标保证金证明单据
7. 投标人简介：如简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。
8. 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标人资格要求
9. 其他：如类似业绩（表6）、资质证书、获奖证书等
10. 产品规格、技术参数响应表（表7）
11. 项目技术、服务等方案
12. 投标人认为需要提供的其他材料

三、注意事项

1、为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人应针对本招标文件第四章中“初步评审表”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。用于唱标的“开标一览表”须与投标文件正本中的“开标一览表”内容保持一致，否则视为无效报价。

2、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

3、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

表 1、开标一览表

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购
 招标编号：HNZT2017-122

金额单位：元

本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
工期 (交货期)	
建设 (交货) 地点	采购人指定

报价人全称：（盖章） 授权代表（签字）：

日期：

注：1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装
 运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

- 2、报价一览表格式不得自行改动。
- 3、不接受超出采购预算的报价。

表 2、报价明细表

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购

招标编号：HNZT2017-122

序号	采购品目名称	品牌型号、规格	原产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
1								
2								
3								
交货地点：用户指定； 报价总计：（小写）¥_____元； （大写）人民币_____。								

报价人全称：（盖章） 授权代表（签字）：

日期：

注：

(1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3) 总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4) 本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

表 3、投标函

致：海南政通招投标有限公司

根据贵司全市 8 家敬老院附属设备采购（项目编号为 HNZT2017-122）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标书正本 1 份，**副本 4 份，唱标信封 1 份。**

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. **如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。**

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账 户：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

表 4、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年___月___日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：_____（签章）

投标人：_____（盖单

位章）

_____年___月___日

表 5、授权委托书

致：海南政通招投标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地 址：_____ 法定代表人：

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：

身 份 证：_____ 联系方式：

兹委托受托人_____代表我方参加海南政通招投标有限公司组织的全市 8 家敬老院附属设备采购（项目编号为：HNZT2017-122）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人 _____（签名）

受托人 _____（签名）

委托单位 _____（公章）

_____年____月____日

表 6：投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。如提供合同复印件；

投标人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

表 7、产品规格、技术参数响应表

项目名称：全市 8 家敬老院附属设备采购

项目编号：HNZT2017-122

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。**

序号	采购品目/内容	原技术规范条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明（+/-/=）	页码索引
1					
2					
3					
4					

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应

表 8：制造厂商授权书

海南政通招投标有限公司：

作为设在_____（制造厂家地址）制造/生产的_____（货物名称），_____（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述产品参加海南政通招投标有限公司组织的**全市 8 家敬老院附属设备采购**（项目编号为 **HNZT2017-122**）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于_____年____月____日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓 名：_____（制造厂授权代表签字）

职 务：

公 章：_____ 日 期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商投标则无需提供此授权书。

第六章 合同主要条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方：

乙方：

甲乙双方根据_____年___月___日_____项目（项目编号：_____）
公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款
的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点地点（海南省内）。

三、付款方式

四、违约赔偿

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理（二选一）：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和政府采购主管部门各 1 份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日

_____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：_____（盖章）

经办人：
_____年__月__日

【末页】