

# 嘉积镇田头村委会文化中心改造项目

## 竞争性谈判文件

招标单位：琼海市文化广电出版体育局（盖章）

招标代理：湖南建科工程项目管理有限公司（盖章）

二〇一七年十二月





# 目 录

<b>第一章 竞争性谈判公告</b>	3
1. 招标条件	3
2. 项目概况与招标范围	3
3. 投标人资格要求	3
4. 招标文件获取	4
5. 投标文件的递交	4
6. 发布公告的媒介	4
7. 采购项目需要落实的政府采购政策	4
8. 联系方式	4
<b>第二章 竞争性谈判须知前附表</b>	5
<b>第三章 竞争性谈判须知</b>	8
一、总则	8
二、谈判文件	8
三、响应文件	9
四、响应截止时间	11
五、响应及谈判	12
六、成交供应商（投标人）及签约	13
<b>第四章 工程量清单</b>	16
<b>第五章 合同条款</b>	91
<b>第六章 谈判响应文件内容和格式</b>	92
一、投标函及投标函附录	93
（一）投标函	93
（二）投标函附录	94
二、法定代表人身份证明	95
三、项目管理机构	97
（一）项目管理机构组成表	97
（二）项目经理简历表	98
（三）承诺书	99
四、资格审查资料	100
（一）投标人基本情况表	100
（二）近年完成的类似项目情况表	101
（三）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录	102
（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	103
（五）未被列入信用中国网站失信名单查询结果	104
五、声明函	105
六、保证金转账凭证	106
七、已标价的工程量清单	107
八、资格声明函	108
<b>第七章 评审办法和程序</b>	110



# 第一章 竞争性谈判公告

## 1. 招标条件

本招标项目嘉积镇田头村委会文化中心改造项目已由琼海市发展和改革委员会以海发改审批〔2017〕468号文批准建设，项目业主为琼海市文化广电出版体育局，建设资金来自2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，项目出资比例为100%，招标人为琼海市文化广电出版体育局。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行竞争性谈判。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目编号：JKZB-HN-171

2.2 建设地点：嘉积镇田头村

2.3 建设内容及规模：田头村委会文化中心进行改造。其中建戏台，建筑面积492 m<sup>2</sup>；建设公共卫生间，建筑面积为25.92 m<sup>2</sup>；建设化妆间，建筑面积为25.92 m<sup>2</sup>。

2.4 计划工期：180日历天。

2.5 控制价为：1168925.11元。

2.6 质量要求：合格，并符合国家相关验收规范的要求。

2.7 招标范围：戏台工程、室外配套设施工程、卫生间工程、化妆间工程等。具体事宜以工程量清单和施工图纸为准。

## 3. 投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供三证合一的营业执照）。

3.2 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2017年任意三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年任意三个月的依法纳税证明凭证复印件或2016年度会计师事务所出具的财务报表复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）；

3.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）。

3.5 具备建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.6 购买本项目竞争性谈判文件并按时缴纳投标保证金。

3.7 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购



严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。

3.8 本次招标不接受联合体。

#### 4. 招标文件获取

4.1 发售标书时间：2017年12月6日09时00分至2017年12月11日17时00分。

4.2 发售标书地点：<http://218.77.183.48/htms>。

4.3 招标文件每套售价¥500.00元，售后不退，投标保证金金额5000.00元。

4.4 投标人提问截止时间：2017年12月11日17时00分。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2017年12月13日9时30分。

5.2 投标文件递交地址(地点)：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室。

5.3 保证金到账截止日期：2017年12月13日9时30分（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。

5.4 投标人在开标前务必把PDF格式电子投标文件（使用WinRAR加密压缩）上传到<http://218.77.183.48/htms>，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件。

5.5 在开标时提交电子版投标文件1份（光盘或U盘，PDF格式）、纸质版投标文件。

5.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网站上发布。

#### 7. 采购项目需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》

#### 8. 联系方式

招标人：琼海市文化广电出版体育局 招标代理：湖南建科工程项目管理有限公司

地址：琼海市

地址：海口市龙华区国贸路24号海涯国际大厦第11层11H房

联系人：冯先生

联系人：李工

电话：0898-62822445


电话：0898-68572646




## 第二章 竞争性谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

投标人须知条款号	内 容
1	采购人名称：琼海市文化广电出版体育局 联 系 人：冯先生 联系电话： 0898-62822445
2	代理单位名称：湖南建科工程项目管理有限公司 公司地址：海口市龙华区国贸路24号海涯国际大厦第11层11H房 联系人：李工 电 话：0898-68572646
3	供应商（投标人）资格要求： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供三证合一的营业执照）。</li> <li>2、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2017 年任意三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）。</li> <li>3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2017 年任意三个月的依法纳税证明凭证或 2016 年度会计师事务所出具的财务报表复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供）；</li> <li>4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函）。</li> <li>5、具备建筑工程施工总承包叁级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理。</li> <li>6、购买本项目竞争性谈判文件并按时缴纳投标保证金。</li> <li>7、必须为未被列入信用中国网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结</li> </ol>



	果的网页打印件加盖公章)。 8、本次招标不接受联合体。
4	招标文件的澄清：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。
5	招标文件的修改：投标截止日期前以书面形式（包括信函或传真）通知。
6	投标人提供的投标文件应由以下部分组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充： 附件 1 投标函及投标函附录 附件 2 法定代表人授权委托书 附件 3 项目管理机构 附件 4 资格审查资料 附件 5 声明函 附件 6 投标保证金 附件 7 已标价的工程量清单 附件 8 资格声明函 附件 9 其他材料
7	计划工期：180日历天
8	质量要求：合格，并符合国家相关验收规范的要求
9	投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。
10	投标备选方案：不接受。
11	投标有效期：自开标之日起60日历天。
12	投标保证金的形式：网络支付。 投标保证金的金额：¥5000.00元。大写：（人民币伍仟元整） 网络支付地址： <a href="http://218.77.183.48/htms">http://218.77.183.48/htms</a> 收款人开户行：中国建设银行海口国兴大道支行 收款人全称：海南省人民政府政务服务中心
13	近年完成的类似项目的年份要求：不要求
14	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：2014年1月1日至今。
15	投标文件份数：正本一份，副本叁份。
16	投标文件递交地点： <u>海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 202 开标室。</u>



17	递交投标文件截止时间：2017年12月13日9时30分	
18	开标时间：同递交投标文件截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。	
19	项目招标控制价： <u>1168925.11</u> 元，投标报价不允许高于招标控制价，否则，其投标按废标处理。	
20	开标现场须带以下证件原件以供评委会审核（未携带原件按废标处理）	1、营业执照副本；2、安全生产许可证；3、资质证书副本复印件；4、法定代表人身份证明书或授权委托书；5、项目经理注册建造师证、6、受托人身份证原件；7、投标保证金转账凭证。
	出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝或废标： 1. 投标文件的密封、签署、盖章不符合招标文件的要求； 2. 投标人资格条件不符合招标文件的要求； 3. 投标函或投标报价不符合招标文件的要求； 4. 投标文件的响应与招标文件的实质性要求存在重大偏离； 5. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。	



## 第三章 竞争性谈判须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 招标人：琼海市文化广电出版体育局

1.2 招标代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司

1.3 投标人：从采购代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

#### 2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

#### 3. 合格的供应商（投标人）

3.1 有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的供应商（投标人）。

3.2 应具备本谈判文件第一章“合格的供应商（投标人）”规定的条件。

3.3 应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 费用承担

4.1 无论谈判过程中的结果如何，供应商（投标人）均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

#### 5. 谈判文件的约束力

5.1 供应商（投标人）一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

### 二、谈判文件

#### 6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 供应商（投标人）须知

第三部分 工程量清单

第四部分 合同主要条款

第五部分 谈判文件格式

第六部分 评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与湖南建科工程项目管理有限公司联系解决。

6.2 供应商（投标人）被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商（投标人）必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商（投标人）若未按谈





判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商（投标人）负责。

## 7. 谈判文件的澄清

7.1 采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交响应文件截止时间 1 日前进行，并以书面形式或网上公告形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商（投标人）。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2 供应商（投标人）要求对谈判文件进行澄清的，均应在投标截止日 2 天前按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在响应截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长响应截止时间和谈判时间，并在谈判文件要求提交响应文件的截止时间 1 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了谈判文件的供应商（投标人）。

7.4 供应商（投标人）对采购代理机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商（投标人）由于对谈判文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商（投标人）自负。

## 8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在响应截止时间前 1 天，采购代理机构均可对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的更正，将以书面形式通知所有供应商（投标人）。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商（投标人）有约束力。

8.3 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 供应商（投标人）在收到更正公告后，应于 1 个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商（投标人）已收到更正公告。

8.5 为使供应商（投标人）有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应截止日期和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商（投标人）。

## 三、响应文件

9.1 谈判响应文件应按“第六章 “谈判响应文件内容和格式” 要求编制。

## 10. 报价

10.1 投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

## 11. 响应报价

11.1 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.2 投标报价不允许高于招标控制价，否则，其投标按废标处理。



## 12. 响应货币

12.1 响应报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的，从其规定。

## 13. 响应保证金

13.1 投标保证金缴纳要求符合竞争性谈判须知前附表第 11 条款的要求，**若供应商（投标人）不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。**

13.2 响应保证金的退还：

13.3 供应商（投标人）的响应保证金在其与采购人签订了成交合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.4 其他供应商（投标人）的响应保证金将在采购代理机构发出中标通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商（投标人）在响应有效期内撤回投标；
- (2) 成交供应商（投标人）不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商（投标人）提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商（投标人）的；
- (5) 与采购人、其他供应商（投标人）或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

## 14. 响应有效期

14.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的 **60** 日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在响应有效期满之前，征得供应商（投标人）同意延长响应有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商（投标人）可以拒绝接受这一要求而放弃响应，响应保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商（投标人），无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长响应保证金的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 15. 响应文件的数量、签署及形式

15.1 供应商（投标人）应按文件中规定的数量递交谈判响应文件，在每一份谈判响应文件必须编制目录并逐页编码，装订成册，采用左侧胶装，不得使用活页夹。

15.2 谈判响应文件须按谈判文件的要求执行，每份谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中**正本壹份，副本叁份，电子版投标文件 1 份。**

15.3 谈判响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。谈判响应文件须经法人代表或授权代理人逐页签字和加盖供应商（投标人）公章。



15.4 谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字并加盖公章。

#### 16. 谈判响应文件的密封及标记

16.1 供应商（投标人）应将谈判响应文件**正本和副本、电子版投标文件**分别密封在专用袋（箱）中（**正本一包，副本一包，电子版投标文件**），并在专用袋（箱）上标明“**正本**”、“**副本**”、“**电子版投标文件**”字样，封口处应加盖骑缝章。

#### 封皮上均应写明：

致：湖南建科工程项目管理有限公司

项目名称：嘉积镇田头村委会文化中心改造项目

注明：“请勿在开标前启封”

供应商（投标人）名称：

16.2 谈判响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对谈判响应文件被错放或先期启封负责。

### 四、响应截止时间

#### 17. 响应截止时间

17.1 供应商（投标人）须在响应文件第一部分规定的响应截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的响应地点。

17.2 若采购代理机构按第 8 条规定推迟了响应截止时间，采购代理机构和供应商（投标人）受响应截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

#### 18. 迟交的响应文件

18.1 在响应截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

#### 19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商（投标人）在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在响应截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 响应文件的修改文件应按第 15 条规定签署、密封，并按第 16.2 条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判前不得启封”字样。修改文件须在响应截止时间前送达采购代理机构规定的响应地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商（投标人）不得在响应截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商（投标人）不得在响应截止时间起至响应有效期满前撤回响应文件，否则响应保证金将被没收。该供应商（投标人）的响应文件不予退还。



## 五、响应及谈判

### 20. 谈判

20.1 采购代理机构按响应文件第一部分规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商（投标人）应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商（投标人）代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封报价，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作谈判记录。

20.4 若响应文件未密封，或供应商（投标人）未提交响应保证金，采购代理机构将拒绝接受该供应商（投标人）的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

### 21. 谈判小组

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从省人民政府政务服务中心专家库随机抽取 3 名专家组成，该谈判小组独立工作，负责谈判所有响应文件并确定成交候选供应商（投标人）。

### 22. 对响应文件的符合性审查

22.1 符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表  
符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于响应文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商（投标人）所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足响应文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若供应商（投标人）不同意以上修正，响应文件将视为无效。

### 23. 响应文件的澄清

23.1 在谈判期间，谈判小组会有权要求供应商（投标人）对其响应文件中含义不明确、同类问题表



述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商（投标人）应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商（投标人）对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商（投标人）的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商（投标人）的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商（投标人）不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商（投标人）都将被询标。

## 24. 谈判及确定成交候选供应商（投标人）

24.1 采购代理机构、谈判小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 谈判小组按响应文件“第六章”中公布的谈判办法对每份响应文件进行谈判，确定成交候选供应商（投标人）。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交供应商（投标人）的保证。

## 25. 谈判过程保密

25.1 在宣布谈判结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和谈判意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商（投标人）或与谈判工作无关的人员。

25.2 供应商（投标人）不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商（投标人）进行联络。

25.4 采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商（投标人）解释原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

## 六、成交供应商（投标人）及签约

### 26. 确定成交候选供应商（投标人）原则

谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行谈判，根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商（投标人），并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商（投标人）为成交供应商（投标人）并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商（投标人）因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是谈判小组出现谈判错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商（投标人）。排名第二的成交候选供应商（投标人）因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商（投标人）。成交供应商（投标人）将在指定的网站（中国海南政府采购网）上公示。

### 27. 质疑处理

27.1 供应商（投标人）认为谈判文件、采购过程和谈判结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。



## 28. 成交通知

28.1 确定成交供应商（投标人）后,采购代理机构应将结果通知所有的供应商（投标人），并向成交供应商（投标人）发出成交通知书。

28.2 成交供应商（投标人）收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 29. 签订合同

29.1 成交供应商（投标人）应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同, 否则响应保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商（投标人）还应承担赔偿责任。

29.2 竞争性谈判文件、成交供应商（投标人）的响应谈判文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商（投标人）不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商（投标人）不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，成交供应商（投标人）的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商（投标人）还应承担相应赔偿责任。

**30. 政策优惠条件及要求:**根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

### 30.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。

### 30.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

30.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

30.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。



30.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

30.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。



## 第四章 工程量清单

封面自拟







# 编制说明

工程名称：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

## 一、工程概况：



- 1、项目名称：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程；
- 2、建设单位：琼海市文化广电出版体育局；
- 3、项目地点：琼海市嘉积镇田头村委会；
- 4、项目概况：戏台工程、室外配套设施工程、卫生间工程、化妆间工程。

## 二、编制范围：

本次工程预算编制范围包括：戏台工程、室外配套设施工程、卫生间工程、化妆间工程。

## 三、编制依据：

- 1、琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程施工图及相关图集；
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；
- 3、2011 海南省建设工程计价定额《房屋建筑与装饰工程》、2008 年《海南省安装工程综合定额》、2011 年《市政工程定额》及海南省定额站发布的相关文件、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建监[2007]180 号）；
- 4、海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2016]326 号）；
- 5、海南省建设标准定额站关于 2011《海南省建筑施工机械台班费用定额》；



6、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2017 年第 10 期）琼海地区建设工程主要材料信息价；

7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

#### **四、编制方法:**

##### **（一）计算说明**

1、本工程工程量是根据设计施工图计取工程量；

2、本预算税金按 11%计取；

3、本项目未含图纸不详之处和施工过程中发生不可预见部分工程造价。

#### **五、其他说明事项**

1、本清单控制价编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，建议不作为工程结算或者合同包干价使用；

。



(清-表1)

## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	戏台工程				
2	室外配套设施工程				
3	卫生间工程				
4	化妆间工程				
合计					





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：戏台土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1 土石方工程		
1.2	A.4 砌筑工程		
1.3	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8 门窗工程		
1.5	A.11 楼地面装饰工程		
1.6	A.9 屋面及防水工程		
1.7	A.12 墙、柱面装饰工程		
1.8	A.13 天棚工程		
1.9	台阶工程		
1.10	屋面检修孔		
1.11	A.17.2 混凝土模板及支架(撑)		
1.12	A.17.1 脚手架工程		
1.13	A.17.3 垂直运输		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：戏台土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 1 页 共  
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m	m3	125.8			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	78.9			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	194.34			
4	010103002001	余方弃置	1.土方品种:外购回填土 2.运距:5km	m3	147.44			
5	01B001	外购回填土	1、外购回填土	m3	147.44			
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机进出场费	台·次	1			
	A.4	砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆	m3	14.63			
8	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆	m3	22.71			
9	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆	m3	14.43			
10	010515001001	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内	t	0.123			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	10.39			
12	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.4			
13	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇混	m3	4.82			
本页小计								





(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 2 页 共  
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			凝土 2. 混凝土强度等级: C30					
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	21.73			
15	010502001001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.28			
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	61.32			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.29			
18	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.97			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 φ 10 以为	t	5.194			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 φ 25 以内	t	9.21			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 φ 25 以内	t	2.874			
22	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 焊接	个	224			
	A. 8	门窗工程						
23	010807001001	铝合金 推拉窗	1. 铝材壁厚: 1.4mm 2. 门框、扇材质:铝合金 推拉窗	m2	10.56			
24	010803001001	金属卷帘(闸)门		m2	10.8			
25	01B002	镀锌钢管栏杆 1.1m 高	1、镀锌钢管栏杆 1.1m 高	m	88.2			
26	01B003	“田头戏台” 钛金字规格: 61*51cm	1、“田头戏台”钛金字 规格: 61*51cm	个	4			
27	01B004	铝合金格栅	1、铝合金格栅	m2	31.32			
	A. 11	楼地面装饰工程						
28	011102003002	块料楼地面	1. 位置: 一层地面 2. 找平层厚度、砂浆配 合比: 80 厚 C15 混凝土 3. 水泥砂浆一遍 4. 结合层厚度、砂浆配 合比: 1: 4 干硬性水泥砂 浆	m2	227.7			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 3 页 共  
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 陶瓷面砖					
29	011102003001	块料楼地面	1. 位置: 二楼楼面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 1:4 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600 陶瓷面砖	m <sup>2</sup>	94.6			
	A.9	屋面及防水工程						
30	010902001001	平屋面	1. 30 厚(最薄处)LC5.0 轻骨料混凝土找 2%坡抹平 2. SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚 3. SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚 4. 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平 5. 4mm 屋面干铺挤塑板 6. 10 厚 1: 2.5 水泥砂浆 7. 50 厚 C20 细石混凝土, 内配 <sup>^</sup> 14@100 双向钢筋网, 表面压光	m <sup>2</sup>	228			
	A.12	墙、柱面装饰工程						
31	011201001001	墙面装饰(外墙涂料)	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 15 厚 1: 1: 4 水泥石灰砂浆 3. 水泥砂浆一遍 4. 外墙 抹灰面丙烯酸涂料一底 二面	m <sup>2</sup>	258.5			
32	011202001001	柱、梁面装饰	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 15 厚 1: 1: 4 水泥石灰砂浆 3. 水泥砂浆一遍 4. 外墙 抹灰面丙烯酸涂料一底 二面	m <sup>2</sup>	255.86			
33	011201001002	墙面装饰(内墙)	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 5 厚 1: 0.5: 3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5 厚 1: 3 水泥砂浆 4. 乳胶漆三遍	m <sup>2</sup>	222.37			
34	011201001003	墙面一般抹灰(外墙-0.9-地坪 0.00)	1. 墙体类型: 砖砌体 2、15 厚 1: 0.5: 3 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3、8-10 厚面砖, 水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	59.97			
35	031208007001	砖基础防潮层	1. 20 厚 1: 3 水泥砂浆掺 5% 防水剂	m <sup>2</sup>	14.19			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程第 4 页 共  
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
36	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 网目规格不应大于20mmX20mm, 钢丝直径不应小于1.0mm, 加钉500宽的钢丝网	m <sup>2</sup>	100.2			
	A.13	天棚工程						
37	011301001001	天棚抹灰装饰	1. 基层类型:混凝土 2、5厚1:3水泥砂浆 3、5厚1:2.5水泥砂浆 4、面刷白色乳胶漆二道	m <sup>2</sup>	503.65			
		台阶工程						
38	010507004001	台阶	1. 300厚三七灰土 2. 60厚C15混凝土台阶 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 8-10厚陶瓷地砖 台阶, 水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	5.1			
39	010507001001	散水	1. 垫层材料种类: 60厚C10混凝土 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	23.95			
		屋面检修孔						
40	010514002001	其他构件	1. 检修孔规格: 72*72*50cm 2、不锈钢盖板规格: 80*80cm 3、模板支护	m <sup>3</sup>	0.23			
	A.17.2	混凝土模板及支架(撑)						
41	011702001001	基础		m <sup>2</sup>	24.36			
42	011702001002	基础		m <sup>2</sup>	44.8			
43	011702002001	矩形柱		m <sup>2</sup>	217.28			
44	011702005001	基础梁		m <sup>2</sup>	48.16			
45	011702009001	过梁		m <sup>2</sup>	3.04			
46	011702014001	有梁板		m <sup>2</sup>	530.49			
	A.17.1	脚手架工程						
47	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度: 10.8m 2. 脚手架材质: 钢管脚手架	m <sup>2</sup>	706.32			
48	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度: 4.68m 2. 脚手架材质: 钢管脚手架	m <sup>2</sup>	87.05			
49	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设高度: 8.7m	m <sup>2</sup>	184.4			
本页小计								









(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：戏台土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
造工程

第 1 页 共 1  
页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意 外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR) *56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_R GF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算  
定额设置。



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：戏台安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	排水工程		
1.2	强电工程		
1.3	C.4.9 防雷及接地装置		
1.4	弱电工程		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			





(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 戏台安装工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造 第 1 页 共 3 页  
造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		排水工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.7m	m3	2.24			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:95%夯实 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	2.24			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:DN100 硬聚氯乙烯	m	33.8			
4	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50	个	4			
5	030901013001	灭火器	1. 磷酸氨盐干粉灭火器	组	8			
6	03B001	雨水斗	雨水斗	个	2			
7	03B001	存水弯	存水弯	个	4			
8	03B001	检查口	检查口	个	6			
		强电工程						
9	030404017001	配电箱 AL	1. 名称:ZAL 2. 规格:500*500 3. 材质:镀锌铁皮 4. 安装方式:暗装	台	1			
10	030404017002	配电箱 AL	1. 名称:1AL 2. 规格:500*500 3. 材质:镀锌铁皮 4. 安装方式:暗装	台	1			
11	030411001002	配管	1. 材质:PVC 阻燃塑料管 2. 规格:DN15 3. 配置形式:墙内暗敷	m	99.6			
12	030411001001	配管	1. 材质:PVC 阻燃塑料管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:墙内暗敷	m	29.1			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*6mm2 4. 材质:铜 5. 敷设方式、部位:暗敷 6. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	23.2			
14	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜 5. 配线部位:照明	m	298.8			
15	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线	m	15.6			
本页小计								



(清-表 4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: 4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜 5. 配线部位:插座					
16	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜 5. 配线部位: ZAL 到弱电箱	m	15.6			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED 吸顶灯 2. 规格: 25W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	2			
18	030412005001	荧光灯	1. 名称: 双管 LED 灯 2. 规格: 2*36W 3. 安装形式: 吊链安装	套	15			
19	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开 2. 材质: PVC 阻燃塑料 3. 规格: 10A 4. 安装方式: 距地 1.3m 暗装	个	4			
20	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开 2. 材质: PVC 阻燃塑料 3. 规格: 10A 4. 安装方式: 距地 1.3m 暗装	个	1			
21	030404035001	插座	1. 名称: 安全型单相暗敷插座 2. 材质: PVC 阻燃塑料 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装	个	2			
22	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: PVC 阻燃塑料 3. 安装形式: 暗装	个	17			
	C.4.9	防雷及接地装置						
23	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi$ 12 4. 安装形式: 沿混凝土块敷设	m	67.3			
24	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi$ 12 4. 安装形式: 利用圈梁钢筋焊接	m	93			
25	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi$ 16	m	37.4			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 戏台安装工程 标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			4. 安装部位: 建筑物主筋					
26	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	6			
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试板安装 2. 材质: 普通钢板 3. 规格: 100×200×10	块	2			
28	030409008002	等电位联结端子箱安装	1. 名称: 等电位联结端子箱	台	1			
29	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置	系统	1			
		弱电工程						
30	030502003001	分线接线箱	1. 名称: 接线箱 2. 规格: 500*600 3. 材质: 镀锌铁皮 4. 安装方式: 暗装	个	1			
31	030411001003	配管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 墙内暗敷	m	3			
32	030411001004	配管	1. 材质: PVC 阻燃塑料管 2. 规格: PC15 3. 配置形式: 墙内暗敷	m	76.8			
33	030502005001	双绞线缆	1. 名称: CAT5E-UTP 2. 规格: 4x2x0.5 3. 敷设方式: 暗敷	m	41.1			
34	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 电话线 2. 规格: HPV-2(2x0.50) 3. 敷设方式: 暗敷	m	41.1			
35	030502004001	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 暗敷 3. 底盒材质、规格: PVC 阻燃塑料	个	2			
36	030502004002	光纤信息插座	1. 名称: 光纤信息插座 2. 安装方式: 暗装 3. 底盒材质、规格: PVC 阻燃塑料	个	2			
37	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: PVC 阻燃塑料	个	4			
38	030501012001	交换机	1. 名称: 交换机	台	1			
		措施项目						
39	13	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工 第 1 页 共 2 页  
程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：戏台安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
12	12	其他						
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：戏台安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
造工程

第 1 页 共 1

页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员):

复核人(造价工程师):

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外配套设施土建工程				
2	室外配套设施安装工程				
合计					





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外配套设施土建工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	地铺工程		
1.2	排水沟		
1.3	围墙工程		
1.4	台阶		
1.5	化粪池		
1.6	E 绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套设施土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		地铺工程						
1	011101001001	青砖立铺地面	1. 素土夯实 95% 以上 2. 150 厚碎石垫层 3. 100 厚 C15 素砼 4. 30 厚 1: 4 干硬性水泥砂浆结合层 5. 青砖立铺	m <sup>2</sup>	134.05			
		排水沟						
2	010507003001	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 360mm 3. 垫层材料种类、厚度: 150mm 厚三七灰土垫层 4. 混凝土种类: 现浇混凝土 5. 模板支护 6. 25 厚 1: 4 干硬性水泥砂浆找平 7. 100 厚 C25 钢筋混凝土盖板 8. 具体详见图集 07J306-P26-3	m	100			
		围墙工程						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.65m	m <sup>3</sup>	16.15			
4	010103001001	回填方	1. 素土夯实 95% 以上	m <sup>3</sup>	11.94			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	4.21			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板支护	m <sup>3</sup>	1.08			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板支护	m <sup>3</sup>	2.07			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板支护	m <sup>3</sup>	1.68			
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 砌块墙 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	1.45			
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强	m <sup>3</sup>	6.62			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套设施土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			度等级:轻质混凝土小型空心砌块 2. 墙体类型:砌块墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆					
11	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板支护	m3	1.29			
12	010901001001	瓦屋面	1. 60厚1:3水泥砂浆 2. 琉璃瓦屋面	m2	12.3			
		台阶						
13	011107002001	台阶	1. 300厚三七灰土垫层 2. C20混凝土台阶 4. 1:4干硬性水泥砂浆 5. 广场砖 台阶	m2	4.18			
		化粪池						
14	010507006001	化粪池	1. 有效容积: 2m3 2. 详见图集: 03S702-G1-2SF	座	1			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢: φ25以内	t	0.45			
	E	绿化工程						
16	050102001001	栽植乔木	1. 种类:木棉花 2. 胸径:20cm 3. 杆高:4.0m 4. 养护期:6个月 5. 树木支撑:三角桩 6. 草帘绕树干	株	2			
		措施项目						
17	1	排水、降水工程		项	1			
18	2	模板工程		项	1			
19	3	脚手架工程		项	1			
20	4	建筑工程垂直运输		项	1			
21	5	建筑物超高增加人工、机械		项	1			
本页小计								
合 计								



(清-表5)

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套设施土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	6	安全施工基本费	分部分项合计+ 技术措施项目合计-人材机价差	2.54				
2	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
3	8	临时设施费	分部分项合计+ 技术措施项目合计-人材机价差	2.03				
4	9	夜间施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合计-人材机价差	0.14				
5	10	雨季施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合计-人材机价差	0.61				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套设施土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页

共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR)* 56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RG F-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算  
定额设置。



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外配套设施安装工程

单位：元      第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	电气安装工程		
1.2	排水工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套设施安装工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		电气安装工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	25.6			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	25.6			
3	040803001001	电缆	1.名称:电缆电缆 2.型号:YJV22-3*4mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:暗敷 6.电压等级(kV):0.6/1KV	m	80			
4	040804001001	配管	1.材质:PVC阻燃塑料管 2.规格:DN15 3.配置形式:墙内暗敷	m	24			
5	040804002001	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.配线部位:照明	m	72			
6	010501006001	灯基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.73			
7	040805003001	高杆照明灯	1.型号:FS-Q节能型400W 2.灯杆材质、高度:镀锌钢管 3.灯杆高度:4.0m	套	6			
		排水工程						
8	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	98.4			
9	010103001001	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	98.4			
10	040501004001	塑料管	1.材质及规格:双壁波纹管铺设直径(DN200mm以内) 2.连接形式:承插式胶圈接口 3.铺设深度:-0.8m 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	60			
11	040501004002	塑料管	1.材质及规格:阻氧型铝合金衬PE-RT管DN100 2.连接形式:电热熔连接	m	174			
本页小计								





(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套设施安装工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 铺设深度: -0.8m 4. 管道消毒、冲洗					
12	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:阻氧型铝合金衬 PE-RT 管 DN40 2. 连接形式:电热熔连接 3. 铺设深度: -0.8m 4. 管道消毒、冲洗	m	6			
13	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:阻氧型铝合金衬 PE-RT 管 DN20 2. 连接形式:电热熔连接 3. 铺设深度: -0.8m 4. 管道消毒、冲洗	m	5			
14	040502005001	阀门	1. 种类:倒流防止阀 2. 材质及规格:铸铁 3. 连接方式:焊接法兰连接 4. 公称压力:1.2MPa	个	2			
15	040502009001	水表	1. 规格: DN100 2. 安装方式:螺纹连接	个	2			
16	040502010001	消火栓	1. 规格: DN100 2. 安装部位、方式:地上消火栓	个	1			
17	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度: 10cm 厚 C10 混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖, 规格为 240*115*53mm 3. 勾缝、抹面要求: 1:2 水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥石灰砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座, 井径 700mm	座	6			
		措施项目						
18	1	围堰工程		项	1			
19	2	打拔工具桩工程		项	1			
20	3	支撑工程		项	1			
21	4	运输工程		项	1			
22	5	井点降水工程		项	1			
23	6	脚手架工程		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套设施安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+安装费用工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)* 56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RG F-RGJC	0	
2	税金	实体项目费+措施项目费+ 其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算  
定额设置。



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工 费	规费
1	卫生间土建工程				
2	卫生间安装工程				
合计					



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1 土石方工程		
1.2	A.4 砌筑工程		
1.3	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8 门窗工程		
1.5	A.11 楼地面装饰工程		
1.6	A.12 墙、柱面装饰工程		
1.7	A.13 天棚工程		
1.8	散水工程		
1.9	A.17.2 混凝土模板及支架(撑)		
1.10	A.17.1 脚手架工程		
1.11	A.17.3 垂直运输		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	25.92			
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m	m <sup>3</sup>	83.99			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m <sup>3</sup>	76.87			
4	010103002002	余方弃置	1.土方品种:外购回填土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	7.12			
	A.4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53 蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	5.41			
6	010402001001	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	16.95			
7	010515001001	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10 以内	t	0.024			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.22			
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.78			
10	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.3			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.98			
12	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.89			
13	010503005001	过梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.46			
14	010505007001	现浇混凝土卫生间防渗带	1.混凝土种类:现浇混凝土	m <sup>3</sup>	1.29			
本页小计								





(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 混凝土强度等级: C25					
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\phi 10$ 以为	t	0.385			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	0.782			
17	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接	个	24			
	A. 8	门窗工程						
18	010807001001	铝合金 推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1.2*0.9m 2. 框、扇材质: 铝合金	m <sup>2</sup>	4.32			
19	011210005001	成品隔断	1. 抗贝特隔断	m <sup>2</sup>	19.08			
20	011206001001	成品石板材洗手台安装	1. 成品石板材洗手台安装	m <sup>2</sup>	1.32			
	A. 11	楼地面装饰工程						
21	011102003001	陶瓷地砖地面	1. 60 厚 C15 混凝土 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆找平 3. 刷冷底子油一遍 4. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 5. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆 6. 8-10 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或 1:1 水泥砂浆填缝	m <sup>2</sup>	19.68			
22	010901001001	瓦屋面	1. SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚 2. SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚 3. 40 厚挤塑聚苯板 5. 干铺聚氯乙烯塑料薄膜平面 6. 40 厚 C20 细石混凝土找平, 内配双向 $c4@150$ 钢筋网 7. 斜屋面铺琉璃瓦	m <sup>2</sup>	32.12			
	A. 12	墙、柱面装饰工程						
23	011201001001	墙面装饰(外墙涂料)	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 15 厚 1:1:4 水泥石灰砂浆 3. 水泥砂浆一遍 4. 外墙 抹灰面丙稀酸涂料一底 二面	m <sup>2</sup>	64.14			
24	011201001002	墙面装饰(内墙)	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:3 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	31.79			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2 水泥砂浆 4. 乳胶漆三遍					
25	011201001003	外墙装饰	1. 墙体类型: 砖砌体 2、15 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3、8-10 厚面砖, 水泥浆擦缝	m2	12.09			
26	011201001004	内墙装饰	1. 墙体类型: 砖砌体 2、15 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3、8-10 厚面砖, 水泥浆擦缝	m2	59			
27	031208007001	砖基础防潮层	1. 20 厚 1:3 水泥砂浆掺 5%防水剂	m2	5.36			
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 网目规格不应大于 20mmX20mm, 钢丝直径不应小于 1.0mm, 加钉 500 宽的钢丝网	m2	19.92			
	A. 13	天棚工程						
29	011301001001	天棚抹灰装饰	1. 基层类型: 混凝土 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距 900-1000, 次龙骨中距 500, 横撑龙骨中距 500 3. 500x500 厚 10-13 (防潮) 石膏装饰板	m2	21.76			
		散水工程						
30	010507001001	散水	1. 垫层材料种类: 60 厚 C10 混凝土 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面	m2	1.44			
	A. 17.2	混凝土模板及支架(撑)						
31	011702001001	基础		m2	5.62			
32	011702001002	基础		m2	12.16			
33	011702002001	矩形柱		m2	29.76			
34	011702005001	基础梁		m2	12.96			
35	011702009001	过梁		m2	6.53			
36	011702014001	有梁板		m2	55.5			
37	011702021001	卫生间防渗带		m2	14.51			
	A. 17.1	脚手架工程						
本页小计								

(清-表4)





(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	6	安全施工基本费	分部分项合计+ 技术措施项目合计- 人材机价差	2.54				
2	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
3	8	临时设施费	分部分项合计+ 技术措施项目合计- 人材机价差	2.03				
4	9	夜间施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合计- 人材机价差	0.14				
5	10	雨季施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合计- 人材机价差	0.61				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页

共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR) *56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_R GF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算  
定额设置。



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	C.10 给水工程		
1.2	排水工程		
1.3	强电工程		
1.4	C.4.9 防雷及接地装置		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
	C.10	给水工程							
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m	m3	2.1				
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	2.1				
3	040504001001	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	座	1				
4	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:闸阀	组	1				
5	031003003001	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0Mpa 4.连接形式:螺纹	个	1				
6	031003003002	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0Mpa 4.连接形式:螺纹	个	1				
7	031003008001	除污器(过滤器)	1.材质:铸铁 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0Mpa 4.连接形式:螺纹	组	1				
8	031003005001	塑料截止阀门	1.规格:DN32 2.连接形式:螺纹	个	1				
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计 要求:1.25MPa 7.管道消毒冲洗	m	7.5				
10	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN32	m	4.5				
本页小计									





(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间安装工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			5. 连接形式:热熔 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:1.25MPa 7. 管道消毒冲洗					
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:1.25MPa 7. 管道消毒冲洗	m	5			
12	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:1.25MPa 7. 管道消毒冲洗	m	10			
13	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	2			
14	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	6			
15	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆	组	2			
		排水工程						
16	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 0.7m	m3	6.16			
17	010103001003	回填方	1. 密实度要求:95%夯实 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	6.16			
18	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 硬聚氯乙烯	m	22			
19	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 硬聚氯乙烯	m	3.4			
20	031004014002	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50	个	2			
本页小计								



(清-表4)

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间安装工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	03B001	雨水斗	雨水斗	个	1			
		强电工程						
22	010507003001	电缆沟挖、填	1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:0.4m 3.挖土身为0.7m	m	7.84			
23	030411001004	配管	1.材质:PVC阻燃塑料管 2.规格:DN15 3.配置形式:墙内暗敷	m	48			
24	030411001003	配管	1.材质:PVC阻燃塑料管 2.规格:DN20 3.配置形式:墙内暗敷	m	32			
25	030411004003	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2.5mm <sup>2</sup> 4.材质:铜 5.配线部位:照明	m	144			
26	030411004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:4mm <sup>2</sup> 4.材质:铜 5.配线部位:插座	m	102			
27	030412001001	普通灯具	1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:25W 3.安装形式:吸顶安装	套	4			
28	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开 2.材质:PVC阻燃塑料 3.规格:10A 4.安装方式:距地1.3m暗装	个	3			
29	030404035001	插座	1.名称:安全型单相暗敷插座 2.材质:PVC阻燃塑料 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	2			
30	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PVC阻燃塑料 3.安装形式:暗装	个	9			
	C.4.9	防雷及接地装置						
31	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿折板支架敷设	m	22.5			
32	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12	m	22			
本页小计								





(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
12	12	其他						
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共

1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：化妆间工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	化妆间土建工程				
2	化妆间安装工程				
合计					





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：化妆间土建工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1 土石方工程		
1.2	A.4 砌筑工程		
1.3	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8 门窗工程		
1.5	A.11 楼地面装饰工程		
1.6	A.12 墙、柱面装饰工程		
1.7	A.13 天棚工程		
1.8	散水工程		
1.9	A.17.2 混凝土模板及支架(撑)		
1.10	A.17.1 脚手架工程		
1.11	A.17.3 垂直运输		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：化妆间土建工程

单位：元    第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价 (元)
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化妆间土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m <sup>2</sup>	25.92			
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m	m <sup>3</sup>	83.99			
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m <sup>3</sup>	76.87			
4	010103002002	余方弃置	1.土方品种:外购回填土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	7.12			
	A.4	砌筑工程						
5	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	5.41			
6	010402001001	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆	m <sup>3</sup>	1.74			
7	010515001001	砌体加筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.024			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.22			
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.78			
10	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.3			
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	2.98			
12	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	5.9			
13	010503005001	过梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.51			
14	010505007001	现浇混凝土卫生间防渗带	1.混凝土种类:现浇混凝土	m <sup>3</sup>	0.33			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 化妆间土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 混凝土强度等级: C25					
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ 10 以为	t	0.385			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ 25 以内	t	0.782			
17	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力 焊接	个	24			
	A. 8	门窗工程						
18	010807001001	铝合金 推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1.2*0.9m 2. 框、扇材质: 铝合金	m <sup>2</sup>	4.32			
19	010802001001	铝合金 平开门	1. 洞口尺寸: 1*2.1m 2. 框、扇材质: 铝合金	m <sup>2</sup>	4.2			
20	011210005001	成品隔断	1. 抗贝特隔断	m <sup>2</sup>	17.12			
	A. 11	楼地面装饰工程						
21	011102003001	陶瓷地砖地面	1. 60 厚 C15 混凝土 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆找平 3. 刷冷底子油一遍 4. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 5. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆 6. 8-10 厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或 1:1 水泥砂浆填缝	m <sup>2</sup>	20.71			
22	010901001001	瓦屋面	1. SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚 2. SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚 3. 40 厚挤塑聚苯板 5. 干铺聚氯乙烯塑料薄膜平面 6. 40 厚 C20 细石混凝土找平, 内配双向 %c4@150 钢筋网 7. 斜屋面铺琉璃瓦	m <sup>2</sup>	32.12			
	A. 12	墙、柱面装饰工程						
23	011201001001	墙面装饰(外墙涂料)	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 15 厚 1:1:4 水泥石灰砂浆 3. 水泥砂浆一遍 4. 外墙 抹灰面内稀酸涂料一底 二面	m <sup>2</sup>	66.3			
24	011201001002	墙面装饰(内墙)	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配合比: 5 厚 1:3 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	45			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 化妆间土建工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2 水泥砂浆 4. 乳胶漆三遍					
25	011201001003	外墙装饰	1. 墙体类型:砖砌体 2、15 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3、8-10 厚面砖,水泥浆擦缝	m2	12.09			
26	011201001004	内墙装饰	1. 墙体类型:砖砌体 2、15 厚 1:3 水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3. 素水泥浆一遍(掺 801 胶) 4. ESBS 高分子防水涂料立面 5、8-10 厚面砖,水泥浆擦缝	m2	63.25			
27	031208007001	砖基础防潮层	1. 20 厚 1:3 水泥砂浆掺 5%防水剂	m2	4.1			
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 网目规格不应大于 20mmX20mm, 钢丝直径不应小于 1.0mm, 加钉 500 宽的钢丝网	m2	19.92			
	A.13	天棚工程						
29	011301001001	天棚抹灰装饰	1. 基层类型:混凝土 2. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距 900-1000,次龙骨中距 500,横撑龙骨中距 500 3. 500x500 厚 10-13 (防潮)石膏装饰板	m2	20.71			
		散水工程						
30	010507001001	散水	1. 垫层材料种类:60 厚 C10 混凝土 2. 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面	m2	1.44			
	A.17.2	混凝土模板及支架(撑)						
31	011702001001	基础		m2	5.62			
32	011702001002	基础		m2	12.16			
33	011702002001	矩形柱		m2	29.76			
34	011702005001	基础梁		m2	12.96			
35	011702009001	过梁		m2	6.53			
36	011702021001	栏板		m2	14.51			
本页小计								





(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：化妆间土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	6	安全施工基本费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	2.54				
2	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
3	8	临时设施费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	2.03				
4	9	夜间施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	0.14				
5	10	雨季施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	0.61				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：化妆间土建工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共

1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR)* 56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RG F-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算  
定额设置。



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：化妆间安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	C.10 给水工程		
1.2	排水工程		
1.3	强电工程		
1.4	C.4.9 防雷及接地装置		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化妆间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C.10	给水工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m	m3	2.1			
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:95%夯实 2.填方材料品种:一、二类土 3.填方来源、运距:利用挖土方回填	m3	2.1			
3	040504001001	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	座	1			
4	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.附件配置:闸阀	组	1			
5	031003003001	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0Mpa 4.连接形式:螺纹	个	1			
6	031003003002	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0Mpa 4.连接形式:螺纹	个	1			
7	031003008001	除污器(过滤器)	1.材质:铸铁 2.规格:DN40 3.压力等级:1.0Mpa 4.连接形式:螺纹	组	1			
8	031003005001	塑料截止阀门	1.规格:DN32 2.连接形式:热熔	个	1			
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔 6.压力试验及吹、洗设计要求:1.25MPa 7.管道消毒冲洗	m	7.5			
10	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN32	m	4.5			
本页小计								



(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 化妆间安装工程

标段: 琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改  
造工程

第 2 页 共 4  
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			5. 连接形式:热熔 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:1. 25MPa 7. 管道消毒冲洗					
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:1. 25MPa 7. 管道消毒冲洗	m	5			
12	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔 6. 压力试验及吹、洗设计 要求:1. 25MPa 7. 管道消毒冲洗	m	10			
13	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	2			
		排水工程						
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 0. 7m	m <sup>3</sup>	6.16			
15	010103001003	回填方	1. 密实度要求:95%夯实 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源、运距:利用挖土方回填	m <sup>3</sup>	6.16			
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 硬聚氯乙烯	m	22			
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 硬聚氯乙烯	m	3.4			
18	03B001	雨水斗	雨水斗	个	1			
		强电工程						
19	030411001004	配管	1. 材质: PVC 阻燃塑料管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 墙内暗敷	m	38.7			
20	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线	m	116			
本页小计								



(清-表4)

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化妆间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造  
工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜 5. 配线部位:照明					
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:22W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:25W 3. 安装形式:吸顶安装	套	2			
23	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开 2. 材质:PVC阻燃塑料 3. 规格:10A 4. 安装方式:距地1.3m暗装	个	5			
24	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相暗敷插座 2. 材质:PVC阻燃塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	个	2			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC阻燃塑料 3. 安装形式:暗装	个	7			
	C.4.9	防雷及接地装置						
26	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	22.5			
27	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	22			
28	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:圆钢 3. 规格:φ16 4. 安装部位:建筑物主筋	m	18.8			
29	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	6			
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试板安装 2. 材质:普通钢板 3. 规格:100×200×10	块	2			
31	030409008002	等电位联结端子箱安装	1. 名称:等电位联结端子箱	台	1			
32	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1			
本页小计								





(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：化妆间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：化妆间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
12	12	其他						
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：化妆间安装工程

标段：琼海市嘉积镇田头村委会文化中心改造工程

第 1 页

共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMJHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



## 第五章 合同条款

参照最新中华人民共和国标准合同范本，具体条款内容双方在合同中协商签订。



## 第六章 谈判响应文件内容和格式

### 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、项目管理机构
- 四、资格审查资料
- 五、声明函
- 六、投标保证金
- 七、已标价工程量清单
- 八、资格声明函
- 九、其他材料



## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

\_\_\_\_\_ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_项目施工招标文件的全部内容，愿意以人民币 (大写) \_\_\_\_\_元 (¥\_\_\_\_\_ ) 的投标总报价，计划工期\_\_\_\_\_日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在投标有效期\_\_\_\_\_天内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 有无额外优惠项目 (指与本工程投标报价无关的项目)，如有，包括：\_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

投 标 人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

网 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## (二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理		姓名: _____	
2	计划工期		_____日历天	
3	投标有效期		_____日历天	
4	投标保证金		_____元	
5	工程质量		合格, 并符合国家相关验收规范的要求	



## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 法人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自开标之日起 60 日历天内

附：授权委托书二代身份证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_







## (二) 项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

项目经理应附注册证书、身份证。



### (三) 承诺书

#### 承诺书

\_\_\_\_\_ (招标人名称):

我方在此声明,我方拟派往\_\_\_\_\_ (项目名称)的项目经理\_\_\_\_\_ (项目经理姓名)现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理并在中标后按开工时间按时安排投标文件中填报的项目经理拟派驻现场施工。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 四、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
备 注						

备注：本表后应附营业执照及企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。



## (二) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

备注：本表后附施工合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。



### (三) 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

(提供 2017 年任意三个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章)。



#### (四) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：(提供2017年任意三个月的依法纳税证明凭证或2016年度会计师事务所出具的财务报表复印件加盖公章，新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供)；



## (五) 未被列入信用中国网站失信名单查询结果

备注：必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。







## 六、保证金转账凭证

(附开户许可证，投标保证金银行转账凭证)



## 七、已标价的工程量清单



## 八、资格声明函

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

本公司\_\_\_\_\_（公司名称）参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动，

现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商（投标人）的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商（投标人）的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商（投标人）。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（投标人）名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日



## 九、其他材料

- 1、投标人认为对投标有利的其他证明材料



## 第七章 评审办法和程序

### 一、评审原则

- (1) 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- (2) 本次评审是以符合响应竞争性谈判文件的投标文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商（投标人）。
- (3) 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- (4) 本次采用低价优先法。评标步骤：先进行初步评审，符合资格的投标人进行进行二次报价。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性谈判文件的要求有争议的竞争性谈判内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商（投标人）有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 供应商（投标人）未能满足供应商（投标人）资格要求的；
- 供应商（投标人）未提交法人授权委托书的；
- 竞争性谈判有效期不足的；
- 工期不满要求的；
- 投标文件未按竞争性谈判文件规定要求填写竞争性谈判内容及签名盖章的；
- 竞争性谈判价不是固定价或者竞争性谈判价不是唯一的；
- 不符合竞争性谈判文件规定的其它条件；

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (4) 若供应商（投标人）不同意以上修正，投标文件将视为无效。

(5) 报价家数：有效投标人数必须达到法定家数，如果有效投标人数未达到法定家数，应按海南省财政厅 2006 年 2053 号文件第十四条第三款执行（在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目



资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，继续进行谈判)

### 三、详细评审

4. 价格分统一采用低价优先法计算：

将通过初步评审的所有供应商（投标人）的竞争性谈判价格，即通过初步评审的投标人进行二次报价，报价最低价为中标价。

5. 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照竞争性谈判文件规定，并按报价低到高顺序确定第一、二、三中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等的，由招标人抽签确定中标候选人。

6. 取第中标人的投标报价为该项目承包价。



附表 1

## 初步审查表

项目名称：\_\_\_\_\_

日期

序号	审查项目	评议内容 (无效谈判响应文件认定条件)	供应商(投 标人)	供应商(投 标人)
1	供应商(投标人) 资格要求	符合招标文件供应商(投标人)资格要求		
2	投标报价	在报价函上填写了投标总价(包括大写金额 和小写金额), 投标总价不高于招标控制价		
3	工期	投标文件载明的招标项目完成期限未超过 招标文件规定的时限		
4	工程质量	是否满足招标文件的要求		
5	投标有效期	是否满足招标文件的要求		
6	投标保证金	是否按招标文件的要求提供		
7	格式要求	投标文件数量、签署格式是否符合招标文件 15 条款的要求		
		<b>结论</b>		

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格或√”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格或×”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。





## 竞争性谈判第二次报价单

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

根据贵单位“\_\_\_\_\_”投标函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表投标人\_\_\_\_\_（投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 **60 日历天**，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我单位同意响应招标文件，愿意以人民币（大写） \_\_\_\_\_元（¥ \_\_\_\_\_元）的投标总报价承揽该项目，计工工期 \_\_\_\_\_日历天，工程质量达到合格标准。
- 5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称： \_\_\_\_\_（公章）

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或签章）： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

**注：**在开标时，投标人携带此第二次报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，投标人方可填写第二次报价函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次报价函，视为放弃本项目第二次报价权利。