



临高县图书馆少儿阅览室建设项目

项目名称：临高县图书馆少儿阅览室建设项目

序号	项目名称	产品规格说明	单位	数量	单价 (元)	综合价 (元)
少儿阅览室建设						
1	儿童期刊架	尺寸：110*30*80cm 材料：环保夹板 环保烤漆工艺	平方米	8.8	1950	17160
2	少儿电脑桌	尺寸：1094mm*494mm*674mm*750mm 形状：多边形 材料：夹板 环保烤漆工艺	张	16	1320	21120
3	少儿电脑椅	尺寸：d=30cm h=35cm 形状：圆形、有靠背 材料：夹板	张	16	335	5360
4	休闲背靠椅	整体高57cm*脚高32cm 材质：实木支架、ABS塑料	张	11	325	3575
5	圆几	尺寸：宽45cm*深38cm*高45cm 材质：ABS塑料、喷漆工艺	个	4	918	3672
6	幼儿阅览桌	尺寸：77cm*55cm*48cm 材料：ABS塑料	张	10	1260	12600
7	幼儿阅览椅	尺寸：30*30*67cm 材料：ABS塑料	张	56	375	21000

8	异型阅览桌	尺寸: 220cm*80cm*0.72cm 形状: 圆弧型 环保烤漆工艺	张	6	2696	16176
9	异型桌阅览椅	尺寸: d=30cm h=35cm 形状: 圆形、有靠背 材料: 夹板	张	24	335	8040
10	圆形休闲台沙发	花瓣直径1.2米 是否组装: 整装 填充物: 高弹泡沫海绵 沙发骨架材质: 木 风格: 简约现代	张	1	3250	3250
11	弧形无靠背沙发	弧形凳子直径1.2米 是否组装: 整装 填充物: 高弹泡沫海绵 沙发骨架材质: 木 风格: 简约现代	张	4	725	2900
12	儿童创意书架	尺寸: 110*30*80cm 材料: 夹板 环保喷漆工艺	平方米	15.4	1860	28644
13	儿童储物架	尺寸: 150*30*80cm 材料: 刨花板/三聚氰胺板	平方米	1	1510	1510
14	旋转书架	尺寸: 宽40cm*深40cm*高90cm 外形: 三层	个	1	870	870
15	小绵羊书架	材质: 优质多层实木板, 环保木塑板 风格: 北欧风格 颜色: 白色、黄色 尺寸: 长: 94, 宽64, 高74 (大号)	个	2	2289	4578

16	圆形墙壁置物架	尺寸: 直径37cm×深度8cm 直径31cm×深度8cm 直径25.5cm×深度8cm 材质: 人造板 重量: 1.1g 颜色可选	套	2	830	1660
17	创意钟	形状: 圆形 尺寸: 14英寸 外壳材质: 树脂 镜面材质: 玻璃 表盘材质: 塑料 机芯品牌: 霸王机芯 机芯类型: 扫秒机芯 动力类型: 电池	个	2	395	790
18	相框	尺寸: 70cm*30cm	个	2	120	1440
19	名人名言	尺寸: 70cm*30cm	幅	12	78	936
20	墙绘	定制	平方米	20	300	6000
21	舞台	160cm*380cm*10cm	平方米	6.8	1208	8214.4
22	投影幕布	类型: 高清电动幕布 材质: 白塑/白玻纤 幕布颜色: 黑白 尺寸: 150寸 比例: 4: 3	张	1	1280	1280




23	<p>【有声同步伴读绘本 漫画】电子书数据库技术参数</p> <p>1. 装帧模式：具备完整的装帧、封面、册封、封底</p> <p>2. 内容形式：有声字幕配音的绘本 漫画</p> <p>3. 配音形式：绘本 漫画全部正文内容具备标准普通话配音</p> <p>4. 字幕形式：播放配音时以中文字幕作为辅助，具备拼音标识</p> <p>5. 音画同步效果：在朗读时会在漫画绘本画面中用下划线的方式动态指引朗读位置。</p> <p>6. 点读功能：可以直接点击画面中的正文文字，即可点到哪里读哪里。</p> <p>7. 画面质量：所有文字清晰可读，不透页，画面倾斜不超过正负2°，画面缺损不超过跨页面积的1%</p> <p>8. 实现功能及数据内容：</p> <p>(1) 内容方面具备城市动漫及其他各种漫画 绘本</p> <p>(2) 有声伴读绘本漫画均具备标准普通话配音</p> <p>(3) 播放配音时同时呈现具有拼音标注的中文字幕</p> <p>(4) 用户可根据需求对字幕大小及位置进行设定</p> <p>(5) 绘本 漫画画面上所有朗读的文字内容均有动态渐进下划线标注</p> <p>(6) 所有正文内容均可以点读，点到哪里读哪里</p> <p>(7) 具备音画同步播放效果</p> <p>(8) 当播放时可以暂停，恢复，循环播放等模式</p> <p>(9) 支持流模式阅读，在网速较慢的情况下可以下载一页看一页</p> <p>9. 包含资源数量大于200种</p> <p>★提供厂家针对此次项目的授权原件及原厂售后服务承诺书</p> <p>二、电子书库管理平台技术参数：</p>	1	50000	50000
----	--	---	-------	-------



年

少儿书库阅读
机



24	卡通吊顶灯	风格: 卡通 灯罩材质: 亚克力 电压: 220V (V) 开关类型: 遥控式 光源: LED芯片 材质: 铁艺/亚克力 尺寸: 69cm*45cm*85cm	个	4	960	3840
25	吊顶灯泡	光源类型: 白炽灯 开关类型: 按钮式 灯罩材质: 玻璃 电压: 220V 灯身材质: 玻璃		12	98	1176

26	投影机	<p>投影画面尺寸30-300英寸 亮度(流明): 3000流明 标准分辨率: 800X600dpi 对比度: 10001-20000:1 投影光源: UHE灯泡 显示技术: 三片LCD 投影镜头: 数字变焦/手动聚焦 照度均匀度: 87% 变焦: 1.3倍 投影距离: 0.88-10.44米 屏幕宽高比例: 4:3 投射比例: 1.45-1.96 色彩: 10.7亿色 投影方式: 吊顶 梯形矫正: 垂直/水平/四角 矫正范围: -30+30℃ 调整功能: 自动 输入端子: S-video 连接: VGA接口x 1, USB接口x 2, HDMI接口x 1, 音频接口 RCA X 2, 其他接口RGB-Video 支持U盘直播 U盘直播支持视频格式: Motion/PEG 电源: 220-240V 整机功耗(W): 277W (标准) 0.26W 噪音(dB): 37dB(标准), 28dB(环保) 扬声器: 1W</p>	台	1	12000	12000
----	-----	--	---	---	-------	-------



27	插线板	尺寸: 203mm×92mm×35mm 全长: 3米 孔数: 6 额定电流: 10A 额定电压: 250V 额定功率: 2500W	个	10	125	1250
28	辅材	定制	批	1	3000	3000
	小计					242041.4
二	场地装修					
1	钢化玻璃墙面	定制	平方米	127.5	88	11220
3	垃圾外运	垃圾外运	平方米	255.5	25	6387.5
4	墙面粉刷	油漆品种、刷漆遍数: 内墙面乳胶漆 二遍	平方米	176	50	8800
5	电线管预埋	电线管预埋; 穿线; 插头安装	平方米	98	40	3920
6	网络管预埋	网络走线	平方米	98	40	3920
7	塑胶地板	材质: PVC; 标准: 国标; 表明电阻: >10; 表面形状: 平面; 残余凹陷度 Aporex. +4dB	平方米	248	79	19592

三	小计					53839.5
	图书馆服务咨 询台	尺寸: d=2m 形状: 半圆 材料: 高密度板 环保烤漆工艺	套	1	9800	9800.00
四	系统集成服务 费		项	1	24454.47	24454.47
五	直接费用合计		项	1		330135.37
六	税务		项	1		19808.12
合计						349943.49

