

---

海南省妇幼保健院月子中心  
营运及服务整合项目

# 竞争性磋商文件

招标编号：HZ2018-147



甲级政府采购代理机构

采 购 人：海南省妇幼保健院  
招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一八年三月

# 目 录

第一章	磋商邀请函	.....	1
第二章	报价人须知	.....	4
第三章	用户需求书	.....	10
第四章	合同条款	.....	12
第五章	响应文件内容和格式	.....	15
第六章	磋商程序	.....	26
附件一、初步审查表			

# 第一章 磋商邀请函

受海南省妇幼保健院的委托，海南海政招标有限公司就海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目（项目编号：HZ2018-147）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

## 一、项目情况

- 1、名称：海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目
- 2、用途：海南省妇幼保健院工作需要。
- 3、技术要求：见“用户需求书”
- 4、本项目预算：¥1,784,541.24 元。超过采购预算金额的报价文件按无效投标处理。

## 二、报价人资格要求

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；
- 3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；
- 4、具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；
- 6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；
- 7、本项目不接受联合体投标。

## 三、磋商文件的获取

- 1、时间：2018年3月13日至2018年3月19日9:00-17:00（节假日除外）；
- 2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

- 3、标书售价：¥200 元/套（售后不退），报价保证金为：¥10,000.00 元。
- 4、投标保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户 名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐 户：46001003536053003445

#### 四、报价截止时间、磋商时间及地点

- 1、递交报价文件时间：2018 年 3 月 23 日上午 09：15～09：30；
- 2、报价截止时间：2018 年 3 月 23 日上午 09：30；
- 3、谈判时间：2018 年 3 月 23 日上午 09：30；
- 4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区 B 座 1-5 号 3002 室；
- 5、中标结果请查询：[www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn)。

#### 五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区 B 座 1-5 号 3002

联系人：成小姐

电话：0898-68500661、0898-68500660      传真：0898-68500661

电子邮箱：[hnhzzb@163.com](mailto:hnhzzb@163.com)

财务电话：0898-68555187

#### 六、采购人联系方式

- 1、地 址：海口市龙昆南路 75 号省妇幼保健院
- 2、联系人：王老师
- 3、联系电话：0898-36391629

海南海政招标有限公司

二〇一八年三月

## 第二章 报价人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：海南省妇幼保健院

1.2 招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

#### 2. 适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

#### 3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 报价人在本项目采购公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体任意成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.6 本章 3.5 款的信用记录以“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))或中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))上公布的信用记录为准。

### 3.7 本项目不接受联合体报价。

#### 4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何, 报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 5. 磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价, 即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

## 二、磋商文件

#### 6. 磋商文件的组成

##### 6.1 磋商文件由六部分组成, 包括:

第一章 磋商邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全, 如有缺漏, 请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况, 包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等, 本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件, 将有可能导致响应文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由报价人负责。

#### 7. 磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后, 若有疑问需要澄清, 应于报价截止时间一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出, 招标代理机构将以书面形式进行答复, 同时招标代理机构有权将答复内容(包括所提问题, 但不包括问题来源)分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

#### 8. 磋商文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前, 招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分, 对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件, 招标代理机构有权决定推迟报价截止日期, 并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

### 三、响应文件

#### 9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

#### 10. 报价

10.1 报价人应按开标一览表的要求报价, 并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

10.3 报价时报价一览表须再单独用信封密封一份, 否则将拒收响应文件。

#### 11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目报价的必要条件, 保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账, 报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若报价人不提交磋商保证金, 其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.1 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.3.3 如磋商保证金为招标代理机构收取, 则成交结果公告期满后, 报价人应把磋商保证金退还申请函(必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户)传真到 68555187, 以便办理保证金退还手续; 如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取, 则和政务中心办理退款手续, 退款时请提供如下材料(加盖公章):

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

11.4 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

## 12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 13. 响应文件的数量、签署及形式

**13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。**

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

## 四、响应文件的递交

### 14. 响应文件的密封及标记

14.1 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）

中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目

项目编号：HZ2018-147

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

#### 15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件，招标代理机构将拒绝接受。

## 五、磋商、评标及签约

#### 16. 磋商

16.1 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时，招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

#### 17. 磋商小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名

组成磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

## 18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价\*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价\*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，其评审价=报价\*（1-6%）；

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=报价\*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

## 19. 磋商和定标

19.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐三人为成交候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

## 20. 成交通知

20.1 成交人收到成交通知后,到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还,给采购人和招标代理机构造成损失的,报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 七、其它

## 22. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用按国家相关规定向成交人收取。

## 23. 其它

本项目不召开答疑会。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目名称

海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目

### 二、项目概况

海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目位于海口市琼山区龙昆南路114号台湾大厦。本项目包括月子会馆营运及服务整合云系统、门禁系统、监控系统、无线 AP 系统、房控系统、公共广播系统、RCU 环境控制系统、定位系统、综合布线系统。

### 三、项目建设要求

#### (一) 月子会馆营运及服务整合云系统

月子会馆营运及服务整合云系统是海南省妇幼保健院月子中心服务整合智能化管理的核心架构,该系统为软件架构,建设内容至少包含电话控制模组、服务呼叫控制模组、巡房服务控制模组、门禁控制模组、客房总量管控模组、房控控制模组、宝宝视讯控制模组、员工资料管理模组、妈妈教室管理模组、预约参观管理模组、签约资料管理模组、产后各类报表查询模组、妈妈入出住管理模组、护理纪录资料管理模组、客服关怀管理模组、厂商资料管理模组、备品库存管理模组、产后膳食管理模组、手机服务功能(QRCode)及人员与资产定位系统 20 个管理模块。

月子会馆营运及服务整合云系统需依托资料库服务器、多媒体服务器、防火墙服务器等设备以下的各子系统设备完成部署和调用。

#### (二) 门禁系统

门禁系统是月子中心进出的安全保障。需通过读卡器及电控磁力锁的门禁控制对月子中心的公共部位及场所进出,让产妈妈们和孩子们拥有家一般的安全感觉。

#### (三) 监控系统

监控系统需采用目前流行的 IP 数字监控,且保证稳定的网络传输、不低于 200W 像素的高清画面,具有流畅的轮屏显示技术,显示系统采用 2 台 46 寸的液晶电视机,监控系统录像需存储时长为 45 天以上。

#### (四) 无线 AP 系统

无线 AP 系统是针对月子中心的网络覆盖的延伸,无线覆盖系统采用一台无线 AP 控制器对月子中心 33 个无线 AP 进行接入控制管理,实现整个月子会所的无线全覆盖。

#### (五) 房控系统

有 19 套妈妈房锁需与软件系统的房控控制模组功能对接,由电子门锁与管理系统结合,形成完善的管理系统网络。

#### (六) 公共广播系统

公共广播系统的广播中心设计设置在月子中心九楼的信息机房。设置音源、功率放大器,功率放大器需带播控功能与网络功能。背景音乐、事物广播、消防(应急)广播可合并统一使用。

#### (七) RCU 环境控制系统

RCU 为客房控制器,属中高档酒店宾馆以及智能建筑的重要组成部分。本次 RCU 环境控制系统设计建设 19 个月子会所房间,由 RCU 入户智能箱、RCU 控制器及房号灯等组成,房间的网络、电话、电视、播放器、冷气开关、房号灯等通过交换机与 RCU 控制器连接,需通过月子会馆营运及服务整合云系统统一管理。

#### (八) 定位系统

定位系统需采用无线蓝牙技术,可侦测服务人员、资产设备、宝宝、妈妈等,本次系统需建设包含 44 台室内定位讯号接收器和 100 台室内定位讯号传送器及配件。

#### (九) 综合布线系统

综合布线主要为网络电话点、IP 电话点、智能电视点、监控点、背景音乐吸顶喇叭点、门禁点、定位点、无线覆盖信息点、紧急按钮点的线缆敷设,综合布线需根据月子中心各功能房来设计部署,采用六类非屏蔽网线布线。

### 四、需求清单

序号	产品名称	性能及配置说明	数量	单位
—	月子会馆营运及服务整合云系统			

1	月子会馆营运及服务整合云系统	电话控制模组 服务呼叫控制模组 巡房服务控制模组 门禁控制模组 客房总量管理模组 房控控制模组 宝宝视讯控制模组 员工资料管理模组 妈妈教室管理模组 预约参观管理模组 签约资料管理模组 产后各类报表查询模组 妈妈入出住管理模组 护理记录资料管理模组 客服开关管理模组 厂商资料管理模组 库存管理模组 产后膳食管理模组 手机服务功能(QRCode) 人员与资产定位系统 (包含与甲方业务系统免费接口)	1	套
2	资料库服务器	CPU: Intel E3-1220 V3 内存: 16GB 硬盘: 1TB 7.2k 6Gbps SATA 3.5 G2SS HDD*2RAID 0, 1, 5 电源: 300W 支持 Linux base 操作系统	1	台
3	防火墙服务器	CPU: Intel E3-1220 V3 内存: 16GB 硬盘: 1TB 7.2k 6Gbps SATA 3.5 G2SS HDD*2RAID 0, 1, 5 电源: 300W 支持 Linux base 操作系统	1	台
4	多媒体服务器	CPU: Intel E3-1220 V3 内存: 16GB 硬盘: 1TB 7.2k 6Gbps SATA 3.5 G2SS HDD*2RAID 0, 1, 5 电源: 300W 支持 Linux base 操作系统	1	台

6	核心交换机	<p>▲交换容量≥40Tbps</p> <p>▲包转发率≥15000Mpps</p> <p>业务槽位≥3</p> <p>24 端口百兆/千兆以太网光接口和 8 端口十兆/百兆/千兆 Combo 电接口板(SA, SFP/RJ45)</p> <p>800W 交流电源模块(黑色)≥2</p> <p>为保障设备可靠性,要求支持 1+1 冗余主控</p> <p>支持标准 SFP, XFP, SFP+模块</p> <p>二层功能:支持整机 MAC 地址≥1M;支持 4K VLAN;支持 QINQ VLAN;支持 IEEE 802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)</p>	1	台
7	光模块	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm, 0.55km, LC)	10	个
二	门禁系统			
1	磁力锁	<p>最大拉力 280kg(600Lbs)直线拉力</p> <p>适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门</p>	24	把
2	读卡器	<p>工作电压:10-24VDC</p> <p>通讯界面:RS-485</p> <p>环境温度:-20℃~60℃</p> <p>尺寸(MM):约 110(L)*79(W)*26(H)</p>	18	个
3	非触摸式开门按钮	<p>工作电压:9-15VDC</p> <p>环境温度:-20℃~60℃</p> <p>尺寸(MM):115(L)*70(W)*31(H)</p>	6	个
4	读卡器网络转换器	<p>工作电压:9-16VDC</p> <p>环境温度:-20℃~60℃</p> <p>转换介面:10/100M Base T Ethernet &lt;--&gt;RS-485</p> <p>尺寸(MM):约 106.5(L)*66(W)*27.7(H)</p>	4	个
5	门禁集中供电电源	12V20A	2	个
6	网线	6 类非屏蔽网线	1000	米
7	电源线	RVV2*1.0	800	米
8	电源线	RVV4*0.5	200	米
9	PVC 线管	φ 20	200	米
三	监控系统			

1	半球摄像机	<p>200 万星光级 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机;          传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS;          最小照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;          镜头 4 mm 水平视场角:81°, 垂直视场角:43°          (2.8mm, 6mm, 8mm 可选);          ▲同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 1/2; (公安部型式检验报告证明)          宽动态范围 120dB;          音频接口 1 对音频输入 (Line in) /输出接口(插线式接口), 内置麦克风;          工作温度和湿度 -30°C~60°C, 湿度小于 95%(无凝结);          电源供应 DC12V±20% / PoE(802.3af);          功耗 DC12V: 5.5W Max;          PoE: 7W Max;          红外照射距离 20-30 米;          防护等级 IP67。</p>	50	台
2	硬盘录像机	<p>2U 标准机架式 IP 存储, 嵌入式处理器, 嵌入式软硬件设计;          支持 32 路高清, 320M 带宽网络视频接入, 160M 网络带宽输出;          支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART 2.0 等功能;          2 个千兆以太网口, 充分满足网络预览、回放以及备份应用;          ▲支持缩略图, 拖动回放时间进度条, 在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。(公安部型式检验报告证明)</p>	2	台
3	电视机	<p>显示: 46 寸 LED 背光;          分辨率 1920*1080;          亮度 380cd/m<sup>2</sup>, 对比度 1200:1;          功耗≤65W;          接口: BNC 输入接口 1 个; 音频输入 1 个; DVI 输入接口 1 个; VGA 输入接口 1 个; HDMI 输入接口 1 个; RS232 输入接口 1 个; RS232 输出接口 1 个。</p>	2	个
4	硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	16	块
5	宝宝室监控影像播放器	<p>工作电压: 5VDC          8 个 DI 输入点、8 个 DO 输出点          USB: USB 2.0*4 影音输出: HDMI</p>	2	个

6	24 口交换机	交换容量 $\geq$ 336Gbps 转发性能 $\geq$ 51Mpps 支持 PoE (802.3af) 和 PoE+ (802.3at) 24*10/100/1000BASE-T; 4 个 1000Base-X SFP 端口。	3	台
7	PVC 线管	$\phi$ 20	300	米
8	网线	6 类非屏蔽	2100	米
四	无线 AP 系统			
1	无线 AP 控制器	有线无线一体化控制器 ▲配置管理 AP 数 $\geq$ 40 个, 最大可支持管理 256 个 AP ▲提供 8 个十兆/百兆/千兆以太网电接口, 2 个复用的 GE Combo 口 支持 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11d 等协议, 支持传输速率选择, 支持信道选择, 支持最大传输功率设置 支持 MAC 地址认证、802.1x 认证 (EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证	1	台
2	无线 AP	工作模式: 支持胖/瘦两种 AP 工作模式, 支持 AP 零配置上线, 由无线控制器下发配置, 支持 P2P/P2MP 网桥 (WDS), Mesh 模式零配置组网 ▲802.11 标准: 满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac 标准, 支持 2.4G 和 5G 双频段同时工作; 支持 2 $\times$ 2 MIMO, 整机速率 1Gbps ▲用户管理能力: 支持最大接入用户数 $\geq$ 256 个, 支持基于 SSID、用户组的接入控制和带宽管理 信号稳定技术: 支持波束成形技术 (Beamforming), 支持空时分组码 (STBC)、低密度奇偶校验编码 (LDPC)、最大似然检测 (MLD) 信号增强技术 抗干扰技术: 支持 802.11h 动态频率选择 (DFS), 可自动避开雷达信道以避免干扰, 支持逐包功率控制支持, 即在确保报文能成功传输的前提下动态调节 AP 设备对各个用户的发射功率, 以达到减少能耗和干扰的作用, 支持频谱分析功能, 可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G 无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别; 并可与网管系统配合, 对干扰源进行定位和频谱显示 可靠性: 支持业务续航功能, 即当 AP 与 AC 的 CAPWAP 隧道中断后, 已接入 AP 的用户可保持业务不中断, 新用户可	33	个

		接入网络 负载均衡:支持基于频段的负载均衡, 2.4GHz 频段与 5GHz 频段均衡接入, 并且支持 5GHz 优先接入		
3	PVC 线管	φ 20	180	米
4	电源线	RVV2*0.5	1000	米
5	网线	6 类非屏蔽	1500	米
五	房控系统			
1	房控锁	前台发卡/酒店分级管理/开门记录存贮/入住计时/到时间限制开门/未关门报警/标准五舌防撬设计/ 宾客卡不能开反锁	19	把
2	发卡器	制作钥匙多级管理分配方案; 制作各种不同开门权限的开门卡; 查看、删除、替代、维护卡片	1	台
3	开门卡片	根据客户需求定制	100	张
4	门禁系统管理软件	WINDOWS 界面, 功能强大, 软件包有自主知识产权, 容易与其他扩展系统兼容	1	套
5	PVC 线管	φ 20	150	米
6	电源线	RVVP4*0.5	200	米
六	公共广播系统			
1	功放	内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 协议, 可跨网段及路由功能, 可在广域网或局域网中传输, 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号; 内置高保真功放功率不小于 150W, 输出接口不少于三种模式, 如 4-16Ω、70V、100V; 输入接口不少于 1 路线路输入和 1 路话筒筒输入, 且需具有独立的音量和高低音调节; 还需具备 1 路紧急输入接口, 具有输入最高优先级。	2	台
2	吸顶喇叭	功率(100V): 1.5W、3W、6W (功率可选) 功率(70V): 0.75W、1.5W、3W (功率可选)	16	个
3	PVC 线管	φ 20	100	米
4	电源线	RVS2*1.0	200	米
七	RCU 环境控制系统			
1	RCU 入户智能箱	450*450*150 (mm)	19	套
2	RCU 控制器	工作电压: 5VDC 8 个 DI 输入点、8 个 DO 输出点 USB: USB 2.0 * 4 影音输出: HDMI	19	套

		尺寸(MM): 180(L)*110(W)*20(H)		
3	16bit 房号灯	Microcontroller: ATmega32u4 Input Voltage (Recommended): 7-12V Input Voltage (limits): 6-20V Digital I/O Pins: 20 DC Current per I/O Pin: 40 mA DC Current for 3.3V Pin: 50 mA Flash Memory: 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader	19	个
4	交换机	交换容量 $\geq$ 1.6Gbps 转发性能 $\geq$ 1.2Mpps 8*10/100BASE-T	19	台
5	电源	12V2A	10	个
6	RCU 箱体供电电源	5V8A	19	个
7	PVC 线管	$\phi$ 20	520	米
8	网线	6 类非屏蔽	1300	米
9	RCU 箱体供电电源线	RVV3*2.5	1000	米
八	定位系统			
1	室内定位讯号接收器	Broadcom BCM2837 64 位元 ARM Cortex-A53 四核心处理器 SoC、执行时脉 1.2GHz 1GB RAM 10/100 以太网路(RJ45) 内建蓝牙低功耗(BLE) 内建 BCM43143 WiFi 工作电压: 5VDC	44	台
2	室内定位讯号接收器电源	5V2A	44	个
3	室内定位讯号传送器	协议标准: 蓝芽 4.0 技术 电池: CR2477 电压: 3.0VDC 发射功率: 0dBm 广播频率: 500ms	100	台
4	网线	6 类非屏蔽	1500	米
5	定位接收器电源线	RVV2*0.5	1000	米
九	综合布线系统			
1	单口插座	带 1 个六类非屏蔽模块	52	块
2	双口插座	带 2 个六类非屏蔽模块	49	块
3	网络跳线	六类非屏蔽, 3m	300	条

4	光纤跳线	LC-LC, 3m	10	条
5	交换机	交换容量 $\geq$ 336Gbps 转发性能 $\geq$ 51Mpps 24*10/100/1000BASE-T; 4个1000Base-X SFP端口。	9	台
6	网络配线架	六类非屏蔽含24个模块	10	个
7	紧急呼叫按钮	硅胶按钮, 8.6*8.6CM, 防潮型	50	个
8	智能电视播放器	工作电压: 5VDC 8个DI输入点、8个DO输出点 USB: USB 2.0 * 4 影音输出: HDMI	25	个
9	42U服务器机柜	600*800*2000mm	2	台
10	PDU插座	输出插座 国标 10A 10位 最大载荷总电流 32A 绝缘电压 >2000V AC 安装方式 1U机架式安装	8	个
11	UPS	额定功率 3KVA	2	台
12	PVC线管	$\phi$ 20	1800	米
13	网线	六类非屏蔽	6000	米

## 五、其他要求

1、建设工期: 合同签署后1个月完成。

2、工程技术要求

(1) 以上设备清单与主要产品技术参数要求是满足用户工作的基本要求, 投标产品须予以满足或优于。

(2) 供货人需根据设备安装需要, 勘察现场, 综合布线采用暗装布线, 布线应与采购人装修工程同时进行。

(3) 供货商应完成系统的互联工作, 使之成为完整的系统。

(4) 根据采购人信息化工作需要, 供货商应提供本项目设备的相关软件接口供采购方有关系统调用。

3、其他要求:

(1) 如投标人不是生产厂商, 必须提供半球摄像机和硬盘录像机生产厂商针对本项目的授权书和服务承诺函。

(2) 投标总报价应包括但不限于产品采购、安装、测试、运输、培训、验收、

售后服务、社会保障费等费用和一切应付的税费。

(3) 供货商及其相关人员对提供与本项目有关的服务时接触到甲方信息负有保密义务。

(4) 投标人须保证,招标人在使用投标人提供的货物时,不存在任何已知的不合法的情形,也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控,投标人依法承担全部责任。

(5) 投标人中标后履约过程中,必须遵守国家有关法律的规定,如实提供检查所必须的材料,如有作假行为其报价将被拒绝,并报政府采购主管部门处理。

#### 4、售后服务保障要求

由于信息化建设的特点及较高的专业化知识的要求,为保证本次项目的正常运行,本期项目的运维要求如下:

(1) 项目免费维护期 2 年,从项目验收通过日起计算。免费维护期内,软件系统的运行维护由系统开发商负责并提供售后服务承诺书,硬件部分运行维护中标商负责;

(2) 在系统维保期内由于材料、线路等本身质量原因造成的任何损伤或损坏,中标方将免费负责修理或更换;

(3) 提供及时优质的服务,保障项目中各系统的运行稳定,负责故障的全程处理,乙方将提供 365 天 7×24 小时热线电话服务;

(4) 负责监控图像集中存储设备级的配置和管理,但不具有监控图像浏览、录像调用权限。做好运行维护人员的保密安全教育和管理,不得对系统中的图像数据进行下载和传播;

(5) 对线路、设备实行每季度定期进行保养(或维护、巡检)。

5、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间,采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查,如发现与其投标文件中的描述不一,代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

## 第四章 合同条款

### 合同专用条款部分

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

为了明确施工过程中甲、乙双方的责任，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就各自的权利义务，经协商一致，签订本合同。

甲乙双方根据 年 月 日 （项目编号：） 招标结果及招标文件的要求，经协商一致，就各自权利义务，签订本合同。

#### 第一条 合同标的及金额

1.1 本合同采用固定综合单价结算，合同总价暂定：人民币（¥ ）。

1.2 本合同总价包括但不限于该项目所有设备材料的采购、运输、安装、调试、验收、培训、售后服务、税金等全部费用。

#### 第二条 承包方式

3.1 该项目采取包工、包料、包机械、包安装、调试、包工期、包安全文明施工、包风险、包保修、包售后服务、包培训、包验收、包税收等方式进行。

#### 第三条 承包内容

3.2 根据甲方提供的图纸、有关资料及说明及甲方需求等，完成海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目设备采购及安装、调试、验收、培训等工作，并达到设计要求、甲方需求和现有有效的国家、行业规范的合格标志，且通过甲方及相关部门的验收。

**3.3** 该项目采用的设备材料详见附件一 ,施工中如甲方发现乙方使用设备材料的品牌型号与附件一中所列不一致 ,甲方有权要求乙方无条件更换或者直接调低价款。

#### **第四条 合同工期**

**4.1** 合同总工期 : 40 天。

#### **第五条 交货地点**

**5.1** 交货地点 : 海口市琼山区龙昆南路 114 号台湾大厦。

#### **第六条 验收**

**6.1** 乙方应文明实施 ,确保生产安全 ,由乙方安全生产不当造成的损失与甲方无关。

**6.2** 验收标准 :

( 1 ) 送货单或验收单 ;

( 2 ) 乙方需保证所提供的是全新产品 ,开箱合格率应大于 98%。乙方提供的设备必须符合厂家要求及规定标准。本合同附件一所列设备材料 ,到货后五日内乙方必须通知甲方共同验货 ,经甲乙双方共同开箱验收、甲方人员在收货单上签字后方可用于该工程。

**6.3** 项目实施完成后 ,乙方须向甲方提出初验收试运行申请 ,由甲方组织验收小组进行初验收。自验收小组初验收合格之日起开始进入试运行期 ,试运行期为 30 个自然日。试运行期结束 ,乙方向甲方提出终验收申请并递交电子及纸张介质的《项目竣工验收表》和《项目竣工验收报告》等资料 ,甲方应于接到乙方终验收申请之日起 7 个工作日内由验收小组对工程进行终验收。经验收小组验收合格 ,甲方将验收结果出具书面文件予供方 ,工程方可移交并投入正常运行。对验收未通过的项目 ,乙方必须按验收小组要求整改 ,整改完成后重新提出验收。如果第一次验收不合格 ,乙方应在 10 天内整改完毕后再次申请进行第二次验收 ,如第二次验收不

合格，乙方应继续整改直至整改合格外，还应按本合同暂定总价的 10%向甲方支付违约金。

## **第七条 付款方式**

**7.1** 本合同签订后，甲方凭乙方开具的有效发票在 20 个工作日内向乙方支付合同总额的 30%；

**7.2** 设备安装、调试完成后 20 个工作日内，甲方凭乙方开具的有效发票向乙方支付合同总额的 50%；

**7.3** 项目验收合格、培训结束并交付使用，审计完成后 20 个工作日内，甲方凭乙方开具的有效发票向乙方支付至项目结算金额的 95%；

**7.4** 剩余项目结算金额的 5%作为质保金，自项目验收合格之日一年后 20 个工作日内，甲方凭乙方开具的有效发票将质保金一次性无息支付给乙方。该项目采取先票后款，如乙方未提供合格发票、甲方有权拒绝付款。

## **第八条 工作要求**

**8.1** 硬件系统部署步骤按照统筹规划、计划安排、安装配置、验收测试、现场培训、运维服务。对于上述几个步骤，乙方都必须先编写实施文档，后具体实施，文档要准确无误。详情参照乙方提交的投标文件技术分册中的施工组织设计方案

**8.2** 按照甲方的要求，共同制定硬件系统调整方案并由乙方实施。

## **第九条 责任和义务**

### **9.1 双方共同责任**

**9.1.1** 甲乙双方根据本合同规定的内容进行实施，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

**9.1.2** 甲乙双方应各派一名工作人员具体负责整个工程实施过程中的协调、安排，

以保障工作顺利开展。

## 9.2 甲方责任和义务

9.2.1 按本合同的付款条款依时支付所需款项；

9.2.2 负责工程中的组织和协调工作；

9.2.3 协助乙方做好工程的实施工作；

## 9.3 乙方责任和义务

9.3.1 除去人力不可抗拒的因素（如地震、水灾等），必须确保工程在合同完工期限前完成设备安装、调试、验收、培训等工作；

9.3.2 自本合同生效之日起 15 个工作日内，必须将《项目实施计划安排表》递交甲方，并严格按照计划安排工程进度；

9.3.3 在办理工程终验收前，须向甲方递交全部调试验收资料等相应的系统使用文档，并保证上述文档清晰、完整和正确。

## 第十条 违约赔偿

10.1 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

10.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 第十一条 售后服务与质量保修

**11.1** 为保证本项目的正常运行，乙方应提供以下服务：根据建设部 80 号令之规定的保修期对本项目进行免费保修，本项目免费维护期为 2 年，从项目验收通过日起计算；在系统保修期内由于材料、线路等本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方免费负责修理或更换。

**11.2** 在系统维护期内由于材料、线路等本身质量原因造成的任何损伤或损坏、乙方将免费负责维修或更换。

**11.3** 在维护期内，乙方应提供 365（天）×24（小时）电话值班服务，软硬件系统发生故障后，在接到甲方故障通知后 24 小时内派技术人员赶到现场进行维护。

**11.4** 如果乙方没有按照上述要求，完成培训、维保义务，甲方有权聘请第三方培训、维修，乙方按照所花费用的 1.5 倍向甲方支付培训及维修费用。

## **第十二条 合同纠纷处理**

**12.1** 合同履行过程中，如纠纷协商不成、任何乙方都有权向海口市龙华区人民法院提起诉讼。

## **第十三条 合同生效**

**13.1** 本合同双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

## **第十四条 合同鉴证**

**14.1** 招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 第十五条 本合同的组成文件

15.1 合同专用条款（如有）；

15.2 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

15.3 中标通知书；

15.4 甲乙双方商定的其他必要文件。

15.5 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 第十六条 合同备案

14.1 本合同一式柒份，中文书写，均具有法律效力。甲方执肆份，乙方、招标代理机构各执壹份，另外壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

-----  
( 本页以下无正文 )

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（或授权）代表人：

法定（或授权）代表人：

联系电话：

联系电话：

联系人：

联系人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

签订日期：

签订日期：

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件,并按以下顺序编制目录及页码,否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函(表1)
- 2、报价一览表(表2)
- 3、技术及资质要求响应表(表3)
- 4、报价人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件
- 6、授权委托书(表4,响应文件正本原件,副本复印件)
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告
- 9、社会保障缴费记录复印件
- 10、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(表5,同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图)
- 11、同类项目业绩(表6)
- 12、技术部分(包括技术资料、技术方案、实施方案、服务承诺等)
- 13、报价人认为需要的其它证明材料

为了便于评委对报价文件内容的审核,投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表,即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注:以上复印件需要加盖公章。

## 表 1、报价函

致: 海南海政招标有限公司

根据贵单位海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目 (项目编号为 HZ2018-147) 的磋商邀请函要求, 正式授权下述签字人\_\_\_\_\_ (姓名和职务) 代表报价人\_\_\_\_\_ (报价单位名称), 提交响应文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第一章“报价人须知”的规定, 本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60 天, 在此期间, 本响应文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交, 我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交, 我方将支付本次磋商的成交服务费。

报价人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或私章) 职务: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 表 2、报价一览表

项目名称: 海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目

项目编号: HZ2018-147

工期/交货期:

序号	产品名称	参数配置/项目内容	单价(元)	数量	单位	小计(元)
1						
2						
3						
4						
5						
...						
报价总额		(小写):				
		(大写):				
最终报价		(小写):				
		(大写):				

报价人全称: (盖章)                      全权代表(签名或私章):

注: 1、报价时,“最终报价”栏请先不要填写,磋商结束后授权代表在响应文件正本的此表格上填写最终报价;

2、报价一览表格式不得自行改动。

### 表 3、技术及资质要求响应表

说明: 投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表, 未列入下表的视作投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 如发现有虚假描述的, 该报价文件无效, 并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	谈判文件技术参数、功能及资质要求	报价文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

投标人全称 (公章):

授权代表 (签字或私章):

注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件 (如有), 否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离, 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应, 而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

## 表 4、授权委托书

致: 海南海政招标有限公司:

本授权书声明:

委托人: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 法定代表人: \_\_\_\_\_

受托人: 姓名\_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

身 份 证: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目 (项目编号为: HZ2018-147) 的政府采购活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加报价活动;
- 2、出席磋商会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人 \_\_\_\_\_ (签字或私章)

受托人 \_\_\_\_\_ (签字或私章)

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 表5、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的 声明函

致: 海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目(项目编号为: HZ2018-147) 货物及服务的招标采购活动, 我司声明如下:

本项目招标公告前三年内, 我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

**如有虚假, 我司愿意接受相关处罚。**

特此声明。

注: 提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或私章) 职务: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

表6、投标人项目业绩表

序号	项目名称	项目内容	合同金额	完成时间	业主联系电话	备注

投标人全称（公章）：

授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

## 第六章 磋商程序

### 一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行,评审由依法组成的磋商小组负责完成。  
评审基本原则:评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定,遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

### 二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容,可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容,对响应文件进行初步评审,只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的,通过初步评审的报价人必须不少于 2 家,否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 综合评分具体评审的内容详见(附表 2),技术、商务及价格权重分配如下:

类别	技术、商务	价格
权重	70%	30%

7. 价格分计算方法:

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价,价格分统一按照下列公式计算: 价格分=(基准价 / 最终报价)×价格权值×100

如报价人满足第二章第 17 条“关于政策性加分”规定的,应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计: 磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人,综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人,以此类推。综合得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的,按技术指标由优至劣顺序排列。

### 三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后,直至成交报价人与采购人签订合同后止,凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容,任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止,报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中,如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响,其报价将被拒绝。

### 四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力,对受影响的报价人不承担任何责任。

### 五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中,采购人有权变更技术方案或采购数量,如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同,采购人和招标代理机构不承担任何责任。

## 附表 1

## 初步审查表

项目名称: 海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目项目编号: HZ2018-147

序号	审查项目	评议内容 (无效报价认定条件)	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价, 漏报其报价将被拒绝			
4	关键技术或商务响应	带★的技术要求或商务要求是否全部满足 (如有)			
5	磋商保证金	是否提交磋商保证金的			
6	报价有效期	是否满足磋商文件要求			
7	交货期或工期	是否满足磋商文件要求			
8	其它	无其它无效报价认定条件			
<b>结 论</b>					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。

3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评委:

日期:

## 附表 2

## 技术、商务评分表

项目名称: 海南省妇幼保健院月子中心营运及服务整合项目项目编号: HZ2018-147

序号	评审内容	评分标准及分值	满分	投标人
1	规格及技术性能	全部满足或优于招标文件要求的得满分, 带▲的指标不满足每条扣 3 分, 其它指标不满足每条扣 1 分, 扣完为止	30	
2	建设方案	依据对项目的理解程度, 由评标委员会对各投标人的施工组织设计方案的优劣进行评分, 按以下顺序编写: 1、施工方案与技术措施; 2、质量管理体系与措施; 3、安全管理体系与措施; 4、环境保护管理体系与措施; 5、工程进度计划与保证措施; 6、资源配备计划。 优: 8-10 分, 良: 5-7 分, 一般: 1-4 分。	10	
3	投标人资质、信誉	1、投标人有信息安全管理体系认证资质证书的得 2 分, 否则 0 分; 2、投标人具有安全技术防范行业壹级资质的得 2 分, 否则 0 分; 3、投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的每项得 1 分, 否则 0 分; 4、投标人具备 AAA 级企业信用证书得 2 分, 否则 0 分。	9	
4	制造商实力	1. 所投主要产品厂家获得“工业和信息化部、财政部”联合颁发的“国家技术创新示范企业”证书, 得 2 分, 没有提供不得分。(提供证书复印件并加盖制造商公章及投标人公章) 2. 所投主要产品厂家获国家知识产权示范企业和优势企业, 得 2 分, 没有提供不得分。(提供证明文件复印件并加盖制造商公章及投标人公章) 3. 所投主要产品厂家获得守合同重信用企业, 得 2 分,	8	

		没有提供不得分。(提供证明文件复印件并加盖制造商公章及投标人公章) 4. 所投主要产品厂家具有中国测评中心颁发的信息安全服务资质(安全工程类二级)证书,得2分,没有提供不得分。(提供证书复印件并加盖制造厂家代理商公章及投标人公章)		
5	售后服务	根据投标人提供的售后服务方案、培训方案进行评分。优:6-7分;良:3-5分;一般:0-2分。	7	
6	业绩	投标人在2013年至今类似项目业绩,单个合同金额100万元以上的,每个合同得1分;最多得6分。要求提供相应的合同复印件并加盖投标人公章,否则0分。	6	
7	价格分	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价,价格分统一按照下列公式计算:价格分=(基准价/投标报价)×价格权值×100	30	
8	合计		100	

评委: