

# 采购需求

## 一、项目概况

1. 项目名称：警用服装
2. 预算金额：人民币¥57.075万元，超过预算金额为无效报价
3. 采购内容：制服150套，一套的清单如下：

序号	货物名称	数量	单位
1	冬常服	1	套
2	春秋常服	1	套
3	春秋执勤服	1	套
4	多功能上衣	1	件
5	夏训练服	1	套
6	警用雨衣	1	套
7	夏执勤服	2	件
8	长袖衬衣	2	件
9	内穿衬衣	2	件
10	单裤	2	条
11	长袖T恤衫	2	条
12	皮鞋	1	双
13	内外腰带	2	条
14	帽子	4	顶
15	领带	2	条
16	配件	1	套

## 二、技术参数要求:

序号	货物名称	面料及主要技术要求	执行标准
1	冬常服	毛涤缎背哗叽, 经纬纱 NM 80/2, 毛 70%, 涤 26%, 含导电丝, 氨纶 4%, 克重 240 克/m <sup>2</sup>	公安部标准
2	春秋常服	70/30 防静电华达呢, 含量羊毛/涤纶/导电纤维 70/29.7/0.3, 纱线支数 (经/纬) 68/2*50/1。克重 275 克。	公安部标准
3	春秋执勤服		
4	多功能上衣	聚氨酯湿法防水透湿涂层布, 内胆: 温区 3M 陶瓷纤维絮片; 面料: 83/72f × 167/288f, 质量 145g/m <sup>2</sup> ; 内胆温区 120 g/m <sup>2</sup>	公安部标准
5	夏训练服	面料要求: 精梳涤棉 (65/35) 混纺格子布, (13tex×2) × 28tex, 平方米重量: 185g/m <sup>2</sup> ; 密度: 433×208 根/10cm, 平纹提花组织, 颜色为藏蓝色	公安部标准
6	警用雨衣	布料: 聚氨酯涂层雨衣布, 100%涤纶, 83dtex/36f×83dtex/72f, 聚氨酯涂层, 质量: 120g/m <sup>2</sup>	公安部标准
7	夏执勤服	80/40 斜纹天丝麻, 密度 130*80 根, 纱支: 80/S/2*40S, 成份: 涤 56, 棉 20, 麻 6%, 天丝 18%	公安部标准
8	长袖衬衣	80/40 斜纹天丝麻, 密度 130*80 根, 纱支: 80/S/2*40S, 成份: 涤 56, 棉 20, 麻 6%, 天丝 18%	公安部标准
9	内穿衬衣	80 支 C 平纹蓝。密度: 120*80 根/英寸, 纱支: 80S/2*80S/2), 成份: 涤 40%, 棉 60%	公安部标准
10	单裤	1. 纱支 60S/2*33S, 幅宽 144 厘米, 克重大于或等于(170-3%)克/平方米; 2. 经纬密度: 经大于或等于 432-4%, 纬大于或等于 314-4%; 3. 成份: 涤 75%, 粘胶 25%	公安部标准
11	长袖 T 恤衫	精梳纯棉双丝光单面布, 11.7tex(50s)100% 丝光棉, 平方米干燥重量 175g/m <sup>2</sup> ±10g/m <sup>2</sup> 。领口罗纹采用横肌罗纹, 袖口罗纹采用精梳氨纶棉罗纹。左前胸 POLICE 用原色刺绣。	公安部标准

12	皮鞋	<p><b>男单皮鞋技术标准</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准和《QB/T1002-2005》标准；</li> <li>2. 采用胶粘工艺成型，统帮内耳式基本结构，鞋面为黑色头层黄牛面皮，规格为 1.3-1.5mm。</li> <li>3. 鞋里为兰灰色水染猪里皮（内里规格 0.8-1.0mm，后跟里规格 0.9-1.0mm）。</li> <li>4. 鞋里、鞋垫（面）为兰灰色水染皮，规格为 0.9-1.0mm，具有弹性好、透气、除湿、吸附能力强的特点，具备抗菌、除臭、吸附、减震功能。</li> <li>5. 内底为汉麻成型内底，规格为 1.7-1.8mm，鞋底为软橡胶成型底，具备透气、按摩功能；</li> <li>6. 使用钢勾心“Y 字形”支撑，抗弯刚度符合 QB/T1917-2000 要求；</li> <li>7. 溶剂型化学片主跟规格为 1.4mm，内包头规格为 1.2mm。</li> <li>8. 男制式皮鞋规定了 235mm-290mm 共 12 个鞋号，楦型为二型半。</li> </ol> <p><b>女单皮鞋技术标准</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）现行相关标准和《QB/T1002-2005》标准。</li> <li>2. 采用胶粘工艺成型，帮面为黑色头层全粒面，厚度为 1.2-1.3mm，同双鞋面革厚度偏差±0.1mm。</li> <li>3. 鞋里、鞋垫（面）为兰灰色水染皮，规格为 0.9-1.0mm，具有弹性好、透气、除湿、吸附能力强的特点，具备抗菌、除臭、吸附、减震功能。</li> <li>4. 鞋底为防滑橡胶底；后跟里用料—麂皮革，厚度为 1.0mm。</li> <li>5. 溶剂型化学片主跟厚度 1.2mm，内包头厚度 1.0mm。</li> <li>6. 塑料鞋跟高度 45mm。</li> <li>7. 女制式皮鞋规定 225mm-270mm 共 10 个鞋号，楦型为一型半。</li> </ol>	公安部标准
13	内外腰带	(1) 金属类；表面光滑、字迹清晰	公安部标准
14	帽子	1. 帽类质量要求符合：GA317-2010、GA319-2010、GA320-2010、GA321-2010、GA322-2010	公安部标准

		2. 样品规格要求警便帽 56	
15	领带	/	公安部标准
16	配件	/	公安部标准