

用户需求书

一、采购清单表

序号	分类	内容、数量及规格型号
1	道路指引导示标识部分	详见附表 A
2	医院户外 LED 字牌标识部分	详见附表 B
3	户外功能导示牌体部分（院区）	详见附表 C
4	显示屏部分	详见附表 D
5	室内导示牌部分	详见附表 E

附表 A: 道路指引导示标识部分

序号	位置	名称	规格 (m)	面积 (m ²)	数量 (块)	工艺备注
1	海口至东红方向, 高速公路入口处	进入医院户外导示牌 (位置一)	14.5mX2.6m	37.7	1	异形牌体钢结构制作, 面封 1mm 镀锌板烤汽油漆, 立体图文
	钢筋水泥基础安装				1	
2	海口至东红方向, 加油站旁边	进入医院户外导示牌 (位置二)	4.1mX2.9m (2.93mX2.9m)	8.5	1	3mm 铝板, 贴 3m 反光膜, 直径 165mm 镀锌圆管。
	钢筋水泥基础安装				1	
3	海口至东红方向, 场部十字路口处	进入医院户外导示牌 (位置三)	3mX1m (2.3mX1m)	2.3	1	3mm 铝板, 贴 3m 反光膜, 直径 140mm 镀锌圆管。
	钢筋水泥基础安装				1	
4	场部东红医院路口分叉处	进入医院户外导示牌 (位置四)	2mX1.8m (1.2mX1.8m)	2.2	1	3mm 铝板, 贴 3m 反光膜, 直径 140mm 镀锌圆管。

	钢筋水泥基础安装				1	
5	琼海至东红方向, 高速路入口处	进入医院户外导示牌 (位置五)	14.5mX2.6m	37.7	1	异形牌体钢结构制作, 面封1mm 镀锌板烤汽油漆, 立体图文
	钢筋水泥基础安装				1	
6	琼海至东红方向, 加油站旁边	进入医院户外导示牌 (位置六)	3.15mX2.4m (2.35mX2.4m)	5.6	1	3mm 铝板, 贴 3m 反光膜, 直径 165mm 镀锌圆管。
	钢筋水泥基础安装				1	
7	大路镇方向与农场分岔口	进入医院户外导示牌 (位置七)	2.8mX2.1m (2.2mX2.1m)	4.6	1	3mm 铝板, 贴 3m 反光膜, 直径 165mm 镀锌圆管。
	钢筋水泥基础安装				1	
8	海榆中线至东红方向	进入医院户外导示牌 (位置八)	3.15mX2.4m (2.35mX2.4m)	5.6	1	3mm 铝板, 贴 3m 反光膜, 直径 165mm 镀锌圆管。
	钢筋水泥基础安装				1	

附表 B: 医院户外 LED 字牌标识部分

一、综合门诊楼楼顶正面 LED 穿孔发光字牌体				
序号	项目名称	规格 (mm)	单位	工艺备注
1	LED 发光字: 标志	4.5mX3.7mX1 个	m ²	1.0 镀锌板冲孔焊数控切割烤汽车漆, 高亮 LED 灯珠
2	LED 发光字: 海南省东部精神卫生中心	2.6mX2.15mX11 个	m ²	
3	LED 发光字: 英文	78cmX41 个	cm	
4	标志主体钢架	4.5mX5mX1 个	m ²	L5*5、L4*4 镀锌角钢结构
5	中英文发光字主体钢架	2.6mX4.5mX11 个	m ²	L5*5、L4*4 镀锌角钢结构
6	电源布设		项	电线, 智能自控配电箱, 线管, 控制器、开关等

二、综合门诊楼楼顶侧面 LED 穿孔发光字牌体（面向高速路）				
序号	项目名称	规格 (mm)	单位	工艺备注
1	LED 发光字：标志	2.6mX2.15mX1 个	m ²	1.0 镀锌板冲孔焊数控切割烤汽车漆，高亮 LED 灯珠
2	LED 发光字：海南省东部精神卫生中心	1.5mX1.25mX11 个	m ²	
3	LED 发光字：英文	45cmX41 个	cm	
4	标志主体钢架	2.6mX8.1mX1 个	m ²	L5*5、L4*4 镀锌角钢结构
5	中英文发光字主体钢架	1.5mX7.8mX11 个	m ²	L5*5、L4*4 镀锌角钢结构
6	电源布设		项	电线，智能自控配电箱，线管，控制器、开关等

附表 C: 户外功能导示牌体部分（院区）

一、楼体外墙不锈钢字及不锈钢 LED 背光字						
序号	项目名称		规格	单位	数量	工艺备注
1	综合门诊楼	不锈钢字：综合门诊楼	90cmX5 个	cm	450	304# 精工拉丝不锈钢平面字，面 1.2mm，边 0.8mm，围边 80mm
		不锈钢字：英文	30cm x 21 个	cm	630	
2	住院楼	不锈钢字：住院楼	90cmX3 个	cm	270	304# 精工拉丝不锈钢平面字，面 1.2mm，边 0.8mm，围边 80mm
		不锈钢字：英文	30cm x 16 个	cm	480	
3	门诊楼大门柱子	不锈钢字：海南省东部精神卫生中心	30cmX11 个	cm	330	304# 精工拉丝不锈钢平面字，面 1.2mm，边 0.8mm，围边 80mm
		不锈钢字：海南省安宁医院东红分院	30cmX11 个	cm	330	
4	医院大门口	不锈钢 LED 背光字：标志	98cmX90cmX2 个	cm	196	304# 精工拉丝不锈钢灯箱字面 1.2mm，0.8mm，围边 80mm，5mm 亚克力 UV，内置白色高亮 LED 灯
		不锈钢 LED 背光字：海南省东部精神卫生中心	41cmX11 个	cm	451	

		不锈钢 LED 背光字：海南省安宁医院东红分院	41cmX11 个	cm	451	304# 精工拉丝不锈钢平面字，面 1.2mm, 边 0.8mm, 围边 80mm, 内置白色高亮 LED 灯
		不锈钢 LED 背光字：英文	11cmX83 个	cm	913	
		LED 防水变压电源		台		
5	门诊楼	不锈包边平面发光字：门诊部	1mX1mX3 个	m ²	3	304# 不锈钢平面字，边 0.8mm, 围边 80mm, 内置白色高亮 LED 灯, L4*4 镀锌角钢结构
		不锈钢钢架制作	1mX2mX3 个	m ²	6	
		变压器、控制器、定时系统、小五金等		项	1	
		不锈包边平面发光字：急诊	91cmX87cmX2 个	cm	182	
		不锈钢钢架制作	91cmX1.8mX2 个	m ²	3.28	
		变压器、控制器、定时系统、小五金等		项	1	
6	食堂	不锈包边平面发光字：医院食堂	66cmX65cmX4 个	cm	264	304# 不锈钢平面字，边 0.8mm, 围边 80mm, 内置白色高亮 LED 灯, L4*4 镀锌角钢结构
		不锈钢钢架制作	66cmX1.7mX4 个	m ²	4.49	
		变压器、控制器、定时系统、小五金等		项	1	
		不锈包边平面发光字：职工之家	71cmX66cmX4 个	m ²	284	
		不锈钢钢架制作	71cmX1.7mX4 个	m ²	4.83	
		变压器、控制器、定时系统、小五金等		项	1	

二、停车牌、各楼指示牌及户外宣传栏牌

1	医院大门入口	规划总平面图	2600X3800	1	1.0mm 不锈钢激光切割折弯焊接，汽车烤漆，内容喷绘，内置骨架，1.0mm 钢板底座。
		钢筋水泥基础安装		1	
2	户外	电动自行车停车指示牌	1800X500 (双面)	1	1.0mm 镀锌板激光切割折弯焊接，汽车烤漆，丝印图文，面装亚克力字，内置骨架方通，1.0mm 钢板底座。
		钢筋水泥基础安装		1	
3	户外	停车场指示牌	2800X750 (双面)	1	

		钢筋水泥基础安装		1		
4	户外	各楼指示牌	2800X750 (双面)	2		
		钢筋水泥基础安装		2		
5	户外	宣传栏	3350X1500	4		304# 不锈钢汽车烤漆边框， 铝塑板底板，高精度写真画面

附表 D: 显示屏部分

一、全彩显示屏/规格 9.6m*3m						
序号	项目名称	规格(mm)	单位	数量	工艺备注	
一楼	1	PH4 全彩屏	960mm*300mm	平方	28.8	1) 驱动器件: 恒流驱动 2) 扫描方式: 1/16 扫描 3) 屏幕刷新速率: >500Hz 4) 图像传输速度: ≥60Hz 5) 灰度/颜色: 4K/显示 12.5 颜色 6) 亮度: 1800 cd/m ² 最大亮度可达到 2000 cd/m ² 7) 亮度调节方式: 软件 16 级可调 8) 视频信号: RF、S-Video、RGB、RGBHV、 YUV、YC、COMPOSITION 等 9) 控制系统采用: PCTV 卡(可选)+DVI 显卡+主控卡+光纤传输(可选) 10) 寿命: 10 万小时 11) 平整度: 任意相邻像素间≤0.5mm; 单元板拼接间隙<0.5mm ; 12) 均匀性: 像素光强、单元板亮度均 匀 13) 杂点率: <0.0002

						<p>14) 开关电源负荷: 5V/40A</p> <p>15) 计算机显示模式: 1024×768</p> <p>16) 常亮点: 无</p> <p>17) 防护等级: ≥IP60</p> <p>18) 有效通讯距离: 网线 100m(无中继), 多模光纤 500m, 单模光纤 20km</p>
2	显示屏专用数据接收卡	/	张	48	采用 DDR2 SODIMM 接口	
3	显示屏专用数据发送卡	/	张	1	双 USB 接口进行数据通讯, 方便级联拼接, 严格同步	
4	屏体电源	5V40A	台	220	输入电压: 100-240VAC, 47-63Hz	
5	视频处理器	/	台	1	视频信号处理及多路信号转换	
6	功放	/	套	1	强劲的 5 声道环绕声: 675W=135W*5 (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, JEITA)。高清晰音频格式解码: Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio; Dolby Digital Plus 和 DTS-HD 高清晰音频。	
7	音响	/	个	2	视频信噪比: 115dB 输出端口: HDMI 接口 模拟声, 同轴光纤	
8	安装布线	/	项	1	屏体内电缆线及网线 (纯铜)	
9	PC 机控制电脑	/	台	1	组装及调式	
10	主钢架	/	平方	28.8	100*100*6 镀锌方管焊接	
11	钢龙骨架	/	平方	28.8	50*50*3 镀锌方管焊接	
12	不锈钢装饰边框	/	项	28.8		

附表 E:室内导示牌部分

一、综合住院楼室内导示牌									
序号	楼层	功能	名称	规格(mm)	面积(m ²)	数量(块)	工艺备注		
一楼	1	1楼	总索引	总索引(斜面立地牌)	1500X1373	2.06	1	8mm 亚克力烤漆, 丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型, 专业清洗液清洗, 底漆, 灰漆, 专业汽车烤漆面漆, 丝印图文内容, 组装成型。	
	2	电梯内	索引	索引(电梯内)	1050X720	0.76	6		
	3	1楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2		
				楼层索引(型材面牌)	620X845	0.52	2		
	4	1楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	15		
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	15		
	5	1楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	15		
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	15		
	6	1楼	标牌	1号、2号、3号、4号、5号、6号电梯	250X250	0.06	6		8mm 亚克力烤漆, 丝印图文内容。
	7	1楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2		
	8	1楼	标牌	1F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢	
	9	1楼	标牌	专家介绍	2400X162	3.89	1	上、下8mm 亚克力烤漆, 丝印图文内容, 氧化铝边框, 汽车烤漆, 铝板打底, 高精度写真画面	
	10	1楼	标示牌	服务公示栏	2400X162	3.89	3		
	11	1楼	标牌	客服中心(双面吊牌)	1600X250	0.80	1	不锈钢折弯, 烤汽车漆, 图案镂空, 背垫亚克力, 内发光	
	12	1楼	标牌	入院办理处 (双面吊牌)	1600X250	0.80	1		
	13	1楼	标牌	通道指示牌 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2		
14	1楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2			
15	1楼	标牌	放射科、功能检查科牌	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切割, 专业清洗液清洗, 底漆, 灰漆, 专业汽车烤漆面漆,		
16	1楼	标牌	药库、配药间	1260X317	0.40	2			

	17	1楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	丝印图文内容
	18	1楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	8mm亚克力双面雕刻, 烤漆车漆, 丝印图文内容
	19	1楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
	20	1楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	
	21	1楼	标牌	男、女洗手间公共牌 (双面)	600X300	0.36	2	
	22	1楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2	
	23	1楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2	
	24	1楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	40	5mmPVC底板, 图文设计, 高精度写真画面, 加边条
	25	1楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板, 5mm亚克力底板, 高精度写真画面
	26	1楼		防撞条	1200X12		200	高精度写真不干胶
	27	1楼		出院结算等	1800cm×30cm		15	
	28	1楼		挂号、办证窗口等	30cm×30cm		35	
	29	1楼	形象墙	形象墙底面(双层)	9200X3100	28.52	1	木龙骨架, 15mm木板打底, 面贴铝塑板,
1楼		形象墙	不锈钢包凸边		22.08	1	10cm厚304#不锈钢包凸边	
			标志	25cm×1个	25	1	11cm厚水晶字制作	
			标志	26cm×1个	26	1		
			海南省东部精神卫生中心	12cm×11个	132	1		
			海南省安宁医院东红分院	13cm×11个	143	1		
英文	3.3cm×83个	274	1					
二楼	1	2楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2	8mm亚克力烤漆, 丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型, 专业清洗液清洗, 底漆, 灰漆, 专业汽车烤漆面漆, 丝印图文内容,
				楼层索引(型材面牌)	620X845	0.52	2	
	2	2楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	20	

			科室牌（型材面牌）	330X146	0.05	20	组装成型。
3	2楼	标牌	诊室插牌（亚克力底牌）	320X230	0.07	20	
			诊室插牌（型材面牌）	320X230	0.07	20	
4	2楼	标牌	1号、2号、3号、4号、5号、6号电梯	250X250	0.06	6	8mm 亚克力烤漆，丝印图文内容。
5	2楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	
6	2楼	标牌	2F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢
7	2楼	标牌	通道指示牌 （双面吊牌）	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯，烤汽车漆，图案镂空，背垫亚克力，内发光
8	2楼	标牌	洗手间指示牌 （双面吊牌）	1000X250	0.50	2	
9	2楼	标牌	精神科诊室（双面吊牌）	1600X250	0.80	1	
10	2楼	标牌	综合诊室（双面吊牌）	1600X250	0.80	1	
11	2楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切割，专业清洗液清洗，底漆，灰漆，专业汽车烤漆面漆，丝印图文内容
12	2楼	标牌	放射科、功能检查科牌	1260X317	0.40	2	
13	2楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层 8mm 亚克力雕刻，烤汽车漆，丝印图文内容
14	2楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2	
15	2楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2	
16	2楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2	
17	2楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	
18	2楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
19	2楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	5mmPVC 底板，图文设计，高精度写真画面，加边条
20	2楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	40	
21	2楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm 亚克力面板，5mm 亚克力底板，高精度写真画面

	22	2楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	4	上、下8mm亚克力烤漆，丝印图文内容，氧化铝边框，汽车烤漆，铝板打底，高精度写真画面
三楼	1	3楼	索引	楼层索引 (亚克力底)	620X1750	1.09	2	8mm亚克力烤漆，丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型，专业清洗液清洗，底漆，灰漆，专业汽车烤漆面漆，丝印图文内容，组装成型。
				楼层总索引(型材面)	620X845	0.52	2	
	2	3楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	20	
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	20	
	3	3楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	25	
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	25	
	4	3楼	标牌	1号、2号、3号、4号、5号、6号电梯	250X250	0.06	6	8mm亚克力烤漆，丝印图文内容。
	5	3楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	
	6	3楼	标牌	3F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢
	7	3楼	标牌	心理科(双面吊牌)	1600X250	0.80	1	不锈钢折弯，烤汽车漆，图案镂空，背垫亚克力，内发光
	8	3楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2	
	9	3楼	标牌	护士站 (双面吊牌)	1600X250	0.80	1	
	10	3楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm亚克力烤漆，丝印图文内容，氧化铝边框，汽车烤漆，铝板打底，高精度写真画面
	11	3楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	
	12	3楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	4	
	13	3楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	
	14	3楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层8mm亚克力雕刻，烤汽车漆，丝印图文内容
15	3楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2		
16	3楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2		
17	3楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2		

	18	3楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	
	19	3楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
	20	3楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	
	21	3楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	40	5mmPVC底板,图文设计,高精度写真画面,加边条
	22	3楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板,5mm亚克力底板,高精度写真画面
四楼	1	4楼	索引	楼层索引 (亚克力底)	620X1750	1.09	2	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容,组装成型。
				楼层总索引(型材底)	620X845	0.52	2	
	2	4楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	20	
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	20	
	3	4楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	25	
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	25	
	2	4楼	标牌	1号、2号、3号、4号、5号、6号电梯	250X250	0.06	6	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。
	5	4楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	
	6	4楼	标牌	4F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢
	3	4楼	标牌	内科 (双面吊牌)	1600X250	0.80	1	不锈钢折弯,烤汽车漆,图案镂空,背垫亚克力,内发光
	3	4楼	标牌	产房 (双面吊牌)	1600X250	0.80	1	
	4	4楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2	
	3	4楼	标牌	护士站 (双面吊牌)	1600X250	0.80	1	
	10	3楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm亚克力烤漆,丝印图文内容,氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面
	11	3楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	
12	3楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	2		
5	4楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切	

	5	4楼	标牌	手术室	1260X317	0.40	2	割成型，专业清洗液清洗，底漆，灰漆，专业汽车烤漆面漆，丝印图文内容		
	9	4楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层 8mm 亚克力雕刻，烤汽车漆，丝印图文内容		
	10	4楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2			
	11	4楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2			
	6	4楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2			
	12	4楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2			
	13	4楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2			
	14	4楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2			
	15	4楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	40		5mmPVC 底板，图文设计，高精度写真画面，加边条	
	16	4楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm 亚克力面板，5mm 亚克力底板，高精度写真画面		
	五楼	1	5楼	索引	楼层索引 (亚克力底)	620X1750	1.09	2	8mm 亚克力烤漆，丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型，专业清洗液清洗，底漆，灰漆，专业汽车烤漆面漆，丝印图文内容，组装成型。	
					楼层总索引(型材底)	620X845	0.52	2		
		2	5楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	25		
					科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	25		
		3	5楼	标牌	1号、2号、3号、4号、5号、6号电梯	250X250	0.06	6		8mm 亚克力烤漆，丝印图文内容。
		4	5楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2		
5		5楼	标牌	5F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢		
6		5楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2	不锈钢折弯，烤汽车漆，图案镂空，背垫亚克力，内发光		
7		5楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2			
8	5楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层 8mm 亚克力雕刻，烤汽车漆，丝印图文内容			
9	5楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2				

	10	5楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2	
	11	5楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2	
	12	5楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	
	13	5楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
	14	5楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	
	15	5楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	20	5mmPVC底板,图文设计,高精度写真画面,加边条
	16	5楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板,5mm亚克力底板,高精度写真画面
	17	5楼		防撞条	87X15		100	高精度写真不干胶
	18	5楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	2	上、下8mm亚克力烤漆,丝印图文内容,氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面

二、住院楼室内导示牌

序号	楼层	功能	名称	规格(mm)	面积(m ²)	数量(块)	工艺备注	
一楼	1	电梯内	索引	索引(电梯内)	1050X720	0.76	4	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容,组装成型。
	2	1楼	索引	楼层索引(亚克力底牌)	620X1750	1.09	2	
				楼层索引(型材面牌)	620X845	0.52	2	
	3	1楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	20	
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	20	
	4	1楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	20	
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	20	
	5	1楼	标牌	精神康复科	1260X317	0.40	2	
	6	1楼	标牌	放射科、功能检查科牌	1260X317	0.40	2	
7	1楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2		

	8	1楼	标牌	1号、2号、3号、4号电梯	250X250	0.06	4	8mm 亚克力烤漆, 丝印 图文内容。	
	9	1楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2		
	10	1楼	标牌	1F	650X360 200X105	85	2	304# 精工拉丝不锈钢	
	11	1楼	标牌	通道指示牌 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯, 烤汽车漆, 图 案镂空, 背垫亚克力, 内发 光	
	12	1楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2		
	13	1楼	标牌	护士站 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2		
	14	3楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下 8mm 亚克力烤漆, 丝 印图文内容, 氧化铝边框, 汽车烤漆, 铝板打底, 高精 度写真画面	
	15	3楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1		
	16	3楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	1		
	17	1楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层 8mm 亚克力雕刻, 烤汽 车漆, 丝印图文内容	
	18	1楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2		
	19	1楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2		
	20	1楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2		
	21	1楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2		
	22	1楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2		
	23	1楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2		
	24	1楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	40	5mmPVC 底板, 图文设计, 高 精度写真画面, 加边条	
	25	1楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm 亚克力面板, 5mm 亚克力 底板, 高精度写真画面	
	26	1楼	标牌	消防安全应急处置分工表	1200X800	0.96	1	氧化铝边框, 汽车烤漆, 铝 板打底, 高精度写真画面	
	二楼	1	2楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2	8mm 亚克力烤漆, 丝印图文 内容。氧化铝型材等离子激 光切割成型, 专业清洗液清 洗, 底漆, 灰漆, 专业汽车 烤漆面漆, 丝印图文内容,
					楼层索引 (型材面牌)	620X845	0.52	2	
		2	2楼	标牌	科室牌 (亚克力底牌)	330X146	0.05	15	

			科室牌（型材面牌）	330X146	0.05	15	组装成型。
3	2楼	标牌	诊室插牌（亚克力底牌）	320X230	0.07	15	
			诊室插牌（型材面牌）	320X230	0.07	15	
4	2楼	标牌	精神科（一科）	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切割，专业清洗液清洗，底漆，灰漆，专业汽车烤漆面漆，丝印图文内容
5	2楼	标牌	放射科、功能检查科牌	1260X317	0.40	2	
6	2楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	
7	2楼	标牌	1号、2号、3号、4号电梯	250X250	0.06	4	8mm 亚克力烤漆，丝印图文内容。
8	2楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	
9	2楼	标牌	2F	650X360 200X105	85	2	304# 精工拉丝不锈钢
10	2楼	标牌	通道指示牌 （双面吊牌）	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯，烤汽车漆，图案镂空，背垫亚克力，内发光
11	2楼	标牌	洗手间指示牌 （双面吊牌）	1000X250	0.50	2	
12	2楼	标牌	护士站 （双面吊牌）	1600X250	0.80	2	
13	2楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm 亚克力烤漆，丝印图文内容，氧化铝边框，汽车烤漆，铝板打底，高精度写真画面
14	2楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	
15	2楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	1	
16	2楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层8mm 亚克力雕刻，烤汽车漆，丝印图文内容
17	2楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2	
18	2楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2	
19	2楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2	
20	2楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	
21	2楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
22	2楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	

	23	2楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	20	5mmPVC底板,图文设计,高精度写真画面,加边条
	24	2楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板,5mm亚克力底板,高精度写真画面
	25	2楼	标牌	消防安全应急处置分工表	1200X800	0.96	1	氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面
三楼	1	3楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容,组装成型。
				楼层索引(型材面牌)	620X845	0.52	2	
	2	3楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	15	
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	15	
	3	3楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	15	
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	15	
	4	3楼	标牌	精神科(二科)	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切割,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容
	5	3楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	
	6	3楼	标牌	1号、2号、3号、4号电梯	250X250	0.06	4	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。
	7	3楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	
	8	3楼	标牌	3F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢
	9	3楼	标牌	通道指示牌 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯,烤汽车漆,图案镂空,背垫亚克力,内发光
	10	3楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2	
	11	3楼	标牌	护士站 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2	
	12	3楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm亚克力烤漆,丝印图文内容,氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面
	13	3楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	
14	3楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	1		
15	3楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层8mm亚克力雕刻,烤汽车漆,丝印图文内容	
16	3楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2		

	17	3楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2		
	18	3楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2		
	19	3楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2		
	20	3楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2		
	21	3楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2		
	22	3楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	20	5mmPVC底板,图文设计,高精度写真画面,加边条	
	23	3楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板,5mm亚克力底板,高精度写真画面	
	24	3楼	标牌	消防安全应急处置分工表	1200X800	0.96	1	氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面	
四楼	1	4楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容,组装成型。	
				楼层索引(型材面牌)	620X845	0.52	2		
	2	4楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	15		
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	15		
	3	4楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	15		
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	15		
	4	4楼	标牌	精神科(三科)	1260X317	0.40	2		氧化铝型材等离子激光切割,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容
	5	4楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2		
	6	4楼	标牌	1号、2号、3号、4号电梯	250X250	0.06	4		8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。
	7	4楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2		
	8	4楼	标牌	4F	650X360 200X105	85	2		304#精工拉丝不锈钢
9	4楼	标牌	通道指示牌 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯,烤汽车漆,图案镂空,背垫亚克力,内发光		
10	4楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2			
11	4楼	标牌	护士站 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2			

	12	4楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm亚克力烤漆, 丝印图文内容, 氧化铝边框, 汽车烤漆, 铝板打底, 高精度写真画面
	13	4楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	
	14	4楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	1	
	15	4楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层8mm亚克力雕刻, 烤汽车漆, 丝印图文内容
	16	4楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2	
	17	4楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2	
	18	4楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2	
	19	4楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	
	20	4楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
	21	4楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	
	22	4楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	20	5mmPVC底板, 图文设计, 高精度写真画面, 加边条
	23	4楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板, 5mm亚克力底板, 高精度写真画面
	24	4楼	标牌	消防安全应急处置分工表	1200X800	0.96	1	氧化铝边框, 汽车烤漆, 铝板打底, 高精度写真画面
	五楼	1	5楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2
楼层索引(型材面牌)					620X845	0.52	2	
2		5楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	15	
				科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	15	
3		5楼	标牌	诊室插牌(亚克力底牌)	320X230	0.07	15	
				诊室插牌(型材面牌)	320X230	0.07	15	
4		5楼	标牌	精神科(四科)	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切割, 专业清洗液清洗, 底漆, 灰漆, 专业汽车烤漆面漆, 丝印图文内容
5	5楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2		
6	5楼	标牌	1号、2号、3号、4号电梯	250X250	0.06	4	8mm亚克力烤漆, 丝印	

	7	5楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	图文内容。	
	8	5楼	标牌	5F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢	
	9	5楼	标牌	通道指示牌 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯,烤汽车漆,图案镂空,背垫亚克力,内发光	
	10	5楼	标牌	洗手间指示牌 (双面吊牌)	1000X250	0.50	2		
	11	5楼	标牌	护士站 (双面吊牌)	1600X250	0.80	2		
	12	5楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1		
	13	5楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm亚克力烤漆,丝印图文内容,氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面	
	14	5楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	1		
	15	5楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2		
	16	5楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2	双层8mm亚克力雕刻,烤汽车漆,丝印图文内容	
	17	5楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2		
	18	5楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2		
	19	5楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2		
	20	5楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2		
	21	5楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2		
	22	5楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	20		5mmPVC底板,图文设计,高精度写真画面,加边条
	23	5楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板,5mm亚克力底板,高精度写真画面	
	24	5楼	标牌	消防安全应急处置分工表	1200X800	0.96	1	氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面	
	六楼	1	6楼	索引	楼层索引 (亚克力底牌)	620X1750	1.09	2	8mm亚克力烤漆,丝印图文内容。氧化铝型材等离子激光切割成型,专业清洗液清洗,底漆,灰漆,专业汽车烤漆面漆,丝印图文内容,组装成型。
					楼层索引(型材面牌)	620X845	0.52	2	
		2	6楼	标牌	科室牌(亚克力底牌)	330X146	0.05	15	
					科室牌(型材面牌)	330X146	0.05	15	

3	6楼	标牌	诊室插牌（亚克力底牌）	320X230	0.07	15	
			诊室插牌（型材面牌）	320X230	0.07	15	
4	6楼	标牌	精神科（五科）	1260X317	0.40	2	氧化铝型材等离子激光切割，专业清洗液清洗，底漆，灰漆，专业汽车烤漆面漆，丝印图文内容
5	6楼	标牌	步行梯	1260X317	0.40	2	
6	6楼	标牌	1号、2号、3号、4号电梯	250X250	0.06	4	8mm亚克力烤漆，丝印图文内容。
7	6楼	标牌	温馨提示牌	200X650	0.12	2	
8	6楼	标牌	6F	650X360 200X105	85	2	304#精工拉丝不锈钢
9	6楼	标牌	通道指示牌 （双面吊牌）	1600X250	0.80	2	不锈钢折弯，烤汽车漆，图案镂空，背垫亚克力，内发光
10	6楼	标牌	洗手间指示牌 （双面吊牌）	1000X250	0.50	2	
11	6楼	标牌	护士站 （双面吊牌）	1600X250	0.80	2	
12	6楼	标牌	医护人员一览表	2400X1620	3.89	1	上、下8mm亚克力烤漆，丝印图文内容，氧化铝边框，汽车烤漆，铝板打底，高精度写真画面
13	6楼	标牌	住院病人一览表	2400X1620	3.89	1	
14	6楼	标示牌	服务公示栏	2400X1620	3.89	1	
15	6楼	标牌	男、女洗手间公共牌	600X300	0.36	2	双层8mm亚克力雕刻，烤汽车漆，丝印图文内容
16	6楼	标牌	男洗手间	500X280	0.14	2	
17	6楼	标牌	女洗手间	500X280	0.14	2	
18	6楼	标牌	楼梯楼层牌	300X350	0.21	2	
19	6楼	标牌	保持安静	300X350	0.21	2	
20	6楼	标牌	禁止吸烟	300X350	0.21	2	
21	6楼	标牌	小心地滑	300X350	0.21	2	
22	6楼	标示牌	制度牌	600X800	0.48	20	5mmPVC底板，图文设计，高精度写真画面，加边条
23	6楼	功能牌	消防安全	600X1000	0.60	2	8mm亚克力面板，5mm亚克力底板，高精度写真画面

	24	6楼	标牌	消防安全应急处置分工表	1200X800	0.96	1	氧化铝边框,汽车烤漆,铝板打底,高精度写真画面
--	----	----	----	-------------	----------	------	---	-------------------------

二、商务要求

(一)、质量保证

- 1、所有货物必须是制造的全新产品、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。
- 2、货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。
- 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。

(二) 深化设计要求

- 1、投标人具备设计能力，牌体造型设计、牌体宣传画面，长期使用的LED彩屏宣传画面设计要求富于创意，简洁明了，有鲜明医疗行业特色，富含时代风格，有较强的视觉冲击力与行业辨别性。
- 2、投标人投标时需提交LED彩屏宣传画面设计方案并对设计方案进行文字精简阐述，否则在技术商务评分中的设计分为零。

(三)、交付时间和地点及付款条件

- 1、交付时间：自签订合同之日起 60 个工作日内交货并完成安装。
- 2、交付地址：海南东部精神卫生中心院区（琼海东红农场）
- 3、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求：按招标文件的技术要求和国家行业标准进行验收。