
海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购

竞争性磋商文件

招标编号：HZ2018-179



甲级政府采购代理机构

采 购 人：海南省高级人民法院
招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一八年三月

目 录

第一章	磋商邀请函	1
第二章	报价人须知	4
第三章	用户需求书	10
第四章	合同条款	12
第五章	响应文件内容和格式	15
第六章	磋商程序	26
附件一、初步审查表			

第一章 磋商邀请函

受海南省高级人民法院的委托，海南海政招标有限公司就海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购（项目编号：HZ2018-179）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

- 1、名称：海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购。
- 2、用途：海南省高级人民法院工作需要。
- 3、技术要求：见“用户需求书”。
- 4、本项目预算：¥598,904.00 元。超过采购预算金额的报价文件按无效投标处理。

二、报价人资格要求

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；
- 3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；
- 5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；
- 6、本项目不接受联合体投标。

三、磋商文件的获取

- 1、时间：2018年4月10日至2018年4月16日9:00-17:00（节假日除外）；
- 2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。
- 3、标书售价：¥100元/套（售后不退），报价保证金为：¥10,000.00元。

4、投标保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户 名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐 户：46001003536053003445

四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年4月20日上午09：15~09：30；

2、报价截止时间：2018年4月20日上午09：30；

3、谈判时间：2018年4月20日上午09：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

联系人：成小姐

电话：0898-68500661、0898-68500660 传真：0898-68500661

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地 址：海南省海口市龙昆南路123号

2、联系人：尧先生

3、联系电话：0898-66969655

海南海政招标有限公司

二〇一八年三月

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海南省高级人民法院

1.2 招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与谈判报价。

3.4 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.5 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件由六部分组成, 包括:

- 第一章 磋商邀请书
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应文件内容和格式
- 第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全, 如有缺漏, 请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况, 包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等, 本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件, 将有可能导致响应文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由报价人负责。

7. 磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后, 若有疑问需要澄清, 应于报价截止时间一个工作日以前以书面形式向招标代理机构提出, 招标代理机构将以书面形式进行答复, 同时招标代理机构有权将答复内容(包括所提问题, 但不包括问题来源)分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

8. 磋商文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前, 招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分, 对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件, 招标代理机构有权决定推迟报价截止日期, 并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 报价人应按开标一览表的要求报价,并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

10.3 报价时报价一览表须再单独用信封密封一份,否则将拒收响应文件。(此规定仅限在三亚市人民政府政务服务中心开标的项目)

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目报价的必要条件,保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账,报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若报价人不提交磋商保证金,其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.1 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.3.3 如磋商保证金为招标代理机构收取,则成交结果公告期满后,报价人应把磋商保证金退还申请函(必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户)传真到 68555187,以便办理保证金退还手续;如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取,则和政务中心办理退款手续,退款时请提供如下材料(加盖公章):

(1)退款申请书;(2)法人代表及经办人身份证(复印件);(3)授权委托书;(4)电汇单(复印件);(5)开户许可证(复印件)。联系电话:65355520。

11.4 发生下列情况之一,磋商保证金将不予退还:

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的;
- (2) 成交人不按本章规定签订合同;
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的;
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利

益的。

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购

项目编号：HZ2018-179

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件

被错放或先期启封负责。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、磋商、评标及签约

16. 磋商

16.1 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时,招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份响应文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17. 磋商小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成磋商小组,其中,技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作,负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价*(1-1%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供

相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

19. 磋商和定标

19.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20. 成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则磋商保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用按国家相关规定向成交人收取。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购

二、项目清单

本项目为海南省高级人民法院采购两套民事标准型科技法庭装备

(一) 货物清单

序号	设备名称	单位	每套数量	合计数量
1	高配型庭审主机	台	1	2
2	无线控制屏	个	1	2
3	强电控制器	个	1	2
4	全景摄像机	台	2	4
5	枪式摄像机	台	2	4
6	书记员庭审应用系统	套	1	2
7	法官庭审应用系统	套	1	2
8	当事人庭审应用系统	套	1	2
9	笔录电脑主机	台	1	2
10	法官电脑	台	4	8
11	示证电脑主机	台	2	4
12	显示屏带支架	台	5	10
13	证人席电视机	台	1	2
14	55寸电视机带吊架	台	2	4
15	DVI 矩阵	台	1	2
16	实物展台	台	2	4
17	话筒	个	10	20
18	1拖2无线话筒	套	1	2
19	全向拾音器	个	1	2
20	功放	个	1	2
21	音箱	个	4	8
22	8口交换机	台	1	2
23	16口交换机	台	1	2
24	打印机	台	1	2
25	庭前发布	套	1	2
26	UPS	台	1	2
27	机柜	台	1	2

28	布线	套	1	2
----	----	---	---	---

(二) 采购货物技术要求

供应商必须满足项目要求的基本配置需求,其中加“★”项是关键性响应要求。供应商要特别加以注意,必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足,将按无效报价处理;加▲的指标为重要指标,如不满足,将在技术商务评分中加重扣分。

1、 主要产品技术参数要求

序号	设备名称	规格及技术参数
1	高配型庭审主机	<p>不高于 4U 标准机架式高清庭审主机,嵌入式软硬件设计</p> <p>8 路 SDI 高清摄像机接入,8 路 VGA/HDMI 视频输入,2 路 YPBPR 输入</p> <p>▲支持 4 路 1080P 高清网络摄像机接入</p> <p>▲支持 H.264 编码压缩技术,码率在 64Kbps 到 16Mbps 可调。</p> <p>12 路高清输出,接口包括 VGA 和 HDMI,分辨率最高可达 1080P</p> <p>▲16 路 MIC 音频输入,6 路线性音频输入,采用幻相电源供电;提供检测报告证明,加盖厂家公章或投标专用章。</p> <p>不小于 8 路 RS-232/RS-485 接口</p> <p>支持两个 DVD 光驱或蓝光光驱;提供检测报告证明,加盖厂家公章或投标专用章。</p> <p>不小于 4 个 SATA 接口,每接口支持≥3TB 硬盘</p> <p>支持视频马赛克处理、发言变音处理;视频隐私保护等级、区域可调;变音级别可调,提供检测报告证明,加盖厂家公章或投标专用章。</p> <p>自带 7 寸高清触摸屏控制与显示,开启与停止庭审、切换按键,便捷用户操作</p> <p>AAC 音频编码标准,音频混音合成,视音频可独立存储</p> <p>内置音频混音合成,支持音频混音合成输出,输入增益调节;提供检测报告证明,加盖厂家公章或投标专用章。</p> <p>具备画中画合成功能,合成模式支持 1、2、3、4、6、8、9 画面等,并支持对小画面大小和位置调整</p> <p>▲具备语音激励功能,可设置相应灵敏度和话筒优先级,可设置开启或关闭语音激励功能;提供检测报告证明,加盖厂家公章或投标专用章。</p> <p>2 个双千兆自适应网络接口,支持网络容错、负载均衡和多址设定等多种应用模式</p> <p>支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 等多种 RAID 技术</p> <p>高稳定性、低耗降噪,功耗≤80W (不含硬盘)</p> <p>▲提供 CCC 证书</p>

2	无线控制屏	<p>屏幕型号：电容式多点触摸屏。</p> <p>网络连接：WIFI 无线或射频（配套信号接收设备）</p> <p>控制功能：支持庭审控制，信号切换，支持庭审视频直播。</p>
3	强电控制器	<p>8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用。支持单独时序控制；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。</p>
4	全景摄像机	<p>▲最高分辨率 1920*1080dpi/60p；</p> <p>▲HD-SDI 接口输出；</p> <p>正反自适应安装；</p> <p>20倍光学变焦；</p> <p>水平 360 度旋转、垂直-20-90 度旋转；</p> <p>1/3" Progressive Scan CMOS 图像传感器；</p> <p>含壁装支架、电源。</p>
5	枪式摄像机	<p>▲最高分辨率 1920*1080dpi/60p；</p> <p>▲HD-SDI 接口输出；</p> <p>20倍光学变焦；</p> <p>1/3" Progressive Scan CMOS 图像传感器；</p> <p>含壁装支架，电源。</p>
6	书记员庭审应用系统	<p>科技法庭书记员应用软件，C/S 结构，支持 WORD 界面笔录输入操作，辅助书记员完成庭审设备控制、庭审录像、直播控制、庭审过程控制、庭审笔录和校对等工作；通过配置一套书记员应用系统能够将庭审音视频和庭审笔录进行同步采集，根据发言系统判断每个出庭人员的发言起止并进行时间标记（打点），也可进行手动时间标记，根据笔录可快速的找到相应的音视频记录信息，能够根据需要由书记员手工对标记点内容进行编辑；</p> <p>书记员可在庭审结束后，根据录制的音视频信息同屏进行笔录校对，校对结束后当庭打印本次庭审的笔录信息，同时校对后的笔录和音视频信息统一存储、保持时间同步</p>
7	法官庭审应用系统	<p>数字法庭法官管理软件，C/S 架构，通过客户端与书记员客户端通讯，获取实时的笔录信息和电子证据信息，对笔录进行法官批注，对电子证据进行批注，便于各方讨论。为法官案件审理过程提供业务支持，可实现庭审直播/点播、笔录同步显示、电子证据查看、庭审指导、个人重要信息记录、法律法规、案例文书、庭审指导等功能。</p>
8	当事人庭审应用系统	<p>数字法庭当事人管理软件，C/S 架构，用于证据展示，证据讨论和查询。当事人可实时查看笔录，证据等信息，可以对笔录和证据进行批注。</p>

9	笔录电脑主机	<p>电脑类型：国产商用电脑；</p> <p>▲操作系统：Windows 7 中文版，</p> <p>主板：B250</p> <p>CPU：Intel Core i5-7400 3.0G 4C</p> <p>网卡：100/1000Mbps，</p> <p>▲内存：4GB、DDR3，</p> <p>▲硬盘：1TB、SATA 串行、7200 转/分钟，</p> <p>光驱：DVD 刻录机。</p> <p>其他：USB 浮岛式键盘、光电鼠标、GT730 1GB D5 64b HDMI 独立显卡、集成声卡、中小企业应用 16A 版、前置 4 口 USB3.0、180W 85% ATX 电源。</p>
10	法官电脑	<p>产品类型 商用一体电脑，触控一体电脑</p> <p>▲操作系统 预装 Windows 7 简体中文版</p> <p>屏幕尺寸 23.8 英寸</p> <p>屏幕分辨率 1920x1080</p> <p>屏幕描述 广视角防炫光高清 10 点触摸</p> <p>▲CPU 型号 Intel 酷睿 i5-6500 3700MHz</p> <p>▲内存容量 4GB DDR3 1600MHz</p> <p>▲硬盘容量 1TB 7200 转</p> <p>其他：独立显卡 2GB DirectX 11 集成声卡数据接口 4×USB2.0+2×USB3.0 读卡器 9 合 1 读卡器 180W 电源</p> <p>其他特点 大仰角(-5-60 度)多功能底座 质保时间 3 年</p>
11	示证电脑主机	<p>电脑类型：国产商用电脑；</p> <p>▲操作系统：Windows 7 中文版，</p> <p>主板：B250</p> <p>CPU：Intel Core i5-7400 3.0G 4C</p> <p>网卡：100/1000Mbps，</p> <p>▲内存：4GB、DDR3，</p> <p>▲硬盘：1TB、SATA 串行、7200 转/分钟，</p> <p>光驱：DVD 刻录机。</p> <p>其他：USB 浮岛式键盘、光电鼠标、GT730 1GB D5 64b HDMI 独立显卡、集成声卡、中小企业应用 16A 版、前置 4 口 USB3.0、180W 85% ATX 电源。</p>
12	显示屏带支架	<p>▲屏幕尺寸：21.5 寸，</p> <p>▲分辨率：1920*1080，</p> <p>亮度：≥250cd/m²</p> <p>接口：DVI，VGA，</p> <p>均带可调节支架。符合 VESA 标准 75mm 及 100mm 孔距，可调整液晶显示器到一个合适的角度。</p>
13	证人席显示设备	<p>▲屏幕尺寸：32 英寸，</p> <p>▲分辨率：1920*1080，</p> <p>接口：HDMI 或 VGA，</p>

		含支架底座。可调整液晶显示器到一个合适的角度,可上下移运,可水平摆放。
14	55寸电视机带吊架	国产全高清LED电视机。 ▲屏幕尺寸:55英寸、屏幕比例:16:9、分辨率:1920×1080P 输入端口:DVI或HDMI接口。 安装方式:壁挂或吊挂,可调节支架。
15	DVI矩阵	▲8*16 DVI矩阵 ▲有RS232通讯接口,支持电脑、中控同时控制或级连控制有设备面板切换功能,并可与红外遥控器配合,进行远程红外遥控切换功能
16	实物展台	清晰度:1000TV线 变焦:整机50倍放大 对焦/白平衡:自动/手动 图像特技:标题、负片、冻结、旋转、同屏对比、镜像、文本、黑白、PIP、Highlight、Mask 图像存储:最大100幅 USB2.0接口:支持 RGB输入输出:DB15FLC 各1组 RGB输出分辨率:XGA,720P SXGA,WXGA,1080P16:9 ▲HDMI输入:支持 HDMI输出:支持
17	话筒	换能方式:电容式 指向性:心形指向性 信噪比:65dB 1KHz at 1Pa 频率响应:20-18KHz 输出阻抗:75Ω 灵敏度:-40dB±2dB 动态范围:109dB,1KH 带桌面支架底座
18	1拖2无线话筒	1.采用EIA国际标准规格的半尺寸金属1U机箱,可以直接安装到机架上; 2.提供两通道各16组频率段,可设置不同的频率段; 3.面板上设置可旋转的拨码器,方便用户改变频率; 4.每个通道都设置接收灵敏度调节旋钮,调节旋钮改变接收距离。 系统指标 1.频率指标:A端793.4-799.1MHz;B端799.6-805.9MHz 2.调制方式:FM 3.频率带宽:12.5MHz 4.频道数目:低端L:16通道;高端H:16通道(可旋转拨码开关0-F改变频率) 5.频道间隔:300-500KHz

		<p>6. 频率稳定度: $\pm 0.01\%$</p> <p>7. 动态范围: 80dB</p> <p>8. 最大频偏: $\pm 35\text{KHz}$</p> <p>9. 工作距离: 空旷 50 米</p>
19	全向拾音器	<p>监听面积 10 平方米-100 平方米,</p> <p>频率响应 20Hz ~ 20000Hz, 灵敏度-30dB, 信噪比 80dB (1 米 40 dB 音源)50dB (10 米 40 dB 音源) 1KHz at 1 Pa, 动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL),</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%),</p> <p>▲指向特性: 全方向, 吸顶安装。</p>
20	功放	<p>Echo&Reverb 有单独音量控制。</p> <p>3 话筒输入, 话筒带高中低音调调节, 3 话筒有增益调节</p> <p>Mic1 带优先功能. 内自动反馈抑制功能, 声道切换功能, 带同步视频切换, 4 路音源选择, 提供面板后面板接线图。</p> <p>音源信号自动检测, 可选择手动与自动模式</p> <p>▲额定输出功率: $2 \times 80\text{W}$</p> <p>输出阻抗: $4 \sim 8\Omega$</p>
21	音箱	<p>二分频全频音箱</p> <p>频响: 30Hz-16KHz</p> <p>阻抗: 8Ω</p> <p>功率: 80W</p> <p>灵敏度: 100dB</p> <p>覆盖角度: (H) 45° (V) 120°</p> <p>高音: 2 个 3 寸纸盘高音</p> <p>低音: $\phi 100$ 磁 8 寸低音频响范围: 80HZ-18KHZ</p>
22	8 口交换机	<p>国产品牌</p> <p>8 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口</p>
23	16 口交换机	<p>国产品牌</p> <p>16 个 10/100/1000Base-TX 以太网端口</p>
24	打印机	<p>▲A4, 自动双面打印, 打印最大分辨率 $1200 \times 1200\text{dpi}$,</p> <p>打印机标配 128M 内存配置;</p> <p>USB 2.0 接口打印;</p> <p>具备 CCC 认证、节能认证、能效认证、环境认证。</p>
25	庭前发布	<p>22 寸公告显示机, 内置庭审公告软件, 显示数字法庭当前以及后续排期使用情况。</p>
26	UPS	<p>▲国产品牌</p> <p>▲3KVA/2.4KW</p> <p>主机电池一体</p>

27	机柜	19 英寸标准型机柜; 高度 1.2 米; 深度 800mm
28	布线	SDI、VGA、DVI、电源线、控制线等（包含施工）

2、其他技术要求

(1) ★为保障设备的兼容和售后管理，所采用的庭审主机、庭审应用软件等均为同一品牌。

(2) ▲为保障产品质量的稳定性及安全，为了设备的兼容和售后管理，所采用的音频设备（话筒.1 拖 2 无线话筒. 功放. 音箱. 调音台）均为同一品牌。

(3) ★采购科技法庭设备应无缝接入现有庭审资源管理系统、流媒体系统，审判管理信息系统做到统一管理庭审资源，实现在统一平台下的庭审直播点播。如无法达到此效果，设备供应商负责替换相关软件，并做到与非结构化数据中心、及智能语音转换系统无缝对接。

3、符合最高人民法院和海南省高级人民法院相关规范：

(1) 最高人民法院 《关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》（法发〔2013〕13 号）

(2) 《人民法院远程视频讯问室建设规范》（法办发〔2013〕48 号文件）；

(3) 最高人民法院《人民法院科技法庭建设技术规范》（2015 年修订）；

(4) 海南省高级人民法院关于印发《海南法院科技法庭建设技术规范》的通知（琼高法〔2014〕218 号）及后续更新规范。

三、其他要求

（一）商务要求

1、项目合同签订及验收：海南省高级人民法院与供应商根据相关采购文件签订合同，签收货物和验收，并支付货款。

2、供货要求：所提供的货物必须是全新未使用过的原装正品行货，并保证产品标准配件齐全，货物质量符合国家以及该产品的出厂标准，符合最高人民法院和海南省高级人民法院相关规范。

3、报价要求: 报价包含货物、安装、服务、保修、培训和技术支持等费用, 以及缴纳所需的所有税费和货物发运到指定地点等完成本项目所需的一切费用, 采购人不再另付任何其他费用。所有金额均以人民币为结算单位。

供应商须承诺本次报价 3 年内有效。

4、交货期: 合同签订起 30 个工作日内交货, 交货签验前货物毁坏的风险由**供应商承担**。交货地点为采购方指定地点, 并安装调试完毕交付使用。

5、质保期: 设备免费质保期不少于叁年。在质保期内, 所有设备维修服务均为上门服务, 由此产生的一切费用均不再收取。其中, 存储介质需提供免回收服务。

6、售后服务: 供应商须提供售后服务承诺及技术支持方案, 包括但不限于:

6.1 上门维修服务: 保修期内, 供应商提供上门保修, 即由供应商派人到用户现场维护, 由此产生的一切费用均由供应商承担。保修期内, 供应商必须根据用户要求负责进行售后技术支持和服务, 对于非用户人为原因而出现产品质量及安装问题, 由供应商负责包修、包换或包退, 并承担因此而产生的一切费用。

6.2 其他保修服务: 供应商在质保期内须设置 7×24 小时技术支持热线电话(固话或手机)。货物出现故障的, 无偿为用户维护或更换相应货物, 并保证用户的正常使用: 供应商应接到故障通知后, 30 分钟内电话响应, 海口市内 2 小时内到达现场, 海口市外 6 小时内到达现场, 4 小时内解除一般性故障, 紧急事项接到通知在 2 小时内到达现场排除故障或提供备件。若因供应商原因给用户或第三方造成损失, 供应商须承担赔偿责任。供应商须在采购人要求的期限内完成采购人通知要求更换或维修的任务, 并达到合格标准, 若供应商未满足或不在约定期限内满足对采购人的承诺, 采购人不再另行通知, 有权委托第三方更换、维修, 发生的费用及供应商为此应承担。

6.3 保密服务: 供应商及其相关人员对提供与本项目有关的服务时接触到的甲方信息负有保密义务。

6.4 质保期后服务: 免费质保期满后且符合下列条件的, 供应商可申请继续签订服务合同:

a、续签合同的供应商主体、经营范围、经营资质等内容与原合同供应商保持一致的;

b、续签合同的服务内容与原合同保持一致的;

- c、续签合同的价格标准不高于原采购合同金额的 10%;
- d、续签合同的服务期限不高于原合同规定期限;
- e、供应商在原合同履行期间,能够遵纪守法、诚实信用、较好完成服务内容的。

符合上述条件的服务类项目合同,供应商可于原合同期满 6 周前提出续签申请并报建设单位审核、报批。

质保期后的服务承诺及技术支持方案,包括但不限于:服务范围;服务期限;服务内容;维护和保养工作的方式;备品备件清单和单件报价清单;服务费的计算和收取。

(二) 验收要求

1、供应商与采购人共同拟订验收方案和实施办法,由供应商、采购人共同进行现场验收。由此引发的所有费用,供应商应该涵盖于报价中。

2、当货物性能无法达到采购文件的要求时,用户可拒绝验收,由此造成的损失全部由供应商承担。

3、所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。

(三) 培训要求

1、供应商应提供如下培训内容:功能培训;现场操作指导;对产品日常的维护进行培训,免费给采购人培训 1 名或以上的技术人员,直到采购人受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术,培训的费用由供应商负责。

2、培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

3、供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

(四) 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间,采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查,如发现与其投标文件中的描述不一,代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购（项目编号：HZ2018-179）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	产品名称	品牌、型号	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

二、付款

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的有效发票在15个工作日内向乙方支付合同总额的30%；

2、设备安装、调试完成后15个工作日内，甲方凭乙方开具的有效发票向乙方支付合同总额的50%；

3、项目验收合格后，乙方开具受益人为甲方的质保函（合同金额的5%），甲方在收到质保函后15个工作日内凭乙方开具的有效发票向乙方支付合同总额的20%；

4、叁年质保期满后15个工作日内，甲方应将质保函退还给乙方。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；

2. 谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件,并按以下顺序编制目录及页码,否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函(表1)
- 2、报价一览表(表2)
- 3、技术及资质要求响应表(表3)
- 4、报价人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件
- 6、授权委托书(表4,响应文件正本原件,副本复印件)
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告
- 9、社会保障缴费记录复印件
- 10、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(表5,同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图)
- 11、同类项目业绩(表6)
- 12、技术部分(包括技术资料、技术方案、实施方案、服务承诺等)
- 13、报价人认为需要的其它证明材料

为了便于评委对报价文件内容的审核,投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表,即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注:以上复印件需要加盖公章。

表 1、报价函

致: 海南海政招标有限公司

根据贵单位海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购 (项目编号为 HZ2018-179) 的磋商邀请函要求, 正式授权下述签字人_____ (姓名和职务) 代表报价人_____ (报价单位名称), 提交响应文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第一章“报价人须知”的规定, 本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60 天, 在此期间, 本响应文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交, 我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交, 我方将支付本次磋商的成交服务费。

报价人名称: _____ (公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

授权代表: _____ (签字或私章) 职务: _____

日期: _____

表 2、报价一览表

项目名称: 海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购

项目编号: HZ2018-179

工期/交货期:

序号	产品名称	品牌、型号	单价 (元)	数量	单位	小计 (元)
1						
2						
3						
4						
5						
...						
报价总额		(小写):				
		(大写):				
最终报价		(小写):				
		(大写):				

报价人全称: (盖章) 全权代表 (签名或私章):

注: 1、报价时,“最终报价”栏请先不要填写,磋商结束后授权代表在响应文件正本的此表格上填写最终报价;

2、报价一览表格式不得自行改动。

表 3、技术及资质要求响应表

说明: 投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表, 未列入下表的视作投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 如发现有虚假描述的, 该报价文件无效, 并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	谈判文件技术参数、功能及资质要求	报价文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

投标人全称 (公章):

授权代表 (签字或私章):

注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件 (如有), 否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离, 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应, 而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在投标人报价文件中的页码。

表 4、授权委托书

致: 海南海政招标有限公司:

本授权书声明:

委托人: _____

地 址: _____ 法定代表人: _____

受托人: 姓名_____ 性别: _____ 出生日期: _____年__月__日

所在单位: _____ 职务: _____

身 份 证: _____ 联系方式: _____

兹委托受托人_____代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购 (项目编号为: HZ2018-179) 的政府采购活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加报价活动;
- 2、出席磋商会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____ (公章)

法定代表人 _____ (签字或私章)

受托人 _____ (签字或私章)

_____年__月__日

表5、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的 声明函

致: 海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购 (项目编号为: HZ2018-179) 货物及服务的招标采购活动, 我司声明如下:

本项目招标公告前三年内, 我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假, 我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

注: 提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图。

投标人名称: _____ (公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

授权代表: _____ (签字或私章) 职务: _____

日期: _____

表6、投标人项目业绩表

序号	项目名称	项目内容	合同金额	完成时间	业主联系电话	备注

投标人全称（公章）:

授权代表（签名或私章）:

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行,评审由依法组成的磋商小组负责完成。
评审基本原则:评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定,遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容,可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容,对响应文件进行初步评审,只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的,通过初步评审的报价人必须不少于 2 家,否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 综合评分具体评审的内容详见(附表 2),技术、商务及价格权重分配如下:

类别	技术、商务	价格
权重	70%	30%

7. 价格分计算方法:

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价,价格分统一按照下列公式计算: 价格分=(基准价 / 最终报价)×价格权值×100

如报价人满足第二章第 17 条“关于政策性加分”规定的,应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计: 磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人,综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人,以此类推。综合得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的,按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后,直至成交报价人与采购人签订合同后止,凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容,任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止,报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中,如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响,其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价,以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力,对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中,采购人有权变更技术方案或采购数量,如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同,采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

项目名称: 海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购项目编号: HZ2018-179

序号	审查项目	评议内容 (无效报价认定条件)	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价, 漏报其报价将被拒绝			
4	关键技术或商务响应	带★的技术要求或商务要求是否全部满足 (如有)			
5	磋商保证金	是否提交磋商保证金的			
6	报价有效期	是否满足磋商文件要求			
7	交货期或工期	是否满足磋商文件要求			
8	其它	无其它无效报价认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。
- 3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评委:

日期:

附表 2

技术、商务评分表

项目名称: 海南省高级人民法院科技法庭系统货物采购项目编号: HZ2018-179

序号	评审内容及分值	评分标准	满分
1	总体设计方案	根据投标人的设计方案是否响应招标文件要求, 准确理解用户需求, 软件设计方案逻辑清晰、业务完整、设计合理, 详细描述每个功能模块进行评比 优: 10-15 分, 良: 5-9 分, 一般: 1-4 分	15
2	投标产品技术指标、参数响应	技术指标响应(含产品资质要求)响应情况, 完全满足为满分, 带▲的指标不满足每个扣 2 分, 非▲的指标不满足每个扣 1 分, 扣完该项分值为止。	22
		如投标人为所投主要设备(含高配型庭审主机、无线控制屏、全景摄像机、枪式摄像机和庭审应用系统)的代理商, 需提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函, 满足的得 3 分, 否则 0 分	3
3	售后服务、培训方案	根据投标人提供的售后服务方案、培训方案进行横向评比。优: 6~8 分; 良: 3~5 分; 一般: 0~2 分。	8
4	投标人实力	投标人具有《信息系统集成及服务资质证书》叁级或以上资质证书得 3 分, 没有不得分; (提供证明文件复印件并加盖投标人公章)	3
		投标人在海口市有服务机构并具有 10 人以上的维护力量得 3 分。提供机构证明文件、维护人员本地工作证明(提供本地社保清单, 或者公安机关出具的本地居住证明)复印件并加盖投标人公章。	3
		投标人具有《ISO9001 质量管理体系认证证书》的, 得 2 分。(提供证书复印件并加盖投标人公章)	2
		投标人具有《ISO14001 环境管理体系认证证书》的, 得 2 分。(提供证书复印件并加盖投标人公章)	2
5	投标人业绩	投标人 2015 年以来承接过信息化项目合同金额在 50 万元以上的每个 1 分, 最高 3 分; (提供合同复印件并加盖投标人公章)	3
6	设备厂家实力	所投主要设备制造商(含高配型庭审主机、无线控制屏、全景摄像机、枪式摄像机和庭审应用系统)的产品生产符合国家安全生产标准, 获得安全生产标准化二级或以上证书。(提供证明材料的复印件并加盖原厂公章或投标专用章);	3

		所投主要设备（含高配型庭审主机、无线控制屏、全景摄像机、枪式摄像机和庭审应用系统）的生产厂商获得国家机构颁发的技术发明奖。提供科技部证明材料的复印件并加盖原厂公章或投标专用章；	3
		所投主要设备（含高配型庭审主机、无线控制屏、全景摄像机、枪式摄像机和庭审应用系统）的生产厂商 2017 年获得《中国电子信息行业百强企业》（以下简称“百强企业”），其中五种主要产品的生产厂商均进入百强企业的，得 3 分；其中 3-4 种产品的生产厂商进入百强企业，得 2 分；1-2 种产品的生产厂商进入百强企业得 1 分，没有，不得分。（提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章。）	3
7	价格	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值；	30
8	合计		100

评委：