

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：台阶工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
1.1	台阶工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		台阶工程						
		1#台阶						
1	040201002001	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	7.93			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石垫层 2. 厚度:20cm	m3	1.59			
3	040303001001	混凝土垫层.	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:15cm	m3	1.19			
4	060212011001	台阶砌筑	1. 砌筑材料:加气混凝土砌块 2. 规格:按设计要求	m3	9.74			
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	27.29			
6	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质:不锈钢栏杆 2. 规格:按设计要求	m	10.9			
		2#台阶						
7	040201002002	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	2.46			
8	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石垫层 2. 厚度:20cm.	m3	0.49			
9	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:15cm.	m3	0.37			
10	060212011002	台阶砌筑	1. 砌筑材料:加气混凝土砌块 2. 规格:按设计要求	m3	2.45			
11	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	9.1			
12	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质:不锈钢栏杆 2. 规格:按设计要求	m	3.78			
		3#台阶						
13	040201002003	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	2.11			
14	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:干铺碎石垫层 2. 厚度:20cm	m3	0.42			
15	040303001003	. 混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:15cm	m3	0.32			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	060212011003	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	2			
17	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	8.08			
18	040309001003	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求	m	3.24			
		4#台阶						
19	040201002004	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	0.7			
20	040303001004	混凝土垫层..	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	0.07			
21	060212011004	台阶砌筑..	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	0.5			
22	011203001004	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	3.73			
		5#台阶						
23	040201002005	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	9.1			
24	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石垫层 2. 厚度：20cm	m3	1.82			
25	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	1.37			
26	060212011005	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	13.5			
27	011203001005	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	35.45			
28	040309001004	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求	m	12.7			
		6#台阶						
29	040201002006	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实.	m2	0.81			
30	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石垫层 2. 厚度：20cm..	m3	0.16			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	040303001006	混凝土垫层.	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	0.81			
32	060212011006	台阶砌筑.	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	0.53			
33	011203001006	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	4.13			
34	040309001005	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求.	m	1.62			
		7#台阶						
35	040201002007	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	8.32			
36	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石垫层 2. 厚度：20cm	m3	1.66			
37	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	1.25			
38	060212011007	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	9.76			
39	011203001007	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	27.25			
40	040309001006	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求	m	11.5			
		8#台阶						
41	040201002008	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	7.54			
42	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石垫层 2. 厚度：20cm	m3	1.51			
43	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	1.13			
44	060212011008	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	8.5			
45	011203001008	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	24.74			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
46	040309001007	金属栏杆	1. 栏杆材质: 不锈钢栏杆 2. 规格: 按设计要求	m	10.3			
		9#台阶						
47	040201002009	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	3.9			
48	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 干铺碎石垫层 2. 厚度: 20cm	m3	0.78			
49	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度: 15cm	m3	0.59			
50	060212011009	台阶砌筑	1. 砌筑材料: 加气混凝土砌块 2. 规格: 按设计要求	m3	5.63			
51	011203001009	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	13.41			
52	040309001008	金属栏杆	1. 栏杆材质: 不锈钢栏杆 2. 规格: 按设计要求	m	6			
		10#台阶						
53	040201002010	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	9.49			
54	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 干铺碎石垫层 2. 厚度: 20cm	m3	1.9			
55	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度: 15cm	m3	1.42			
56	060212011010	台阶砌筑	1. 砌筑材料: 加气混凝土砌块 2. 规格: 按设计要求	m3	15.5			
57	011203001010	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	39.2			
58	040309001009	金属栏杆	1. 栏杆材质: 不锈钢栏杆 2. 规格: 按设计要求	m	13.38			
		11#台阶						
59	040201002011	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	7.54			
60	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 干铺碎石垫层 2. 厚度: 20cm	m3	1.51			
61	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土	m3	1.13			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 厚度：15cm					
62	060212011011	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	8.02			
63	011203001011	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	23.76			
64	040309001010	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求	m	10.3			
		12#台阶						
65	040201002012	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	8.32			
66	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石垫层 2. 厚度：20cm	m3	1.66			
67	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	1.25			
68	060212011012	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	9.76			
69	011203001012	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	27.35			
70	040309001011	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求	m	11.5			
		13#台阶						
71	040201002013	强夯地基	1. 地耐力要求:原夯实	m2	9.1			
72	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：干铺碎石垫层 2. 厚度：20cm	m3	1.82			
73	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度：15cm	m3	1.37			
74	060212011013	台阶砌筑	1. 砌筑材料：加气混凝土砌块 2. 规格：按设计要求	m3	13.5			
75	011203001013	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：砂浆抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：2cm厚 1:3水泥砂浆	m2	35.5			
76	040309001012	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢栏杆 2. 规格：按设计要求	m	12.7			
本页小计								

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村  
村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红  
庄村委会深田中村村民小组挡  
土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 计 日 工 表

工程名称: 台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

### 总承包服务费计价表

工程名称: 台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外伤害保险费	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	实体项目费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：台阶工程

标段：海南省文昌市文城镇红庄村委会深田中  
村村民小组挡土墙工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。