




一、设备采购清单、参数及要求


1、设备采购清单

单位：元


序号	货物/服务名称	品牌、型号、规格参数/服务内容	单位	数量	单价	金额	备注
1	带电磁炉多功能柜	规格：2000*800*800mm；材质：304 不锈钢，台面厚 1.5mm；带一个厚 1.5mm 的星盆；带一个功率 3.5KW 的嵌入式电磁炉；柜式带门，两头有凉干架, 内置两个防水输出电源插座。	台	21			
2	双门平台雪柜	规格：约 1800*760*800mm；工作形式：风冷；温度范围：冷藏 0℃~10℃；进口温控器，进口压缩机。材质：304 不锈钢。	台	1			
3	万能蒸烤箱	规格：约 906*1053*1160mm； 材质：304 不锈钢； 功能要求： <ul style="list-style-type: none">• 四种烹饪模式：蒸汽：30℃至 120℃/ 干烤：30℃至 300℃/ 蒸烤结合：100℃至 300℃/ 回温：120℃至 160℃；• 可插拔式，单点中心温度探针；• 三种能率模式：半功率模式，标准节能模式，超强火力模式；• 自动识别 USB 设备，从而进行 HACCP 数据下载，菜单管理以及软件升级。• Combi Clean PLUS TM 全自动清洗技术，5 种清洗模式。• 双向风扇，具备 5 档不同风速。• 三层玻璃门• 零间隙设计，可使用户最大程度的利用空间。 额外的防护设计，可大大减少高温对于设备中电子部件的影响。• 脱水模式• 烟熏功能-包括冷烟熏功能• 附送 5 个不锈钢网架（GN 1/1）。 ★为了确保产品质量，投标时需提供本产品厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函原件并加盖厂家公章。	台	1			
4	万能烤箱承架	规格：约 754*819*645mm；材质：304 不锈钢，配套万能蒸烤箱。	台	1			
5	交互液晶一体机	一、显示部分 1. 尺寸：≥86 英寸, 采用 LED 背光, 液晶 A 规屏； 2. 屏幕物理分辨率：≥3840*2160， 3. 满足全屏显示比例 16:9； 二、外观结构：	台	1			



	<ol style="list-style-type: none">1. 整机外壳采用金属材质, 抗撞抗划抗腐蚀;2. 表面无尖锐边缘或凸起, 保证师生安全使用;3. 采用 4mm 厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;4. 交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于 7H, 可见光透射比 $\geq 89\%$, 雾度范围 2%-5%;5. 整机具备抗强光干扰性能, 在 100K LUX 照度的光照下保证正常触控、书写.6. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护;7. 双系统下支持 10 点同时触控, 支持 10 笔书写, 触摸分辨率: $\geq 32768 * 32768$;8. 具备书写保障措施: 书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时, 可正常书写、操作, 不影响教学进程顺利进行;9. 提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示;10. 提供硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用): 对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;11. 一键 PC 系统还原物理按钮, 不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障;12. 交互平板采用 Windows 和 Android 双系统架构并存设计方案;13. 整机内嵌针脚数为 80Pin(双面), 符合 Intel® 标准规范的插拔式电脑, 支持 Windows 平台教学应用.14. 提供前置快捷按键实现硬件快速操作, 数量不少于 6 个, 其中包含综合设置键, 可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置;15. 为了便于教育用户使用, 避免误操作, 交互平板前置物理按键具备中文标识;16. 为便于教学应用, 交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理智能快捷键, 该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键, 一键打开展台键, 并且双侧快捷键具有中文标识, 不占用屏显面积, 不接受软件快捷键方式;					
--	---	--	--	--	--	--




	<p>17. 交互平板前置面板提供至少 1 路 HDMI 高清输入接口(标准 HDMI 接口, 不接受转接方式), 满足高清教学信号源输入需求</p> <p>18. 为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接 USB 存储设备使用, 交互平板前置面板具有不少于 3 路 USB 接口, 至少 1 路 USB 接口可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取, 交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识;</p> <p>19. 交互平板输入端子: ≥ 1 路 AV; ≥ 1 路 YPbPr; ≥ 3 路 HDMI; ≥ 1 路 TV; ≥ 3 路多媒体 USB; ≥ 1 路 RS232 接口; ≥ 1 路 RJ45。</p> <p>20. 交互平板需提供多样化护眼显示模式: 智能护眼、护眼书写、护眼光控;</p> <p>三、插拔式电脑:</p> <p>1. 整机架构: 采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线。</p> <p>2. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计。</p> <p>3. 主板规格: 采用 H110 芯片组, 支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能;</p> <p>4. 处理器性能: 采用 Intel 第 6 代酷睿 Skylake 平台 I5 处理器 (CPU 6500 及以上)、主频 3.2GHz 或以上配置;</p> <p>5. 内存性能: 4G DDR3 笔记本内存或以上配置;</p> <p>6. 硬盘性能: 存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能;</p> <p>7. 网络接入: 内置 10/100/1000M 自适应网卡, Wi Fi 遵循 IEEE 802.11n 标准</p> <p>8. 拓展接口: 具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接口、HDMI *1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求;</p> <p>四、交互平板智慧软件</p> <p>A. 主界面与登录</p> <p>1. 提供二维码扫描方式快速注册与登陆, 支持免登录直接使用本地教学工具与资源;</p> <p>2. 所有应用模块的入口在统一界面上, 包括备授课、资源中心、班级圈、个人中心。</p>					
--	---	--	--	--	--	--




	<p>3. 远程课堂：软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂。</p> <p>4. 便于用户使用，有效降低误操作，所有功能模块、按键均具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识，非悬浮提示。</p> <p>B 备授课功能。</p> <p>1. 课件背景：提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景；提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景；</p> <p>2. 页面特效：至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等 20 种形式的页面切换动态特效；</p> <p>3. 学科工具：至少提供 17 门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件：至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件；</p> <p>4. 软件提供翻翻卡工具，可以制作多张正反两面的卡片，用户可以编辑卡片上的文字和图片内容，便于制作课堂小游戏。</p> <p>5. 展台：支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现画面冻结、拍照、批注、灯光控制、分辨率、焦距、颜色模式、旋转等功能的设置与控制；</p> <p>6. 思维导图：提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑，支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求。</p> <p>7. 书写工具：至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具；手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能，并提供明确的手势定义说明；手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字；纹理笔提供多种纹理模板，并可自定义纹理；针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具；图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案，满足教师趣味教</p>					
--	---	--	--	--	--	--




		<p>学需求;提供手势擦除功能;</p> <p>8. 擦除工具: 软件提供多种擦除方式, 包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容。擦除批注是指一键擦除书写笔迹, 保留图片素材和图形素材。</p> <p>9. 页面操作: 提供整体页面的缩放、漫游功能, 提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能,</p> <p>用户可以通过多指触控的方式, 整体移动板书内容, 增加书写面积;</p> <p>10. 索引功能: 提供索引栏快速浏览所有教学内容, 提供页面复制、剪切、置顶、移动、置尾等功能;</p> <p>11. PPT 课件: 提供 PPT 课件的播放控制 (如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能, 并可将批注嵌入至 PPT 中做注释保存; 支持 PPT 课件原有动画效果正常播放;</p> <p>12. 文件管理: 支持授课纪要以 PDF、PPT 或特有格式进行邮件发送, 支持打印功能。</p> <p>★为确保售后服务及供货渠道的合法性, 投标时需提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 参数确认函原件并加盖厂家公章。</p>				
6	高清壁挂展台	<p>一、技术:</p> <p>1、像素: ≥ 800 万;</p> <p>2、TV 线: ≥ 1000 线 (1080P 模式);</p> <p>3、图像刷新频率: ≥ 30 帧/秒 (1080P 模式); 4、变焦: 光学变焦 $\geq 10X$, 数码 $\geq 10X$;</p> <p>5、图像特技: 负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗;</p> <p>6、SD 卡存储: 内置 SD 卡插槽, 支持 32GSD 卡存储;</p> <p>7、输出分辨率: 1080P, 且支持 XGA、SXGA、WXGA、720P;</p> <p>8、输入输出接口: HDMI 输入、输出各 1 路, VGA 输入、输出各 1 路, 2 路 USB 接口: 支持采集、控制功能, 内置麦克风;</p> <p>9、支持全高清 FHD 1080P 录制;</p> <p>10、展台收拢后的厚度 ≤ 12CM;</p> <p>11、外置电源适配器, 供电更稳定;</p>	台	1		



		<p>12、VGA 信号和 HDMI 信号可同时输出；</p> <p>13、支持无 PC 批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存灯光控制：臂赶顶部触控开关；</p> <p>14、臂赶顶部放大、缩小、旋转、自动对焦按键；15、电磁阀：电磁阀开关机控制；</p> <p>16、独立电源锁：更安全可靠；</p> <p>二、软件功能要求：</p> <p>1、在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4 格式）；可实现图片到 PDF 文件的转换与装订；</p> <p>2、快速答题卡阅卷功能：支持阅卷及成绩导出功能；</p> <p>3、支持 USB 接口控制展台物理操作功能：可实现焦距调整、文本/图像模式切换、自动对焦等功能；</p> <p>4、分屏功能：支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT 等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制（包括 PPT 的翻页、批注；视频的播放等）；</p> <p>5、一键切换功能：可实现鼠标一键拖拽采集图像至 Word 或 PPT 等能接收图像的位置。</p> <p>6、展台应用可以和同品牌白板软件有效结合：展台按钮可嵌入到白板软件中，可一键采集展台信号，并对其进行批注、物理控制。</p>				
7	无线音响	<p>技术：</p> <p>1、自动搜频，可与每个教室的接收器自动组合；</p> <p>2、自动锁频，同频无干扰，语音效果最佳；</p> <p>3、使用锂电，一次充电可使用 8 小时以上。</p> <p>4、音箱外壳为工程塑料一次成型，挂在教室内可长久不会脱落，从而更加保证学生安全。</p> <p>5、四路音频输入；2 组有线麦克风输入；主机音量及高音、低音独立可调功能；</p> <p>6、喇叭：中音 6 寸，高音 3 寸；</p>	套	1		



		7、功率：40W+40W 8、频率范围：20Hz-20KHz； 9、阻抗：8Ω； 10、尺寸：310×180×150mm； 11、安装方式：壁挂 无需外配吊架。					
8	300 万高清球机	300 万 5 寸红外；2048×1536@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR；150 米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20 倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D 数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大 400° /s，垂直键控速度最大 200° /s，垂直范围 -15° ~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持 128GB Micro SD 卡；电源：AC24V, 30W max；支持 IP66；工作温度：-30℃ -65℃。	台	2			
9	硬盘录像机	8 路 H.265、H.264 混合接入/80M 接入/80M 存储/160M 转发/2 盘位/1U/1 个 HDMI、1 个 VGA，异源输出，HDMI 支持 4K，VGA 支持 2K 显示/报警 4 进 1 出/8 路 1080P 或 2 路 4K H.265、H.264 混合解码/1 个千兆网口+8 个 100M PoE 网口/1 个 USB2.0，1 个 USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。	台	1			
10	4T 硬盘	规格：4T。	个	1			
11	讲台	规格：约 1150*650*880mm；材质：塑钢。	台	1			
12	吸顶式空调	规格：5 匹；单冷空调（含管、含安装）。	台	2			
13	打蛋机	规格：约 400*250*420mm；容量：7L。	台	22			
14	三层烤箱	规格：约 1320*1050*1650mm；电压：380V；功率：16.5KW；微电脑控制面板，上下火独立温控，带烘焙计时功能，有蒸汽预留键。	台	1			
15	发酵箱	规格：约 490*790*1840mm；功率：220V2.6KW.材质：不锈钢。	台	1			
16	面粉车	规格：550*500*500mm；材质：1.2mm 厚 304 不锈钢；配万向可刹车脚轮。	台	1			
17	反光镜	规格：2000*1000**20mm；材质：304 镜面不锈钢，厚 1.5mm。	张	1			




18	洗地龙头	规格：管长约 10.7 米；厚钢结构，合金弹簧，铜制旋转接头，SBR 橡胶高压管，水枪喷头。	1	台			
19	搅拌机	规格：2L；功率：850W；材质：食品级 PC 杯身，军用材质刀片。	台	6			
20	搅拌棒	规格：约 73*73*420m,m；功率：800W。	台	1			


2、设备安装施工等明细项

单位：元

序号	货物/服务名称	品牌、型号、规格参数/服务内容	单位	数量	单价	金额	备注
1	球机支架	规格：97×182×305mm；材质：白色铝合金；壁装支架。	台	2			
2	拾音器	全向数字降噪拾音器；拾音范围 70 平方米；音频传输距离 3000 米；灵敏度 -38dB；信噪比 75dB；MINI DSP 处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3 芯导线（红-电源黑-公共地 黄-音频）；电源 DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线。	台	1			
3	网线	规格：超五类网线。	米	100			
4	凳子	规格：约 370*480mm；材质：木质+PU；可重叠。	张	42			
5	桑刀	规格：1 号；材质：不锈钢。	把	2			
6	西厨刀	规格：10 寸；材质：胶柄。	把	42			
7	磨刀棒	规格：12 寸。	把	2			
8	磨刀石	规格：约 207*66*34mm。	个	22			
9	剪刀	规格：1 号；材质：不锈钢。	把	10			
10	多功能蒸不粘烤盘	规格：约 600*400*25mm；材质：1.0mm 厚铝合金+不沾处理。	个	12			
11	复底高身单柄汁锅	规格：φ20cm；材质：不锈钢。	个	22			
12	木铲	规格：大号；材质：木质。	把	42			
13	加厚耐热手套	规格：长度约 432mm；材质：棉；耐热 <205℃。	双	2			
14	电子计重秤	规格：约 200*180*105mm；材质：不锈钢外壳。	台	22			
15	白色砧板	规格：约 50*35*2CM；材质：塑料。	个	42			
16	加强型线制	规格：约 305*290*270mm；材质：不锈	个	8			



	砧板架	钢。					
17	调味盒	规格：约 330*280*60mm；材质：304 不锈钢，日式六格。	套	6			
18	调味勺	规格：4 号；材质：304 不锈钢。	把	42			
19	汤勺	规格：约 65mm；材质：304 不锈钢+塑料柄。	把	22			
20	物斗	规格：φ 280mm；材质：304 不锈钢。	个	42			
21	物斗	规格：φ 220mm；材质：304 不锈钢。	个	42			
22	复合底煎锅	规格：φ 240mm；材质：304 不锈钢。	个	22			
23	蒸锅	规格：φ 240mm；材质：304 不锈钢。	个	22			
24	加粗打蛋器	规格：12"；材质：304 不锈钢。	个	22			
25	开罐器	规格：约 220*90*45mm；材质：不锈钢。	个	4			
26	平盘	规格：8 寸；材质：骨质瓷。	个	60			
27	平盘	规格：10 寸；材质：骨质瓷。	个	60			
28	平盘	规格：12 寸；材质：骨质瓷。	个	60			
29	浅式盘	规格：6 寸；材质：骨质瓷。	个	60			
30	浅式盘	规格：10 寸；材质：骨质瓷。	个	60			
31	土司膜具	规格：450g；材质：1.0mm 厚铝合金+不沾处理。	个	6			
32	土司膜具	规格：1200g；材质：1.0mm 厚铝合金+不沾处理。	个	6			
33	码斗	规格：D100mm；材质：0.8mm 厚 304 不锈钢。	个	42			
34	码斗	规格：D140mm；材质：0.8mm 厚 304 不锈钢。	个	42			
35	码斗	规格：D160mm；材质：0.8mm 厚 304 不锈钢。	个	42			
36	码斗	规格：D180mm；材质：0.8mm 厚 304 不锈钢。	个	42			
37	弯型刮平刀	规格：约总长 375 刃长 255mm；材质：黑塑料柄。	把	6			
38	直刃刀	规格：约总长 380 刃长 255mm；材质：黑塑料柄。	把	6			
39	酱汁壶	规格：8 安；材质：塑料。	个	6			
40	酱汁壶	规格：12 安；材质：塑料。	个	6			
41	喷壶	规格：1.5L；材质：塑料。	个	6			
42	波浪轮刀	规格：约 52*175mm；材质：电解处理	把	3			



		不锈钢。					
43	起酥轮刀	规格：约 52*175mm；材质：电解处理不锈钢。	把	2			
44	塑料杯	规格：1000cc；材质：塑料。	个	22			
45	面粉杓	规格：1000cc；材质：PC 塑料。	把	5			
46	电子温度计	规格：摄氏-10 度~+200 度。	把	2			
47	电子称	规格：15KG；材质：不锈钢外壳。	个	2			
48	保鲜盒	规格：约 230*190*80mm；材质：塑料。	个	10			
49	保鲜盒	规格：约 260*180*100mm；材质：塑料。	个	10			
50	保鲜盒	规格：约 300*200*110mm；材质：塑料。	个	10			
51	保鲜膜	规格：约 40cm*300M；材质：PVC。	个	5			
52	羊毛刷	规格：约 235*75*35mm；材质：羊毛+塑料柄。	把	42			
53	不锈钢光级	规格：12 头；材质：不锈钢。	套	1			
54	不锈钢牙级	规格：12 头；材质：不锈钢。	套	1			
55	布挤花袋	规格：约 355*200mm；材质：涤棉。	个	50			
56	一次性挤花袋	规格：360mm；材质：塑料；100 个装。	包	5			
57	套装奶油挤花嘴	规格：6 粒装；材质：抛光处理不锈钢。	套	22			
58	不锈钢直尺	规格：50CM；材质：不锈钢。	把	10			
59	木面杖	规格： ϕ 25*300mm；材质：木材。	根	42			
60	小杆	规格： ϕ 60*440mm；材质：木材。	根	22			
61	不锈钢粉筛	规格： ϕ 200mm \times H70mm；材质：不锈钢；50 目。	个	22			
62	塑料面团刮刀	规格：约 133*95*5mm；材质：塑料。	把	42			
63	工程改造部分	详见《工程量清单》和设计图纸	项	1			

3、工程量清单



编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：烹饪综合实训室建设项目工程
- 2、建设地点：海南省海口市海南经贸职业技术学院校区内
- 3、建设单位：海南经贸职业技术学院
- 4、建设规模：本工程总建筑面积 109.77 平方米。

二、工程量清单编制依据：


- 1、GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》及有关文件。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	楼地面工程		
1.3	墙面工程		
1.4	砌筑工程		
1.5	天棚工程		
1.6	门窗工程		
1.7	排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		




2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他项目费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：土建工程

标段：烹饪综合实训室建设项目工程


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	地面拆除	1. 楼地面装饰铲除 面砖、陶瓷块料	m ²	109.77			
2	011605002001	墙面拆除	1. 墙面装饰拆除 面砖、陶瓷块料	m ²	4.82			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 实心砖墙	m ³	6.97			



4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚装饰拆除 木龙骨 吊顶及面层	m2	30			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗拆除 木门	m2	12.25			
6	011610002001	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	22.15			
7	010103002001	建筑垃圾外运	1. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 15km	m3	12.34			
		楼地面工程						
8	011108001001	石材零星项目	1. 零星装饰项目 石材	m2	0.6			
9	011102003001	块料楼地面	1. 平面砂浆找平层 2. 陶粒回填 3. 1:3 水泥砂浆找坡层抹平 4. 聚合物复合改性沥青防水涂料 4mm 厚 5. 水泥砂浆保护层 6. 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2 以内	m2	109.77			
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线 陶瓷地面砖	m2	4.75			
		墙面						



						单价		
			棚面层 铝扣板收边线					
		门窗工程						
15	010802004001	防盗门	1. 钢质防盗门安装	m2	7.41			
16	010810001001	窗帘	1. 木质百叶帘	m2	9.9			
17	01B001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢 防盗网	m2	9.9			
		排水工程						
18	010401012001	零星砌砖	1. 砖砌体	m3	1.44			
19	011108003001	块料零星项目	1. 100 厚 C20 细石混凝土找平 2. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找坡 3. 聚氨酯防水涂膜 4mm 厚 4. 贴磁砖	m2	7.2			
20	040402016001	沟道盖板	1. 明沟不锈钢盖板安装	m	24			
		措施项目						
21	2.2	模板工程		项	1			
22	2.4	建筑物超高增加费		项	1			
23	2.5	施工排水、降水		项	1			
24	041101001001	墙面脚手架	1. 里脚手架	m2	132.03			
25	011703001002	陶瓷块料垂直运输	1. 人工垂直运输陶瓷块料 垂直运输高度 3 层以上 6 层以内	m2	228.54			



合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 标段：烹饪综合实训室建设项目工程


序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_D ERGF+DJ CS_DERG F+FBFX_ DEJSRGF +DJCS_D EJSRGF) *0.7	28	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	10	
合 计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

单位：元




招标控制价合计=一+二+三+四+五

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程

标段：烹饪综合实训室建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：DLX	台	1			
2	030412001001	600*600灯盘	1. 名称：600*600灯盘 2. 型号：详见图纸 3. 规格：详见图纸	套	15			
3	030404034001	单控三联开关	1. 名称：单控三联开关 2. 材质：塑料 3. 安装方式：暗装	个	1			
4	030404035001	插座	1. 名称：插座 2. 材质：塑料 3. 规格：10A 4. 安装方式：暗装	个	24			



5	03040403 5002	地插座	1. 名称: 地插座 2. 材质: 塑料 3. 规格: 10A 4. 安装方式: 暗装	个	22			
6	03040401 9001	万能蒸烤箱小型空开 380V 16KW	1. 名称: 万能蒸烤箱小型空开 2. 型号: 380V 16KW	个	1			
7	03041100 1001	配管 PC20	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 暗配	m	125. 79			
8	03041100 1002	配管 PC25	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配	m	54.1 5			
9	03041100 4001	配线 BV-2.5 mm2	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明配线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm2	m	177. 73			



10	03041100 4002	配线 BV-4mm 2	1. 名称:管内 穿线 2. 配线形式: 动力配线 3. 型号: BV 4. 规格: 4mm2	m	222. 57				
11	03041100 4003	配线 BV-6mm 2	1. 名称:管内 穿线 2. 配线形式: 动力配线 3. 型号: BV 4. 规格: 6mm2	m	183. 45				
12	03041100 6001	接线盒	1. 名称:接线 盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式: 暗装	个	15				
13	03041100 6002	开关盒	1. 名称:开关 盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式: 暗装	个	47				
本页小计									

(清-表4)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：烹饪综合实训室建设项目工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中：暂估价
						综合单价	合价	
14	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿槽及沟槽修补 2. 规格：70*70	m	15.8			
15	030408001001	电力电缆 YJV-3*16+2*10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：3*16+2*10	m	100			
16	010101003003	挖、填电缆沟土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m ³	45			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 1kv 以下交流供电（综合）	系统	1			
		给水工程						
18	010101003001	挖、填沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m ³	28.7			
19	031001006001	PPR 给水管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规	m	8.03			



			格: PPR DN40 4. 连接形式: 热熔接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求					
20	0310010060 02	PPR 给水 管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规 格: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求	m	28.9			
21	0310010060 03	PPR 给水 管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规 格: PPR DN25 4. 连接形式: 热熔接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求	m	18.9			
22	0310030010 01	三角阀 DN25	1. 类型: 三角 阀 2. 规格、压力 等级: DN25	个	21			
		排水工 程						



23	0101010030 02	挖、填沟 槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深 度: 2m 以内	m ³	3.06			
24	0310010060 04	排水管 PVC75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规 格: PVC DN75 4. 连接形式: 粘接	m	24.4 5			
25	0310040140 02	排水口	1. 材质: 塑料 2. 型号、规 格: DN75	个	21			
		措施项 目						
26	0313010170 01	脚手架 搭拆			1			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 烹饪综合实训室建设项目工程

合 计		
-----	--	--




总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：烹饪综合实训室建设项目工程


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工	0				



			价差+分 部分项 机上人 工费+技 术措施 机上人 工费-机 上人工 价差					
4	4	生产工 具用具 使用费	分部分 项人工 费+技术 措施项 目人工 费-人工 价差+分 部分项 机上人 工费+技 术措施 机上人 工费-机 上人工 价差	10.66				
5	5	工程定 位、复 测、工 程点交、场 地清理 费	分部分 项人工 费+技术 措施项 目人工 费-人工 价差+分 部分项 机上人 工费+技 术措施 机上人 工费-机 上人工 价差	0.21				
6	6	安全文 明施工 与环 境保 护基 本费	分部分 项人工 费+技术 措施项 目人工	5.85				



			费-人工 价差+分 部分项 机上人 工费+技 术措施 机上人 工费-机 上人工 价差					
7	7	安全文 明施工 与环 境保 护费 (浮 动部 分)	安全施 工基本 费	30				
8	8	工程保 险费	分部分 项合计+ 技术措 施项目 合计-分 部分项 主材费- 分部分 项设备 费-技术 措施项 目主材 费-技术 措施项 目设备 费-人材 机价差	0.28				
9	9	工程保 修费	分部分 项合计+ 技术措 施项目 合计-分 部分项 主材费- 分部分 项设备 费-技术 措施项	0.08				



			目主材 费-技术 措施项				
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

注：“项目名称”可根据海南省现行的
预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：烹饪综合实训室建设项目工程

序号	项目编 码	项目名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费 率(%)	调整后 金额 (元)	备注
			目设备费 -人材机 价差					
10	10	赶工措 施费	分部分项 合计+技 术措施项 目合计- 分部分项 主材费- 分部分项 设备费- 技术措施 项目主材 费-技术 措施项目 设备费- 人材机价 差	0				
11	11	预算包 干费	分部分项 合计+技 术措施项 目合计- 分部分项 主材费- 分部分项 设备费- 技术措施 项目主材 费-技术	0				



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：烹饪综合实训室建设项目工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	10	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的
预算定额设置。

注：投标报价须包含与本项目相关的所有费，采购人方不再另付任何费用。

3、基本要求：

所投标的相关设备应具备《产品合格证》，或符合单位提供的合格样品。

4、服务要求：

提供送货、技术支持及技术培训等服务。供应商应承担购买标书、制作报价文件所发生的自身费用及税费。