

第四章 用户需求书

一、项目清单，规格及数量：

产 品 规 格 表							
产品材质：PO							
序号	产品名称	规格 (cm)			单位	数量	扎数
		宽	长	克重/个		扎	
1	黑垃圾袋 <120L>	100	110	35	扎	550	50 个/扎
3	黑垃圾袋 <100L>	95	110	29	扎	550	50 个/扎
4	黑垃圾袋 <50L>	65	80	20	扎	70	50 个/扎
6	双面兰字平口手挽胶片袋	40	48.5	15.2	扎	700	100 个/扎
7	双面兰字平口手挽胶片袋	32	40	9.9	扎	500	100 个/扎
8	白色医疗背心袋{小}	18	30.5	3.45	扎	2200	100 个/扎
9	白色医疗背心袋{大}	27.5	42	8	扎	3000	100 个/扎

10	黑色背心袋 <20L>	36	60	6.5	扎	200	100个/扎
11	黄色医疗背心袋 <20L>	42	57	8.6	扎	500	100个/扎
12	平口折边黄色印刷黑字医疗袋 《60L》	55	90	27.6	扎	1500	50个/扎
13	平口折边黄色印刷黑字医疗袋 《30L》	40	65	10	扎	250	100个/扎
14	平口折边黄色印刷黑字医疗袋 《100L》	80	100	40	扎	500	50个/扎
15	平口折边黄色印刷黑字医疗袋 《120L》	90	110	50	扎	2200	50个/扎
16	平口折边黄色印刷黑字医疗袋	80	90	33	扎	200	50个/扎

	《70L》						
17	平口折边黄色印刷黑字医疗袋 《80L》	105	75	40	扎	500	50个/扎
18	平口折边黄色印刷黑字医疗袋 《240L》	120	130	60	扎	100	50个/扎
19	黑垃圾袋 <60L>	55	90	27.6	扎	70	50个/扎
20	黑垃圾袋 <240L>	120	130	60	扎	100	50个/扎
序号	产品名称	型号	产品规格			数量(个)	
21	利器盒	KL-1Y	1.0L 直径 11.5cm 高度 12.5cm			5000	
22	利器盒	KL-3Y	3.0L 直径 16.5cm 高 度 17.0cm			24000	

23	利器盒	KL-6Y	6.0L 直径21.0cm 高度21.0cm	3000
序号	产品	规格 mm	单位	数量
24	20L 黄色医疗脚踏内胆垃圾桶	320*365*430	个	120
25	20L 灰色医疗脚踏内胆垃圾桶	320*365*430	个	30
26	30L	350*270*470	个	20
27	70L	442*370*630	个	20
28	120L 脚踏医疗垃圾桶	550*470*950	个	10

29	240L 侧踏垃圾桶	705*565*1065	个	23
30	钢板结构分类果皮箱	100cm*40cm*100cm	个	4
31	镀锌管垃圾夹	91cm	个	20
32	400L 垃圾桶	1255*910*970	个	1
33	镀锌板加不锈钢室内果皮箱	24cm*24cm*65cm	个	8
34	80L 医疗废物周转箱	63.5cm*45cm*38cm	个	6

35	不锈钢烟蒂柱	250*250*1075	个	8
36	60L 中脚踏垃圾桶	50cm*41.5cm*64.5cm	个	10
37	120L 塑料垃圾桶	550*470*960	个	10
38	240L 塑料垃圾桶	755*585*1040	个	4
39	玻璃钢环卫车	110cm*60cm*75cm	个	1
40	40L 灰色脚踏生活垃圾桶	370*300*490	个	10

41	60L 灰色脚踏生活垃圾桶	450*410*565	个	10
42	120L 生活垃圾桶	550*550*900	个	10
43	15L 灰色内胆生活垃圾桶	245*255*350	个	5
44	电动车			
技术参数	外型尺寸 (mm)	2520*959*1170		
	额定乘员 (人)	1		
	最高车速 (km/h)	≤35km/h		
	整备质量 KG	140		
	额定载荷 KG	150		
	电机功率 W	差速 550 (双驱)		
	后轮距 mm	730		
	制动距离 m	≤4		
	转弯半径 m	≤3		
	轴距 mm	1540		
	垃圾箱容量 L	500		
	最小离地间隙 mm	100		
	额定电压 V	48		
	爬坡度	0.15		
续航里程 (空载)	≥60km			
电器系统	蓄电池	6-DZM-20 蓄电池, 净重 28kg, 数量 4 只, 体积 318*188*206mm		
	充电器	48v20AH, 全自动智能化蓄电池配套充电器, 充电时间短, 体积小		

	控制器	48V550W，软起动控制，带倒车功能
	电机	无刷/差速双驱 550W 电机
动力操作	动力传动系统	后左轮毂电机/差速双驱
	开关	启动开关、灯光组合开关、前后换向开关
	轮胎	轮毂电机配朝阳 18*2.5 轮胎，双驱电机配耐力可 300-12 轮胎
	脚刹	脚刹拉杆硬制动，刹车灵敏
	驻车辅助	配有坡道驻车功能，在坡道驻车无后顾之忧
外观	油漆	全车采用汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备
	座椅	高级仿真皮皮革面料+高回弹 PU
	灯光及信号	组合前灯，转向灯，组合后尾灯；电喇叭及倒车蜂鸣器
	工具箱	可收纳杂物
环卫桶	颜色	白桶蓝盖/草绿色
	密封性	密封性能良好，无滴、撒、抛、漏
	环卫桶小盖	可对合打开，收聚垃圾更方便
	环卫桶后轮	倾倒时可适当移动环卫车，保护环卫桶免碰撞，倾倒垃圾更彻底
	U 型环架	两个 U 型环架之间可供放置铁锹或扫把，使用更方便