


竞争性磋商文件



DAWAY

项目名称：东方市税收共治大厅服务区设备项目

采购编号：HNDWZB201806009

采购人：东方市国家税务局

代理机构：海南大为招标代理有限公司



二〇一八年六月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请函	1
第二章 报价人须知	3
第三章 用户需求书	10
第四章 合同条款	16
第五章 响应文件内容和格式	19
第六章 磋商程序	24
附表一、初步审查表	26
附表二、技术、商务评分表.....	27

第一章 竞争性磋商邀请函

受东方市国家税务局的委托，海南大为招标代理有限公司就东方市税收共治大厅服务区设备项目（采购编号：HNDWZB201806009）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：东方市税收共治大厅服务区设备项目

2、采购编号：HNDWZB201806009

3、用途：东方市国家税务局工作需要。

4、数量及包号：项目自身，不分包

5、技术要求：见“用户需求书”

6、本项目预算：**¥973924.40元**。资金来源：**地方财政补助收入**，投标报价超出采购预算的按无效投标处理。

二、报价人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定的供应商来参加密封投标；

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供三证合一营业执照复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年近一个月企业依法缴纳税收的证明或者2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表））；

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2018年近一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章））；

5、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算。）；

6、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）查询，投标人未列入“全国法院失信被执行人名单”的；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录，未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7、必须购买采购文件，并提交投标保证金；

8、本项目不接受联合投标；

三、磋商文件的获取

1、时间：2018年06月29日至2018年07月05日8：30-17：30（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

3、标书售价：¥300元/套（售后不退），磋商保证金为：¥10000.0元。

4、保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。保证金需在报价截止时间一天前到账。

开户名称：海南大为招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行账号：4605 0100 3136 0000 0168

（保证金注明：采购编号HNDWZB201806009）以到账时间为准。

5、购买磋商文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求第1-第6项资料（加盖公章并查验原件）。

四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交响应文件时间：2018年07月09日09时30分前（逾期或不符合规定的响应文件恕不接受）；

2、报价截止时间：2018年07月09日09时30分；

3、磋商时间：同报价截止时间一致。

4、磋商地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

5、成交结果请查询：中国海南政府采购网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

联系人：杨小姐

电话：0898-66780669

六、采购人联系方式

采购人：东方市国家税务局

联系人：王先生

电话：0898-25584050

地址：东方市东方大道60号国税大楼

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：东方市国家税务局

1.2 招标代理机构：海南大为招标代理有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与磋商报价。

3.4 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.5 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件由六部分组成，包括：

- 第一章 竞争性磋商邀请函
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应文件内容和格式
- 第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间一个工作日以前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

8. 磋商文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。报价不得超过本项目预算价，否则按废标处理。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若报价人不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.1 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.3.3 如磋商保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把磋商保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 **0898-65391229**，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1) 退款申请书；(2) 法人代表及经办人身份证（复印件）；(3) 授权委托书；(4) 电汇单（复印件）；(5) 开户许可证（复印件）。联系电话：0898-66529867。

11.4 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从**开标截止之日起计算的 60 天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。（另附电子版）

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。（电子版投标文件以光盘方式递交单独密封）

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南大为招标代理有限公司

项目名称：东方市税收共治大厅服务区设备项目

采购编号：HNDWZB201806009

注明：“请勿在开标时间__年__月__日之前启封”

报价单位名称_____、地址：_____联系人姓名_____、电话_____

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件



被错放或先期启封负责。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、磋商、评标及签约

16. 磋商

16.1 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时,招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份响应文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17. 磋商小组

招标代理机构从海南省公共资源交易中心评标专家库中随机抽取相关专家3名,3人组成谈判小组,其中,技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作,负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价*(1-1%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供

相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 残疾人福利性单位和监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

19. 磋商和定标

19.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20. 成交通知



20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22. 采购代理服务费用

依据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）规定，由中标单位一次性将采购代理服务费支付给海南大为招标代理有限公司。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

东方市税收共治大厅服务区设备项目

二、采购人

东方市国家税务局

三、付款方式

付款条件：按合同执行。

验收要求：由采购人组织进行验收。

四、项目需求

序号	设备名称	规格及技术参数	单位	数量
1	排队叫号系统发号主机	<p>(1) 机柜：一体式豪华落地式取号机机柜,外型美观大方,流线型设计,材质为钢,采用进口汽车金属烤漆外壳。 机身规格：420×350×1450mm,</p> <p>★(2) 液晶显示器不小于17寸,点距不大于TFT0.294mm,分辨率不小于1024*768,对比度不小于1000:1,亮度不小于300cd/m2,响应速度不大于8ms</p> <p>★(3) 触摸屏:采用17寸声波触摸屏,保证触摸次数在10000万次以上。精准度高,反应快分辨率:4096*4096</p> <p>(4) 打印机：嵌入式EPSONT532热敏式打印机(80mm纸宽)/自动切纸 打印速度：150mm/秒/打印头寿命：100万次,零故障,维护方便,具有自动吸纸,缺纸报警功能</p> <p>(5) 控制主机：CPU不小于双核2.41GHz;内存不小于2GB;硬盘：固态硬盘不小32GB;千兆网卡;内置声卡</p> <p>(6) 音响系统：内置10W恒压功放,左右2个声道喇叭。支持中文、英文、粤语、藏语。</p> <p>(7) 颜色：亚黑/银色机身;</p> <p>★(8) 配备身份证读卡器用以读取二代身份证信息取得号票。</p> <p>★(9) 嵌入式二维码扫描仪用以读取预约码信息取得号票</p> <p>★(10) 双频跳频技术,保证叫号系统的抗干扰性和稳定性。</p> <p>★(11) 自定义菜单编辑 各办税服务厅排队机控制面板菜单的侧重点不一样,为方便纳税人快速取号,排队机要提供灵活的定制功能,控制面板菜单的数量和名称可由工作人员自主编辑。(投标人须提供排队机管理系统软件著作权登记证书复印件,并加盖产品厂商公章)</p> <p>★(12)、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量,需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。</p>	套	1
2	排队系统服务器	<p>★(1) 服务器配置：1、CPU类型 Intel 至强E5-2600 v4,硬盘类型 SAS 热插拔硬盘,硬盘容量 2*600G,阵列卡 1GB 带掉电保护高速缓存;支持RAID5、RAID1、RAID0、RAID10,内存类型 64GB DDR4 内存。</p> <p>★(2)、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量,需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。</p>	台	1

3	排队叫号系统综合显示屏控制单元	CPU:双核, 主频1.0 GHz及以上; 视频播放: 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等; HDMI支持1080P输出;可单独显示排队叫号信息, 也可分区域显示视频图片等信息。 ★为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	套	3
4	排队叫号系统呼叫器	★1、4行液晶显示, 16按键, 支持4位排队号码。 ★2、具备签到/签退、呼叫、重呼/特呼、优先、延后、插前、弃号、回呼等功能, 并具备排队号码转移功能; ★3、能和窗口评价系统配合使用并可控制评价器; ★4、能控制窗口显示屏内容显示: 暂停服务 ★5、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	套	16
5	排队叫号系统评价器	1、7寸全彩液晶显示屏, 支持滚动广告图片, 支持员工信息显示, 谁登录显示谁的信息四个评价等级(非常满意、满意、一般、不满意)。 ★2、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	套	16
6	排队叫号系统显示屏控制卡	全无线设计, 控制每个窗口叫号信息在LED显示屏对应位置显示。	套	6
7	排队叫号系统软件	★1、支持多平台部署, 多网点接入 2、系统功能要强大, 易用, 学习成本低 3、智能排队评价监控、排队统计分析、评价统计分析, 客户管理, 机构网点及业务管理, 远程设备参数管理等功能, 集中化管理各个网点的排队主机和大厅的排队受理数据。 ★4、支持多平台预约取号 ★5、根据业务需要可扩展预约填单等功能的二次开发(投标人须提供省级以上(含省级)软件检测机构出具的排队评价预填单后台管理系统报告复印件, 并加盖产品厂商公章) ★6、纳税人可通过手机APP预约排队号, 到达办税服务厅后再取号, 以节省等待时间。排队机应提供相关接口, 接受纳税人预约取号, 并根据纳税人提供的依据正确取号。同时还应提供目前服务厅排队人数查询接口, (投标人须提供省级以上国家软件评测中心关于网络预约远程取号的软件测试报告, 并加盖产品厂商公章) ★7、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	套	1
8	叫号系统运输安装调试	设备运输, 设备安装, 调试, 税务功能对接安装调试。	系统	1
9	叫号系统设备维护	叫号系统一年上门服务, 每个月设备巡检一次。	套	1
10	室内P3全彩显示屏	★1、像素间距: 3mm; 2、物理分辨率≥1111111点/m ² ; ★2、1R1G1B表贴三合一灯; 3、驱动IC 采用高刷新、低亮高灰IC, ICN2053或者MBI5153; 4、箱体内部构成, 箱体内部部件采用硬连接设计, 即箱体内部无排线和5伏电源线; 5、驱动方式:恒流驱动、动态扫描(提供第三方检测报告书) 6、换帧频率(Hz):50/60Hz;(提供第三方检测报告书) ★7、寿命典型值: 100000小时;(提供第三方检测报告书) 8、供电要求: AC110~220VAC±15%(50Hz±5%范围内显示屏正常工作);(提供第三方检测报告书) 9、电源适应性: AC85-264V, 47-63Hz;(提供第三方检测报告书) 10、刷新率: ≥3840Hz;(提供第三方检测报告书)	m ²	18

		<p>11、单点亮度、颜色校正:有;(提供第三方检测报告)</p> <p>12、色温:3200K~9300K(可调);(提供第三方检测报告)</p> <p>★13、亮度:≥800cd(色温6500K校正后),(提供第三方检测报告)</p> <p>14、色度均匀性:±0.00 3Cx,Cy之内;(提供第三方检测报告)</p> <p>15、最大对比度:5000:1(提供第三方检测报告);</p> <p>16、亮度均匀性:均匀性≥98%(提供第三方检测报告);</p> <p>17、视角:水平≥160°,垂直≥160o(提供第三方检测报告);</p> <p>★18、模组自带掉电存储功能:可记忆亮度、色度校正数据,并存储模组数据;(提供第三方检测报告);</p> <p>19、灰度等级:达到16bits;(提供第三方检测报告);</p> <p>20、低亮高灰性能:亮度调节至800cd/m²前提下灰度等级为16bit;</p> <p>21、亮度调节至240cd/m²前提下灰度等级为13bit;(提供第三方检测报告);</p> <p>22、防护级别:后IP5X(提供第三方检测报告);</p> <p>23、屏幕正前方运行噪音:<31(db)-A;(提供第三方检测报告)</p> <p>★24、无故障运行时间:≥6000小时(提供第三方检测报告);</p> <p>25、高低温可靠运行:低温-20°,高温60°,通电保持48小时,切断电源,取出样品室温下恢复2小时后功能正常(提供第三方检测报告);</p> <p>26、物理拼缝≤0.05mm(提供第三方检测报告);</p> <p>★27、整屏平整度≤0.3mm(1米内)(提供第三方检测报告);</p> <p>★28、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量,需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。</p>		
11	全彩显示屏安装钢结构及框架装饰	国标方管制作,定制黑色铝型材边框。符合大厅统一装修风格。	m²	18
12	控制及编辑电脑	21寸LCD\I5-6100处理器\4GB内存\128GSSD\GT730-2GB独立显卡	台	1
13	全彩显示屏控制系统	<p>控制系统:</p> <p>(1)发送设备(外置发送设备)</p> <p>接口类型:DVI,可以连接电脑显卡或者视频处理器。</p> <p>接收分辨率:最大2048*1365,支持1024*768、1280*1024、1600*768、1920*640等;</p> <p>自适应分辨率:可以设置为任意分辨率,使显卡输出和LED显示屏完全一致,避免拉伸或者压缩导致的屏幕显示失真。</p> <p>(2)接收设备</p> <p>1.具备32组RGB输出</p> <p>2.单卡最高带载96K像素点,每组数据可以带载8K像素点。</p> <p>3.宽电压输入,输入电压范围为+3.5V---+5.5V。</p> <p>4.常规芯片高刷新、高亮度、高灰度。</p>	套	1
14	全彩显示屏控制系统软件	<p>★1、显示屏控制播放软件与主显示屏同一品牌(提供控制系统控制播放软件证书,证书所有者与设备授权厂家名称一致)</p> <p>★2、显示屏具备可视色域调节功能(提供色域可视化调节软件,证书所有者与LED屏设备授权厂家名称一致)</p> <p>播放软件技术要求:</p> <p>1)LED屏拼接、开窗控制;</p> <p>2)PC端管理软件支持windowsXP以上包括win7、win8、win8.1等系统且支持触摸操作;</p> <p>3)加权限管理,可指定控制主机连接及控制不同拼接器;</p> <p>4)可固化切换模式进行按键快捷切换,且热键支持自定义,模式支持重命名;</p> <p>5)可检测显卡分辨进行软件自适应调整;</p> <p>6)支持亮度智能调节功能</p> <p>7)支持色域自由调节,满足不同环境使用</p>	套	1
15	室内F3.75双色显示屏	<p>1、与P3全彩屏,同一品牌</p> <p>2、规格:Φ3.75</p> <p>★3、点间距(mm):4.8 像素点组成:1红1绿 模组尺寸(mm):304×152 / 381×152 模组分辨率(长×宽):64×32 / 80×32</p> <p>★4、点密度(点/m²):44200 亮度(cd/m²):500 最佳视距(m):4~12 峰值功耗(≤W/m²):500 平</p>	m²	7

		均功耗($\leq W/m^2$): 300 重量(kg/m^2): 30 扫描方式: 1/16 可视角度: 120度(左右均可达60度) 驱动电压(V): 5~5.5 灰度等级: 红256级 显示颜色: 256色 换帧速度: ≥ 60 (帧/秒) 屏幕寿命: ≥ 10 万小时 盲点率: \leq 万分之二 工作电压: AC220V $\pm 15\%$? 47~64HZ 环境温度: $-10^\circ C \sim 50^\circ C$ 环境湿度: 10%~90%RH ★5、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。		
16	室内 P3.75 双色显示屏安装钢结构及框架装饰	国标方管制作, 定制黑色铝型材边框。符合大厅统一装修风格。	m^2	7
17	室内 P3.75 双色显示屏控制卡	网络异步卡, 控制点数: 2048*512; 存储容量 4MByte; 软件功能 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本; 通讯接口 100M网口/RS232/RS485/USB	套	1
18	室内 F3.75 单色显示屏	1、与P3全彩屏, 同一品牌 2、规格: $\Phi 3.75$ 3、点间距(mm): 4.8 ★4、像素点组成: 1红 模组尺寸(mm): 304 \times 152 / 381 \times 152 模组分辨率(长 \times 宽): 64 \times 32 / 80 \times 32 点密度(点/ m^2): 44200 亮度(cd/ m^2): 500 最佳视距(m): 4~12 峰值功耗($\leq W/m^2$): 500 平均功耗($\leq W/m^2$): 300 重量(kg/m^2): 30 扫描方式: 1/16 可视角度: 120度(左右均可达60度) 驱动电压(V): 5~5.5 灰度等级: 红256级 显示颜色: 256色 换帧速度: ≥ 60 (帧/秒) 显示模式: 支持800 \times 600、1024 \times 768、1280 \times 1024等多种模式 屏幕寿命: ≥ 10 万小时 盲点率: \leq 万分之二 工作电压: AC220V $\pm 15\%$? 47~64HZ 环境温度: $-10^\circ C \sim 50^\circ C$ 环境湿度: 10%~90%RH ★5、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	平方	11
19	室内 F3.75 单色显示屏安装钢结构及框架装饰	国标方管制作, 定制黑色铝型材边框。符合大厅统一装修风格。	m^2	11
20	户外 P10单色显示屏	1、与P3全彩屏, 同一品牌 ★2、RED 水平120度, 546 620~630nm 180~220mcd 红 垂直60度 1个 模组规格 3、模组尺寸及分辨率 320mm x160m 4、像素点间距 10mm 5、单点控制方式 1/4恒流 6、像素点构成 1红 7、显示分辨率 32*16 ★8、显示密度 10000像素/ 9、最佳视距 10M—20M 10、灰度等级 256级 显示颜色 红色 ★11、可视角度 水平120度, 垂直60度 8 可视距离: 200m 亮度: 1000cd/? 12、控制方式 控制方式可脱机或与显示屏点对点同步显示 刷新频率 ?300HZ 13、扫描频率 400 HZ 换帧速度 >60HZ /s 最大功率 400W/m 平均功耗 200W/m 14、屏体重量 20KG/平方米 21 平均无故障时间 5,000小时 ★15、连续工作 大于1000小时 23 使用寿命 大于100,000小时 24 工作环境 温度: -20 至 $+60$ 度, 湿度10%~95%rh 16、失控点 小于1/10000 ★17、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量, 需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。	m^2	5

21	户外P10单色显示屏安装钢结构及框架装饰	国标方管制作，定制黑色铝型材边框。符合大厅统一装修风格。	m ²	5
22	显示屏集中电源管理系统	<p>★1、支持智能上电，配电系统管理软件与显示屏同一品牌（提供PLC智能配电系统管理软件，证书所有者与设备授权厂家名称一致）</p> <p>★2、20KW三相五线220V 50Hz，正泰元器件，智能控制分步上电、PLC远程上电；</p> <p>★3、具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能，可自动处理各种应急情况，定时自动开关大屏。</p> <p>★4、为确保设备产品来源渠道的合法性及设备产品质量，需提供设备制造厂商的授权书原件及产品参数确认函。</p>	套	1
23	运输、安装、调试	设备运输、安装、调试	系统	1
24	设备维护	一年上门服务，每个月设备巡检一次。	套	1
25	集成管理费	总系统集成费用	项	1

五、其它要求

1、交货期或工期：**合同签订之日起 30 天内。**

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1) 整体工程提供不少于 1 年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。

2) 提供每周 7×24 小时技术支持和服务，30 分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

3) 售后服务要求：报价人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化技术服务和技术支持，产品发生故障后，自报障时起算，30 分钟内响应，8 小时内到达现场，24 小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

4) 投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日



- 5) 培训：提供设备的安装、管理和维护的培训。

第四章 合同条款

(仅供参考)

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据 年 月 日 _____ (项目名称) (采购编号: _____) 竞争性磋商结果及文件的要求, 经协商一致, 同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时, 以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	项目/产品名称	品牌、型号/项目内容	单价	数量	单位	小计	备注
报价总额		(小写):					
		(大写):					
最终报价		(小写):					
		(大写):					
交货期或工期							

二、付款

1、本合同签订后 10 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付

合同金额的 30% ；

2、主要设备到达项目施工地点后，甲方组织相关部门验收，验收通过后，凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%。

3、设备安装、调试完毕，甲方组织相关部门验收，验收通过后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 35%。余款 5%作为质量保证金验收合格一年后如无质量问题及违约情况给予付清，如有违约情况给予拒付。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。
- 2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

- 3. 成交通知书；
- 4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各两份、招标代理机构执一份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

年月日 年月日

招标代理机构声明：本合同标的经海南大为招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南大为招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年月日

第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
 - 2、报价一览表（表 2）
 - 3、技术及资质要求响应表（表 3）
 - 4、报价人简介
 - 5、三证合一的营业执照复印件
 - 6、授权委托书（表 4，响应文件正本原件，副本复印件）
 - 7、法人代表、授权代表身份证复印件
 - 8、（提供 2018 年近一个月企业依法缴纳税收的证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）
 - 9、提供 2018 年近一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章；
 - 10、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算。）；
 - 11、项目实施方案及售后服务
 - 12、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www. court. gov. cn)，进入“全国法院失信被执行人名单” 信息公布和查询投标人，未列入“全国法院失信被执行人名单”。（附截图）
 - 13、通过“信用中国”网站（www. creditchina. gov. cn）、中国政府采购网（www. ccgp. gov. cn）查询投标人信用记录，未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。（附截图）
 - 14、磋商保证金。
 - 15、报价人认为需要的其它证明材料
- 注：以上复印件需要加盖公章。

表 1、报价函

致: 海南大为招标代理有限公司

根据贵单位_____ (采购编号: _____) 的磋商邀请函要求, 正式授权下述签字人_____ (姓名和职务) 代表报价人 (报价单位名称), 提交响应文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第一章“报价人须知”的规定, 本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天, 在此期间, 本响应文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交, 我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交, 我方将支付本次磋商的成交服务费。

报价人名称: _____ (公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

授权代表: _____ (签字或私章) _____ 职务:

日期:

表 2、报价一览表

项目名称： _____

采购编号： _____

序号	项目/产品名称	品牌、型号/项目内容	单价	数量	单位	小计	备注
报价总额		(小写):					
		(大写):					
最终报价		(小写):					
		(大写):					
交货期或工期							

报价人全称：（盖章）

全权代表（签名或私章）：

注：1、报价时，“最终报价”栏请先不要填写，磋商结束后授权代表在响应文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动。

表 3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	磋商文件技术参数、功能及资质要求	响应文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“报价人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在报价人响应文件中的页码。

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于 2 家，否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 综合评分具体评审的内容详见（附表 2），技术、商务及价格权重分配如下：

类别	技术、商务	价格
权重	65%	35%

7. 价格分计算方法：

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式

计算：价格分=(基准价 / 最终报价) × 价格权值 × 100

如报价人满足第二章第 17 条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计：磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人，综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

项目名称: 东方市税收共治大厅服务区设备项目

项目编号: HNDWZB201806009

序号	审查项目	评议内容 (无效报价认定条件)	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价, 漏报其报价将被拒绝			
4	磋商保证金	是否提交磋商保证金的			
5	报价有效期	是否满足磋商文件要求			
6	交货期或工期	是否满足磋商文件要求			
7	其它	无其它无效报价认定条件			
结论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。
- 3、结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评委:

日期:

附表 2

技术、商务评分表

项目名称: 东方市税收共治大厅服务区设备项目

项目编号: HNDWZB201806009

评比项目		评价内容	分数
1	配置设备技术性能 (55分)	投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较, 技术参数全部满足用户需求 (55分) 1) 每项★号重要指标的技术要求不能满足的扣3分, 扣完为止 (★号指标必须提供厂家彩页资料及盖章的参数确认函做佐证, 如不提供将视为不响应); 2) 其他指标中每一项不满足, 扣1分, 扣完为止。	55
2	设备兼容性 (2分)	为保证产品兼容性, 所有显示屏及配套设施为同一品牌的得2分, 不是同一品牌的不得分。	2
3	售后服务 (8分)	服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施, 维修能力强, 且投标人在本地内常住技术人员。优得3分, 良得1分, 一般得0分	3
		技术培训方案合理完善。优得3分, 良得1分, 一般得0分	3
		投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构, 酌情打分, 满分2分。	2
4	投标报价 (35分)	1、采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且最低的投标价格为评标的基准价。(基准分为35分)。2、评分按照下列方法计算: 投标报价得分= (投标基准价/最终报价) × 价格权值 × 100。(注: 计算分值时, 按四舍五入原则, 保留小数点后二位数)。3、为防止恶性竞争, 保证项目工程质量, 投标人报价低于预算金额的80% 将被视为无效报价, 做废标处理及报价低于最高投标限价85% (不含本身) 的须在投标文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在投标文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等, 否则视为原则性不响应招标文件要求, 作否决投标处理。	35

附件 1、

竞争性磋商结果（最终报价）

日期： 年 月 日

采购人	
项目名称	
采购编号	
投标人名称	
价格承诺	大写：人民币
	小写：¥
法定授权代表签字	
评审小组签字	
监督人员签字	
备注	