

项目编号：HNRW-ZFJZ2018006

政府采购

农村老年人日间照料中心配套设备设施项目 采购

竞
争
性
谈
判
文
件

采 购 人：海口市琼山区民政局

采购代理机构：海南融伟招标代理有限公司

2018年07月

专业 诚信 高效

目 录

第一章	竞争性谈判公告	2
第二章	谈判须知	5
第三章	采购需求	17
第四章	合同主要条款（参考文本）	72
第五章	谈判程序	77
第六章	响应文件格式	80

第一章 竞争性谈判公告

海南融伟招标代理有限公司受海口市琼山区民政局的委托，对农村老年人日间照料中心配套设备设施项目采购组织竞争性谈判方式进行采购，现欢迎合格的供应商参加该项目的竞争性谈判。

一、项目编号：HNRW-ZFJZ2018006

二、项目名称：农村老年人日间照料中心配套设备设施项目采购

三、采购内容：本项目共 1 个包，预算金额¥47.991 万元，详见第三章采购需求

四、资金来源：财政资金

五、合格供应商应具备的资格条件：

5.1 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）；

5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2018 年任意 1 个月或季度的单位财务报表复印件）；

5.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2018 年任意 1 个月的纳税证明材料和社保证明材料复印件）；

5.4 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供承诺函原件）；

5.5 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件；

5.6 具备法律、行政法规规定的其他条件（提供资格承诺函）；

5.7 购买本项目的竞争性谈判文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）。

5.8 本项目不接受联合体投标。

六、购买竞争性谈判文件须知

1、购买竞争性谈判文件时间：2018 年 07 月 09 日至 2018 年 07 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00），供应商应在规定的时间内到指定地点领取本竞争性

谈判文件，并登记备案，如在规定时间内未领取竞争性谈判文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的竞争性谈判。

2、购买竞争性谈判文件地点：海口市美兰区南宝路 39 号中洋花苑 3 栋 801 室(海南融伟招标代理有限公司)。

3、供应商购买竞争性谈判文件时应携带以下资料：

购买人持单位法人授权委托书、身份证及供应商资格要求第 5.1 至 5.3 项，复印件加盖鲜章留底。（复印件需提供原件查验，谈判文件电子版本发至购买人的邮箱）。

4、本竞争性谈判文件售价：人民币 300.00 元/包（文件售后不退，谈判资格不能转让）。

七、谈判响应文件递交截止时间

2018 年 07 月 12 日 09:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

八、谈判时间和地点

1、谈判时间：2018 年 07 月 12 日 09:30（北京时间）。

2、谈判地点：海口市美兰区南宝路 39 号中洋花苑 3 栋 801 室（海南融伟招标代理有限公司开标室）。

九、公告发布媒介：中国海南政府采购网。

十、谈判保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 8000 元的谈判保证金。

保证金到账截止日期：2018 年 07 月 11 日 17:30 之前。

十一、联系人及联系电话

采 购 人：海口市琼山区民政局

地 址：海口市琼山区建国路 1 号

联 系 人：蒋成心

联系电话： 18608978580

代理机构：海南融伟招标代理有限公司

地址：海口市美兰区南宝路 39 号中洋花苑 3 栋 801 室

联 系 人：王工 张工

农村老年人日间照料中心配套设施项目采购

HNRW-ZFJZ2018006

电 话：0898-66779179

2018年07月

第二章 谈判须知

1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判邀请书中所叙述项目的服务采购。

2、定义

2.1“采购人”系 海口市琼山区民政局。

2.2“采购代理机构”系 海南融伟招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人。

3、合格的供应商资格条件

合格的供应商应具备以下条件：

(1) 本谈判文件“竞争性谈判公告”第5条规定的资格条件；

(2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

① 供应商不良信用记录查询网址：

信用中国网 <http://www.creditchina.gov.cn/>

中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>

② 信用信息查询时间为：同项目公告时间。

③ 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动；

(3) 购买了谈判文件并登记备案。

4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定

成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 竞争性谈判文件的组成

- (1) 竞争性谈判公告
- (2) 谈判须知
- (3) 采购需求
- (4) 合同主要条款（参考文本）
- (5) 谈判程序
- (6) 响应文件格式

5.3 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

5.4 供应商对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向谈判小组或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的要求。

6、响应文件

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于以下内容：

第一部分：资格性响应文件

符合谈判文件第一章规定的资格证明材料。

第二部分：技术、服务性响应文件

包括响应函、采购需求响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

7.3 本项目预算价：人民币¥47.991 万元；

7.4 供应商不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，不符合市场价格，供应商须提供详细的成本分析说明资料，在谈判现场交给评审委员会经过综合评

审认为可行，采购人有权要求成交人在签订合同前提供预算金额的 15%作为质量保证金，如成交人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

8、响应文件的递交

8.1 响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。

8.2 供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份，报价信封一份，电子版一份（U 盘或光盘），电子版上需贴标签，标明项目名称及供应商名称。副本应为正本的复印件。响应文件正本应用不褪色的墨水中文打印，并胶装成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”“电子版”“报价信封”字样。

8.3 响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表在文件规定处签字并加盖单位公章。

8.4 在递交响应文件截止时间前，将响应文件按谈判须知第 9 条规定密封后送达谈判地点；未按规定密封及递交截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

9. 响应文件的密封及标记

供应商应将响应文件密封在响应专用袋（箱）中，并在响应专用袋（箱）的封面上标明项目名称、采购编号、供应商名称以及“正本”、“副本”、“电子版”“报价信封”字样，封口处由被授权人代表签字并加盖骑缝章，“电子版”上需贴标签，标明项目名称及供应商名称。

10、标文件格式

供应商应严格按照谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

11、谈判保证金：

保证金金额：人民币8000元。

保证金到账截止日期：2018年07月11日下午17:30（北京时间）

谈判保证金交款方式：谈判保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，所有递交方式均以到帐时间为准。

开户名:海南融伟招标代理有限公司

开户行:海口农村商业银行股份有限公司国兴支行

账 号: 1012 1938 0000 0107

11.1 供应商应提交一笔不少于本竞争性谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还，未成交者的谈判保证金转账退还。

谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第 11.4 条的规定不予退还供应商的谈判保证金。

11.2 未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

11.3 未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（以非现金方式退还）。为确保保证金的退还，请各供应商用正楷填写本谈判文件附件一“确认表”连同附件二资料在递交响应文件截止日期即谈判当天，采购仪式结束后，递交给本采购代理机构项目工作人员。

成交人的谈判保证金在成交人与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内无息退还（以非现金方式退还）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）并确保已正常递交本谈判文件附件一“确认表”连同附件二资料后，到本采购代理机构财务部办理。

11.4 下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

11.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

11.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

11.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

11.4.4 成交供应商未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

11.4.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.4.6 成交供应商未交纳成交服务费的。

12、确定成交候选人

- 12.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。
- 12.2 采购人在收到谈判报告后 5 个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
- 12.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：
- （一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；
 - （二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；
 - （三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；
 - （四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

13、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

14、**成交服务费：**以成交金额作为计算基数，参照国家计委“计价格[2002]1980号”和国家发改委“发改办价格[2003]857号”文件规定，按招标代理协议规定收取招标代理服务费。

15、签订合同

15.1 成交供应商应在领取成交通知书后 30 日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

15.2 竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

16、政府采购政策

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

16.1 关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录2、3。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

16.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

16.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。对于节能产

品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予 1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

16.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

16.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

16.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

17、履约保证金

17.1 成交供应商应在合同签订之前交纳谈判文件规定数额的履约保证金。

17.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

18、签订合同

18.1 成交供应商在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

18.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

18.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

18.4 成交供应商在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存。

19、合同分包

19.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

19.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

20、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21、履行合同

21.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

21.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

22、验收

成交供应商与采购人应严格按照谈判文件中验收的标准进行验收。

23、谈判有效期

23.1、谈判有效期为提交响应文件截止后 60 天。谈判有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

23.2、特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。拒绝延长谈判有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长谈判有效期的供应商不能修改其响应文件，关于谈判保证金的有关规定在延长的谈判有效期内继续有效。

24、质疑、投诉处理

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理， 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

附录 1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____ 包号： _____

采购人名称： _____

采购文件获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： _____

签字(签章)： _____ 公章： _____

日期： _____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

附录 2

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附录 3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

第三章 采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：农村老年人日间照料中心配套设备设施项目采购

2. 预算金额：人民币¥47.991万元，超过预算金额为无效报价

3. 采购清单：

序号	名称	单位	数量
一、大坡镇东昌居老年人日间照料中心设备			
（一）厨房设备设施			
1	煤气双炉燃具	套	1
2	抽油烟机	套	1
3	消毒柜	台	1
4	碗筷等一批	套	4
5	盆桶一批	套	10
6	电饭煲 1950W	台	1
7	冰箱	台	1
8	电磁炉	台	1
9	开水器	台	1
10	铁木砧板	台	1

11	菜刀	套	1
(二) 休息室设备设施			
12	读书报多功能桌	套	1
13	椅子	张	10
14	单人床	张	6
15	枕头	套	6
16	被子	套	6
17	凉席	套	6
18	空调被	套	6
19	床头柜	套	6
20	挂壁式室内空调	部	4
21	立柜空调	部	1
22	挂壁式风扇	个	6
23	立式风扇	个	4
24	木书柜	套	1
25	书籍一批	本	50
26	大厅公共排椅	排	3
27	饮水机	台	1

28	室内多功能棋牌木桌（含椅子）	套	1
29	办公桌（含椅子）	套	1
30	电脑	台	1
31	铁皮文件柜	套	8
32	电热水器	台	1
（三）室内室外通常配置设备设施			
33	饭桌（含椅子）	套	1
34	电视机	台	1
35	麻将桌	张	1
36	麻将椅子	张	4
37	颈椎牵引器	部	1
38	按摩器	部	1
39	仰卧划船式康复器	部	1
40	踏步训练器	部	2
41	腰部旋转训练器	部	1
42	健身车	部	3
43	腹肌板	部	2
44	关节训练器	部	1

45	单人健骑机	部	1
46	弧形健腹板	部	2
二、甲子镇昌西村老年人日间照料中心设备			
(一) 厨房设备设施			
1	煤气双炉燃具	套	1
2	抽油烟机	套	1
3	消毒柜	台	1
4	碗筷等一批	套	4
5	盆桶一批	套	10
6	电饭煲 1950W	台	1
7	冰箱	台	1
8	电磁炉	台	1
9	开水器	台	1
10	铁木砧板	台	1
11	菜刀	套	1
(二) 休息室设备设施			
12	读书报多功能桌	套	1
13	椅子	张	10

14	单人床	张	6
15	枕头	套	6
16	被子	套	6
17	凉席	套	6
18	空调被	套	6
19	床头柜	套	6
20	挂壁式室内空调	部	4
21	立柜空调	部	1
22	挂壁式风扇	个	6
23	立式风扇	个	4
24	木书柜	套	1
25	书籍一批	本	50
26	大厅公共排椅	排	3
27	饮水机	台	1
28	室内多功能棋牌木桌（含椅子）	套	1
29	办公桌（含椅子）	套	1
30	电脑	台	1
31	铁皮文件柜	套	8

32	电热水器	台	1
(三) 室内室外通常配置设备设施			
33	饭桌（含椅子）	套	1
34	电视机	台	1
35	麻将桌	张	1
36	麻将椅子	张	4
37	颈椎牵引器	部	1
38	按摩器	部	1
39	仰卧划船式康复器	部	1
40	踏步训练器	部	2
41	腰部旋转训练器	部	1
42	健身车	部	3
43	腹肌板	部	2
44	关节训练器	部	1
45	单人健骑机	部	1
46	弧形健腹板	部	2
三、三门坡镇谷桥村老年人日间照料中心设备			
(一) 厨房设备设施			

1	煤气双炉燃具	1	套
2	抽油烟机	1	套
3	消毒柜	1	台
4	碗筷等一批	套	4
5	盆桶一批	10	套
6	电饭煲 1950W	1	台
7	冰箱	1	台
8	电磁炉	1	台
9	开水器	1	台
10	铁木砧板	1	台
11	菜刀	1	套
(二) 休息室设备设施			
12	读书报多功能桌	套	1
13	椅子	张	10
14	单人床	张	6
15	枕头	套	6
16	被子	套	6
17	凉席	套	6

18	空调被	套	6
19	床头柜	套	6
20	挂壁式室内空调	部	4
21	立柜空调	部	1
22	挂壁式风扇	个	6
23	立式风扇	个	4
24	木书柜	套	1
25	书籍一批	本	50
26	大厅公共排椅	排	3
27	饮水机	台	1
28	室内多功能棋牌木桌（含椅子）	套	1
29	办公桌（含椅子）	套	1
30	电脑	台	1
31	铁皮文件柜	套	8
32	电热水器	台	1
（三）室内室外通常配置设备设施			
33	饭桌（含椅子）	1	套
34	电视机	1	台

35	麻将桌	1	张
36	麻将椅子	4	张
37	颈椎牵引器	1	部
38	按摩器	1	部
39	仰卧划船式康复器	1	部
40	踏步训练器	2	部
41	腰部旋转训练器	1	部
42	健身车	3	部
43	腹肌板	2	部
44	关节训练器	1	部
45	单人健骑机	1	部
46	弧形健腹板	2	部

二、技术参数及要求:

序号	名称	具体参数及规格要求
一、大坡镇东昌居老年人日间照料中心设备		
(一) 厨房设备设施		
1	煤气双炉燃具	1、外形尺寸（长×宽×高 mm）：720x420x160 ； 2、开孔尺寸（mm） 620x348xR30； 3、嵌入式天然气灶液化气灶台式。
2	抽油烟机	1、净重:8KG（±0.3） ； 2、包装尺寸:790*530*310 ； 3、噪声:≤40dB ； 4、堆码层数极限:7层； 5、尺寸:710*460*200（±5）； 6、按键类型:轻触开关； 7、控制面板材质:钢化玻璃 ； 8、智能类型:其他智能 ； 9、机身材质:喷涂面板 ； 10、油烟机排风量：17 立方米/分钟。
3	消毒柜	1、额定功率：≥600W ； 2、温度：75±5℃ ； 3、消毒时间：0-60 分钟； 4、消毒方式：高浓度臭氧杀菌+中温红外线消毒； 5、材质：箱体经喷涂处理，玻璃门，塑胶把手，电镀层架。

4	碗筷等一批	<p>1、60头套装：10碗、10盘、10勺、10筷、10盘垫、1品锅、1汤古、2鱼盘、4面碗、2大勺；</p> <p>2、材质：瓷；</p> <p>3、餐具工艺：釉上彩；</p> <p>4、图案：植物花卉；</p> <p>5、碗口直径：4.5英寸。</p>
5	盆桶一批	<p>1、容量：$\geq 12L$；</p> <p>2、外壳材质：塑料；</p> <p>3、高：$\geq 31cm$；</p> <p>4、上口径：$\geq 31cm$。</p>
6	电饭煲 1950W	<p>1、额定功率：1950W；</p> <p>2、额定电压：220V；</p> <p>3、额定频率：50HZ；</p> <p>4、额定内锅容量：18L；</p> <p>5、净重：10.2kg（± 0.3）；</p> <p>6、毛重：11.4kg（± 0.3）；</p> <p>7、外形尺寸：445*445*418mm（± 5）；</p> <p>8、内胆尺寸：直径约33.5CM，内径约31.5CM，高度约21CM。</p>
7	冰箱	<p>1、制冷方式：直冷；</p> <p>2、控制方式：机械式；</p> <p>3、制冷类型：压缩机制冷；</p> <p>4、除霜模式：手动除霜；</p> <p>5、定频/变频：定频；</p> <p>6、总容积(升)：160；</p>

		<p>7、能效等级：3级；</p> <p>8、运转音 dB(A) :38；</p> <p>9、制冷剂：R600a；</p> <p>10、规格产品尺寸（深 x 宽 x 高）mm：572*495*1407（±5）；</p>
8	电磁炉	<p>1、预约功能：不支持；</p> <p>2、操作方式：滑控；</p> <p>3、过热保护：支持</p> <p>4、产品净重（kg）：4.3（±0.3）；</p> <p>5、电源参数：额定电压 220v。</p>
9	开水器	<p>1、额定电流：13.6A ；</p> <p>2、机身尺寸：40*26*64cm；</p> <p>3、内胆材质：304 不锈钢；</p> <p>4、电压：220V ；</p> <p>5、功率:3KW ；</p> <p>6、外壳材质：201 不锈钢。</p>
10	铁木砧板	<p>1、木质：黄金木；</p> <p>2、规格：≥34cm；</p> <p>3、重量：约 4.6kg；</p> <p>4、手把：U 型锌合金提手。</p>
11	菜刀	<p>1、材质：3CR13 不锈钢；</p> <p>2、七件套：磨刀棒、水果刀、厨师刀、切片刀、砍骨刀、厨房剪、刀座；</p> <p>3、总重量：≥1.93kg；</p> <p>4、切片刀（长*宽*厚）：31cm*8.2cm*1.6mm；</p>

		<p>5、砍骨刀（长*宽*厚）：29cm*8.5cm*2.8mm；</p> <p>6、厨师刀（长*宽*厚）：30.5cm*4.5cm*1.6mm；</p> <p>7、水果刀（长*宽*厚）：23.5cm*2.2cm*1.5mm；</p> <p>8、厨房剪（长*厚）：18.5cm*2.5mm；</p> <p>9、磨刀棒（长）：30.5cm。</p>
（二）休息室设备设施		
12	读书报多功能桌	<p>1、旋转电脑桌台式家用玻璃书桌转角简约现代办公桌 子书柜书架组合；</p> <p>2、风格：简约现代；</p> <p>3、玻璃板：长1.6米；</p> <p>4、书架：3层</p> <p>5、书架长度：1.2米；</p> <p>6、书架材质：大亚三聚氰胺板；</p> <p>7、板材厚度：≥ 2.5cm；</p> <p>8、玻璃材质：钢化玻璃；</p> <p>9、承重：> 240斤。</p>
13	椅子	<p>1、材质：pp 塑料/铁管烤漆；</p> <p>2、塑料材质：ABS；</p> <p>3、风格：简约现代；</p> <p>4:是否组装：整装；</p> <p>5、净重：≥ 3KG。</p>
14	单人床	<p>1、规格：1200mm*2000mm；</p> <p>2、材质：松木；</p> <p>3、风格：简约现代；</p>

		<p>4、是否带储物空间:是;</p> <p>5、是否带软靠:否;</p> <p>6、是否带护栏:否;</p> <p>7、龙骨:4根;</p> <p>8、高度:400mm;</p> <p>9、颜色:原木色。</p>
15	枕头	<p>1、套:2个/套;</p> <p>2、形状:长方形;</p> <p>3、面料:棉;</p> <p>4、枕芯高度:≥20cm;</p> <p>5、重量:约1000克;</p> <p>6、睡下高度:约4~6cm;</p> <p>7、包装:真空高压袋;</p> <p>8、执行标准:GB/T22843-2009;</p> <p>9、填充:聚酯纤维;</p> <p>10、安全类别:GB/18401-2010B(直接接触皮肤类)。</p>
16	被子	<p>1、四件套:夏被、床单、两个枕套;</p> <p>2、面料:100%聚酯纤维;</p> <p>3、填充:100%聚酯纤维;</p> <p>4、工艺:活性印染;</p> <p>5、安全类别:GB18401-2010B类;</p> <p>6、执行标准:GB/T22796-2009;</p> <p>7、被套规格:180*220cm;</p> <p>8、床单规格:200*240cm;</p> <p>9、枕套规格:48*74*2。</p>

17	凉席	1.2米竹席。
18	空调被	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品等级：合格品； 2、功能：凉感； 3、填充纤维种类：聚酯纤维（中空）； 4、被套织造工艺：斜纹； 5、被套面料：聚酯纤维； 6、适用季节：空调被/夏凉被； 7、尺寸：180*200cm；
19	床头柜	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品材质：亚光面密度板+吸塑抽面； 2、产品重量：约13.5千克； 3、产品面饰：吸塑抽面； 4、尺寸：48*33*54cm； 5、颜色：黄花梨木色/浅胡桃色/白色； 6、包装结构：五层楞纸板。
20	挂壁式室内空调	<ol style="list-style-type: none"> 1、智能类型：不支持智能； 2、空调面板颜色：窈青白； 3、空调类型：壁挂式； 4、冷暖类型：冷暖电辅； 5、空调功率：大1.5匹； 6、适用面积：15-22 m²； 7、工作方式：定速； 8、能效等级：三级； 9、制冷功率：1064W； 10、制冷量：3500W；

		<p>11、制热功率：1167W；</p> <p>12、制热量：3850W；</p> <p>13、室内机噪音：≤41dB；</p> <p>14、室外机噪音：≤51dB；</p> <p>15、电辅加热功率：1080W；</p> <p>16、是否循环风量：630m³/h。</p>
21	立柜空调	<p>1、智能类型：不支持智能；</p> <p>2、空调面板颜色：白色；</p> <p>3、空调类型：柜机；</p> <p>4、冷暖类型：冷暖电辅；</p> <p>5、空调功率：大2匹；</p> <p>6、适用面积：约20-30 m²；</p> <p>7、工作方式：变频；</p> <p>8、能效等级：三级；</p> <p>9、制冷功率：1650W；</p> <p>10、制冷量：5100W；</p> <p>11、制热功率：2350W；</p> <p>12、制热量：6800W；</p> <p>13、室内机噪音：≤38dB；</p> <p>14、室外机噪音：≤54dB；</p> <p>15、电辅加热功率：1800W；</p> <p>16、是否循环风量：1000m³/h。</p>
22	挂壁式风扇	<p>1、款式：机械款；</p> <p>2、网罩尺寸：18英寸；</p> <p>3、产品净重：3.5KG（±0.2）；</p>

		<p>4、风量档位：弱、中、强；</p> <p>5、额定功率：60W；</p> <p>6、扇叶材质：AS 扇叶；</p> <p>7、额定电压：220V 。</p>
23	立式风扇	<p>1、款式：机械款；</p> <p>2、额定电压：220V-50HZ；</p> <p>3、产品重量：4.7KG（±0.2）；</p> <p>4、定时范围：1 小时 ；</p> <p>5、风量档位：低、中、高、强；</p> <p>6、额定功率：60W ；</p> <p>7、电源线长度：1.5 米。</p>
24	木书柜	<p>1、层数：5 层；</p> <p>2、总高度：≥162cm；</p> <p>3、层高：30cm；</p> <p>4、长度：≥70cm；</p> <p>5、宽度：≥31cm；</p> <p>6、重量：≥14kg；</p> <p>7、材质：实木。</p>
25	书籍一批	养生、体育健身、小说等书籍。
26	大厅公共排椅	<p>1、四人位（带垫）：长 2300mm*宽 650mm*高 780mm；</p> <p>2、扶手脚：采用进口拉深钢板铸成型后，除锈处理后经过电镀处理；</p> <p>3、边条：铝合金抛光后电镀镀铬；</p> <p>4、座板：采用 1.5 毫米进口加厚冷扎钢板，除锈处理</p>

		后，静电喷粉喷涂。 5、横梁：2.0 毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。
27	饮水机	1、产品尺寸：290*280*880MM（±5）； 2、额定电压：220V； 3、电源接头：交流电； 4、产品功率：制热 420W，制冷 60W； 5、额定频率：5Hz； 6、包装尺寸：约 330*305*900MM； 7、电源线长：1500MM； 8、产品重量：8KG。
28	室内多功能棋牌木桌（含椅子）	1、材质：木； 2、木质材质：松木； 3、风格：简约现代； 4、椅子：实木椅 4 张； 5、光面：琥珀色 6、尺寸：桌面 160*70*75cm； 7、面板厚度：≥8cm。
29	办公桌（含椅子）	1、尺寸：3.6M*1.2M*0.74M； 2、风格：简约现代； 3、人造板种类：刨花板/三聚氰胺板； 4、是否带屏风：是； 5、材质：人造板； 6、椅子：6 张；
30	电脑	配置：Intel 奔腾 G3260(3.3GHz)/H81 主板芯片组 /4GB 内存 /1TB 硬盘 /DVD 光驱/180W 电源 /PS2 防水键盘

		/USB 光电鼠标 /2 个 USB3.0+4 个 USB2.0 /PS2 接口 /EDU 应用(支持网络同传、硬盘保护) /正版 Win7 Basic /三年上门服务 /门到桌安装验机。
31	铁皮文件柜	1、材质：铁质； 2、层数：4 层； 3、功能：带抽屉 防火 透明 玻璃门； 4、是否带锁：是； 5、尺寸：≥180H*85W*39D(cm)。
32	电热水器	1、控制方式：遥控控制； 2、类别：储水式； 3、最大容积 (L)：60L； 4、加热方式：单管加热； 5、能效等级：2 级； 6、加热功率 (w)：2100W； 7、加热温度 (°C)：30-75； 8、内胆材质：蓝钻内胆； 9、加热体材质：奥式体加热管； 10、防水等级：IPX4； 11、电压/频率 (V/HZ)：220V/50HZ； 12、产品尺寸 (mm)：385x835 (±5)； 13、产品重量 (kg)：20 (±0.2)；
(三) 室内室外通常配置设备设施		
33	饭桌 (含椅子)	1、产品材料：优质大理石+实木+板材； 2、木质材质：橡胶木；

		<p>3、风格： 现代中式；</p> <p>4、形状： 圆形；</p> <p>5、层数： 2 层；</p> <p>6、是否带转盘： 是；</p> <p>7、桌面是否可调节： 不可调节；</p> <p>8、是否带椅凳： 是；</p> <p>9、功能： 旋转；</p> <p>10、饰面材质： 大理石；</p> <p>11、适用人数： 10 人；</p> <p>12、椅子： 10 个；</p> <p>13、桌面直径： $\geq 1500\text{mm}$；</p> <p>14、饭桌高度： $750 (\pm 2) \text{ mm}$；</p> <p>15、椅子靠背高度： $\geq 970\text{mm}$；</p> <p>16、椅子坐垫高度： $430 (\pm 2) \text{ mm}$；</p> <p>17、椅子长度： $400 (\pm 2) \text{ mm}$。</p>
34	电视机	<p>1、屏幕类别： 3A 级 4K 屏幕；</p> <p>2、核数： 20 核；</p> <p>3、CPU 中央处理器： Cor-te-A53；</p> <p>4、HDR:支持；</p> <p>5、DDR:1GB DDR4 传输速度快；</p> <p>6、EMMC： 8GB；</p> <p>7、系统： 64 位 YunOS 5.0 ；</p> <p>8、视频牌照方： 优酷影视、4K 专区 ；</p> <p>特色功能： 图像倍速处理。</p>

35	麻将桌	1、麻将机分类：折叠式； 2、净面： $\geq 851\text{mm}$ ； 3、带边框： $\geq 950\text{mm}$ ； 4、厚度：约 200mm； 5、整体高度：约 780mm； 6、麻将牌：44 牌 144 张； 7、usb 接口：有。
36	麻将椅子	1、材质：塑料； 2、面料材质：网布； 3、塑料材质：ABS； 4、是否可折叠：是； 5、是否可叠落：是； 6、五星脚材质：钢制脚； 7、扶手类型：固定扶手； 8、承重： ≥ 500 斤； 9、靠背长度： $\geq 67\text{cm}$ ； 10、坐宽： $\geq 51\text{cm}$ ；
37	颈椎牵引器	1、方式：手动式充气牵引支具； 2、尺寸：均码 3、构成：牵引带，托架，手动充气泵
38	按摩器	1、产品名称：按摩坐垫； 2、产品尺寸：870*250*515mm； 3、重量：净重 9.8KG（ ± 0.2 ）； 4、毛重：12.7KG（ ± 2 ）； 5、定时时间：15 分钟；

		<p>6、额定功率：72W；</p> <p>7、额定电压：220V-50Hz。</p>
39	仰卧划船式康复器	<p>1、尺寸：1880mm*660mm*500mm；</p> <p>2、整机重量：≥28kg；</p> <p>3、飞轮重量：4kg；</p> <p>4、阻力调节：8段阻力；</p> <p>5、导轨角度：15°；</p> <p>6、噪音：≤30db；</p> <p>7、锻炼部位：四肢/腰部/背部/腹部。</p>
40	踏步训练器	<p>1、功率：24V 转换适配器，20W 功率；</p> <p>2、调节方式：机器按键；</p> <p>3、重量：≥4.2kg；</p> <p>4、尺寸：3.15*37.5*14.5cm；</p> <p>5、颜色：蓝/白；</p> <p>6、调节档位：30 档速度；</p> <p>7、踏板：安装 6 颗磁石。</p>
41	腰部旋转训练器	<p>1、规格：1446*1446*1016；</p> <p>2、主立柱采用直径 114mm，壁厚 3mm 的国标钢管；</p> <p>3、扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管焊接而成；</p> <p>4、转腰盘为 4mm 厚冷板冲压，保证 8 年使用寿命，直径 300mm，高度 22mm，周圈倒圆角 R2，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；</p> <p>5、转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质 6205 轴承 6 个，中间转轴</p>

		直径 25mm，保证使用要求； 6、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用。
42	健身车	1、毛重：67.5KG（±0.2）； 2、净重：63KG（±0.2）； 3、展开尺寸：约 1160×510×1260mm； 4、最大载重：≥120kg； 5、特征：25KG 双向惯性轮； 6、按压式急刹车装置，无段阻力微调系统。
43	腹肌板	1、材质：质优精钢/聚合泡棉/皮革； 2、面板尺寸：122*36*6cm； 3、承重范围：300KG； 4、净重：约 12KG； 5、毛重：约 13KG。
44	关节训练器	1、材质：钢材； 2、规格：1020*1120*1330mm； 3、主管直径：≥114mm； 4、壁厚：≥3mm； 5、不锈钢配件，防雨防老化； 6、盖帽：ABS 型新型盖帽。
45	单人健骑机	1、款式：落地式单人健骑机； 2、规格：1050*600*1200 ； 3、功能：锻炼全身协调能力和下肢力量。
46	弧形健腹板	1、安装尺寸：145*38*67/83cm； 2、折叠尺寸：35*38*165cm。

		<p>3、躺板尺寸：117*35*4.5cm；</p> <p>4、净重：≥13kg；</p> <p>5、承重：300kg；</p> <p>6、厚度：4.5cm；</p> <p>7、海绵套：高档PU可拆洗。</p>
二、甲子镇昌西村老年人日间照料中心设备		
(一) 厨房设备设施		
1	煤气双炉燃具	<p>1、外形尺寸（长×宽×高 mm）：720x420x160；</p> <p>2、开孔尺寸（mm）620x348xR30；</p> <p>3、嵌入式天然气灶液化气灶台式。</p>
2	抽油烟机	<p>1、净重:8KG（±0.3）；</p> <p>2、包装尺寸:790*530*310；</p> <p>3、噪声:≤40dB；</p> <p>4、堆码层数极限:7层；</p> <p>5、尺寸:710*460*200（±5）；</p> <p>6、按键类型:轻触开关；</p> <p>7、控制面板材质:钢化玻璃；</p> <p>8、智能类型:其他智能；</p> <p>9、机身材质:喷涂面板；</p> <p>10、油烟机排风量:17立方米/分钟。</p>
3	消毒柜	<p>1、额定功率：≥600W；</p> <p>2、温度：75±5℃；</p> <p>3、消毒时间：0-60分钟；</p> <p>4、消毒方式：高浓度臭氧杀菌+中温红外线消毒；</p>

		5、材质：箱体经喷涂处理，玻璃门，塑胶把手，电镀层架。
4	碗筷等一批	1、60头套装：10碗、10盘、10勺、10筷、10盘垫、1品锅、1汤古、2鱼盘、4面碗、2大勺； 2、材质：瓷； 3、餐具工艺：釉上彩； 4、图案：植物花卉； 5、碗口直径：4.5英寸。
5	盆桶一批	1、容量： $\geq 12L$ ； 2、外壳材质：塑料； 3、高： $\geq 31cm$ ； 4、上口径： $\geq 31cm$ 。
6	电饭煲 1950W	1、额定功率：1950W； 2、额定电压：220V； 3、额定频率：50HZ； 4、额定内锅容量：18L； 5、净重：10.2kg（ ± 0.3 ）； 6、毛重：11.4kg（ ± 0.3 ）； 7、外形尺寸：445*445*418mm（ ± 5 ）； 8、内胆尺寸：直径约33.5CM，内径约31.5CM，高度约21CM。
7	冰箱	1、制冷方式：直冷； 2、控制方式：机械式； 3、制冷类型：压缩机制冷； 4、除霜模式：手动除霜；

		<p>5、定频/变频：定频；</p> <p>6、总容积(升)：160；</p> <p>7、能效等级：3级；</p> <p>8、运转音 dB(A) :38；</p> <p>9、制冷剂：R600a；</p> <p>10、规格产品尺寸(深 x 宽 x 高) mm：572*495*1407(±5)；</p>
8	电磁炉	<p>1、预约功能：不支持；</p> <p>2、操作方式：滑控；</p> <p>3、过热保护：支持</p> <p>4、产品净重(kg)：4.3(±0.3)；</p> <p>5、电源参数：额定电压 220v。</p>
9	开水器	<p>1、额定电流：13.6A；</p> <p>2、机身尺寸：40*26*64cm；</p> <p>3、内胆材质：304 不锈钢；</p> <p>4、电压：220V；</p> <p>5、功率:3KW；</p> <p>6、外壳材质：201 不锈钢。</p>
10	铁木砧板	<p>1、木质：黄金木；</p> <p>2、规格：≥34cm；</p> <p>3、重量：约 4.6kg；</p> <p>4、手把：U 型锌合金提手。</p>
11	菜刀	<p>1、材质：3CR13 不锈钢；</p> <p>2、七件套：磨刀棒、水果刀、厨师刀、切片刀、砍骨刀、厨房剪、刀座；</p>

		<p>3、总重量：$\geq 1.93\text{kg}$；</p> <p>4、切片刀（长*宽*厚）：31cm*8.2cm*1.6mm；</p> <p>5、砍骨刀（长*宽*厚）：29cm*8.5cm*2.8mm；</p> <p>6、厨师刀（长*宽*厚）：30.5cm*4.5cm*1.6mm；</p> <p>7、水果刀（长*宽*厚）：23.5cm*2.2cm*1.5mm；</p> <p>8、厨房剪（长*厚）：18.5cm*2.5mm；</p> <p>9、磨刀棒（长）：30.5cm。</p>
（二）休息室设备设施		
12	读书报多功能桌	<p>1、旋转电脑桌台式家用玻璃书桌转角简约现代办公桌子书柜书架组合；</p> <p>2、风格：简约现代；</p> <p>3、玻璃板：长 1.6 米；</p> <p>4、书架：3 层</p> <p>5、书架长度：1.2 米；</p> <p>6、书架材质：大亚三聚氰胺板；</p> <p>7、板材厚度：$\geq 2.5\text{cm}$；</p> <p>8、玻璃材质：钢化玻璃；</p> <p>9、承重：> 240 斤。</p>
13	椅子	<p>1、材质：pp 塑料/铁管烤漆；</p> <p>2、塑料材质：ABS；</p> <p>3、风格：简约现代；</p> <p>4、是否组装：整装；</p> <p>5、净重：$\geq 3\text{KG}$。</p>
14	单人床	<p>1、规格：1200mm*2000mm；</p>

		<p>2、材质：松木；</p> <p>3、风格：简约现代；</p> <p>4、是否带储物空间：是；</p> <p>5、是否带软靠：否；</p> <p>6、是否带护栏：否；</p> <p>7、龙骨：4根；</p> <p>8、高度：400mm；</p> <p>9、颜色：原木色。</p>
15	枕头	<p>1、套：2个/套；</p> <p>2、形状：长方形；</p> <p>3、面料：棉；</p> <p>4、枕芯高度：≥20cm；</p> <p>5、重量：约1000克；</p> <p>6、睡下高度：约4~6cm；</p> <p>7、包装：真空高压袋；</p> <p>8、执行标准：GB/T22843-2009；</p> <p>9、填充：聚酯纤维；</p> <p>10、安全类别：GB/18401-2010B(直接接触皮肤类)。</p>
16	被子	<p>1、四件套：夏被、床单、两个枕套；</p> <p>2、面料：100%聚酯纤维；</p> <p>3、填充：100%聚酯纤维；</p> <p>4、工艺：活性印染；</p> <p>5、安全类别：GB18401-2010B类；</p> <p>6、执行标准：GB/T22796-2009；</p> <p>7、被套规格：180*220cm；</p>

		<p>8、床单规格：200*240cm；</p> <p>9、枕套规格：48*74*2。</p>
17	凉席	1.2米竹席。
18	空调被	<p>1、产品等级：合格品；</p> <p>2、功能：凉感；</p> <p>3、填充纤维种类：聚酯纤维（中空）；</p> <p>4、被套织造工艺：斜纹；</p> <p>5、被套面料：聚酯纤维；</p> <p>6、适用季节：空调被/夏凉被；</p> <p>7、尺寸：180*200cm；</p>
19	床头柜	<p>1、产品材质：亚光面密度板+吸塑抽面；</p> <p>2、产品重量：约13.5千克；</p> <p>3、产品面饰：吸塑抽面；</p> <p>4、尺寸：48*33*54cm；</p> <p>5、颜色：黄花梨木色/浅胡桃色/白色；</p> <p>6、包装结构：五层楞纸板。</p>
20	挂壁式室内空调	<p>1、智能类型：不支持智能；</p> <p>2、空调面板颜色：窈青白；</p> <p>3、空调类型：壁挂式；</p> <p>4、冷暖类型：冷暖电辅；</p> <p>5、空调功率：大1.5匹；</p> <p>6、适用面积：15-22 m²；</p> <p>7、工作方式：定速；</p> <p>8、能效等级：三级；</p>

		<p>9、制冷功率：1064W；</p> <p>10、制冷量：3500W；</p> <p>11、制热功率：1167W；</p> <p>12、制热量：3850W；</p> <p>13、室内机噪音：≤41dB；</p> <p>14、室外机噪音：≤51dB；</p> <p>15、电辅加热功率：1080W；</p> <p>16、是否循环风量：630m³/h。</p>
21	立柜空调	<p>1、智能类型：不支持智能；</p> <p>2、空调面板颜色：白色；</p> <p>3、空调类型：柜机；</p> <p>4、冷暖类型：冷暖电辅；</p> <p>5、空调功率：大2匹；</p> <p>6、适用面积：约20-30 m²；</p> <p>7、工作方式：变频；</p> <p>8、能效等级：三级；</p> <p>9、制冷功率：1650W；</p> <p>10、制冷量：5100W；</p> <p>11、制热功率：2350W；</p> <p>12、制热量：6800W；</p> <p>13、室内机噪音：≤38dB；</p> <p>14、室外机噪音：≤54dB；</p> <p>15、电辅加热功率：1800W；</p> <p>16、是否循环风量：1000m³/h。</p>

22	挂壁式风扇	1、款式：机械款； 2、网罩尺寸：18 英寸； 3、产品净重：3.5KG（±0.2）； 4、风量档位：弱、中、强； 5、额定功率：60W； 6、扇叶材质：AS 扇叶； 7、额定电压：220V 。
23	立式风扇	1、款式：机械款； 2、额定电压：220V-50HZ； 3、产品重量：4.7KG（±0.2）； 4、定时范围：1 小时； 5、风量档位：低、中、高、强； 6、额定功率：60W； 7、电源线长度：1.5 米。
24	木书柜	1、层数：5 层； 2、总高度：≥162cm； 3、层高：30cm； 4、长度：≥70cm； 5、宽度：≥31cm； 6、重量：≥14kg； 7、材质：实木。
25	书籍一批	养生、体育健身、小说等书籍。
26	大厅公共排椅	1、四人位（带垫）：长 2300mm*宽 650mm*高 780mm； 2、扶手脚：采用进口拉深钢板铸成型后，除锈处理后

		<p>经过电镀处理；</p> <p>3、边条：铝合金抛光后电镀镀铬；</p> <p>4、座板：采用 1.5 毫米进口加厚冷扎钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。</p> <p>5、横梁：2.0 毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。</p>
27	饮水机	<p>1、产品尺寸：290*280*880MM（±5）；</p> <p>2、额定电压：220V；</p> <p>3、电源接头：交流电；</p> <p>4、产品功率：制热 420W，制冷 60W；</p> <p>5、额定频率：5Hz；</p> <p>6、包装尺寸：约 330*305*900MM；</p> <p>7、电源线长：1500MM；</p> <p>8、产品重量：8KG。</p>
28	室内多功能棋牌木桌（含椅子）	<p>1、材质：木；</p> <p>2、木质材质：松木；</p> <p>3、风格：简约现代；</p> <p>4、椅子：实木椅 4 张；</p> <p>5、光面：琥珀色</p> <p>6、尺寸：桌面 160*70*75cm；</p> <p>7、面板厚度：≥8cm。</p>
29	办公桌（含椅子）	<p>1、尺寸：3.6M*1.2M*0.74M；</p> <p>2、风格：简约现代；</p> <p>3、人造板种类：刨花板/三聚氰胺板；</p> <p>4、是否带屏风：是；</p> <p>5、材质：人造板；</p>

		6、椅子：6张；
30	电脑	配置：Intel 奔腾 G3260(3.3GHz)/H81 主板芯片组 /4GB 内存 /1TB 硬盘 /DVD 光驱/180W 电源 /PS2 防水键盘 /USB 光电鼠标 /2 个 USB3.0+4 个 USB2.0 /PS2 接口 /EDU 应用(支持网络同传、硬盘保护) /正版 Win7 Basic /三年上门服务 /门到桌安装验机。
31	铁皮文件柜	1、材质：铁质； 2、层数：4 层； 3、功能：带抽屉 防火 透明 玻璃门； 4、是否带锁：是； 5、尺寸：≥180H*85W*39D(cm)。
32	电热水器	1、控制方式：遥控控制； 2、类别：储水式； 3、最大容积(L)：60L； 4、加热方式：单管加热； 5、能效等级：2 级； 6、加热功率(w)：2100W； 7、加热温度(℃)：30-75； 8、内胆材质：蓝钻内胆； 9、加热体材质：奥式体加热管； 10、防水等级：IPX4； 11、电压/频率(V/HZ)：220V/50HZ； 12、产品尺寸(mm)：385x835(±5)； 13、产品重量(kg)：20(±0.2)；

(三) 室内室外通常配置设备设施		
33	饭桌（含椅子）	1、产品材料：优质大理石+实木+板材； 2、木质材质：橡胶木； 3、风格：现代中式； 4、形状：圆形； 5、层数：2层； 6、是否带转盘：是； 7、桌面是否可调节：不可调节； 8、是否带椅凳：是； 9、功能：旋转； 10、饰面材质：大理石； 11、适用人数：10人； 12、椅子：10个； 13、桌面直径：≥1500mm； 14、饭桌高度：750（±2）mm； 15、椅子靠背高度：≥970mm； 16、椅子坐垫高度：430（±2）mm； 17、椅子长度：400（±2）mm。
34	电视机	1、屏幕类别：3A级 4K屏幕； 2、核数：20核； 3、CPU 中央处理器：Corte-A53； 4、HDR:支持； 5、DDR:1GB DDR4 传输速度快； 6、EMMC：8GB；

		<p>7、系统：64 位 YunOS 5.0 ；</p> <p>8、视频牌照方：优酷影视、4K 专区 ；</p> <p>特色功能：图像倍速处理。</p>
35	麻将桌	<p>1、麻将机分类：折叠式；</p> <p>2、净面：≥851mm；</p> <p>3、带边框：≥950mm；</p> <p>4、厚度：约 200mm；</p> <p>5、整体高度：约 780mm；</p> <p>6、麻将牌：44 牌 144 张；</p> <p>7、usb 接口：有。</p>
36	麻将椅子	<p>1、材质：塑料；</p> <p>2、面料材质：网布；</p> <p>3、塑料材质：ABS；</p> <p>4、是否可折叠：是；</p> <p>5、是否可叠落：是；</p> <p>6、五星脚材质：钢制脚；</p> <p>7、扶手类型：固定扶手；</p> <p>8、承重：≥500 斤；</p> <p>9、靠背长度：≥67cm；</p> <p>10、坐宽：≥51cm；</p>
37	颈椎牵引器	<p>1、方式：手动式充气牵引支具；</p> <p>2、尺寸：均码</p> <p>3、构成：牵引带，托架，手动充气泵</p>
38	按摩器	<p>1、产品名称:按摩坐垫；</p> <p>2、产品尺寸：870*250*515mm；</p>

		<p>3、重量：净重 9.8KG（±0.2）；</p> <p>4、毛重：12.7KG（±2）；</p> <p>5、定时时间：15 分钟；</p> <p>6、额定功率：72W；</p> <p>7、额定电压：220V-50Hz。</p>
39	仰卧划船式康复器	<p>1、尺寸：1880mm*660mm*500mm；</p> <p>2、整机重量：≥28kg；</p> <p>3、飞轮重量：4kg；</p> <p>4、阻力调节：8 段阻力；</p> <p>5、导轨角度：15°；</p> <p>6、噪音：≤30db；</p> <p>7、锻炼部位：四肢/腰部/背部/腹部。</p>
40	踏步训练器	<p>1、功率：24V 转换适配器，20W 功率；</p> <p>2、调节方式：机器按键；</p> <p>3、重量：≥4.2kg；</p> <p>4、尺寸：3.15*37.5*14.5cm；</p> <p>5、颜色：蓝/白；</p> <p>6、调节档位：30 档速度；</p> <p>7、踏板：安装 6 颗磁石。</p>
41	腰部旋转训练器	<p>1、规格：1446*1446*1016；</p> <p>2、主立柱采用直径 114mm，壁厚 3mm 的国标钢管；</p> <p>3、扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管焊接而成；</p> <p>4、转腰盘为 4mm 厚冷板冲压，保证 8 年使用寿命，直径 300mm，高度 22mm，周圈倒圆角 R2，表面凹凸防滑，</p>

		<p>避免滑脱危险；</p> <p>5、转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质 6205 轴承 6 个，中间转轴直径 25mm，保证使用要求；</p> <p>6、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用。</p>
42	健身车	<p>1、毛重：67.5KG（±0.2）；</p> <p>2、净重：63KG（±0.2）；</p> <p>3、展开尺寸：约 1160×510×1260mm；</p> <p>4、最大载重：≥120kg；</p> <p>5、特征：25KG 双向惯性轮；</p> <p>6、按压式急刹车装置，无段阻力微调系统。</p>
43	腹肌板	<p>1、材质：质优精钢/聚合泡棉/皮革；</p> <p>2、面板尺寸：122*36*6cm；</p> <p>3、承重范围：300KG；</p> <p>4、净重：约 12KG；</p> <p>5、毛重：约 13KG。</p>
44	关节训练器	<p>1、材质：钢材；</p> <p>2、规格：1020*1120*1330mm；</p> <p>3、主管直径：≥114mm；</p> <p>4、壁厚：≥3mm；</p> <p>5、不锈钢配件，防雨防老化；</p> <p>6、盖帽：ABS 型新型盖帽。</p>
45	单人健骑机	<p>1、款式：落地式单人健骑机；</p> <p>2、规格：1050*600*1200 ；</p>

		3、功能：锻炼全身协调能力和下肢力量。
46	弧形健腹板	1、安装尺寸：145*38*67/83cm； 2、折叠尺寸：35*38*165cm。 3、躺板尺寸：117*35*4.5cm； 4、净重：≥13kg； 5、承重：300kg； 6、厚度：4.5cm； 7、海绵套：高档PU可拆洗。
三、三门坡镇谷桥村老年人日间照料中心设备		
(一) 厨房设备设施		
1	煤气双炉燃具	1、外形尺寸（长×宽×高 mm）：720x420x160； 2、开孔尺寸（mm）620x348xR30； 3、嵌入式天然气灶液化气灶台式。
2	抽油烟机	1、净重:8KG（±0.3）； 2、包装尺寸:790*530*310； 3、噪声:≤40dB； 4、堆码层数极限:7层； 5、尺寸:710*460*200（±5）； 6、按键类型:轻触开关； 7、控制面板材质:钢化玻璃； 8、智能类型:其他智能； 9、机身材质:喷涂面板； 10、油烟机排风量:17立方米/分钟。

3	消毒柜	<p>1、额定功率：$\geq 600W$；</p> <p>2、温度：$75\pm 5^{\circ}C$；</p> <p>3、消毒时间：0-60分钟；</p> <p>4、消毒方式：高浓度臭氧杀菌+中温红外线消毒；</p> <p>5、材质：箱体经喷涂处理，玻璃门，塑胶把手，电镀层架。</p>
4	碗筷等一批	<p>1、60头套装：10碗、10盘、10勺、10筷、10盘垫、1品锅、1汤古、2鱼盘、4面碗、2大勺；</p> <p>2、材质：瓷；</p> <p>3、餐具工艺：釉上彩；</p> <p>4、图案：植物花卉；</p> <p>5、碗口直径：4.5英寸。</p>
5	盆桶一批	<p>1、容量：$\geq 12L$；</p> <p>2、外壳材质：塑料；</p> <p>3、高：$\geq 31cm$；</p> <p>4、上口径：$\geq 31cm$。</p>
6	电饭煲 1950W	<p>1、额定功率：1950W；</p> <p>2、额定电压：220V；</p> <p>3、额定频率：50HZ；</p> <p>4、额定内锅容量：18L；</p> <p>5、净重：10.2kg（± 0.3）；</p> <p>6、毛重：11.4kg（± 0.3）；</p> <p>7、外形尺寸：445*445*418mm（± 5）；</p> <p>8、内胆尺寸：直径约33.5CM，内径约31.5CM，高度约21CM。</p>

7	冰箱	<ul style="list-style-type: none"> 1、制冷方式：直冷； 2、控制方式：机械式； 3、制冷类型：压缩机制冷； 4、除霜模式：手动除霜； 5、定频/变频：定频； 6、总容积(升)：160； 7、能效等级：3级； 8、运转音 dB(A) :38； 9、制冷剂：R600a； 10、规格产品尺寸（深 x 宽 x 高）mm：572*495*1407（±5）；
8	电磁炉	<ul style="list-style-type: none"> 1、预约功能：不支持； 2、操作方式：滑控； 3、过热保护：支持 4、产品净重（kg）：4.3（±0.3）； 5、电源参数：额定电压 220v。
9	开水器	<ul style="list-style-type: none"> 1、额定电流：13.6A ； 2、机身尺寸：40*26*64cm； 3、内胆材质：304 不锈钢； 4、电压：220V ； 5、功率:3KW ； 6、外壳材质：201 不锈钢。
10	铁木砧板	<ul style="list-style-type: none"> 1、木质：黄金木； 2、规格：≥34cm； 3、重量：约 4.6kg；

		4、手把：U型锌合金提手。
11	菜刀	<p>1、材质：3CR13 不锈钢；</p> <p>2、七件套：磨刀棒、水果刀、厨师刀、切片刀、砍骨刀、厨房剪、刀座；</p> <p>3、总重量：≥1.93kg；</p> <p>4、切片刀（长*宽*厚）：31cm*8.2cm*1.6mm；</p> <p>5、砍骨刀（长*宽*厚）：29cm*8.5cm*2.8mm；</p> <p>6、厨师刀（长*宽*厚）：30.5cm*4.5cm*1.6mm；</p> <p>7、水果刀（长*宽*厚）：23.5cm*2.2cm*1.5mm；</p> <p>8、厨房剪（长*厚）：18.5cm*2.5mm；</p> <p>9、磨刀棒（长）：30.5cm。</p>
（二）休息室设备设施		
12	读书报多功能桌	<p>1、旋转电脑桌台式家用玻璃书桌转角简约现代办公桌 子书柜书架组合；</p> <p>2、风格：简约现代；</p> <p>3、玻璃板：长 1.6 米；</p> <p>4、书架：3 层</p> <p>5、书架长度：1.2 米；</p> <p>6、书架材质：大亚三聚氰胺板；</p> <p>7、板材厚度：≥2.5cm；</p> <p>8、玻璃材质：钢化玻璃；</p> <p>9、承重：>240 斤。</p>
13	椅子	<p>1、材质：pp 塑料/铁管烤漆；</p> <p>2、塑料材质：ABS；</p>

		<p>3、风格：简约现代；</p> <p>4:是否组装：整装；</p> <p>5、净重：≥3KG。</p>
14	单人床	<p>1、规格：1200mm*2000mm；</p> <p>2、材质：松木；</p> <p>3、风格：简约现代；</p> <p>4、是否带储物空间:是；</p> <p>5、是否带软靠：否；</p> <p>6、是否带护栏：否；</p> <p>7、龙骨：4根；</p> <p>8、高度：400mm；</p> <p>9、颜色：原木色。</p>
15	枕头	<p>1、套：2个/套；</p> <p>2、形状：长方形；</p> <p>3、面料：棉；</p> <p>4、枕芯高度：≥20cm；</p> <p>5、重量：约1000克；</p> <p>6、睡下高度：约4~6cm；</p> <p>7、包装：真空高压袋；</p> <p>8、执行标准：GB/T22843-2009；</p> <p>9、填充：聚酯纤维；</p> <p>10、安全类别：GB/18401-2010B(直接接触皮肤类)。</p>
16	被子	<p>1、四件套：夏被、床单、两个枕套；</p> <p>2、面料：100%聚酯纤维；</p> <p>3、填充：100%聚酯纤维；</p>

		<p>4、工艺：活性印染；</p> <p>5、安全类别：GB18401-2010B类；</p> <p>6、执行标准：GB/T22796-2009；</p> <p>7、被套规格：180*220cm；</p> <p>8、床单规格：200*240cm；</p> <p>9、枕套规格：48*74*2。</p>
17	凉席	1.2米竹席。
18	空调被	<p>1、产品等级：合格品；</p> <p>2、功能：凉感；</p> <p>3、填充纤维种类：聚酯纤维（中空）；</p> <p>4、被套织造工艺：斜纹；</p> <p>5、被套面料：聚酯纤维；</p> <p>6、适用季节：空调被/夏凉被；</p> <p>7、尺寸：180*200cm；</p>
19	床头柜	<p>1、产品材质：亚光面密度板+吸塑抽面；</p> <p>2、产品重量：约13.5千克；</p> <p>3、产品面饰：吸塑抽面；</p> <p>4、尺寸：48*33*54cm；</p> <p>5、颜色：黄花梨木色/浅胡桃色/白色；</p> <p>6、包装结构：五层楞纸板。</p>
20	挂壁式室内空调	<p>1、智能类型：不支持智能；</p> <p>2、空调面板颜色：窃青白；</p> <p>3、空调类型：壁挂式；</p> <p>4、冷暖类型：冷暖电辅；</p>

		<p>5、空调功率：大 1.5 匹；</p> <p>6、适用面积：15-22 m²；</p> <p>7、工作方式：定速；</p> <p>8、能效等级：三级 ；</p> <p>9、制冷功率：1064W；</p> <p>10、制冷量 ：3500W；</p> <p>11、制热功率：1167W；</p> <p>12、制热量：3850W；</p> <p>13、室内机噪音：≤41dB；</p> <p>14、室外机噪音 ：≤51dB；</p> <p>15、电辅加热功率：1080W；</p> <p>16、是否循环风量：630m³/h。</p>
21	立柜空调	<p>1、智能类型：不支持智能；</p> <p>2、空调面板颜色：白色；</p> <p>3、空调类型：柜机；</p> <p>4、冷暖类型：冷暖电辅；</p> <p>5、空调功率：大 2 匹；</p> <p>6、适用面积：约 20-30 m²；</p> <p>7、工作方式：变频；</p> <p>8、能效等级：三级；</p> <p>9、制冷功率：1650W；</p> <p>10、制冷量：5100W；</p> <p>11、制热功率：2350W；</p> <p>12、制热量：6800W；</p> <p>13、室内机噪音：≤38dB；</p>

		<p>14、室外机噪音：$\leq 54\text{dB}$；</p> <p>15、电辅加热功率：1800W；</p> <p>16、是否循环风量：1000m³/h。</p>
22	挂壁式风扇	<p>1、款式：机械款；</p> <p>2、网罩尺寸：18 英寸；</p> <p>3、产品净重：3.5KG（± 0.2）；</p> <p>4、风量档位：弱、中、强；</p> <p>5、额定功率：60W；</p> <p>6、扇叶材质：AS 扇叶；</p> <p>7、额定电压：220V 。</p>
23	立式风扇	<p>1、款式：机械款；</p> <p>2、额定电压：220V-50HZ；</p> <p>3、产品重量：4.7KG（± 0.2）；</p> <p>4、定时范围：1 小时 ；</p> <p>5、风量档位：低、中、高、强；</p> <p>6、额定功率：60W ；</p> <p>7、电源线长度：1.5 米。</p>
24	木书柜	<p>1、层数：5 层；</p> <p>2、总高度：$\geq 162\text{cm}$；</p> <p>3、层高：30cm；</p> <p>4、长度：$\geq 70\text{cm}$；</p> <p>5、宽度：$\geq 31\text{cm}$；</p> <p>6、重量：$\geq 14\text{kg}$；</p> <p>7、材质：实木。</p>

25	书籍一批	养生、体育健身、小说等书籍。
26	大厅公共排椅	<p>1、四人位（带垫）：长 2300mm*宽 650mm*高 780mm；</p> <p>2、扶手脚：采用进口拉深钢板铸成型后，除锈处理后经过电镀处理；</p> <p>3、边条：铝合金抛光后电镀镀铬；</p> <p>4、座板：采用 1.5 毫米进口加厚冷扎钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。</p> <p>5、横梁：2.0 毫米厚方状钢管，喷涂空调户外漆粉。</p>
27	饮水机	<p>1、产品尺寸：290*280*880MM（±5）；</p> <p>2、额定电压：220V；</p> <p>3、电源接头：交流电；</p> <p>4、产品功率：制热 420W，制冷 60W；</p> <p>5、额定频率：5Hz；</p> <p>6、包装尺寸：约 330*305*900MM；</p> <p>7、电源线长：1500MM；</p> <p>8、产品重量：8KG。</p>
28	室内多功能棋牌木桌（含椅子）	<p>1、材质：木；</p> <p>2、木质材质：松木；</p> <p>3、风格：简约现代；</p> <p>4、椅子：实木椅 4 张；</p> <p>5、光面：琥珀色</p> <p>6、尺寸：桌面 160*70*75cm；</p> <p>7、面板厚度：≥8cm。</p>
29	办公桌（含椅子）	1、尺寸：3.6M*1.2M*0.74M；

		<p>2、风格：简约现代；</p> <p>3、人造板种类：刨花板/三聚氰胺板；</p> <p>4、是否带屏风：是；</p> <p>5、材质：人造板；</p> <p>6、椅子：6张；</p>
30	电脑	<p>配置：Intel 奔腾 G3260(3.3GHz)/H81 主板芯片组 /4GB 内存 /1TB 硬盘 /DVD 光驱/180W 电源 /PS2 防水键盘 /USB 光电鼠标 /2 个 USB3.0+4 个 USB2.0 /PS2 接口 /EDU 应用(支持网络同传、硬盘保护) /正版 Win7 Basic /三年上门服务 /门到桌安装验机。</p>
31	铁皮文件柜	<p>1、材质：铁质；</p> <p>2、层数：4层；</p> <p>3、功能：带抽屉 防火 透明 玻璃门；</p> <p>4、是否带锁：是；</p> <p>5、尺寸：≥180H*85W*39D(cm)。</p>
32	电热水器	<p>1、控制方式：遥控控制；</p> <p>2、类别：储水式；</p> <p>3、最大容积(L)：60L；</p> <p>4、加热方式：单管加热；</p> <p>5、能效等级：2级；</p> <p>6、加热功率(w)：2100W；</p> <p>7、加热温度(℃)：30-75；</p> <p>8、内胆材质：蓝钻内胆；</p> <p>9、加热体材质：奥式体加热管；</p> <p>10、防水等级：IPX4；</p>

		<p>11、电压/频率 (V/Hz) : 220V/50Hz;</p> <p>12、产品尺寸 (mm) : 385x835 (±5) ;</p> <p>13、产品重量 (kg) : 20 (±0.2) ;</p>
(三) 室内室外通常配置设备设施		
33	饭桌 (含椅子)	<p>1、产品材料: 优质大理石+实木+板材;</p> <p>2、木质材质: 橡胶木;</p> <p>3、风格: 现代中式;</p> <p>4、形状: 圆形;</p> <p>5、层数: 2层;</p> <p>6、是否带转盘: 是;</p> <p>7、桌面是否可调节: 不可调节;</p> <p>8、是否带椅凳: 是;</p> <p>9、功能: 旋转;</p> <p>10、饰面材质: 大理石;</p> <p>11、适用人数: 10人;</p> <p>12、椅子: 10个;</p> <p>13、桌面直径: ≥1500mm;</p> <p>14、饭桌高度: 750 (±2) mm;</p> <p>15、椅子靠背高度: ≥970mm;</p> <p>16、椅子坐垫高度: 430 (±2) mm;</p> <p>17、椅子长度: 400 (±2) mm。</p>
34	电视机	<p>1、屏幕类别: 3A级 4K屏幕;</p> <p>2、核数: 20核;</p> <p>3、CPU 中央处理器: Corte-A53;</p>

		<p>4、HDR:支持;</p> <p>5、DDR:1GB DDR4 传输速度快;</p> <p>6、EMMC: 8GB;</p> <p>7、系统: 64 位 YunOS 5.0 ;</p> <p>8、视频牌照方: 优酷影视、4K 专区 ;</p> <p>特色功能: 图像倍速处理。</p>
35	麻将桌	<p>1、麻将机分类: 折叠式;</p> <p>2、净面: $\geq 851\text{mm}$;</p> <p>3、带边框: $\geq 950\text{mm}$;</p> <p>4、厚度: 约 200mm;</p> <p>5、整体高度: 约 780mm;</p> <p>6、麻将牌: 44 牌 144 张;</p> <p>7、usb 接口: 有。</p>
36	麻将椅子	<p>1、材质: 塑料;</p> <p>2、面料材质: 网布;</p> <p>3、塑料材质: ABS;</p> <p>4、是否可折叠: 是;</p> <p>5、是否可叠落: 是;</p> <p>6、五星脚材质: 钢制脚;</p> <p>7、扶手类型: 固定扶手;</p> <p>8、承重: ≥ 500 斤;</p> <p>9、靠背长度: $\geq 67\text{cm}$;</p> <p>10、坐宽: $\geq 51\text{cm}$;</p>
37	颈椎牵引器	<p>1、方式: 手动式充气牵引支具;</p> <p>2、尺寸: 均码</p>

		3、构成：牵引带，托架，手动充气泵
38	按摩器	<p>1、产品名称：按摩坐垫；</p> <p>2、产品尺寸：870*250*515mm；</p> <p>3、重量：净重9.8KG（±0.2）；</p> <p>4、毛重：12.7KG（±2）；</p> <p>5、定时时间：15分钟；</p> <p>6、额定功率：72W；</p> <p>7、额定电压：220V-50Hz。</p>
39	仰卧划船式康复器	<p>1、尺寸：1880mm*660mm*500mm；</p> <p>2、整机重量：≥28kg；</p> <p>3、飞轮重量：4kg；</p> <p>4、阻力调节：8段阻力；</p> <p>5、导轨角度：15°；</p> <p>6、噪音：≤30db；</p> <p>7、锻炼部位：四肢/腰部/背部/腹部。</p>
40	踏步训练器	<p>1、功率：24V转换适配器，20W功率；</p> <p>2、调节方式：机器按键；</p> <p>3、重量：≥4.2kg；</p> <p>4、尺寸：3.15*37.5*14.5cm；</p> <p>5、颜色：蓝/白；</p> <p>6、调节档位：30档速度；</p> <p>7、踏板：安装6颗磁石。</p>
41	腰部旋转训练器	<p>1、规格：1446*1446*1016；</p> <p>2、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；</p>

		<p>3、扶手采用直径 32mm，壁厚 2.5mm 的国标钢管焊接而成；</p> <p>4、转腰盘为 4mm 厚冷板冲压，保证 8 年使用寿命，直径 300mm，高度 22mm，周圈倒圆角 R2，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；</p> <p>5、转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质 6205 轴承 6 个，中间转轴直径 25mm，保证使用要求；</p> <p>6、整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用。</p>
42	健身车	<p>1、毛重：67.5KG（±0.2）；</p> <p>2、净重：63KG（±0.2）；</p> <p>3、展开尺寸：约 1160×510×1260mm；</p> <p>4、最大载重：≥120kg；</p> <p>5、特征：25KG 双向惯性轮；</p> <p>6、按压式急刹车装置，无段阻力微调系统。</p>
43	腹肌板	<p>1、材质：质优精钢/聚合泡棉/皮革；</p> <p>2、面板尺寸：122*36*6cm；</p> <p>3、承重范围：300KG；</p> <p>4、净重：约 12KG；</p> <p>5、毛重：约 13KG。</p>
44	关节训练器	<p>1、材质：钢材；</p> <p>2、规格：1020*1120*1330mm；</p> <p>3、主管直径：≥114mm；</p> <p>4、壁厚：≥3mm；</p>

		5、不锈钢配件，防雨防老化； 6、盖帽：ABS 型新型盖帽。
45	单人健骑机	1、款式：落地式单人健骑机； 2、规格：1050*600*1200 ； 3、功能：锻炼全身协调能力和下肢力量。
46	弧形健腹板	1、安装尺寸：145*38*67/83cm； 2、折叠尺寸：35*38*165cm。 3、躺板尺寸：117*35*4.5cm； 4、净重：≥13kg； 5、承重：300kg； 6、厚度：4.5cm； 7、海绵套：高档 PU 可拆洗。

三、商务要求

（一）质量保证

- 1、所有产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。
- 2、产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
- 3、对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。
- 4、所有产品、设备出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。
- 5、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（二）交货时间和地点、付款方式

- 1、交货期：合同签订后 20 天内完成供货、安装调试，验收合格并能正常使用。
- 2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：验收合格后，15个工作日内付清合同全款（具体以合同约定为准）。

（三）售后服务要求

1、所有产品质保期1年，质保期自产品验收合格之日起计算，保修费用已计入总价，并提供免费上门服务。

2、供应商应提供满足产品质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5、定期到到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行产品日常维护与保养；

（四）安装与调试

1、所有产品均由成交供应商免费送货至采购人指定的交货地点，需要安装的产须安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准；

2、成交供应商应提供包括但不限于满足产品安装、使用和维护的技术文件，如：产品和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等；

3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输；

4、成交供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（五）安全标准

符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（六）验收

验收由采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。验收标准符合按照谈判文件要求的技术参数和国家、地方和行业的相关政策、法规。

（七）其他说明

1、招标范围内的所需产品均由成交供应商自行生产或采购、自行运输，但必须符合国内质量标准。运抵甲方验证签字处，未经甲方验证签字不得交货。成交供应商在运输过程必须注意交通安全以及保护产品无损伤；成交供应商提供的产品如不符合质量标准，采购人不予接收；由此而发生的二次运输费、倒运费、重新采购费、人员往来费等其他费用由成交供应商承担；如因成交供应商原因而出现的一切安全问题（如交通事故等）运输、供货过程中有关人员安全由成交供应负责。

2、报价应为最终用户验收合格后的总价，包含产品设计、材料、制造、运输、人工安装、管理、调试、检测、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用及完成本项目的全部直接、间接费用；

3、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、检测报告、合格证等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一致，采购人有权取消其成交资格，没收谈判保证金，并报政府采购主管部门严肃处理；

（八）其他要求

1、供应商若为省外供应商，需在响应文件中提供项目所在地设立分支机构或合作

机构的证明材料。

2、提供售后服务方案。

第四章 合同主要条款（参考文本）

合同编号： HNRW-ZFJZ2018006

采购人（甲方）： _____

供应商（乙方）： _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及海南融伟招标代理有限公司农村老年人日间照料中心配套设备设施项目采购项目（项目编号：HNRW-ZFJZ2018006）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	品牌/ 型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	随机 配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写： _____元，即 RMB¥ _____元；该合同总价已包括产品设计、材料、制造、运输、人工安装、管理、调试、检测、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用及完成本项目的全部直接、间接费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、设备要求

- 1、 所有产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。
- 2、 产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
- 3、 对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

- 4、所有产品、设备出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。
- 5、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 20 天内完成供货、安装调试，验收合格并能正常使用。
2. 交货方式：以合同约定为准。
3. 交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式

验收合格后，15 个工作日内付清合同全款。

六、质保期及售后服务要求

- 1、所有产品质保期 1 年，质保期自产品验收合格之日起计算，保修费用已计入总价，并提供免费上门服务。
- 2、供应商应提供满足产品质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。
- 3、提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话 1 小时内响应，24 小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
- 4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
- 5、定期到到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行产品日常维护与保养；

七、安装与调试

- 1、所有产品均由成交供应商免费送货至采购人指定的交货地点，需要安装的产须安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准；

2、成交供应商应提供包括但不限于满足产品安装、使用和维护的技术文件，如：产品和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明书和维护手册等；

3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输；

4、成交供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

八、验收：

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1、货物在乙方通知安装调试完毕后 _____日内初步验收。初步验收合格后，进入____日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后____日内完成最终验收；

2、验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

15、如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合谈判文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、谈判文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式六份。甲、乙双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日

见证单位：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

第五章 谈判程序

1、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，谈判小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性谈判和评审工作。

2、谈判组织

谈判工作由海南融伟招标代理有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 在响应文件截止时间前供应商完成响应文件递交，开标会结束后，谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格性、符合性审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

3.1.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金、文件完整性和响应是否符合谈判文件要求等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

- (1) 未按照谈判文件规定交纳谈判保证金的；
- (2) 不具备谈判文件第一章中规定的资格要求的；
- (3) 谈判文件规定的其他无效情形；
- (4) 报价产品的技术规格、技术标准不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；
- (5) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与谈判文件要求不一致；
- (6) 未按照谈判文件规定的格式要求编制、签署及密封；
- (7) 报价未按谈判须知 7.4 的要求或报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；
- (8) 附有采购人不能接受的条件或者不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加谈判的供应商的数量采用合格制，即凡符合本竞争性谈判文件规定资格的，均进入参加谈判的供应商名单。

没有通过资格审查的供应商，应在资格符合审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格符合审查的供应商名单，并在谈判结果公示中向社会公布。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

3.4 采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定分别与通过资格审查的供应商分别进行谈判，谈判以现场签到的顺序确定。

3.5 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。谈判小组经采购人代表确认后，可以根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商，变动通知为本次谈判文件的有效组成部分。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 谈判小组经过二轮及以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

3.9 供应商进行最后报价，应当单独填写并签字确认，递交谈判小组。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.11 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

（一）通过资格审查的供应商不足三家的；

（二）参加谈判的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；

(三) 供应商最后报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；

(四) 其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.12 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商（如果最低报价出现 2 家供应商报价一致，由 2 家供应商代表随机抽签确定排名第一的成交候选供应商）。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

第六章 响应文件格式

政府采购项目 响应文件 (封面)

项目名称：农村老年人日间照料中心配套设备设施项目采购

项目编号：HNRW-ZFJZ2018006

(正本/副本)

供应商名称：_____ (盖章)

法定代表人：_____ (签名或盖章)

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

响应代表：_____ 签字：_____

手机：_____ 日期：201__年__月__日

目 录

一、响应函.....	83
二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）.....	84
法定代表人授权书（委托代理人参加投标）.....	85
三、无重大违法记录的声明函.....	86
四、承诺函.....	87
五、资格承诺函.....	88
六、供应商的基本情况表.....	89
七、其他资格证明资料.....	90
八、分项报价表.....	91
九、采购需求响应情况表.....	92
十、质量保证和售后服务承诺.....	93
十一、供应商信用信息查询渠道.....	94
十二、谈判文件要求提供的其他材料.....	95
附件一：保证金退还账户信息确认表.....	96
附件二：原交款、汇款凭证复印件.....	96
附件三：.....	97

一、响应函

致：海南融伟招标代理有限公司：

根据贵方_____项目，编号为_____的谈判邀请，正式授权的下述签字人_____（姓名和职务）代表供应商_____（供应商的名称），提交正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹承诺如下：

- (1) 按谈判文件规定提供投标保证金为人民币¥_____元，（大写）_____元。
 - (2) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
 - (3) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
 - (4) 本报价有效期为自开标日起60日历日。报价有效期满之前均具有约束力。
 - (5) 同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。
 - (6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
 - (7) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
 - (8) 如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费
- 与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮政编码：_____

供应商代表姓名：_____ 签字：_____

公章：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营范围：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系 _____（供
应商名称）的法定代表人。

特此说明。

供应商名称： _____（盖章）

日 期： _____

附件：法定代表人身份证复印件

法定代表人
居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人
居民身份证复印件反面粘贴处

法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

海南融伟招标代理有限公司：

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（项目编号）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

供应商名称： （盖章）

日 期：

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件正面粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件正面粘贴处</p>
--

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件反面粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件反面粘贴处</p>
--

三、无重大违法记录的声明函

海南融伟招标代理有限公司:

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：_____年____月____日

四、承诺函

海南融伟招标代理有限公司:

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
谈判采购活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

五、资格承诺函

致海南融伟招标代理有限公司：

本公司 _____（公司名称）参加 _____（项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足下列供应商的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称： _____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： _____年____月____日

六、供应商的基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数： 人			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

七、其他资格证明资料

(1) 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本即可）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2018年任意1个月或季度的单位财务报表复印件）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2018年任意1个月的纳税证明材料和社保证明材料复印件）；

(4) 购买本竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金（银行转账回单复印件）。

说明：以上证明材料中为复印件的加盖鲜章。

八、分项报价表

项目名称：

项目编号/包号：

序号	产品名称	品牌/型号	单位	数量	单价	金额	备注

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价

十、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

一、质量保证承诺：（格式自定）

二、售后服务承诺：（格式自定，仅供参考）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

十一、供应商信用信息查询渠道

- 1、供应商 2014 年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。
- 2、信用记录查询渠道：“信用中国”网(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 等网站查询。
- 3、提供供应商信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于响应文件中。

十二、谈判文件要求提供的其他材料

12.1、生产企业授权委托书

海南融伟招标代理有限公司：

作为生产_____的_____（生产企业），我企业在此授权_____（被授权公司）用我公司生产的产品参加农村老年人日间照料中心配套设备设施项目采购（采购编号：HNRW-ZFJZ2018006）采购活动，递交响应文件并签署购销合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权所投品种在交易期内保证货物的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》及政府采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2018年____月____日起至本次中标货物采购期结束。

购销合同规定的采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的采购期限延期，本授权书期限自动顺延到采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

生产/总代理企业名称（盖章）_____

联系电话、传真：_____

日期：____年____月____日

供应商(盖章)：_____

备注：1. 供应商也可提供制造厂家（代理商）自有的授权格式文件。

附件一：保证金退还账户信息确认表

项目名称及编号：

递交日期：

应退谈判保证金	小 写：	
	大 写：	
单位（盖章）	单 位 名 称	
	开 户 行	
	账 号	
	联系人及电话	

附件二：原交款、汇款凭证复印件

有关谈判保证金收退的温馨提示：

1.谈判保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，响应无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内缴纳谈判保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常响应。

2.为了更好的退还保证金，请各供应商用正楷填写附件一“确认表”连同附件二资料在递交响应文件截止日期即谈判采购当天，采购仪式结束后，递交给我司项目工作人员。

3.成交结果公告发布网站为：[中国海南政府采购网](http://www.hn.gov.cn)。

4.我司工作人员将在法定时间内通知成交的供应商领取成交通知书。成交人请在确认成交服务费已到账后（财务部查询电话：0898-66779179），携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

5.保证金退还程序：

未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打（财务电话：0898-66779179）查询。

成交供应商：我司将在收到成交供应商提供的①采购合同原件一份、②经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件、③保证金退还账户信息确认表之日起5个工作日内为您办理保证金退还手续。若提交资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打（财务电话：0898-66779179）查询。

6.项目发票开具在项目结束后凭收据开具，成交人须同时提供采购合同。

