

目录

儋州市公安局道路监控系统 维修改造项目

第一部分：投标人须知

第二部分：用户需求书

第三部分：合同条款

询价文件

第四部分：投标文件格式

第五部分：询价程序

项目编号：HNPC2018-005

采购单位：儋州市公安局

代理机构：海南品诚招投标有限公司



二〇一八年六月

目录

第一部分：询价公告

第二部分：投标人须知

第三部分：用户需求书

第四部分：合同条款

第五部分：投标文件格式

第六部分：询价程序

第一部分 询价公告

海南品诚招投标有限公司受儋州市公安局委托,对其设备采购项目(项目编号:HNPC2018-005)进行询价,现邀请国内合格的投标人参加密封投标。

一、询价项目的名称、控制价、数量、简要技术要求或者询价项目的性质

- 1、名称:儋州市公安局道路监控系统维修改造项目;
- 2、控制价:997327.67元,投标人报价不得超出此拦标价;
- 3、数量、简要技术要求:详见询价文件《用户需求书部分》。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件,或者三证合一复印件);

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2018年至今任意一个月企业纳税证明);

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供2018年至今任意一个月企业社保缴费记录复印件);

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(提供声明);

5、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

1、发售询价文件时间:2018年07月30日至2018年08月02日(8:30—17:30,节假日除外);

2、发售询价文件地点:海口市兴丹路学苑公寓D栋20A;

3、询价文件售价:询价文件售价200.00元人民币,询价文件售后不退。购买标书时须提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一证副本、开户许可证、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件(以上资料收加盖公章复印件)

四、响应文件递交截止时间、询价时间及地点

1、询价响应文件递交截止时间:2018年08月03日15:00:00(北京时间);

2、询价响应文件递交地点:海口市兴丹路学苑公寓D栋20A;

- 3、询价时间：同询价响应文件递交截止时间；
- 4、询价地点：同询价响应文件递交地点。
- 5、公告发布媒介：中国海南政府采购网、中国采购与招标网、儋州政务网。

五、联系方式：

采购单位：儋州市公安局

联系人：刘先生

电话：0898-23398162

地址：儋州市

代理机构：海南品诚招投标有限公司

联系人：陈小婷

联系电话：0898-65381678/15289748684

地址：海口市兴丹路学苑公寓 D 栋 20A

第二部分 投标人须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物和服务项目采购。

2. 合格的投标人

2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格。

2.2 必须在本采购代理机构报名并购买采购文件参加本项目的。

2.3 投标人其他合格条件详见本项目招标公告。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.6 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.7 投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的投标人不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动，联合体任意成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.8 本章 2.7 款的信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担其编制报价文件与递交报价文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2 **采购代理服务费：17959.92 元。**由中标人参照国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）文件中相关规定进行支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：中标人将采购代理费提交至接收投标保证金的账户，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。

4. 法律适用

4.1 本次询价活动及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5. 询价文件的约束力

5.1 本询价文件由海南品诚招投标有限公司负责解释。

二、询价文件

6. 询价文件的组成

6.1 询价文件由六部分组成，包括：

第一部分 询价公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款

第五部分 报价文件格式

第六部分 询价程序

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与海南品诚招投标有限公司联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本询价项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 询价文件的澄清

7.1 询价采购单位对已发出的询价文件进行澄清或者修改，将在询价文件要求的提交询价文件截止时间 1 日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价文件的供应商，同时在中国海南政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

7.2 投标人要求对报价文件进行澄清的，均应在投标截止日 1 天前按询价文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在投标截止时间前，询价采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在询价文件要求提交报价文件的截止时间 1 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了询价文件的供应商。

7.4 投标人对采购代理机构提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对询价文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8. 询价文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前 1 天，采购代理机构均可对询价文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对询价文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于 1 个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的投标人。

三、响应文件

9. 报价文件的语言及度量衡

9.1 投标人提交的报价文件以及投标人与采购单位就有关报价的所有来往书面文件均须使用**中文**（语言文字）。报价文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的报价文件将作为无效投标处理。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释报价文件时，以译文为准。

9.3 除在询价文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本询价文件所表述的时间均为北京时间。

10. 报价文件的组成

10.1 报价文件应包括下列部分（目录及有关格式按询价文件第五部分“报价文件格式”要求）：

10.1.1 报价函、报价一览表及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 询价文件第三部分中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将导致报价文件被视为无效。

11. 询价报价

11.1 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 报价货币

12.1 报价均须以人民币为计算单位。询价文件另有规定的，从其规定。

13. 询价保证金

13.1 保证金是参加本项目投标的必要条件,保证金金额:贰万元整(¥:20000.00元)。

13.2 投标保证金可采用下列形式,并符合下列规定:

13.2.1 在投标截止时间前一个工作日划入招标代理机构指定账户(按保证金账户)并注明项目编号。

代理机构:海南品诚招投标有限公司

开户银行:中国银行股份有限公司海口龙珠支行

帐号:2675 2594 0216

13.3 若投标人不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交投标保证金,其报价文件将被拒绝接受。

13.4 保证金的退还

13.4.1 中标人的保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.4.2 落标的投标人的保证金将在采购代理机构发出中标通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一,投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标;
- (2) 中标人不按第 29 条规定签订合同;
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

14. 报价有效期

14.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天,有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下,采购代理机构可在投标有效期满之前,征得投标人同意延长投标有效期,要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标,投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人,无需也不允许

修改其报价文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15. 报价文件的数量、签署及形式

15.1 报价文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。报价文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份报价文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 报价文件正本中，除询价文件中规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表人签名和加盖投标人公章，副本可以是正本的复印件，副本与正本不一致的，以正本为准。

15.3 报价文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

16. 联合体投标

16.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

16.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同询价文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

16.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

16.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

16.5 本次政府采购活动不接受联合体投标。

17. 知识产权

17.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

17.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

17.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在询价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

17.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、报价文件的递交

18. 报价文件的密封及标记

18.1 投标人应将报价文件密封在询价文件专用袋（箱）中，并在报价文件专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

18.2 报价文件专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- (1) 项目编号及项目名称；
- (2) 分包号（如有的话）；
- (3) 投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。

18.3 报价文件未按第 18.1 和 18.2 条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责。

18.4 投标人提交报价文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于报价文件正本封套内：

- (1) 从报价文件正本中复印的报价一览表；
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件；
- (3) 报价函。

19. 报价截止时间

19.1 投标人须在询价文件第一部分规定的投标截止时间前将报价文件送达采购代理机构规定的投标地点。

19.2 若采购代理机构按 8 条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

20. 迟交的报价文件

20.1 在询价截止时间后递交的报价文件，采购代理机构将拒绝接受。

21. 报价文件的修改和撤回

21.1 投标人在提交报价文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

21.2 报价文件的修改文件应按第 15 条规定签署、密封，并按第 18.2 条规定标记，还须注明“修改报价文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在询价截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及询价报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

21.3 投标人不得在投标截止时间以后修改报价文件。

21.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回报价文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的报价文件不予退还。

五、开标及评标

22. 开标

22.1 采购代理机构按询价文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

22.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对报价文件的处理不承担责任。

22.3 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

22.4 若报价文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第 13 条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的报价文件。

22.5 按照第 21 条规定，同意撤回的报价文件将不予拆封。

23. 评标委员会

23.1 从海南省人民政府政务服务中心专家库随机抽取 3 名专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24. 对报价文件的资格性审查

24.1 资格性审查的内容包括：详见资格性审查表

24.2 符合性审查的内容包括：详见符合性审查表

24.2 以上资格、符合性审查的内容只要有一条不满足，则报价文件无效。

24.3 所谓偏离是指报价文件的内容高于或低于询价文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足询价文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

24.3.1 判断报价文件的响应与否只根据报价文件本身，而不寻求外部证据。

24.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

24.4.1 报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

24.4.2 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

24.4.5 若投标人不同意以上修正，报价文件将视为无效。

25. 报价文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

25.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为报价文件的补充。

25.3 投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

25.4 并非每个投标人都将被询标。

26. 评标及定标

26.1 评标委员会分别对通过资格、符合性审查的报价文件进行评价和比较。

26.2 评标委员会按询价文件“第六章”中公布的评标办法对每份报价文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

27. 评标过程保密

27.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较报价文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

27.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其报价文件将被作为无效报价文件。

27.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

27.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

28. 定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行

合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在中国海南政府采购网公示。

29. 质疑和投诉

29.1 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购投标人投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

29.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

29.4 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.5 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.6 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

29.7 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

29.8 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

29.9 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面原件形式、1个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

30. 中标通知

30.1 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人,并向中标人发出中标通知书。

30.2 中标人收到中标通知书后,须立即以书面形式回复采购代理机构,确认中标通知书已收到,并同意接受(若到采购代理机构领取则无需回复)。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1 中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还,给采购人和采购代理机构造成损失的,投标人还应承担赔偿责任。

31.2 询价文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后,中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意,中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同,中标人的履约保证金(如有)将不予退还。转包或分包造成采购人损失的,中标人还应承担相应赔偿责任。

32. 政策功能

32.1 本次询价优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

32.2 强制采购节能产品、信息安全产品,优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》,且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得强制性产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》,且经过认证的环境标志产品。

32.3 投标产品属于信息安全产品的,投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

32.4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

32.5 询价文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

32.6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300 号）。监狱企业应当在报价文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

第三部分 用户需求书

一、本项目预算为：997327.67元；投标人报价不得超出此拦标价，否则作废标处理。

二、设备清单

序号	采购品目名称	数量	单位	备注
1	高清卡口抓拍摄像机	21	台	复杂项目附材料说明
2	星光级网络枪机	4	台	
3	星光级网络球机	37	台	
4	48 盘位磁盘阵列	1	台	
5	企业级硬盘	48	个	
6	光纤收发器	25	对	
7	交换机	20	台	
8	补光灯	32	个	
9	常亮灯	15	个	
10	终端服务器	7	个	
11	车辆检测器	8	个	
12	网线	2400	米	
13	电源线	640	米	
14	集成费	1	批	

三、设备招标参数

1、高清卡口抓拍摄像机

- 1) 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
- 2) 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4
- 3) 电源电压在 AC55V~310V 的范围内变化时，设备能正常工作。
- 4) 护罩玻璃透光率 $\geq 99\%$
- 5) 支持新能源车牌识别功能
- 6) 支持车牌宽度范围从 80*25 到 1200*380 像素，倾斜角度范围从 0 到 40 度的车牌识别
- 7) 支持主码流同时输出不少于 30 路 2048 \times 1536、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览
- 8) 支持红外模式下的车牌识别功能，识别率 $\geq 99\%$
- 9) 可支持 TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x 等网络协议
- 10) 支持前车窗是否有摆件物检测功能
- 11) 支持远光灯开启检测功能
- 12) 支持遮阳板检测功能
- 13) 支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率 $\geq 98\%$ ，系安全带误检率 $\leq 5\%$
- 14) 支持驾驶员行车时打电话动作的检测

2、星光级网络枪机

- 1) 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。
- 2) 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。
- 3) 需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
- 4) 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。
- 5) 红外补光距离不小于 50 米。
- 6) 需支持三码流技术，支持主码流 1920x1080@30fps、第三码流 1920x1080@25fps 和子码流 704x576@25fps。
- 7) 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且 H.264 格式具有 HighProfile 编码能力。
- 8) 信噪比不小于 58dB。

- 9) 需具不小于 106dB 宽动态。
- 10) 需支持 12 行字符显示, 字体颜色可设置, 需具有图片叠加到视频画面功能。
- 11) 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。
- 12) 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI 感兴趣区域、视频水印等功能。
- 13) 摄像机能够在-45~70 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作。
- 14) 需具有 1 个报警输入、1 个报警输出接口、1 个音频输入、1 个音频输出接口、1 个 CVBS 输出接口、1 个 RS485 接口, 需支持 MP2L2、AAC 和 PCM 音频编码。
- 15) 视频图像传输至客户端的延时不大于 100ms。
- 16) 需同时支持 DC12V 和 POE 供电, 且在不小于 DC12V \pm 30%范围内变化时可以正常工作。
- 17) 需具有 10M/100M/1000M 自适应网络接口。
- 18) 不低于 IP67 防尘防水等级。

3、星光级网络球机

- 1) 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸
- 2) 支持 37 倍光学变倍
- 3) 红外距离不小于 200 米
- 4) 支持最低照度可达彩色 0.001Lux, 黑白 0.0001Lux
- 5) 视频输出支持 1920 \times 1080@25fps, 分辨力不小于 1100 线
- 6) 信噪比 \geq 58dB, 网络延时不大于 100ms
- 7) 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
- 8) 支持动态范围不小于 106dB
- 9) 支持区域遮盖功能, 支持设置 24 块不规则区域, 每个区域支持设置不同颜色和马赛克
- 10) 垂直手控速度不小于 120 $^{\circ}$ /S
- 11) 水平旋转范围为 360 $^{\circ}$ 连续旋转, 垂直旋转范围为-35 $^{\circ}$ ~90 $^{\circ}$
- 12) 支持 7 路报警输入接口, 2 路报警输出接口, 支持 1 路音频输入和输出接口
- 13) 支持 300 个预置位, 支持 18 条巡航路径, 支持 7 条以上的模式路径设置, 支持预置点视频冻结功能
- 14) 球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 128GB
- 15) 支持断电记忆功能, 支持 IP 地址访问控制功能, 支持定时抓图、报警抓图上传 ftp 功能

- 16) 支持优先控制，可实现 RS485 接口优先或网络接口优先控制
- 17) 支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议
- 18) 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能
- 19) 室外球机应具备较好防护性能，支持 IP67，TVS8000V 防浪涌
- 20) 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

4、48 盘位磁盘阵列

- 1) 单设备应配置 ≥ 64 位多核处理器， $\geq 4GB$ 内存，内存支持扩展到 $\geq 32GB$ ，需配置冗余金牌电源，支持双系统
- 2) 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA 磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
- 3) 可接入硬盘 ≥ 48 块，支持 SATA 和 SAS 混插；
- 4) 应能提供 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE 模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
- 5) 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
- 6) 在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少要有 1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
- 7) 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问；设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；
- 8) 设备应能预录报警触发前 1-40 分钟的视频录像。
- 9) 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像。
- 10) 当录像视频流发生丢失 5s 以上可在日志中记录报警信息。
- 11) 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。
- 12) 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。
- 13) 支持多路文件采用非 NAS 方式直接上传存储，且速度可设置。

5、企业级硬盘

- 1) 3.5 英寸 4000G 7200 128M SATA3 6Gb/S

6、光纤收发器

- 1) 光口：1 个百兆光口，距离 20 公里，FC 口，单模单纤;电口：1 个百兆网口；安装方式：工业导轨式。

7、交换机

- 1) 5 口百兆非网管 POE 交换机，4 个百兆 PoE 电口，1 个百兆电口，非网管。交换容量 1Gbps，工作温度：0℃~40℃，支持 220v 交流，满负荷功耗 63 瓦。

8、补光灯

- 1) 单次闪光能量 $\geq 200\text{J}$;
- 2) 色温 $> 4000\text{K}$;
- 3) 闪光次数 ≥ 2000 万次;
- 4) 有效补光距离 16m~25m;
- 5) 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度;
- 6) 可通过 RS485 设置闪光亮度，闪光亮度 1~20 级可调;
- 7) 光斑覆盖范围可调节，可覆盖 1~3 条车道（每条车道 3.75 米）;
- 8) 最大功耗 $< 300\text{W}$
- 9) 在 -30°C ~ 70°C 温度范围内均能正常工作
- 10) 防护等级 IP66

9、常亮灯

- 1) 环境补光灯，最佳补光距离 16m~25m；最大功率 30W；
- 2) 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阈值可设；
- 3) 频率 0-250HZ 可调；支持通过调整占空比 1%~39%进行亮度调节；
- 4) 支持在频率 $\geq 250\text{HZ}$ 或占空比 $\geq 39\%$ 时进行自我保护，自动熄灭；
- 5) 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设；
- 6) 可通过 RS485 对补光灯升级程序；
- 7) 电源电压在 AC80V~264V 范围内变化时，设备能正常工作；
- 8) 工作环境 -40°C ~ 85°C ；
- 9) 防护等级 IP66；

10、 终端服务器

- 1) 设备采用嵌入式 Linux 实时操作系统，内存容量 1GB

- 2) 8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口
- 3) 2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口
- 4) 数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改
- 5) 工作温度-45℃~80℃

11、 车辆检测器

- 1) 最大响应时间：46±1.6ms
- 2) 支持红绿灯信号接入
- 3) 支持线圈到达、离开抓拍
- 4) 工作温度-30℃~70℃.
- 5) 支持车辆行驶方向(正行、逆行)判断；

12、 网线

- 1) 超五类网线

13、 电源线

- 1) RVV2*2.5

14、 集成费

- 1) 排查、维修、施工、调试；人、车等费用

四、 交货事项

- 1、 交货期：自签订合同之日起30天之内
- 2、 交货地点：采购人指定。

五、 售后服务

- 1、 自交货之日起，保修一年。
- 2、 一般故障售后响应时间为24小时，紧急故障售后响应时间为4小时。

六、其他技术要求

- 1、在海南本地有分公司或办事处，提供场地租赁证明复印件加盖公章。
- 2、供应商的服务车辆配备数量满足 2 辆车以上，提供公司车辆行驶证复印件，并出具车队服务承诺函和售后服务承诺函原件。
- 3、供应商为采购单位免费培训合格的操作人员，使其能进行系统的日常操作与简易维护，掌握系统的应急处理措施。

第四部分 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据 2018 年____月____日政府采购项目编号()的____项目询价采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、采购清单

序号	设备名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1									
2									
3									
总计金额		(小写):			(大写):				

二、对上述采购货物的其他要求

货物为近期内原厂制造的全新合格产品,无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规合法、安全使用。

乙方应提供有关资料清单(如询价文件或响应文件有明确规定的从其规定)。

三、价格构成

第一条所规定的价格包括货物及零部件的供应、配置、安装、运输、保险、税务、装卸、售后服务等费用。

四、货物到达及保管

乙方在合同签订后__天内(含法定节假日)将货物送至甲方指定地点。到货时,甲方仅检查数量和外包装,而不确认货物其他内容。

五、知识产权

乙方应保证,甲方在中华人民共和国使用该货物的任何一部分时,如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉,由乙方承担一切责任。

六、验收

双方根据询价文件和响应文件的有关规定对货物采取以下第__ () 种方式验收:

- 1、双方在到货后__个工作日内共同指派专业人员到场验收;
- 2、双方在到货后__个工作日内会同专业质检部门共同验收并出具验收报告。

3、双方在到货安装试运行后的三个月内会同专业质检部门共同验收并出具验收报告。

项目验收依次执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合询价文件和采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

货物经验收合格、出具合格报告并经双方确认时为实际交货日期。

七、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。

乙方在接到甲方书面异议后，应在__个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、价款结算

验收合格后，甲方应在____个工作日内支付全部货款。

乙方开户名称：_____

乙方开户银行名称：_____

帐 号：_____

九、质保期及售后服务

质量保证期：乙方应提供至少____年的免费保修期。在保修期内和保修期外，如有重大故障，乙方接到甲方电话后，必须及时赶到现场并排除故障。

技术支持和售后服务：乙方应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务分网点，确保产品使用地点的甲方能够得到及时优质的售后服务。

乙方须提供常设____小时（含节假日）热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的售后服务通知，乙方接报后____分钟内响应，____分钟内到达现场，____小时内处理完毕，不得影响甲方的正常工作业务。

产品在安装、现场测试、终验后的保修期满后，因产品出现损坏或出现用户无法自行处理的问题，乙方必须提供及时的维修服务。

（本条可以另订附件，如询价文件和响应文件有明确规定的从其规定）

十、违约责任

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额___的滞纳金。

乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日__支付违约金；
乙方逾期__日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

十一、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应当首先友好协商解决，如果协商开始后__天仍不能解决，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

3、询价过程中的会议纪要、往来信函、采购文件和询价响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如乙方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。

5、按当地有关部门现行规定执行。

6、本合同在甲乙双方法人签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，中文书写。
甲方、乙方、采购代理机构各执一份，另外一份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

年月日

年月日

代理机构声明：本合同标的经海南品诚招投标有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

代理机构：海南品诚招投标有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年__月__

第五部分 报价文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按照以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 1、报价函
- 2、法人授权委托书
- 3、报价一览表
- 4、技术要求响应表
- 5、经营活动中没有重大违法记录的声明函
- 6、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证复印件
- 7、中小企业声明函
- 8、资格证明材料
 - 8.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年至今任意一个月企业纳税证明）
 - 8.2 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年至今任意一个月企业社保缴费记录复印件）
 - 8.3 投标保证金凭证
- 9、服务承诺书
- 10、投标人售后服务计划及售后服务地址、负责人和联系人电话（座机、手机、传真）、服务监督电话等
- 11、其它证明材料
- 12、为了便于评委对报价文件内容的审核，要求投标人对报价文件进行逐页编页码，同时针对本询价文件第六部分中“资格审查表”编写响应页码索引表，即资格审查项目内容在报价文件中响应的页码。**索引表放在报价文件目录前。**

表一、报价函

报价函

致：海南品诚招投标有限公司

根据贵单位_____项目询价文件要求，正式授权下述签字人____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照询价文件第二章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中**
标的保证。
- 5、如果我方中标，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方中标，我方将支付本次询价的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或受托人：（签名）职务：_____

日期：_____

表二、法人授权委托书

法人授权委托书

致:海南品诚招投标有限公司:

本授权书声明:

委托人: _____

地址: _____ 法定代表人: _____

受托人: _____ 姓名性别: _____ 出生日期: 年月日

所在单位: _____ 职务: _____

身份证: _____ 联系方式: _____

兹委托受托人合法地代表我单位参加海南品诚招投标有限公司采购代理机构组织的_____ (项目编号为: _____) 政府采购活动, 受托人有权在该投标活动中办理以下事宜:

- 1、以我单位的名义签署投标书和报价文件;
- 2、参加开标评标会议;
- 3、向评标委员会及采购代理机构澄清、解释报价文件中的疑问;
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

附:法定代表人及授权委托人身份证复印件

委托单位: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签名)

受托人: _____ (签名)

年月日

表三、报价一览表**报价一览表**

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	产品名称	品牌型号、规格	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标总额		(小写)：				
		(大写)：				
交货期		自签订合同之日起__天之内				

注:①投标报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容;

②报价总计包含运费、税费、安装调试费、培训费等一切相关费用。

投标单位全称：_____（盖章）

法定代表人或受托人：_____（签字）

年月日

表四、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有货物技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该报价文件作废标处理。

序号	原技术规范 条款描述	投标人 技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

投标单位全称（公章）：_____

法定代表人或受托人签字：_____

年月日

注：①、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③、请在“投标人技术规范描述”中列出所投设备的详细技术参数情况。

④、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

表五、经营活动中没有重大违法记录的声明函**声明函**

致：海南品诚招投标有限公司

作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目招标之前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、本次投标标的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。

三、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与招标文件的全部技术要求，并如期完成工程。

四、用户有权根据需要，对中标候选人就投标响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选人资格。

若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人	日期
(公司公章)	(签字或盖章)	年月日

表六、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证复印件

表七、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（盖章）

日期：_____

表八、资格证明材料

8.1 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2018 年至今任意一个月企业纳税证明)

8.2 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供 2018 年至今任意一个月企业社保缴费记录复印件)

8.3 投标保证金凭证

表九. 服务承诺书（格式自行编制）

表十. 投标人售后服务计划及售后服务地址、负责人和联系人电话（座机、手机、传真）、服务监督电话等

表十一. 其它证明材料

第六部分 询价程序

（一）首先进行初步评审

1. 评标委员会根据“资格、符合性评审表”对报价文件进行评审，只有对“资格、符合性审查表”所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应询价文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 评标委员会将审查报价文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、投标有效期是否满足要求、是否实质性响应询价文件的要求。

3. 在详细评审之前，评标委员会要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

（二）详细评审

评标小组对经初步评审合格的报价文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较，在完全满足询价文件要求的货物规格、性能、技术、数量、质量、售后服务、交货时间等的前提下以合理低价中标，并推荐给采购人。

根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供中小企业声明函，其参与评分的投标报价取值按投标报价的 94% 计（即按投标报价扣除 6% 后计算）（监狱企业视同小型、微型企业）。

监狱企业应当在报价文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

资格性审查表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	审查项目	评议内容	投标人
1	营业执照	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书有效合格）	
2	良好的商业信誉和健全的财务会计制	提供 2018 年至今任意一个月纳税证明	
3	依法缴纳社会保障资金的良好记录	提供 2018 年至今任意一个月的社会保障缴费记录	
4	重大违法记录声明	投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录	
5	投标保证金	是否提交投标保证金	
结论			

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

符合性审查表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	审查项目	评议内容	投标人
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝	
3	投标有效期	是否满足询价文件要求	
4	交货期	是否满足询价文件要求	
5	其他	无其他无效投标认定条件	
结论			

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。