

临高县科学技术局办公设备项目
采购合同

项目编号：HXY2018-224


项目名称：办公设备

合同编号：

甲方：临高县科学技术局

乙方：海南世纪风行网络科技有限公司

签订日期：2017年07月25日



甲方：临高县科学技术局

乙方：海南世纪风行网络科技有限公司

甲乙双方根据 2018 年 07 月 12 日临高县科学技术局办公设备项目（项目编号：HXY2018-224） 竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	投影仪	日立 842X 投影机：投影技术 3LCD，亮度 4200 流明，标准分辨率 XGA (1024*768)，灯泡参数：光源类型超高压汞灯，灯泡功率 225W。投影参数：变焦方式手动变焦，聚焦方式手动聚焦，屏幕比例 4:3。 其它参数：产品重量 3.9kg。保修信息：保修政策全国联保，享受三包服务，质保时间 2 年	1	台	7200	7200	
2	电动投影幕布	红叶 100 寸电动投影幕布，2.03*1.53 米，配标准遥控器。	1	套	820	820	
3	投影吊架、激光笔及线材	固定吊架 65CM-100CM，管型：方管，材质：铝合金	1	套	900	900	
4	台式计算机	惠普 285 pro G3 1. 机型：商用计算机； 2. CPU：主频≥3.5Ghz，核心数≥2 个； 3. 内存：4G DDR4 2666Mhz 内存，至少提供两个内存插槽，可支持拓展容量至 32G； 4. USB 接口：主机前置 USB 接口≥2 个，主机后置 USB 接口≥6 个，USB 接口总数≥8 个。其中，USB 3.1 接口≥6 个。上述所有接口要求主板板载原生接口，不允许通过外接转接口或板卡实现； 5. 拓展插槽：PCI 扩展插槽≥3 个（1 个全高 PCIe x1，1 个全高 PCIe x16，1 个全高 PCI）； 2 个 M.2 接口，1 个 RJ-45；1 个串行端口； 6. 硬盘：128G 固态硬盘硬盘，支持固态硬盘和机械硬盘混插使用； 7. 显卡：集成显卡，不需外接第三方设备即可提供一个 1 个 HDMI 视频接口和 1 个 VGA 视频接口，实现双	56	台	3950	221200	

		<p>屏同时显示不同内容;</p> <p>8. 键盘: 抗菌键盘(键盘本身抗菌, 非抗菌防尘键盘罩), 需提供抗菌检测报告并厂家盖章;</p> <p>9. 鼠标: 光电抗菌鼠标;</p> <p>10. 网卡: 集成千兆网卡; ;</p> <p>11. 机箱: 通用立式机箱, 体积 $\geq 15L$, 高效散热静音;</p> <p>12. 音频: 主机机箱原厂标配内置扬声器;</p> <p>13. 电源: 180 瓦高效主动式 PFC 电源, 能源效率不低于 85%, 可在 90V 至 265V 的电压范围内正常工作, 提供权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章;</p> <p>14. 操作系统: 正版 windows 操作系统</p> <p>15. 噪声控制: 主机噪声低于 11 分贝, 提供权威检测机构认证证书复印件并加盖原厂公章;</p> <p>16. 显示器: 19.5"宽屏 LED 背光液晶显示器, 与主机同一品牌;</p> <p>17. 认证: 3C 认证、中国节能产品认证、提供以上证书厂家盖章的复印件;</p> <p>18. 三年有限免费上门保修, 全国联保, 厂家获得客户联络中心标准体系 CCCS 钻石认证证书, 4PS 联络中心国际标准管理体系认证, 提供以上证书复印件盖章文件;</p>					
5	功放机	<p>HT-P300</p> <p>1、输入电压: AC220V/50Hz。2、额定功率: 600W 输入灵敏度阻抗: 500mv/20KΩ。3、输出功率: 8Ω——2x200W, 4Ω——2x350W, 桥接 Ω——600W。4、频率响应: 20Hz-20KHz。5、信噪比: >90dB。6、谐波失真: <0.05%。7、通道串音: <-70dB。8、输出阻抗: 4-16Ω。9、机箱规格: 2U</p>	1	台	4000	4000	
6	无线麦克风	<p>UA-62</p> <p>载波频率范围: 220-270MHz</p> <p>频率响应范围: 60Hz-16KHz $\pm 3dB$</p> <p>谐波干扰比: >90dB</p> <p>射频稳定度: $\pm 0.005\%$</p> <p>S/N 比: >-90dB</p>	2	个	1500	3000	
7	音响	<p>MRD-BL500Z</p> <p>120 磁 10 寸低音十高音 x2. 阻抗: 8Ω 频率响应 50Hz-20KHz 灵敏度: 95dB1M/W 最大功率 250W。</p>	4	套	1980	7920	
8	多媒体线材	<p>秋叶原</p> <p>投影视频线, 音频线</p>	1	套	1500	1500	
9	培训用桌	<p>长度 70CM, 宽度 60CM, 高度 90CM, 材料: 刨花板, 厚度: 2.5 厘米</p>	41	张	800	32800	

	子						
10	投影仪及幕布安装费用	红叶 投影仪吊架安装, 投影幕布电动安装	1	套	600	600	
11	音响安装费用	功放、麦克风、音响安装及调试正常使用	1	套	1200	1200	
12	培训用木椅子	坐高 42CM, 长度 43CM, 宽度 44CM, 坐椅靠背 90CM	41	张	400	16400	
13	网络线	AMP 网络 5 类网线	1	批	6000	6000	
14	电源线	远东电缆培训室电缆线	1	批	8000	8000	
15	插座	德力西 电源插座 10A-250V	41	个	70	2870	
16	三相电	远东电缆 户外三相电连接室内, 三相电表, 三相电源线	1	个	9000	9000	
17	立式空调	美的立式空调 MKS120L 空调功率: 3 匹, 空调类型: 立柜式空调, 冷暖类型: 冷暖电辅, 制冷量 12000W, 制冷功率 3850W, 制热量 12500W, 制热功率 3800W	4	个	8800	35200	
18	网络交换机	H3C S5120V2 -52P-LI 48 口, 千兆, 网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x, 支持全双工	1	个	3800	3800	
19	网络路由器	H3C ER3260G2 企业级路由器, 传输速率: 10/100/1000Mbps, 广域网接口: 1-4 个	1	个	4200	4200	
20	台式机电脑	联想 T4900 处理器 I3 4170/内存条 4GB/硬盘 1000G/DVD /21.5 寸液晶显示器	1	台	4100	4100	
21	台式机电脑	联想 M2300 处理器 J3060/内存条 4GB/硬盘 500G/DVD /20 寸液晶显示器	1	台	3500	3500	
22	台式机电脑	联想 M4650 处理器 I3-6100/内存条 4GB/硬盘 1000G/WIN7 /21.5 寸液晶显示器	1	台	3800	3800	
23	打印机	爱普生 383 功能: 打印/复印/扫描。黑白打印速度: 经济: 33ppm, 标准: 10ipm 打印分辨率: 5760×1440dpi	1	个	1600	1600	
24	LED 广告屏幕	拓光 单元板规格: 320×160 (mm), 开关电源: 5V/40A/200W, 像数点间距 10.0mm, 像素密度 10000Dots/m², 模组分辨率 32*16=512Dots, 亮度 ≥1500cd/m², 最大功耗 ≤264W/m², 换帧频率 ≥60 帧/秒,	3	套	12000	36000	

25	数码单反相机镜头	佳能 APS-C 画幅, EF 24-105mm f/4L IS USM, 环形 USM 马达	1	个	12000	12000	
26	传真机	松下 KX-FT856CN 产品类型: 热敏传真机, 调制解调器速度: 9.6kbps, 自动切纸, 内存时间设置, 音量控制 (3 级), 支持复印, 延迟传送	1	个	1500	1500	
合同总额			(小写): <u>428110 元</u> (大写): <u>肆拾贰万捌仟壹佰壹拾元整</u>				

二、付款

1、采购货物运达甲方指定地点, 安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后, 20 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 100%。

三、交货

1、交货方式: 货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前, 货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期: 接到甲方交货通知后, 乙方应在 60 天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品, 货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符, 甲方和乙方代表将签署一份详细报告; 在乙方未派代表到场时, 该报告将由甲方单方签署, 该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点, 有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物, 以及甲方接收后发现有误的货物, 由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回, 则甲方可自行处理该货物, 包括但不限于另外存放并收取租金等, 由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年, 自验收合格之日起计算。在保修期内, 如果货物的性能和质量与合同规定不符, 或出现任何故障, 乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、谈判文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： _____
地址： _____
法定（授权）代表人： 陈秋红 (签章)

签订日期： 2018 年 08 月 06 日

乙方： _____ (盖章)
地址： _____
法定（授权）代表人： 陈淑妹 (签章)

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期： 2018 年 08 月 08 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构： 海南和信源招标代理有限公司 (盖章)

地址： 海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号401室

法定（授权）代表人：_____



(签章)

签订日期： 2018 年 08 月 10 日