

综治视联网建设

# 单一来源采购文件

招标编号：HZ2018-424



甲级政府采购代理机构

采 购 人：中共海口市龙华区委政法委员会

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一八年九月

# 目 录

第一章 谈判邀请函 .....	2
第二章 报价人须知 .....	5
第三章 用户需求书 .....	10
第四章 合同条款 .....	16
第五章 响应性文件内容和格式 .....	19

# 第一章 谈判邀请函

受中共海口市龙华区委政法委员会的委托，海南海政招标有限公司就综治视联网建设（招标编号：HZ2018-424）组织采购。本项目采用单一来源采购方式，现特邀请视联动力信息技术股份有限公司参与谈判。有关事项如下：

## 一、项目情况

- 1、名称：综治视联网建设
- 2、招标编号：HZ2018-424
- 3、技术要求：见“用户需求书”
- 4、预算：¥3,930,000.00 元。

## 二、谈判文件的获取

- 1、时间：2018年9月18日至2018年9月19日9:00-17:00（节假日除外）；
- 2、标书发售地点：登录海口市公共资源交易网（<http://www.hkcein.com>）网站主页，在“欢迎进入网上交易服务大厅”下面双击交易信息，选择“交易公告”，点击政府采购，下载采购文件。

- 3、标书售价：¥300元/套（于开标现场缴纳，售后不退）。
- 4、报价保证金：¥78,000.00元（大写：人民币柒万捌仟整）。

（请于2018年9月27日09:30:00前转入以下账号，缴纳保证金时请按包号缴纳，并注明包号）

开户行、账户名和账户：见系统信息

- 5、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页，进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。

- 6、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页，进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

7、公告期限及确认投标获取保证金账户期限:2018年9月18日至2018年9月19日9:00-17:00(节假日除外)。

8、投标人提问截止时间:2018年9月21日17:00:00(北京时间)。

#### 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间:2018年9月27日上午09:15--09:30;

2、开标时间:2018年9月27日上午09:30;

3、开标地点:海口市公共资源交易中心开评标会议室(海口市海甸五西路28号建安大厦附楼会议室,详见会议室门前标示,如有变动,另行通知);

4、在开标时提交电子版、纸质版投标文件;

(1) 电子版投标文件(PDF格式)的递交:电子版投标文件(PDF格式)密封,随纸质版投标文件一起递交,否则视为无效投标。

(2) 投标人提供的电子版投标文件(PDF格式)必须与纸质版投标文件的正本保持一致,否则自行承担由此带来的一切风险。

(3) 电子版投标文件一式两份。

5、公告发布媒介:

本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>)和海口市公共资源交易网(<http://www.hkcein.com>)。

#### 五、招标代理机构联系方式

地址:海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话: 0898-68500660、68500116; 传真: 0898-68500661; 财务: 0898-68555187

项目联系人: 李爱乾 公司邮箱: hnhzzb@163.com

#### 六、采购人联系方式

1、地址:海口市龙华区龙昆北路19号

2、联系人:陈邦明

3、联系电话:0898-66567726

海南海政招标有限公司

2018年9月

## 第二章 报价人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

- (1) 采购人：中共海口市龙华区委政法委员会
- (2) 招标人：海南海政招标有限公司
- (3) 报价人：指按照本文件规定获得单一来源文件并参加谈判的供应商。

#### 2. 适用范围

本单一来源采购文件适用于本单一来源谈判中所述货物的单一来源谈判采购。

#### 3. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 4. 谈判文件的约束力

本文件由招标代理机构负责解释。

### 二、谈判文件

#### 5. 谈判文件的组成

(1)谈判文件由六部分组成，包括：

- 第一章 谈判邀请书
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应性文件内容和格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

(2)报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

(3)报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

#### 6. 谈判文件的澄清

报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间前一天前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复。

#### 7. 谈判文件的修改或补充

(1)在报价截止时间前，招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

(2)当谈判文件与修改/补充的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充为准。

(3)为使报价人有足够的时间按谈判文件的修改/补充要求修正响应性文件，招标人有权决定推迟谈判时间。

### 三、响应性文件编制及要求

8. 报价人应当按照本单一来源文件的要求编制谈判响应性文件，响应性文件应当对单一来源采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9. 响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，内容和格式参见“第五章 响应性文件内容和格式”

10. 响应性文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

11. 响应性文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12. 响应性文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应性文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13. 响应性文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

### 四、响应性文件的递交

#### 14. 响应性文件的密封及标记

(1) 报价人应将响应性文件正本和所有副本密封在报价专用袋（箱）中，封口

处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

**致：海南海政招标有限公司**

**项目名称：综治视联网建设**

**项目编号：HZ2018-424**

**注明：“请勿在开标时间之前启封”**

**报价单位名称、联系人姓名和电话**

(2) 响应性文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对响应性文件被错放或先期启封负责。

#### 15. 报价截止时间

(1) 报价人须在报价截止时间前将响应性文件送达招标人规定的报价地点。

(2) 在报价截止时间后递交的响应性文件，招标人将拒绝接受。

### 五、单一来源谈判保证金

16. 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

17. 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

18. 投标保证金的退还

19. 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

20. 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

21. 如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1) 退款申请书；(2) 法人代表及经办人身份证（复印件）；(3) 授权委托书；(4) 电汇单（复印件）；(5) 开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

22. 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：



- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

报价有效期为从响应性文件递交截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

## 六、谈判

23. 谈判小组：谈判小组依法由相关技术专家和采购人代表三人或以上单数组成。

24. 谈判报价人：参加谈判的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

25. 谈判程序：

(1) 实质性响应审查。谈判小组依据单一来源采购文件的规定，从报价人递交响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。如响应性文件对单一来源采购文件没有实质性响应，则谈判终止。

(2) 谈判小组按照谈判文件就采购项目的技术要求、市场价格、服务承诺、项目管理、培训等与报价人进行谈判。

(3) 谈判小组经过谈判后，根据符合采购需求、技术和功能满足要求且报价合理的原则确定与报价人成交。

(4) 谈判结束后，参加谈判的报价人应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

(5) 谈判小组在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确认供应商并进行采购。

24. 谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

## 七、签订合同

26. 成交通知

(1) 定标后，招标人向成交供应商发出成交通知书。

(2) 成交通知书、谈判文件、成交人的响应性文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同的组成部分。

(3) 成交供应商按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

#### 27. 招标代理服务费

招标代理机构根据计价{2002}1980号文相关规定向采购人收取招标代理服务费。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目名称

综治视联网建设

### 二、项目需求

#### (一) 建设原则:

顶层设计, 统一标准。从全局出发, 依照统一设计。

技术成熟, 互联互通。充分考虑信息化建设发展需要, 采用成熟可靠的先进技术, 采取开放架构设计, 支持多系统互联互通, 易于跨部门多级大规模扩展。

保障安全, 注重实用。信息及系统安全是信息化建设的重要保障。平台的建设和应用, 需要充分考虑信息化系统结构性安全建设和易于维护功效。

#### (二) 建设规范:

本项目的建设应符合国家标准《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000—2015、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》GB/T 33200-2016 的规范; 本期建设实现视频会议、视频培训、监控调度功能, 后期扩展可实现将视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频信访、视频调研、信息发布等功能整合在同一平台上, 实现跨地区、跨部门、跨行业指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化。

本项目建设完成后, 须与中央、海南省、海口市综治视联网进行无缝对接, 实现中央、省、市、区四级的互联互通; 且支持海南省政府电视电话会议系统接入, 以扩大系统的应用资源, 利用信息化技术提升社会治安综合治理能力。

#### (三) 建设内容:

序号	设备名称	数量	单位
1	核心视频平台服务器	1	套
2	多媒体网络录播平台服务系统	1	套
3	高清视频终端	18	套

4	会控软件	1	套
5	视频监控接入前端服务系统	1	套
6	监控融合调度平台	1	套
7	视联网链路费(10M)	18	条/年

## (四) 主要技术参数及性能配置要求

### 1、核心视频平台服务器指标

序号	名称	数量	主要技术参数及性能配置要求
1	核心视频平台服务器	1	<p>采用嵌入式操作系统; 非插板卡式、非 PC 机架构, 非工控机架构(无鼠标键盘和 VGA 接口), 设备应支持 7×24 小时连续不间断开机运行, 稳定性满足 99.99%。</p> <p>支持 1080P60 高清视频会议、视频监控、视频点播、远程培训、多媒体发布、应急指挥等多项业务。需采用全新交换技术的硬件平台, 支持 1080P 编解码, 而非仅靠升级软件实现。新的硬件平台有强大的可扩展性, 强大的高清视频的处理能力。</p> <p>单台设备支持 50 路 1080P 高清终端接入, 并支持后期通过 licence 授权的方式进行扩容, 在不增加硬件的前提下实现扩容, 实现单台设备支持不少于 200 路 1080P 的高清视频并发接入。</p> <p>不少于 2 路千兆光口和电口。</p> <p>支持电视墙功能, 同一组会议中支持任意会场配置电视墙; 跨级会场画面、辅流画面, PC 端视频、手机端视频可任意加入电视墙灵活组合显示。</p> <p>服务器支持级联模式, 至少支持 6 级以上数字级联。</p> <p>支持级联多画面会议; 支持辅流任意级联跨级显示, 支持任意辅流加入多画面, 支持手机客户端主辅流加入多画面; 支持电脑客户端主辅流加入多画面。</p> <p>视频: 支持 H.264BP/HP/MP 视频协议。支持 1080P、720P, 并向下兼容 4CIF、CIF 图像格式; 支持 720P 60 帧和 1080p/i 50/60 场视频格式。</p> <p>音频: 系统应支持宽频语音 G711 和 AAC, 采样率 32 和 48KHz 可选, 达到 CD 音质。</p> <p>数据: 系统应支持 VGA 和 PC 两种方式收发数据内容, 分辨率可支持 1080P 及以下; 支持全活动双流。</p> <p>时延: 整个系统中, 任意两点之间延迟小于 200ms, 保证唇音同步; 系统具有结构性安全, 可全面杜绝病毒、木马、黑客攻击、恶意篡改、盗播、插播等隐患; 具备 100% 的通讯保密性和媒体信息资源储存库的安全性; 同时具备 100% 的平台安全性和结构可靠性。</p> <p>支持结构化抗渗透攻击和信息泄漏, 无法从系统提供的服务中获取保</p>

		<p>密数据, 具备针对系统漏洞、协议弱点、病毒蠕虫、DDoS 攻击、间谍软件、恶意攻击、流量异常等威胁网络层深度防御能力。</p> <p>支持级联多通道功能, 且级联可实现服务器容量全并发, 单台设备支持不少于 200 个级联通道。</p> <p>提供对服务器、终端设备的智能化管理、用户管理、功能模块、网络设备和流量管理, 内容调度和播放等综合平台化管理服务。</p> <p>提供视频强大的高清(向下兼容 D1 或更低品质, 512K-15Mbps 任意调节)视频会议功能, 包括会场设置、权限管理、矩阵控制、预约录制、终端控制、会议模式等众多细节管理功能, 提供跨域视频会议管理。</p> <p>提供应急指挥功能服务模块。提供精准的视频推送、分区推送, 支持指挥中心一键发起全网强行推送直播或分区推送, 真正实现应急指挥的听的见, 看的清、可互动的可视化应急指挥应用, 提供高清品质并向下兼容 D1 品质。</p> <p>支持会控模块: 提供强大的视频会议管理功能支持多种会议发起模式, 支持主席方任意收看和自动轮循收看, 支持预设会议组, 支持点到点高清视频电话, 支持会议优先模式, 支持动态呼入/删除参会方, 支持会议退网自动呼入, 支持号码保护功能, 支持遥控器锁定功能, 支持更多细节管理功能。</p> <p>支持会场监播功能, 实现不少于 16 路会场画面的同步监播, 以便于及时发现画面异常并作出调整。</p>
--	--	---

## 2、多媒体网络录播平台服务系统技术指标

序号	名称	数量	主要技术参数及性能配置要求
1	多媒体网络录播平台服务系统	1	<p>必须提供双千兆以太网口, 支持多网口技术。</p> <p>视频编码: H. 264BP、H. 264MP、H. 264HP。</p> <p>音频编码: G. 711、AAC。</p> <p>视频分辨率: CIF、4CIF、720P、1080P 等, 辅流最高可达 1080P。</p> <p>录制文件格式为标准 FLV 文件。</p> <p>支持单码流源码录制、单码流转码录制及双码流并行录制。</p> <p>并发录制的视频路数不少于 20 路。</p> <p>支持全中文管理, 简单便捷, 易学易懂。</p>

## 3、视频终端技术指标

序号	名称	数量	主要技术参数及性能配置要求
----	----	----	---------------

1	高清 视频 终端	18	<p>采用嵌入式操作系统, 非 Windows; 非 PC 架构, 非工控机架构。</p> <p>提供至少 2 路高清视频输入, 至少 2 路高清视频输出接口, 接口支持 HDMI 类型, 支持双屏独立输出显示。</p> <p>终端支持 1080P60 高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项业务。</p> <p>视频支持 H. 264BP/HP/MP 图像编码协议, 图像格式支持 1080P60 (双向编解码)、1080P/30、720P/60/30、4CIF、CIF。</p> <p>音频支持 G. 711 协议, 并且支持 AAC (32KHz 频响) 宽频音频标准, 支持辅流 (双流) 收发, 辅流 PC 桌面数据输入输出都能达到 1080P 分辨率。</p> <p>具有结构性安全, 保证会议安全。</p> <p>系统重载丢包率小于百万分之一; 双向视频传输延时小于 0.2 秒。</p> <p>支持会场监播功能, 实现不少于 16 路会场画面的同步监播, 以便于及时发现画面异常并作出调整。</p>
---	----------------	----	--

#### 4、会控软件

序号	名称	数量	主要技术参数及性能配置要求
1	会控 软件	1	<p>支持对每个终端的智能流控</p> <p>支持多种会议发起模式</p> <p>支持主席方任意收看和自动轮循收看</p> <p>支持预设会议组</p> <p>支持点到点高清视频电话</p> <p>支持会议退网自动呼入</p> <p>支持号码保护功能</p> <p>支持遥控器锁定功能</p> <p>支持更多细节管理功能。</p>

#### 5、视频监控接入前端服务系统技术指标

序号	名称	数量	主要技术参数及性能配置要求
1	视频监控 接入前端 服务系统	1	<p>必须提供双千兆以太网口, 可跨接多个网段, 支持多网口技术。</p> <p>支持 IPC、DVS、DVR、NVR 各类 IP 视频编码设备接入, 支持 GB/T 28181-2016 (兼容 GB/T 28181-2011) 接入, 支持 ONVIF 协议接入。</p> <p>视频编码: H. 264。</p> <p>音频编码: G. 711、AAC。</p> <p>视频分辨率: D1、720P、1080P 等。</p> <p>单台设备需实现对异构异源设备的接入前端, 需支持 GB28181、ONVIF、厂商 SDK 以及其他定制开发方式接入。可对接 2000 路</p>

			监控资源。支持 10 路高清监控视频流并发上传。 采用全中文管理, 简单便捷, 易学易懂。
--	--	--	--

## 6、监控融合调度平台技术指标

1	监控融合调度平台	1	需支持 1080P60 高清视频会议、视频监控、视频点播、多媒体发布、应急指挥等多项视频业务的统一管理调度。平台需具有强大的可扩展性, 强大的高清视频的处理能力。 不少于 2 路千兆网口; 要求采用全新交换技术的平台。 视频: 支持 H.264BP/HP/MP 视频协议。支持 1080P、720P, 并向下兼容 4CIF、CIF 图像格式; 支持 720P 60 帧和 1080p/i 50/60 场视频格式。 音频: 系统应支持宽频语音 G711 和 AAC, 采样率 32 和 48KHz 可选, 达到 CD 音质。
---	----------	---	--

## 7、视联网链路费

1	视联网链路费	18	需提供 18 条 1 年的 10M 网络服务
---	--------	----	------------------------

## 三、相关要求

1、交货期: 合同签订后 90 天内;

2、售后服务:

(1) 项目维保期不少于 2 年, 自项目验收通过之日起计算; 设备按原厂保修, 设备按用户签收之日算起。

(2) 提供不少于 2 年 5×8 小时上门保修, 免费更换全部配件; 提供 7×24 小时技术支持和服务, 8 小时内作出实质性响应, 对重大问题提供现场技术支持, 24 小时内到达指定现场。

(3) 免费质保期结束后, 对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

3、培训要求:

中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训, 并承担由此产生的一切费用。

4、报价人中标后履约过程中, 必须遵守国家有关法律的规定, 如实提供检查所

必须的材料, 如有作假行为将报政府采购主管部门处理。

5、报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公告期间, 采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查, 如发现与其报价文件中的描述不一, 代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。



## 第四章 合同条款

甲方: \_\_\_\_\_

乙方: \_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日刑警装备采购 (项目编号: HZ2018-424) 单一来源采购结果及单一来源采购文件的要求, 经协商一致, 达成以下条款。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	项目/产品名称	项目内容/品牌、型号	单价(元)	数量	单位	合计(元)	备注
1							
2							
合同总额		(小写): ¥        元					
		(大写):                    元整					

### 二、合同通用条款

(双方友好协商)

### 三、付款方式

1、本合同签订后, 甲方凭乙方开具的正式有效发票在 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%;

2、主要设备到货并经甲方验收后 10 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 50%;

3、项目安装、调试并通过验收后 15 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%。

### 三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求, 按合同金额的1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月, 甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。

#### 四、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷, 应协商解决, 协商不成, 可向人民法院提起诉讼解决。

#### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

#### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

#### 七、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 中标通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

#### 八、合同备案

本合同一式陆份, 中文书写。甲方执叁份, 乙方、招标代理机构各执一份, 另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: \_\_\_\_\_ (盖章)                      乙方: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址: \_\_\_\_\_                                      地址: \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

户名： \_\_\_\_\_

户名： \_\_\_\_\_

帐号： \_\_\_\_\_

帐号： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 响应性文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应性文件,并按以下顺序编制目录及页码,否则可能将影响对响应性文件的评价。

- 1、报价函(表1)
- 2、报价一览表(表2)
- 3、报价人简介
- 4、企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件,事业单位需提供实业单位法人证书,以及投标人资格要求中的所有材料复印件
- 5、技术及资质要求响应表(表3)
- 5、授权委托书(表4,投标文件正本原件,副本复印件)
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(表5)
- 9、针对本项目的成本核算及情况说明
- 10、投标人同类项目合同价格清单及相应的合同复印件
- 11、技术部分(根据“用户需求书”内容做出全面响应,内容包括且不仅限于项目实施方案及服务承诺等)
- 12、报价人认为需要的其它材料

注:以上复印件需要加盖公章,原件备查

## 表1、报价函

致: 海南海政招标有限公司:

根据贵单位“综治视联网建设”(项目编号为 HZ2018-424)的报价邀请函,正式授权下述签字人\_\_\_\_\_ (姓名和职务)代表报价人\_\_\_\_\_ (报价单位名称), 提交响应性文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定, 本响应性文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60 天, 在此期间, 本响应性文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交, 我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交, 我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或私章) 职务: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 表 2、报价一览表

项目名称: 综治视联网建设

项目编号: HZ2018-424

工期: 合同签订之日起\_\_\_\_\_

序号	项目名称	项目内容	单价(元)	数量	单位	合计(元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
报价总额			(小写)				
			(大写)				
最终报价			(小写)				
			(大写)				

报价人全称: (盖章)

全权代表 (签名或私章):

注: 1、报价总计包括运输、安装、人员培训及相关售后服务等所有的费用和税费;

2、投标报价时,“最终报价”栏请先不要填写,谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价;

3、报价一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术要求响应表

说明: 投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能条目列入下表, 未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时, 必须在指标前面保留★或▲, 否则视为不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 如发现有虚假描述的, 该投标文件无效, 并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	招标文件技术参数/ 功能要求	投标文件技术参数/功 能响应	偏离 情况	页码 索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

投标人全称 (公章):

授权代表 (签名或私章):

注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、请在“投标文件技术参数/功能响应”中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离, 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应**, 而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标文件技术参数/功能响应”的内容在投标文件中的页码, 便于查阅。

## 表4、授权委托书

致: 海南海政招标有限公司:

本授权书声明:

委托人: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 法定代表人: \_\_\_\_\_

受托人: 姓名\_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

身 份 证: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南海政招标有限公司组织的  
综治视联网建设(项目编号为: **HZ2018-424**)的政府采购活动, 并授权其全权办  
理以下事宜:

- 1、参加报价活动;
- 2、出席谈判会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人 \_\_\_\_\_ (签字或私章)

受托人 \_\_\_\_\_ (签字或私章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 表5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的综治视联网建设（项目编号为：HZ2018-424）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法行为。

**如有虚假，我司愿意接受相关处罚。**

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_