产品名称|蝶形浴槽

- 一、结构参数
- 1.浴槽主体为亚克力材料,节能、环保、易清洁。
- 2.外形尺寸: 1.9m×2.32m×0.9m(H)
- 3.槽内尺寸: 1.7m×2.05m×0.6m (腰线宽 0.79m, 上肢宽度 1.7m, 下肢宽度 1.2m)
- 4.最高水位线: 距上台面 150mm, 溢流口位于头部左侧上部。
- 5.泄水口位于足部下方左侧。
- 6.光疗光源: 水线下 30mm24 个单元
- 7.可调节方向涡流喷嘴 12 个,槽身侧面 10 个,足部 2 个,气泡口 8 个
- 8.可拆装围挡:为方便安装维护,前围挡为泵、阀维护口,后围挡为除垢维护口,左右为 管路电路维护口。
 - 二、基本功能参数
- 1.水处理设备:循环单元,温度控制单元,消毒单元,显示器。
- 2. 无水净重: 大约300kg

技术参数

- 3.容量: 大约1000升
- 4.电压和频率: 380V, 50Hz
- 5.输入功率: 7.5KW
- 6.控制电压: 12V
- 7.循环流量: 100升/分钟
- 8. 最大水压: 4bar。
- ☆9.恒温调节功能:恒温范围在25°C~45°C之间设定,温度误差±1°C;在无热水源的条件下,也可自身加温到使用温度。
- 10.根据治疗的个性化需求所设定的温度,可记录于恒温控制系统内,在使用时调取使用。
- 11.循环过滤系统:循环时间10分钟,循环次数6次/小时;
- ☆12.过滤方式: 粗滤和细滤两级过滤
- ☆13.消毒系统: 银离子消毒系统
 - 三、入浴方式:

配套天轨移乘担架。