

 海南政辉招投标代理有限公司

HAINAN ZHENGHUI TENDER&BID AGCY CO. LTD

采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及
电梯等设备项目

公开招标文件

采 购 人：乐东黎族自治县教育局

项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏
及电梯等设备项目

项目编号：HNZH-2018-271

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018 年 9 月

目 录

第一章 投 标 邀 请 函.....	2
前 附 表.....	4
第二章 投标人须知.....	5
第三章 用 户 需 求 书.....	错误! 未定义书签。
第四章 合同条款（参考）.....	10
第五章 投标文件内容和格式.....	18
第六章 评审办法和程序.....	30

第一章 投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受乐东黎族自治县教育局（简称“采购人”下同）的委托，就采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目（招标编号 HNZH-2018-271）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目

招标编号：HNZH-2018-271

标 段：项目本身

采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

一、 投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”营业执照。（提供副本复印件加盖公章）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意 1 个月的企业纳税证明）。

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（必须提供 2018 年任意 1 个月的社保记录复印件）。

4、提供参加政府采购活动中，连续三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。

5、 购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

6、 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(查询结果截图加盖公章)

7、 本项目不接受联合投标。

二、 招标文件的获取

1、发售标书时间：2018 年 9 月 19 日 08:30 —2018 年 9 月 28 日 17:30。

2、发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

3、标书售价

招标文件每套售价 300.00 元；投标保证金的金额：**10000.00** 元。

4、投标人提问截止时间：2018 年 9 月 28 日 17:30（北京时间）。

三、 投标截止时间、开标时间及地点（北京时间）

1、投标文件递交截止时间：2018 年 10 月 11 日 11:30（北京时间）。

2、投标文件递交地址：海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 202 开标室。

3、开标时间：2018 年 10 月 11 日 11:30（北京时间）。

4、开标地点：海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 202 开标室。

5、保证金到账截止日期：2018 年 10 月 11 日 11:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

6、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网。

四、 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)。

五、 招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路 16-3 号康业花园西湖苑 G 栋 2A

联系人：梁女士

电话：0898-66557609

传真：0898-66557605

电子邮箱：hnzhztb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2018年 9 月 19 日

前 附 表

序号	项目	内 容
1	项目名称 招标编号	采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目 HNZH-2018-271
2	采购人	乐东黎族自治县教育局 地 址：乐东黎族自治县教育局 联系人：张老师 电 话：0898-85593655
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	本项目的采购预算：2531045.00 元。 投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。
5	交货期	自签订合同之日起 60 天内
6	评标办法	综合评分法
7	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效
8	投标保证金	保证金到账截止日期：2018 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日 11:30(北京时间)， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为： http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。保证金的金额为：10000.00 元；
9	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式 (使用 WinRAR 加密压缩)上传到 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 网址，并在开标前将纸质投 标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。以纸质 正本投标文件为准。
10	纸质投标文件份数	投标文件一式 <u>伍</u> 份，固定装订，正本 <u>壹</u> 份，副本 <u>肆</u> 份。
11	投标文件递交截止 时间	2018 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日 11:30 (北京时间)。
12	开标时间及地点	2018 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日 11:30 (北京时间)； 海口市国兴大道 9 号海南省公共资源交易中心(省政务中心旁) 二楼 <u>202</u> 开标室
13	其它	本项目不接受答疑会

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：**乐东黎族自治县教育局**

1.2 招标人：**海南政辉招投标代理有限公司**

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审办法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间 15 天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的修改或补充

8.1 在投标截止时间前 15 天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据（银行回执单）。投标保证金采用网上支付形式。支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>，保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.3 投标保证金的退还

11.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后退还。

11.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

(5) 向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式**伍份**，**固定装订**。其中**正本壹份**，**副本肆份**。（**同时提供投标文件电子光盘**）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字在规定处签字并加盖公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件：

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证和法人委托书）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED显示屏及电梯等设备项目

招标编号：HNZH-2018-271包 号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)上传到 <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>网址,并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点,同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间,应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下,招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件,招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标,采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时,投标人代表将查验投标文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份投标文件中“开标一览表”的内容,以及招标人认为合适的其他内容,招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封,招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

受采购人的委托,招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表 1 名组成评标委员会,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作,负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站(海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网)上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的,应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式一次性向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21. 中标通知

21.1 定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后,应在规定时间内到招标人处领取中标通知书,并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还,给采购人和招标人造成损失的,投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取,由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付招标代理服务费。

24. 其它: 招标采购中, 出现下列情形之一的, 予以废标:

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超出采购预算, 采购人不能支付;

(4) 因重大变故, 采购任务取消的。

废标后, 采购代理机构将在指定网站发布废标公告。

第三章 采购需求书

项目概括

- 1、项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目
- 2、招标编号：HNZH-2018-271
- 3、采购单位：乐东黎族自治县教育局
- 4、交付时间：自签订合同之日起 60 天内
- 5、验收要求：由业主单位组织人员负责验收
- 6、付款方式：按照合同约定的付款方式付款
- 7、本次采购不接受（整装）进口产品

一、项目清单及规格参数

序号	名称	规格及技术参数	数量	单位
1	户外 P8 全彩表贴三合一显示屏体	1. 名称:户外 P8 全彩表贴三合一显示屏体 2. 规格:屏体净显尺寸: 宽 28.16 米*高 6.4 米=180.224 m ² 3. 整屏解析度: 宽 3520 点×高 800 点=2816000 点 4. 最佳观看距离: >8 米 5. 最大有效视距: 8 米—300 米 6. 显示屏亮度: ≥8000 CD/m ² 7. 屏幕水平可视视角≥160, 屏幕垂直视角≥160°。 8. 工作温度-45℃ ~ +65℃, 存贮温度-40℃ ~ +65℃, 相对湿度 10%~95%RH。 9. 工作电压 380V±10%, 平均功耗 350 ~ 450 W/m ² , 最大功耗 420W/ m ² , 整屏最大功耗 70KW。 10. 驱动方式静态恒流 4 扫, 刷新频率≥3280Hz, 换帧频率≥110Hz。 11. 失控率: 1/10000 一年后的失控点为 2-3/10000, 灰度/颜色: 逻辑输出 16384 级, CRT 视觉 256 级灰度, 颜色: 16777216 色, 图像调节: 白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度, 亮度调节方式: 软件 100 级可调, 根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度, 视频信号 RF、S-Video、RGB、AV、等, 视频信号源: 有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO。 12. 外部防护: 防水、防潮、防尘、防风雪、防高温(散热)、防腐、阻燃。 13. 电阻: 防雷接地电阻<10Ω 工作接地电阻<4Ω。 14. 有效通讯距离: 多模光纤 500m 内, 单模光纤 20km 内(可用网络线)。 15. 防护等级: 前 IP67, 后 IP65, 抗 12 级台风 16. 配件: 拼接显示单元、拼接显示箱体、控制卡、电源、电源连接线、信号连接线、屏体冷却系统等。	180.224	m ²

2	P4 全彩高清 LED 屏体（室内大厅）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:P4 全彩高清 LED 屏体 2. 规格:屏体净显尺寸宽 6.912m*高 1.92 米=13.27 m². 3. 整屏解析度:1664×480=798720 点. 4. 最佳观看距离>4 米,最大有效视距 4 米—50 米. 5. 显示屏亮度≥1500 CD/m² (随周边环境自适应可调亮度) . 6. 屏幕水平可视视角≥160° , 屏幕垂直视角≥160° . 7. 工作温度-10° ℃ ~ +55℃, 相对湿度 10%~80%RH. 8. 工作电压 380V±10%, 平均功耗 350 ~ 450 W/m², 最大功耗 400W/ m². 9. 驱动方式:静态恒流, 驱动 IC:聚积 6146 高刷新驱动 IC, 带横消影, 列消影 10. 刷新频率≥2000Hz, 换帧频率≥70Hz. 11. 失控率:1/10000 一年后的失控点为 2-3/10000. 12. 灰度/颜色:逻辑输出 16384 级,CRT 视觉 256 级灰度, 颜色: 16777216 色. 13. 图像调节:白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度. 14. 亮度调节方式:软件 100 级可调, 根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度. 15. 视频信号:RF、S-Video、RGB、AV、等. 16. 视频信号源:有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO. 17. 信号处理能力>32bit. 18. 控制系统采用:PCTV 卡+DVI 显卡+主控卡+光纤传输(可选), 控制系统与屏体厂家同属统一品牌, 便于系统可靠性, 兼容性. 19. 平均无故障时间≥10000 小时, 屏体寿命≥100, 000 小时 (10 万小时) 20. 外部防护:防水、防潮、防尘、防风雪、防高温 (散热)、防腐、阻燃. 21. 配件:P4 晶元芯片显示拼接单元、高清分辨率/像素点、控制系统、超薄电源、电源线、通讯线、信号线、屏体固定磁柱. 	13.27	m ²
---	----------------------	--	-------	----------------

<p>3</p>	<p>P4 全彩高清 LED 屏体（室内篮球场）</p>	<p>1. 名称:P4 全彩高清 LED 屏体 2. 规格:屏体净显尺寸宽 11.264m*高 6.4 米=72.08 m² 3. 整屏解析度:1664×480=798720 点. 4. 最佳观看距离>4 米,最大有效视距 4 米—50 米. 5. 显示屏亮度≥1500 CD/m²(随周边环境自适应可调亮度). 6. 屏幕水平可视视角≥160°, 屏幕垂直视角≥160° . 7. 工作温度-10° ℃ ~ +55℃,相对湿度 10%~80%RH. 8. 工作电压 380V±10%,平均功耗 350 ~ 450 W/m2,最大功耗 400W/ m2. 9. 驱动方式:静态恒流,驱动 IC:聚积 6146 高刷新驱动 IC,带横消影,列消影 10. 刷新频率≥2000Hz,换帧频率≥70Hz. 11. 失控率:1/10000 一年后的失控点为 2-3/10000. 12. 灰度/颜色:逻辑输出 16384 级,CRT 视觉 256 级灰度,颜色: 16777216 色. 13. 图像调节:白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度. 14. 亮度调节方式:软件 100 级可调,根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度. 15. 视频信号:RF、S-Video、RGB、AV、等. 16. 视频信号源:有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO. 17. 信号处理能力>32bit. 18. 控制系统采用:PCTV 卡+DVI 显卡+主控卡+光纤传输(可选),控制系统与屏体厂家同属统一品牌,便于系统可靠性,兼容性. 19. 平均无故障时间≥10000 小时,屏体寿命≥100,000 小时 (10 万小时) 20. 外部防护:防水、防潮、防尘、防风雪、防高温(散热)、防腐、阻燃. 21. 配件:P4 台湾进口晶元芯片显示拼接单元、分辨率/像素点、控制系统、超薄电源、电源线、通讯线、信号线、拼接单元箱体. 资质要求及售后保障等: 1. ▲所投产品获得《中国节能产品认证证书》。 2. 所投产品通过 3C 认证。 3. ▲所投产品生产厂商获得《全国工业产品生产许可证》。 4. 为确保售后服务及供货渠道的合法性,提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	<p>72.08</p>	<p>m²</p>
----------	------------------------------	---	--------------	----------------------

4	电梯	<p>1. 无机房电梯，2层2站，额定载重（kg）：1050kg，额定速度（m/s）：速度1.5m/s</p> <p>2. 电源：动力电源：三相五线，AC380V，50Hz，独立地线；照明电源：单相AC220V，50Hz</p> <p>3. 井道平面尺寸（宽×深，mm）2200×2200mm.</p> <p>二、电梯基本功能：</p> <p>1. 安全接触器触点检测保护；2. 按钮控制；3. 报警按钮；4. 变频器多重保护；5. 层楼位置信号的自动修正；6. 超速保护；7. 超载保护；8. 磁角度自学习功能；9. 错相保护；10. 点阵式层楼显示器；11. 电梯自救运行；12. 反向时自动消指令；13. 防溜车保护；14. 防门锁短接；15. 防终端越程保护；16. 故障历史记录；17. 故障显示；18. 故障重开门；19. 关门按钮提前关门；20. 光幕；21. 换站停靠；22. 火灾应急返回；23. 集选控制；24. 检修操作；25. 井道层楼数据自学习；26. 开门按钮开门；27. 开锁区域外不能开门保护；28. 楼层滚动显示；29. 满载直驶；30. 门受阻保护；31. 内部通话装置/对讲系统；32. 逆向运行保护；33. 起动补偿；34. 欠相保护；35. 停电照明功能；36. 误指令消除；37. 闲时节电；38. 消防信号反馈；39. 消防员服务；40. 永磁同步变频门机；41. 运行超时保护；42. 运行次数计数器；43. 再平层/微动平层（提升高度>60米）；44. 驻停；45. 自动门。</p> <p>资质要求及售后保障等：</p> <p>1. ▲所投产品制造商获得《特种设备制造许可证》。</p> <p>2. 所投产品制造商获得《安全生产许可证》。</p> <p>3. ▲所投产品制造商获得《特种设备安装改造维修许可证》。</p> <p>4. 为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。</p>	1	套
5	晶钻一体座椅	<p>1. 座深(431mm±3mm)，座宽(400mm±3mm)，背高(340mm±3mm)</p> <p>2. 靠背、座板根据人体工程学原理设计，能最大限度贴合人体曲线，坐感舒适；基料采用全新的中空吹塑成型；成型过程将螺母埋入座椅，待座椅冷却后螺母深深的被包裹以获得更好的强度。</p> <p>3. 吹塑设备配备无级变频多点壁厚控制系统，使座壁厚均匀平均壁厚达到4±0.2mm，设备采用稳压系统，使座椅生产过程中电、气压、温度等参数能有效的控制，保证座椅成型后表面光洁、无褶皱、无明显色差，并具备优越的力学性能。</p>	923	座

6	沃格座椅	<p>1. 阶宽 660mm, 阶高 244mm, 中心距 457mm</p> <p>2. 塑胶靠背、座板 靠背、座板根据人体工程学原理设计, 能最大限度贴合人体曲线, 坐感舒适; 基料采用全新的中空吹塑成型; 成型过程将螺母埋入座椅, 待座椅冷却后螺母深深的被包裹以获得更好的强度。吹塑设备配备无级变频多点壁厚控制系统, 使座壁厚均匀平均壁厚达到 $4 \pm 0.2\text{mm}$, 设备采用稳压系统, 使座椅生产过程中电、气压、温度等参数能有效的控制, 保证座椅成型后表面光洁、无褶皱、无明显色差, 并具备优越的力学性能: 力学: 按标准 GB/T 10357.3 《家具力学性能试验椅凳类强度和耐久性》进行静载测试: 座板 1600N, 靠背 760N, 10 次; 耐久性联合测试: 座板 950N, 靠背 330N, 10 万次; 座板冲击测试: 冲击高度 240mm, 10 次; 靠背冲击测试: 330mm, 10 次; 测试后座椅无断裂或者豁裂现象; 加载部位无明显变形; 结构无松动。 塑胶件中可溶性铅、铬、镉等有害物质限量符合 GB 28481 《塑料家具中有害物质限量》中的相关规定。</p> <p>3. 座椅支架 座椅固定安装支架材质符合 GB/T 709 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》要求的。 耐湿热: 按标准 QB/T 1740 《漆膜耐湿热测定法》中规定的测试环境连续测试 24h 后, 破坏等级 ≤ 1 级, 即涂层或镀层无明显变色、无锈蚀、无鼓泡、无剥落现象。 抗冲击: 按标准 QB/T 1732 《漆膜耐冲击试验法》进行测试后, 涂层或镀层无剥落、无裂纹、无皱纹现象。 附着力: 按标准 QB/T 1720 《漆膜附着力测定法》进行测试, 涂层或镀层附着力 ≥ 3 级。 耐盐雾: 按标准 QB/T 3826 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾测试 (NSS) 法》中规定测试环境测试 18h, 支架上 1.5mm 以下的锈点不超过 20 点/dm³, 其中直径 1.0mm 以上的锈点不超过 5 点/dm² (距离边缘棱角 2mm 内的不计)。</p> <p>4. 座位号 座位号用 2 颗拉钉固定在座板正面凹陷处, 底材采用符合 GB/T 3880 《一般工业用铝及铝合金板材、带材》要求的 0.5mm 铝合金板材冲压成型后按标准 GB/T 8013 《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》进行阳极氧化, 表面丝印黑色数字或者字母, 也可根据项目需要做荧光、滴胶等特殊效果。</p> <p>5. 座椅在活动看台上的使用 相邻座椅通过中间压板并采用 1 颗符合标准 GB/T 15856.4-2002 《六角法兰面自钻自攻螺钉》规格为 ST6.3*63 六角法兰面自钻自攻螺钉, 与活动看台固定。</p> <p>6. 其他紧固件 室内紧固件表面处理为镀白锌, 镀层厚度约 10um 符合标准 GB/T 9799 《金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层》要求。</p>	240	座
---	------	---	-----	---

第四章 合同条款（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年____月____日_____（项目编号：_____）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点

三、付款方式

参照第三章《采购需求书》第 3.4.2 项方式付款。

四、违约赔偿

1、除下一条规定的不可抗力外，如果乙方未按合同约定的时间提交工作成果和提供服务及提交工作成果及服务不符合项目要求，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每迟延一个工作日提交工作成果或提供服务或提交工作成果及服务不符合项目要求的，按合同总金额 1%/天计扣违约赔偿费，但违约赔偿费的最高限额为合同总额的 10%。如果乙方迟延提交工作成果和提供服务时间超过 1 个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、如果双方中任何乙方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力事故，只是合同履行受阻时，履行合同的期限应适当予以延长，延长期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地人民法院。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日

_____年__月__日

招标人：_____（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

一、 价格标的组成

- 1、开标一览表（表 1）
- 2、报价明细表（表 2）

二、 商务标的组成

- 3、投标函（表 3）
- 4、法定代表人证明书（表 4）
- 5、授权委托书（表 5）
- 6、投标保证金证明单据
- 7、投标人简介
- 9、投标人基本情况表（表 6）
- 10、投标人资格要求证明文件：见第一章投标人资格要求
- 11、其他：如资质证书、获奖证书、等
- 12、中小企业声明函（表 9）
- 13、中小企业（监狱企业）声明函（表 10）
- 14、残疾人福利性单位声明函（表 11）

三、 技术标的组成

- 15、规格、技术指标响应偏离表（表 8）
- 17、产品质量及售后服务承诺书（格式自拟）
- 18、项目实施方案（格式自拟）
- 19、投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件（详见评分要点）

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“初步评审表（资格审查、符合性审查）”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。**投标文件中的复印件均必须加盖公章。**

资格审查、符合性审查各项页码索引表

序号	评审项	材料所在页码 (第__页)
1		
2		
3		
.....		

综合评分表各项页码索引表

序号	评比项	材料所在页码 (第__页)
1		
2		
3		
.....		

表 1、开标一览表

项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目

项目编号：HNZH-2018-271

包 号：____包（ 包号名称 或项目本身 ）

金额单位：元

采购品目名称	数量及单位	投标总报价 (人民币/元)	交付时间	备注
采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目				
报价合计（大写）： _____				
是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ）				
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）				
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）				

注：1. 报价须是最终用户验收合格后的总价，否则视为不合格投标人。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由授权代表签字并盖投标人印章。

3、是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微型产品投标。

4、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。

5、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

表 2、报价明细表

项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目

招标编号：HNZH-2018-271

包 号：____包（ 包号名称 或项目本身 ）

金额单位：元

序号	设备名称	品牌型号	规格技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
...								
投标报价合计（人民币/元）：								

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、如投标人自有格式，可自行编写。

法定代表人：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

表 3、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵司采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目（项目编号为 HNZH-2018-271）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份，“唱标封”1 份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。
8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账 户：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

表 4、法定代表人证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年___月___日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：___ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件（正反面）

法定代表人：_____（签章）

投标人：_____（盖单位章）

_____年___月___日

表 5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目（项目编号为：HNZH-2018-271）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人有效身份证复印件（正反面）

法定代表人 _____（签名）

受托人 _____（签名）

委托单位 _____（公章）

_____年__月__日

表 6、投标人基本情况表

投标人名称						
联系方式	联系人			电话		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
备注						

投标人名称： (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：

投标日期：

表 7、规格、技术指标响应偏离表

项目名称：采购乐东中学体育馆座椅、LED 显示屏及电梯等设备项目

项目编号：HNZH-2018-271

包 号：___包（ 包号名称 或项目本身 ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，不得全部复制，尤其是提供检测报告或现场演示等要求的，能并满足要求的，则写‘已提供’没提供的，则不得全部复制，同时要标注‘-’负偏离。否则按虚假应标处理；如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

序号	设备/项目	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日 期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表 8 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

表 9：中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

表 10：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

第六章 评审办法和程序

一. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
- (4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二. 评标程序

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

- (1) 投标文件初审（初步评审表）；
- (2) 澄清有关问题；
- (3) 比较与评价（综合评分表）；
- (4) 推荐中标候选人名单；
- (5) 编写评标报告。

2. 评标细则及标准（详见附表 2 综合评分表）

(1) 本次综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

(2) 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分，全部评委打分的算术平均值即为该投标人的得分。

(3) 在评标过程中,投标文件响应招标文件出现的偏离,分为实质性偏离和非实质性偏离。

(4) 实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离:

投标文件中附有采购人不能接受的条件;

投标文件有上述情形之一的,在评标时视为:对招标文件要求有实质性偏离处理。

(5) 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求,但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容,并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离:

- 1) 文字表述的内容含义不明确;
- 2) 同类问题表述不一致;
- 3) 有明显文字和计算错误;
- 4) 提供的技术信息和数据资料不完整;
- 5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码;
- 6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述 1)~4) 情形之一的,评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的,视为投标文件制作不规范,按每一项非实质性偏离进行扣分处理,直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(6) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

3. 计算错误的修改

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误,可按以下原则进行修改:

(1) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致,应以文字表示的金额为准。

(2) 单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准,并修正总价。

(3) 单价金额小数点有明显错误的,以总价为准,修正单价。

(4) 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4. 评标专家在政府采购活动中须遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

评估因素	技术商务	价格
权重	70%	30%

5、综合评分统计及排名：

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1：资格性审查表

资格审查内容	投标人		
	1#	2#	3#
<p>1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”营业执照。（提供副本复印件加盖公章）。</p> <p>2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意1个月的企业纳税证明）。</p> <p>3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（必须提供2018年任意1个月的社保记录复印件）。</p> <p>4、提供参加政府采购活动中，连续三年在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）。</p> <p>5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。</p> <p>6、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（查询结果截图加盖公章）</p> <p>7、本项目不接受联合投标。</p>			
结论（合格/不合格）			

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表 2 符合性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人		
			1#	2#	3#
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求（60 天）			
5	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
6	交付时间	是否符合招标文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结论（合格/不合格）					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合性审查合格的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

评委签字：

附件 3、技术、商务评分表

序号	评审内容	评审因素	分值
1	技术指标	技术指标响应（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标不满足每个扣 3 分，非▲的指标不满足每个扣 1 分，扣完该项分值为止。	30
2	项目实施 方案评比	投标人应根据本项目招标内容及招标文件需求编制实施方案，方案应具备合理性、针对性和科学性，评标委员会根据方案内容的合理性、可行性等进行横向比较综合评审打分，方案应包含但不限于下列内容： 1) 总体技术方案说明及实施计划； 2) 应急调整及安全防范措施； 3) 项目按时完成时间进度保障措施； 优者得 9-12 分，一般得 5-8 分，差得 1-4 分，不提供者得 0 分。	12
3	售后服务 及服务能 力	1) 投标人获得 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》达标级证书得 1 分、三星级证书得 2 分、四星级证书得 3 分、五星级证书得 4 分，不提供不得分； 2) 投标人获得的《商品售后服务评价体系》的认证范围中包含“1.LED 显示屏、2. 电梯、3. 体育馆座椅”，任意 1 项得 3 分，最高 3 分； (注：附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图，开标时提供证书原件，未提供原件不得分。)	7
		投标人具体较强的售后服务队伍，具有售后服务管理师：6 名（含）以上得 9 分，3 名（含）以上得 6 分，1 名（含）以上得 3 分，： (提供官网查询结果截图，开标时提供证书原件，未提供原件或原件不全者不得分。)	9
4	投标人资 质及业绩	投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证证书。 (注：附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图；开标时提供证书原件，未提供原件不得分。)	2
		投标人通过 ISO14001 环境管理体系认证。 (注：附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图；开标时提供证书原件，未提供原件不得分。)	2
		投标人通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。 (注：附中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图；开标时提供证书原件，未提供原件不得分。)	2
		投标人获得中国高新技术企业证书。 (注：开标时提供证书原件，未提供原件不得分。)	2
		投标人获得全国重合同守信企业证书。 (注：开标时提供证书原件，未提供原件不得分。)	2
		投标企业提供近两年以来类似项目成功案例（需提供合同复印件或中标通知书），每提供一份得 1 分，最高得 2 分。未提供证明材料不得分。	2
5	价格分 (30 分)	满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价 / 投标报价)×价格权值×100；小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）文件规定，按 6% 的优惠折算后计算投标报价得分。	30
总分 100 分			