

海南省政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：JZC2018-11-5

项目名称：提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目

采购单位：陵水黎族自治县提蒙初级中学



海南聚政采项目管理顾问有限公司编制

二〇一八年十一月



目 录

第一章：竞争性谈判公告.....	3
第二章：谈判须知前附表.....	5
第三章：谈判须知.....	8
第四章：合同条款.....	15
第五章：用户需求书.....	17
第六章：谈判响应文件内容和格式.....	21
第七章：评审办法和程序.....	27

第一章 竞争性谈判公告

1、受陵水黎族自治县提蒙初级中学的委托，海南聚政采项目管理顾问有限公司就提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目（项目编号：JZC2018-11-5）所需的货物及服务欢迎国内合格的投标人参加投标，有关事项如下。

2、项目名称：提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目

2.2 用途：教育设备

2.3 数量及简要技术要求：详见谈判文件《用户需求书》。

2.4 预算金额：1361613.00 元

3、交货期：合同签订之日起 60 内交付使用；交货地点：业主指定地点。

4、采购方式： 竞争性谈判 。

5、有意向的合格投标人可于 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 29 日止每天（节假日除外）上午 9：00 时至下午 17：00（北京时间）在海口市龙昆南 73 号昌乐园 6 幢 2 楼 C 房购买谈判文件。本谈判文件售价为 300 元人民币（不接受邮购），售后不退。购买谈判文件时需提交公司营业执照副本或事业单位法人复印件，法定代表人身份证复印件，介绍信（或委托函）原件，及投标人资格要求中的相关证书复印件（以上复印件均需加盖公章）。

6、投标人资格条件：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本或事业单位法人证、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年至今任意 3 个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告）；

（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年至今任意 3 个月的社会保险缴费记录复印件）；

（4）投标企业所提供的拼装式游泳池须为国家体育总局体育工程重点实验室监制产品，（提供监制证书原件备查）

（5）参加本次采购活动的投标人，前三年内在经营活动中无重大违法、违规记录。

(6) 响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(提供网站查询信息页面并截图证明,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)

(7) 购买本谈判文件且缴纳投标保证金

(8) 本项目不接受联合投标。

7、投标文件递交截止时间及地点:

投标文件应于 2018 年 11 月 30 日 9 时(北京时间)前递交到海口市龙昆南路 73 号昌园 6 幢 2 楼 C 室。逾期的投标文件将被拒绝。

8、投标保证金的金额: 13000 元

9、开标时间及地点:

开标时间: 同投标文件递交截止时间

开标地点: 同投标文件递交地点

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标代表出席开标会议。

10、凡对本次招标提出询问,请与海南聚政采项目管理顾问有限公司(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。

11、公告发布媒介: 中国海南政府采购网、陵水黎族自治县人民政府网

12、联系方式

采购人: 陵水黎族自治县提蒙初级中学

地址: 陵水黎族自治县提蒙乡 305 省道

联系人: 王先生

联系电话: 13907611081

代理机构: 海南聚政采项目管理顾问有限公司

代理机构地点: 海口市龙昆南路 73 号昌园 6 幢 2 楼 C 室

邮编: 570203

项目联系人: 吴先生

联系电话: 66777136 13518074938

第二章 谈判须知前附表

本表关于招标内容的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

投标人须知 条款号	内 容
1	<p>项 目 名 称：提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目</p> <p>采购人名称：陵水黎族自治县提蒙初级中学</p> <p>地 址：陵水黎族自治县提蒙乡 305 省道</p> <p>联 系 人：王先生</p> <p>联系电话：13907611081</p>
2	<p>采购代理机构名称：海南聚政采项目管理顾问有限公司</p> <p>采购代理机构地址：海口市龙昆南路 73 号昌园 6 幢 2 楼 C 室</p> <p>联 系 人：吴先生</p> <p>电 话： 0898-66777136</p> <p>传 真： 0898-66797936</p>
3	<p>投标人资格条件：</p> <p>（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格（提供工商营业执照副本或事业单位法人证、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一加盖公章）；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年至今任意 3 个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告）；</p> <p>（3）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年至今任意 3 个月的社会保险缴费记录复印件）；</p> <p>（4）投标企业所提供的拼装式游泳池须为国家体育总局体育工程重点实验室监制产品，（提供监制证书原件备查）</p> <p>（5）参加本次采购活动的投标人，前三年内在经营活动中无重大违法、违规记录。</p> <p>（6）响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供网站查询信息页面并截</p>

	<p>图证明，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料)</p> <p>(7) 购买本谈判文件且缴纳投标保证金</p> <p>(8) 本项目不接受联合投标。。</p>
4	本项目不接受联合体投标、不允许转包。
5	谈判文件的澄清：投标截止日前以书面形式（包括信函或传真）通知。
6	谈判文件的修改：投标截止日前以书面形式（包括信函或传真）通知。
7	<p>投标人提供的投标文件应由以下两部分组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标函（表 1） 2、开标一览表（表 2） 3、技术要求响应表（表 3） 4、投标人简介 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证明文件复印件 6、授权委托书（表 4，） 7、法人代表、授权代表身份证复印件 8、无违纪声明函（5） 9、2018 年至今任意 3 个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告 10、2018 年至今任意 3 个月社保缴费记录 11、技术部分（包括且不仅限于产品质量保证、售后服务承诺等） 12、投标人认为需要的其它材料 13、为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中投标格式编写响应页码索引表，即该项目内容在投标文件中的页码。 <p>注：所有复印件均需加盖公章。</p> <p>注：所有复印件均需加盖公章，原件备查。</p>
8	<p>交货期：合同签订之日起 60 内交付使用；</p> <p>交货地点：业主指定地点</p>
9	投标人应对所投包的全部内容投标，不得拆分。
10	投标备选方案：不接受。

11	<p>投标保证金金额：13000 元。</p> <p>投标保证金有效期：应在投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效。</p> <p>投标保证金缴纳形式：转账。</p> <p>投标保证金缴纳银行信息如下：</p> <p>单位名称：海南聚政采项目管理顾问有限公司</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司迎宾支行</p> <p>账 号： 2201004009200146826</p> <p>投标保证金递交时间：须在投标文件递交日前。</p>
12	<p>投标有效期：开标后 60 天。</p>
13	<p>投标文件份数：正本壹份，副本贰份。</p>
14	<p>投标文件递交地点：海口市龙昆南路 73 号昌园 6 幢 2 楼 C 室。</p>
15	<p>递交投标文件截止时间：2018 年 11 月 30 日 9 时（北京时间）。</p>
16	<p>开标时间：同递交投标文件截止时间。</p> <p>开标地点：同投标文件递交地点。</p>
17	<p>本项目招标代理服务费按规定向中标人收取</p>
18	<p>出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝：</p> <p>投标文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求；</p> <p>投标人资格条件不符合谈判文件的要求；</p> <p>投标函或投标报价不符合谈判文件的要求；</p> <p>投标保证金不符合谈判文件的要求；</p> <p>投标文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离；</p> <p>不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。</p> <p>谈判文件第五章用户需求书中，货物的技术描述及参数要求，仅供投标人在选择和配置产品时参考，如与某产品的技术规格或指标相同，并不具限制性。评标以产品功能、性能为主，产品达到和高于谈判文件所要求质量、档次的同样可被接受。</p>

第三章 谈判须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：陵水黎族自治县提蒙初级中学

1.2 采购代理机构：海南聚政采项目管理顾问有限公司

1.3 供应商：从采购代理机构处购买谈判文件并向采购人提交谈判响应文件。

2. 适用范围

2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3. 合格的供应商

3.1 有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的供应商。

3.2 应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“合格的供应商”规定的条件。

3.3 应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 费用承担

无论谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞争性谈判须知前附表

第三章 竞争性谈判须知

第四章 合同条款

第五章 用户需求书

第六章 谈判响应文件内容和格式

第七章 评审办法和程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交谈判响应文件，将有可能导致其谈判响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于递交谈判响应文件截止时间一个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可以以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正谈判响应文件，采购代理机构有权决定推迟谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、谈判响应文件

9. 谈判响应文件的组成

9.1 谈判响应文件应按“第六章 “谈判响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 供应商应按开标一览表的要求报价，该报价必须与谈判响应文件中的报价一致。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，谈判保证金金额：13000 元

11.2 谈判保证金缴纳形式：转账

11.3 谈判保证金应在递交谈判响应文件截止时间前到达采购代理机构指定账户并注明汇款单位及项目名称。

11.4 若供应商不按规定提交谈判保证金，其谈判响应文件将被拒绝接受。

11.5 谈判保证金的退还

11.5.1 成交人的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.5.2 落标的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.6 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回谈判响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报供应商恶意串通的；
- (5) 向采购人或评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的谈判响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其谈判响应，但须相应延长谈判保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 谈判响应文件的数量、签署及形式

13.1 供应商应按文件中规定的数量递交谈判响应文件，在每一份谈判响应文件必须编制目录并逐页编码，装订成册。

13.2 谈判响应文件须按谈判文件的要求执行，每份谈判响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。其中正本壹份，副本贰份。

13.4 谈判响应文件正本须打印或用不退色墨水书写或打印，并由投标人或经正式

授权并对投标人有合同约束力的人逐页签字并加盖单位公章，后者须将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中。投标文件骑缝处须加盖骑缝章（单位公章）及投标人的法定代表人或其委托代理人签字。不按该项要求签字和盖章的投标文件将被拒绝。

13.5 谈判响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字并加盖公章。

四、谈判响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将谈判响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章和法人或授权人签名，不按该项要求签字和盖章的投标文件将被拒绝。

“正本”、“副本”、“唱标信封”封皮上均应写明：

致：海南聚政采项目管理顾问有限公司

项目名称：提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目

项目编号：JZC2018-11-5

注明：“请勿在开标时间 2018 年 月 日 时 分前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

14.2 谈判响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对谈判响应文件被错放或先期启封负责。

15. 谈判响应文件递交截止时间

15.1 供应商须在谈判响应文件递交截止时间前将谈判响应文件送达谈判文件上规定的地点。

15.2 若采购代理机构推迟了谈判响应文件递交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判响应文件递交截止时间后递交的文件，采购代理机构将拒绝接受。

五、谈判及评审

16. 谈判

16.1 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

16.2 供应商应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。供应商法定代表人或其委托的授权代表不能证明其身份的，采购代理机构对谈判响应文件的处理不承担责任。

17. 谈判小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 3 名代表组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评审

详见竞争性谈判文件第七章“评审办法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审，根据评标办法推荐出 3 名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据谈判小组推荐的结果确定成交供应商。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

19.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

20. 成交通知

20.1 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则谈判

保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的谈判响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 招标代理服务费用

招标代理服务费用由采购代理机构直接向中标人收取，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。中标人在中标通知书发出后五个工作日内，将招标代理服务费用一次性汇入我司账号

23. 履约保证金：不做要求

24. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）递交谈判响应文件截止时间止，供应商少于3个的；
- （2）经谈判小组评审后否决所有谈判响应文件的；
- （3）成交候选人均未与采购人签订合同的；
- （4）法律规定的其他情形。

25. 关于政策性优惠

25.1 所投分包（如不分包则指本项目）的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

25.3.1 中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、

微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

25.3.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

25.3.3 报价人为工信部联企业（2011）300 号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181 号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26、其它

本项目不召开答疑会。

第四章 合同条款

合同专用条款部分

甲方：

乙方：

甲乙双方根据 年 月 日提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目（项目编号：JZC2018-11-5）竞争性谈判结果及竞争性谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

见成交人的“谈判响应文件”。

二、交货地点： 业主指定地点

三、项目交货期：合同签订之日起 60 内交付使用

四、付款方式：

1、合同签订后 7 天内支付总价款的 30%预付款；

2、设备全部到货后 7 天内付 40%进度款；

3、设备交付安装调试完毕，经买方验收合格后 15 天内，卖方按买方要求，提供正式有效用于支付价款所需的票据和资料（包括金融机构开立的保函金额为合同价款的 5%，有效期为质保期的质量保函，15 天内支付合同价款的 30%

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、谈判响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表；

（三）中标通知书；

(四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方、政府监管部门、采购代理机构各执壹份。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

地址： 地址：

法定(或授权)代表人： 法定(或授权)代表人：

年 月 日

年 月 日

采购人声明：本合同标的依法定程序采购。

采购代理机构：(盖章)

地 址：

经办人：

年 月 日

第五章 用户需求一览表

本项目预算（最高限价）：1361613.00 元

序号	项目名称	参数及技术要求	数量	单位
1	拼装式游泳池	<p>1、内径尺寸：50×25×1.2 米；外径尺寸：53×28×1.2 米</p> <p>2、包含：钢结构框架、1.5m 宽走道、池体安全护栏、泳池专用胶膜、上下水扶梯、踏步楼梯、溢水槽、格栅、内围板、外围板等</p> <p>3、所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架 15 年不生锈，保证池体不变形，每个相同的零部件应能互换。框架立柱为 99*98*4.5*7mmT 型钢，拉挡为 100*60*4mm、60*60*3mm 方管。</p> <p>4、走道采用塑木地板，塑木地板厚度≥20mm，塑木地板通过专用连接件与地板横梁连接后应牢固稳定，受力不变形、不移位，并且连接件不破坏塑木地板、不得凸出塑木地板表面，塑木地板间隙应小于 8mm。</p> <p>5、走道承重梁采用钢结构制成，走道承重梁为 70*41*2.5mmC 型钢。通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>6、泳池溢水槽四个转角处配有安全装置——溢水槽角罩，采用高分子材料通过模具一体成型，经久耐用，要求覆盖泳池转角处所有接缝（包括转角溢水槽、胶膜、扣条等的拼缝），消除转角安全隐患，角罩表面经过防滑处理。</p> <p>7、内围板采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，板材厚度≥30mm, 适用于室外。</p> <p>8、安全护栏采用镀锌钢材，通过浸塑工艺处理，护栏高度不低于 1100mm，方便多次安装拆卸，安全护栏的格栅间隙处的宽度应不超过 89mm。</p> <p>9、外围板采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，板材厚度≥18mm, 适用于室外。</p> <p>10、主楼梯采用高分子材料（FRP）通过模具一体成型，抗老化，耐候性强，强度高，主楼梯总宽度不小于 2400mm，楼梯踏面及踏面转角通过喷砂防滑处理。</p> <p>11、池体胶膜采用泳池专用胶膜，厚度≥0.75mm，胶膜本身有加强筋，各项性能必须符合国家标准 GB/T28935-2012。池体胶膜需通过国家级产品质量监督检验测试中心及中国疾病预防控制中心对该产品的检测。</p> <p>12、溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质，适用于室外，宽度 250mm，格栅间缝隙不超过 8mm。</p> <p>13、池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，池底胶膜保护垫厚度≥8mm，要求具有良好的绕性及韧性。</p> <p>14、胶膜扣条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，适用于室外，为方便重复拆装，胶膜扣条通过自身结构与溢水槽</p>	1	套

		连接，无需螺丝固定。 备注说明：提供生产厂家针对本项目售后服务承诺函及参数确认函原件。		
2	水处理系统	1、水处理设备配置由循环水泵、高效过滤器（砂缸）、自动投药器、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计方案需符合相关规范要求。 2、水处理管道配件采用中国知名产品，主管路直径应不小于250mm，并提供产品证明。 3、循环周期不超过6个小时。 备注说明：提供生产厂家针对本项目售后服务承诺函及参数确认函原件。	1	套
3	消毒池	消毒池采用玻璃钢材质，一体成型，长2米，宽2.5米，深0.25米。备注说明：提供生产厂家针对本项目售后服务承诺函及参数确认函原件。	2	个
4	全塑更衣柜	1、更衣柜每组含12个门，整组高：2000mm，宽1130mm，深500mm；单门尺寸：高460×宽350×深500mm。 2、整个柜体板材均为全新原料通过挤塑工艺加工成型的PVC板材，主板材（顶底板、边中板）厚度为20mm，门板厚度为18mm，后背板厚度为3mm。 3、全塑更衣柜成品表面平整光洁，无明显的伤痕、凹凸、裂纹等缺陷。 4、更衣柜门板颜色为浅绿色和乳白色，柜体颜色为白色。 5、更衣柜门板采用防撬设计，防撬边与门板一体成型，当门板闭合时与柜体之间无明显槽口，确保安全。 6、更衣柜的各部位连接件与紧固件以及整个柜体不得使用任何金属制品或部件（锁具除外）。 7、更衣柜柜内下部设活动隔板一层（活动隔板厚度为18mm），更衣柜柜门配备门号牌。 8、更衣柜采用桑拿机械锁：防腐性的塑料外壳及铜质锁芯，门锁钥匙互开率低于1/2000，并且钥匙无法复制。	12	组
5	全塑更衣凳	1、全塑更衣凳由4条凳面板、3个凳脚、1根凳脚连接管等组成。 2、凳面板间距不超过8mm。 3、更衣凳面板与支架均为PVC塑料成品，凳面板与凳脚通过自身结构连接，不采用紧固件或连接件或胶水等方式连接。 4、更衣凳规格：长1800mm，宽360mm，高430mm。 5、更衣凳承重大于500kg。	4	张
6	救生椅	1、救生椅高度为1.5米，为救生员提供观察位置，并且扩大救生员观察范围。 2、主框架采用304#不锈钢，座椅使用全塑PVC。	6	张
7	救生杆	1、玻璃纤维制成，适用于各类水上场所救生使用，如游泳馆、水上消防等场合。 2、救生竿在使用时可根据实际需要调节它的长度以最佳距离及	6	根

		时救援，杆长 1.5m，可拉伸长度 4.3m。		
8	救生圈	1、救生圈采用塑料和橡胶压制而成，颜色稳定、抗老化。 2、直径为 60cm，符合国际救生规范标准。	6	个
9	急救板	1、采用“滚塑”一次成型工艺，坚固耐用，适合各种恶劣环境抢救。 2、抗碰撞性能强，防水易清洗。 3、长 1800mm，宽 455mm，厚 65mm，配绑带 3 套；净重 8KG，承重 150KG，可配合头部固定器使用。 4、X 光、MRI、CT 穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦。	1	块
10	头部固定器	1、采用两块分离式设计，重量轻且易于使用； 2、由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，可反复使用，不会受到恶劣天气的影响。	1	个
11	急救包	游泳池专用救生设备，用于救助在游泳过程中出现的急、重、危病症的抢救和外伤处理	1	个
12	颈托	1、结构简捷，易操作。 2、内部材质柔软，伤者佩戴过程中有舒适感，避免二次划伤。 3、特有的固定锁确保颈托的稳固和对称，有多种不同尺码选择，适合于不同的人群，产品上有明显标记，便于使用时根据实际情况调节。 4、采用无金属设计，X 光、MRI、CT 穿透效果极佳。	1	个
13	按压板	1、心肺复苏按压板对急救和训练有很大的帮助，能够使病人在整个抢救过程中始终保持气道打开的正确位置，更好的针对颈椎损伤的病人，在 CPR 过程中避免因气道开放，采取抬头姿势所造成颈椎的二次伤害； 2、按压板由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一端凹形能保持病人的头部后仰。	1	个
14	监控系统	1、整体设施内配置监控摄像头 7 只，监控摄像头需采用 200 万像素以上高清网络摄像头，监控屏幕不小于 21 寸的液晶显示屏，硬盘录像机的存储容量不得小于 1T，硬盘录像机要带有 RJ45 网络接口，在有网络的条件下可以接入网络预览和回放视频。泳池区域需做到监控全覆盖，关键区域不可有监控死角。 2、电脑 1 台：台式机电脑 G50500I 四核 I5-4460 4G/8G 1T 独显 2G 23 寸 IPS 屏。 3、办公桌椅 1 套。	1	套
15	全自动吸污机	1、输入电压：220V 2、输出电压：DC（直流）29V 3、额定功率：450W 4、滤水量：大于 36m ³ /小时 5、爬行速度：13m/min 6、运行最小水深 1.2 米 7、线缆长度：40m	1	台

		8、电源箱工作环境：陆地 10℃-40℃ 9、使用温度（水温）范围：10℃-35℃		
16	系统集成服务	系统集成服务	1	项
17	运输费	运输费	1	项

一、交货时间：签订合同后 60 天内交付使用。

二、交货地点：业主指定地点。

三、付款条件：按合同付款。

四、供应商资格要求：详见招标公告。

五、质量要求：供货方提供的所有产品、服务等均应符合相关国家、行业标准或规范。

注明：

1、报价人须对采购清单中所列内容进行全部报价，（报价须包含运输、安装、税费、调试等费用）否则报价文件将被拒绝。

2、投标人不得低于成本价恶意报价，若投标人的报价过低（低于预算金额的 80%）有可能影响服务质量，应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本分析书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。

3、产品 1 年保修，提供 7×24 小时服务，白天在 12 小时内，晚上在 24 小时内。保修期内，货物出现故障，接到通知后 8 小时内响应并提供服务，48 小时内到位，非因操作不当引起的故障应无偿维修；因采购单位操作不当而引起的故障，可以合理收取成本维修费。免费为 2-3 位采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

第六章 投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、投标函（表 1）
- 2、开标一览表（表 2）
- 3、技术要求响应表（表 3）
- 4、投标人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证明文件复印件
- 6、授权委托书（表 4，）
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、无违纪声明函（5）
- 9、2018 年至今任意 3 个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告
- 10、2018 年至今任意 3 个月社保缴费记录
- 11、技术部分（包括且不仅限于产品质量保证、售后服务承诺等）
- 12、投标人认为需要的其它材料
- 13、为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

注：所有复印件均需加盖公章，原件备查

表 1、投标函

致：海南聚政采项目管理顾问有限公司：

根据贵单位项目编号为_____的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称）提交_____投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

表 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

工期：签订合同后__天内交付使用

序号	设备名称	品牌型号或规格配置	数量	单价	总价	备注
1						
2						
3						
...						
	合计					
投标总额		¥ _____ (大写) _____ <u>交货地点：业主指定地点</u>				

注：1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

表 3、技术响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	设备名称	招标文件技术参数/ 功能描述	投标人技术参数/功能 描述	偏离情 况	页 码 索 引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称（公章）：

授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

表 4、授权委托书

致海南聚政采项目管理顾问有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南聚政采项目管理顾问有限公司组织的提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目（项目编号：JZC2018-11-5）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签章）

受托人 _____（签名）

_____年____月____日

表5、无违纪声明函

致海南聚政采项目管理顾问有限公司：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标单位名称(加盖公章)： _____

日期： _____

第七章 评审办法和程序

一、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

本次招标采用合理最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定合理的最低报价，以提出合理的最低报价的供应商作为成交供应商的评审方法。

二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备 谈判响应文件初步评审 谈判响应文件的比较与评价专家与通过审查的供应商分别单独进行谈判并做出二次报价 通过审查的供应商按合理最低价格由低到高顺序排列成交候选人。

（1）评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

（2）谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
超出经营范围报价的；
投标有效期不足的；
谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
主要技术规格和参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大负偏离的；
谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
违反国家和地方政府采购法律法规的；
不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

（3）谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行综合比较与评价。各供应商做出二次报价。

（4）推荐成交供应商

谈判小组根据“符合本次招标需求、质量和服务相等”的前提下，按最终报价由低到高顺序排各包的成交候选人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、谈判、评审过程的保密性。

接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

评委：

日期

序号	审查项目	评议内容	投标人1	投标人2	投标人3
1	相关资格证明文件	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件递交情况	正本和副本的数量是否符合招标文件要求			
3	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	技术参数	技术参数是否全部满足询价文件要求的或比询价要求更优的			
5	投标保证金	是否提交投标保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足招标文件要求			
8	投标报价	投标报价不超过预算的			
9	其它				
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。

附表 2

第二次报价一览表

项目名称：提蒙初级中学拼装式游泳池设备采购项目

项目编号：JZC2018-11-5

交货地点：业主指定地点

产品名称	规格	数量	投标报价（元）	交付期
投标报价总计：¥ _____ 人民币（大写） _____				

投标单位：

法定代表人（授权代表）签名：

注：①投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试等一切相关费用