

海南和兴泰项目管理有限公司

2018年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-
第12至17包（第13、14包二次招标）



项目编号：HNHXT-2018-044

公开招标

招标人：儋州市教育局

代理机构：海南和兴泰项目管理有限公司

2018年9月



2018年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第12至17包（第13、14包二次招标）



招标编号：HNHXT-2018-044

招 标 文 件

招 标 人：儋州市教育局



招标代理机构：海南和兴泰项目管理有限公司

二〇一八年十月



目 录

第一章	招标公告
第二章	投标须知前附表
第三章	投标人须知
第四章	合同条款
第五章	投标文件格式
第六章	用户需求



第一章 招标公告

海南和兴泰项目管理有限公司受儋州市教育局的委托，对项目名称：2018年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第12至17包（第13、14包二次招标）（招标编号：HNHXT-2018-044）进行公开招标，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 招标编号：HNHXT-2018-044

2. 招标项目：2018年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第12至17包（第13、14包二次招标）；

2.1

第13包：初中体育器材（预算274.92928万元，投标报价超出采购预算的视为无效投标）；

第14包：教师计算机（预算367.6万元，投标报价超出采购预算的视为无效投标）；

2.2 交货期：合同签订之日起30天内交货并完成安装调试；

交货地点：业主指定地点；

2.3 本次招标方式为公开招标。

注：详细清单及详细技术要求或招标项目的性质详见招标文件《用户需求书》部分。

3. 供应商资格要求(第13、14包)：

1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；



2) 投标人必须在海南省公共资源交易服务中心电子招投标系统中注册并备案通过，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金；

3) 投标单位须提供2017年至今任意三个月的社保缴纳凭证及纳税缴纳凭证；

4) 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）；

5) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖本单位公章）；

6) 具有较强的本地化服务能力，保证项目的服务质量和服务的及时响应，非本地投标



人应在本地有常驻服务和技术支持机构（提供工商注册执照复印件或委托本地企业的服务委托合同并盖章）；

7) 本项目不接受联合体投标；

3.2、投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2018-10-09 08:30:00 —2018-10-16 17:30:00

4.2、下载标书地址：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

4.3、标书售价：

第13包：招标文件每套售价300.00元，投标保证金：20000元；

第14包：招标文件每套售价300.00元，投标保证金：20000元；

4.4、投标人提问截止时间：2018-10-17 17:30:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交：

5.1、投标文件递交截止时间：2018-11-06 8:30:00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址：海南省儋州市迎宾大道怡心花园D15栋商铺二楼（儋州市公共资源交易服务中心）开标室_2_（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2018-11-06 8:30:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

收款开户行：建设银行儋州支行营业部

收款名称：儋州市公共资源交易服务中心



投标保证金专户账号：4605 0100 6236 0000 0184

5.6、公告发布媒介：中国海南政府采购网、海南省儋州市政务网、海南省人民政府政务服务中心网、儋州市公共资源交易网。

6. 其他：

1、必须在海南省市场主体管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载、购买电子版的招标文件。

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式（使用WinRAR加密



压缩)；并于开标前将纸质投标文件递交至海南省儋州市迎宾大道怡心花园 D15 栋商铺二楼（儋州市公共资源交易服务中心）开标室_2_，同时提交投标文件光盘或 U 盘。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成 PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)电子标书，投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：<http://218.77.183.48/htms>，每个投标人在投标的时候，提交 PDF 电子版投标文件，当 PDF 电子版投标文件与纸质文件不符时，以 PDF 电子版投标文件为准，同时在 PDF 电子版投标文件上需要加盖单位的电子印章，PDF 电子版投标文件，只要求该单位印章即可，因为每个投标人都是只有单位印章的。（远程异地项目，海口的专家看 PDF 文件，则须强调文件的完整性）。

7. 联系方式

招标人名称：儋州市教育局

地 址：海南省儋州市

联 系 人：符老师

联系电话：13337539133


代 理 机 构：海南和兴泰项目管理有限公司

地 址：海南省海口市蓝天路名门广场北区 B(6-9)2206 室

邮 政 编 码：570125

项目联系人：王工



联 系 电 话：0898-65322015





第二章 投标须知前附表

本表关于招标货物的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。


投标人须知 条款号	内容
1.1	项目名称：2018年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第12至17包（第13、14包二次招标） 招标人名称：儋州市教育局 地 址：海南省儋州市 联 系 人：符老师 联系电话：13337539133
1.2	招标代理机构名称：海南和兴泰项目管理有限公司 招标代理机构地点：海口市蓝天路名门广场北区 B(6-9)2206 室 联 系 人：王工 联系电话：0898- 65322015
2.1	合格的投标人要求(第 13、14 包)： <ol style="list-style-type: none"> 1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人； 2) 投标人必须在海南省公共资源交易服务中心电子招投标系统中注册并备案通过，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金； 3) 投标单位须提供 2017 年至今任意三个月的社保缴纳凭证及纳税缴纳凭证； 4) 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）； 5) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记





	<p>录的声明函（加盖本单位公章）；</p> <p>6) 具有较强的本地化服务能力，保证项目的服务质量和服务的及时响应，非本地投标人应在本地有常驻服务和技术支持机构（提供工商注册执照复印件或委托本地企业的服务委托合同并盖章）；</p> <p>7) 本项目不接受联合体投标；</p>
6	招标文件的澄清：投标截止日期前 15 日以书面形式（包括信函或传真）通知
7	招标文件的修改：投标截止日期前 15 日以书面形式（包括信函或传真）通知
9.2	<p>投标人提供的投标文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充：</p> <p>附件 1 投标函（格式）</p> <p>附件 2 开标一览表（格式）</p> <p>附件 3 技术要求偏离表（格式）</p> <p>附件 4 资格证明文件</p> <p>4.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）</p> <p>4.2 组织机构代码证书复印件（须加盖本单位公章）</p> <p>4.3 税务登记证复印件（须加盖本单位公章）</p> <p>4.4 法定代表人授权书（格式）</p> <p>4.5 企业社保资金缴纳证明（并加盖本单位公章）</p> <p>4.6 企业依法缴纳的税收证明（须加盖本单位公章）</p> <p>4.7 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）</p> <p>4.8 企业法定代表人承诺函</p> <p>附件 5 本项目售后服务及承诺</p> <p>附件 6 招标代理服务费承诺书（格式）</p> <p>附件 7 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料</p> <p>注：</p> <p>1、技术要求偏离表应填写完整、清晰有序；</p> <p>2、投标文件技术部分应答简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符</p>



	<p>合、满足”应答，未提供基本技术参数指标和功能描述的，将可导致其投标被拒绝；</p> <p>3、 投标人编制上述文件时，本招标文件第五章已提供格式的文件须按格式要求填写。</p>
11.2	<p>交货时间：合同签订之日起30天内交货并完成安装调试；</p> <p>交货地点：业主指定地点；</p>
11.5	<p>本项目分包情况详见招标公告。</p>
11.5	<p>投标备选方案：不接受。</p>
15.1	<p>投标保证金金额：13包：20000.00元；14包：20000.00元；（提交保证金时须注明项目名称及所投包号，项目名称可简写）；</p> <p>投标保证金必须从投标人的基本账户转出并遵守海南省人民政府政务服务中心关于投标保证金交纳的有关规定。通过网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login/register.do。投标保证金有效期：投标有效期截止日后三十（30）天内保持有效</p> <p>收款开户行：建设银行儋州支行营业部</p> <p>收款名称：儋州市公共资源交易服务中心</p> <p>投标保证金专户账号：4605 0100 6236 0000 0184</p>
16.1	<p>投标有效期：自开标之日起90天。</p>
17.1	<p>投标文件份数：正本一份，副本四份，可读取的电子文档一份（U盘或光盘）。投标人提供的可读取的投标文件电子文档（U盘或光盘一份），内容包括投标文件的所有内容。</p>
18.2	<p>投标文件递交地点：</p> <p>投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式（使用WinRAR加密压缩）；并于开标前将纸质投标文件递交至海南省儋州市迎宾大道怡心花园D15栋商铺二楼（儋州市公共资源交易服务中心）开标室_2，同时提交投标文件光盘或U盘。</p>
18.4	<p>投标人在递交投标文件的同时，应将投标函、开标一览表、投标保证金缴纳凭证和电子文档密封在一个“唱标信封”内，单独递交。</p>



19.1	递交投标文件截止时间： <u>2018</u> 年 <u>11</u> 月 <u>06</u> 日 <u>08:30</u> （北京时间）
22.1	开标时间：同递交投标文件截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。
25	<p>出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 投标文件的密封、签署、盖章不符合招标文件的要求；2. 投标人的资格证明文件不符合招标文件的要求；3. 投标文件或投标报价不符合招标文件的要求；4. 投标保证金不符合招标文件的要求；5. 投标文件的响应与招标文件的实质性要求存在重大偏离；6. 投标文件中提供虚假材料；7. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 <p>招标文件第六章技术规格及要求中，货物的技术描述及参数要求，仅供投标人在选择和配置产品时参考，如与某产品的技术规格或指标相同，并不具限制性。评标以产品功能、性能为主，产品达到和高于招标文件所要求质量、档次的同样可被接受。</p>
26	评标委员会由 <u>5</u> 名专家组成；专家按规定在海南省综合评标专家库中抽取。
27	推荐中标候选人 <u>3</u> 名。



第三章 投标人须知

目 录

一、总则



- 1 资金来源
- 2 合格的投标人
- 3 合格的货物和服务
- 4 投标费用

二、 招标文件

- 5 招标文件的构成
- 6 招标文件的澄清
- 7 招标文件的修改

三、 投标文件的编制

- 8 投标使用的文字
- 9 投标文件的组成
- 10 投标文件格式
- 11 投标报价
- 12 投标货币
- 13 投标人的合格性和资格的声明文件
- 14 货物的合格性并符合招标文件规定的证明文件
- 15 投标保证金



- 16 投标有效期
- 17 投标文件的式样和签署

四、 投标文件的递交



- 18 投标文件的密封和标记
- 19 递交投标文件的截止日期
- 20 迟交的投标文件
- 21 投标文件的修改和撤回

五、 开标与评标

- 22 开标
- 23 投标文件的初审
- 24 投标文件的澄清
- 25 对投标文件的详细评审
- 26 确定中标人

六、 授予合同

- 27 授予合同的准则
- 28 资格后审
- 29 招标人在授予合同时变更采购货物数量的权利
- 30 接受或拒绝任何投标或所有投标的权利
- 31 中标通知
- 32 签署合同
- 33 履约保证金
- 34 招标代理服务费



一、总则

1. 资金来源：财政资金。

招标人：见《投标须知前附表》

招标代理机构：见《投标须知前附表》

2. 合格的投标人

2.1 合格的投标人：见《投标须知前附表》中规定的内容

2.2 联合体投标

2.2.1 在招标文件《投标须知前附表》中规定接受联合体投标的前提下，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.2.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

2.2.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3 合格的货物和服务

3.1 合同规定的货物和服务指其来源符合投标人须知第 2 款规定的货物和服务。



3.2 供该条款参考，“原产地”指货物开采、生产或提供辅助服务的地方。所述的货物是指制造、加工或使用重要的和主要的部件装配而成的货物，在商业上公认的产品是指其基本特征，性能或功能与部件有着实质性区别的产品。

3.3 合格的货物必须是全新的、没有使用过的合格产品。

4 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，招标人和招标机构在任何情况下不负担这些费用。

二、 招标文件



5 招标文件的构成

5.1 招标文件包括：

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标资料前附表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 合同条款
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 用户需求书

5.2 投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应，那么投标人将承担其风险并有可能根据第 23 款导致投标文件被拒绝。

6 招标文件的澄清

任何对招标文件提出澄清的投标人，应在《投标须知前附表》中规定的投标截止日期前 15 日以书面形式（包括信函或传真，下同）通知招标代理机构。招标机构将视情况对投标截止日期前 15 日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买招标文件的潜在投标人。

7 招标文件的修改

在投标截止日期前 15 日的任何时候，无论何故，招标人可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在接收后 1 日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。



为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟第 19 款中规定的投标截止日期。

三、投标文件的编制

8 投标使用的文字

投标文件所有部分均应以中文编制。

9 投标文件的组成



9.1 投标人准备的投标文件应包括以下部分：

- 1) 按第五章投标文件格式填写的投标函及开标一览表。开标一览表与投标函总价不符，以开标一览表为准。
- 2) 按第 13 款出具的，证明投标人有资格投标以及如果中标有能力履行合同（包括售后服务的有关说明）的证明文件。
- 3) 按第 15 款出具的投标保证金。
- 4) 按第 14 款出具的证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件。

9.2 投标人应按第五章《投标文件格式》中规定的结构和顺序编制投标文件。

10 投标文件格式

投标人应按招标文件第五章提供的投标文件格式编制投标文件。

11 投标报价

11.1 投标人应在投标文件所附的开标一览表上写明拟提供的合同货物的单价、分项总价和投标总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

11.2 投标总报价及分项报价应包括：

- 1) 货物的出厂价或清关后价格（包括制造中所需零配件和原材料已交及未交的进口税、产品税、销售税和其它税费）。
- 2) 货交项目现场的运保费、装卸费以及可能产生的相关费用。
- 3) 厂家验收、安装、调试、培训及《用户需求书》中规定的其它服务费用。
- 4) 交货期及交货地点：见《投标人须知前附表》。



11.3 投标人根据第 11.2 款作出的价格分项仅供评标时使用；在任何情况下不限制招标人以不同的条件成交的权利。

11.4 除非另有规定，投标人在投标函和开标一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非另有规定，非固定的投标价将根据第 23 款规定被招标人拒绝。

11.5 其他要求见《投标须知前附表》。

12 投标货币

本次采购的设备投标报 13、14 包以人民币金额进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。



13 投标人的合格性和资格的声明文件

13.1 根据第 13.2 款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，做为投标文件的一部分。

13.2 投标人提供的履行合同的资格声明文件应使招标人满意：

- 1) 若投标人按合同提供的货物不是投标人制造或生产的，那么投标人须得到货物制造商或生产商就本项目投标的制造商授权书；
- 2) 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；
- 3) 投标人应填写并提交招标文件第五章上所附的“资格证明文件” 中的所有内容。

14 货物的合格性及符合招标文件规定的证明文件

14.1 投标人须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合招标文件规定的证明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明文件必须是文字资料包括：

- 1) 须提供货物主要技术指标和产品性能的详细说明。
- 2) 根据第六章《技术规格及要求》规定的技术和售后服务的要求，逐条对要求的技术规格和服务进行应答，指出自己提供货物和服务是否对招标文件做出了实质性的响应。

14.3 招标文件规定的其他必要文件。

15 投标保证金

15.1 根据第 9 款规定，投标人投标时应按招标文件《投标须知前附表》中的规定提交投标保证金。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第 15.6 款规定，发生下述行为予以没收投标保证金。



15.3 投标保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：电汇或转账。

15.4 任何未按第 15.1 款和第 15.3 款规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而按第 23 款予以拒绝。

15.5 未中标人的投标保证金，将在发出中标通知书后 5 个工作日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，将在供货合同签订后 5 个工作日内予以无息退还。

15.6 若发生下列情况，招标人在书面通知后有权没收投标保证金：



- 1) 如果投标人在第 16.1 款中规定的投标有效期内撤回投标；或
- 2) 中标人在规定期限内未能根据第 32 款规定签订合同；或
- 3) 中标后未按规定缴付招标代理服务费；或
- 4) 如招标文件对履约保证金有要求，而中标人在签订合同后未按规定提交履约保证金。

16 投标有效期

- 16.1 投标文件将在开标日期后《投标须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。
- 16.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其响应延长投标保证金的有效期。



17 投标文件的式样和签署

- 17.1 投标人应按《投标须知前附表》中规定的数量递交投标文件，在每一份投标文件中必须逐页编码，装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，同时提供相同内容的电子文档（U 盘一份），内容包括投标文件的所有内容，文件格式仅限*.doc，*.xls，*.jpg，*.ppt。如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。
- 17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写并由投标人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中。副本可以是正本的复印件。
- 17.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。
- 17.4 传真投标、邮寄投标概不接受。

四、投标文件的递交

18 投标文件的密封和标记

- 18.1 投标人应将投标文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本”，《投标函》、《开标一览表》、投标保证金缴纳凭证和电



子文档（U 盘）应另多制一份单独密封一份于“唱标信封”内，独立于投标文件之外一同递交。“正本”、“副本”和“唱标信封”的封口处均应加盖投标单位的公章，投标文件正本需加盖骑缝章。

18.2 “正本”、“副本”和“唱标信封”投标专用袋（箱）外包装均应：

- 1) 按《投标须知前附表》所示注明招标机构所在地址。
- 2) 注明项目名称、招标编号、分包号、正本、副本或唱标信封及在招标公告规定的开标日期及时间前注明“不准启封”的字样。
- 3) 写明投标人名称和地址。

18.3 如果未按第 18.1 款和 18.2 款规定密封和标记，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

19 递交投标文件的截止日期

19.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于《投标须知前附表》中规定的截止时间。

19.2 招标人可按照第 7 款的规定修改招标文件并酌情延长提交投标文件的截止时间，因此，业已规定的招标代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的投标截止时间履行。

20 迟交的投标文件

根据第 19 款规定，招标人将拒绝接收任何迟于《投标须知前附表》中规定的截止时间递交的投标文件。



21 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标人须在提交投标文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知。

21.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第 17 款和第 18 款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

21.4 投标人不得在投标截止日起至第 16 款规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将按第 15.6（1）款规定没收其投标保证金。



五、开标与评标

22 开标

22.1 招标人在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。

22.2 按照第 21 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3 开标时，招标代理机构将当众宣读开标一览表中投标人名称、投标总价、交货期、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评标时才能考虑。

22.4 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第 22.3 款的规定在开标时宣读的全部内容。

23 评标办法和程序

23.1 评审规则

1. 评标办法采用综合评分法。

2. 评标步骤：先由招标人依法对投标人的资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格审查和符合性审查的投标人才能进入详细评审。

23.2 资格审查



1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）的第四十四条规定：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

2. 采购人及采购代理机构根据“资格审查表”（附表 1）对投标人的资格进行评审，只有对“资格审查表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。

3. 通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得进入符合性审查；招标人应当重新招标。

23.3 符合性审查

1. 评标委员会根据“符合性审查表”（附表 2）对投标文件法人符合性进行评审，只有对



“符合性审查表”（附表 2）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性评审。

对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不同意修正的，其投标无效。

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（收到电话通知 30 分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标


（1） 投标人未能满足投标人资格要求的；

（2） 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

（3） 投标有效期不足的；

（4） 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的。

6. 通过符合性审查投标人不足 3 家的，不得进入详细评审；招标人应当重新招标。



在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人或招标代理机构应当将废标理由通知所有投标人。


23.3 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- 2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- 4) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.4 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

23.5 对投标人报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

23.6 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。



附表 1

资格审查表


项目名称：2018 年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第 12 至 17 包（第 13、14 包二次招标）

招标编号： HNHXT-2018-044

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合招标公告要求的合格投标人要求			
结论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。

采购人或采购代理机构代表：



附表 2

符合性审查表



项目名称：2018 年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第 12 至 17 包（第 13、14 包二次招标）

招标编号： HNHXT-2018-044

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
2	保证金	是否按招标文件要求提交投标保证金			
3	投标有效期	投标有效期是否满足招标文件要求			
4	交货期及交货地点	是否满足交货期及交货地点			
5	授权	法定代表人授权委托书（原件）、投标函			
6	其它	是否有其它无效投标文件认定条件			
结论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。



3、结论是合格的，才能通过初步评审。

评标委员会：


24 投标文件的澄清

24.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25 投标文件的详细评审

25.1 评标委员会将对根据通用册第 23 款得出的初审合格的投标进行商务和技术评估，综合比较与评价。



25.2 评标采用综合评分法。综合评分的主要因素包括：价格、技术、服务、对招标文件的响应程度等。评标委员会将依据上述因素进行量化综合评价打分，满分为 100 分。具体评分项见附表 3。



附表 3



第 13 包：初中体育器材（预算 274.92928 万元）

序号	评审项目	评分标准	分值
1	产品技术和资质指标	投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。（1）完全满足招标文件要求，得 40 分；（2）每一项★技术指标不符合标书要求的扣 3 分，其他技术指标不符合标书要求的扣 1 分，直至扣完为止。	40
2	所投主要产品制造厂商实力	所投的足球、篮球、排球厂家提供权威检测报告各 2 分，共 6 分；	10
		所投体操垫厂家提供权威检测报告得 2 分；	
		所投垒球厂家提供权威部门出具的产品合格检测报告得 2 分；	
3	实施方案、培训计划	实施方案是否详细、完整，进度安排是否科学、合理，培训计划是否具体、措施可行等情况评分：优：10-7 分；良：6-3 分；一般：0-2 分	10
4	交货、验收、安装调试方案	比较各投标人项目实施交货配送方案整体的完整性、可行性以及质量保证说明、质量保修期情况说明等情况评分：优：6-4 分；良：3-1 分；一般：0.9-0.1 分	6
5	投标人业绩（4 分）	投标人在近 3 年内，投标人具类似政府采购项目经营业绩：100 万以上的合同业绩有 1 份得 0.5 分，300 万以上合同业绩有 1 份得 2 分。业绩不重复计算，可累计得分，满分 4 分。（需提供合同及中标通知书复印件）；	4
6	投标报价 30 分	通过符合性审查的投标报价价格最低的为评标基准价，其投标报价得分为 30 分，其他合格投标人的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分 = 评标基准价 / 投标报价 × 30。	30
合计			100 分





第 14 包：教师计算机（预算 367.6 万元）

评比项目		评比内容		分数
1	技术项 (40 分)	1、投标产品技术指标、参数响应	<p>投标人所投产品的技术参数与招标文件中的技术参数进行点对点比较。评审依据：</p> <p>(1) 投标人完全响应招标文件参数要求，提供齐全且符合招标要求的检测报告、证书、参数确认函等技术证明材料，得满分 20 分；</p> <p>(2) “★号”指标项，每有一项不满足招标文件要求扣 3 分；</p> <p>(3) 非“★号”指标项，每有一项不满足招标文件要求扣 1 分。</p>	0-20
		2、项目实施管理方案	<p>设置了解项目管理结构，并且有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目实施方案制定工程施工管理，确保项目工程进度措施及施工质量措施，工程后期保修服务措施，满足采购需求且优于其他人良好的得 5 分；一般的得 3 分；未提供的不得分。</p>	0-5
		3、产品使用性能	<p>根据投标人提供产品的可靠性、稳定性、安全性等综合因素，优于的得 6 分；良好的得 3 分；一般的得 1 分；未提供的不得分。</p>	0-6
		4、售后服务方案	<p>根据投标人的售后服务方案比较打分，售后服务方案科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，能够充分满足采购人的需求，评审专家比较优劣后，在 0-6 分之间酌情赋分。</p>	0-6
		5、培训方案	<p>投标人应制定针对本项目的培训方案（内容包括技术原理、操作、日常基本维护与保养），使参训人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。评审专家进行评比，在 0-5 分之间赋分。</p>	0-5
2	商务项 (30 分)	1、投标人履约能力	<p>投标人在近 3 年内，投标人具有类似政府采购项目经营业绩：200 万以上的合同业绩有 1 份得 0.5 分，300 万以上合同业绩有 1 份得 1 分，400 万以上合同业绩有 1 份得 2 分。业绩不重复计算，可累计得分，满分 6 分。（需提供合同及中标通知书复印件）；</p>	0-6
		2、技术力量	<p>1、为保障教育基础技术能迅速得到解决，投标人应具备较强技术工程师团队的能力，提供国家工信部认证工程师一位得 0.5 分，本项目满分 6 分。不提供得 0 分；</p> <p>注：资质证书复印件加盖公章。</p>	0-6



		3、投标人及制造厂商资质要求	<p>投标产品具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（生产厂商 ISO 系列认证证书及投标人认证证书一致）；</p> <p>生产厂商及投标人认证证书一致的每提供 1 项得 3 分，不提供得 0 分；</p>	0-9
		4、投标文件制作质量	<p>1、有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等符合招标文件要求得 5 分，每出现一个错误扣 2 分，扣完为止。</p> <p>2、证件复印、正文内容清晰者得 2 分，每一个证件或一页不清晰扣 1 分，扣完为止。</p>	0-7
3	投标报价 (30 分)	<p>通过符合性审查的投标报价价格最低的为评标基准价，其投标报价得分为 30 分，其他合格投标人的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分 = 评标基准价 / 投标报价 × 30。</p>		30
合计				100 分



评分说明：评标委员会成员打分时不得协商，独立完成。

26 确定中标人

26.1 经评标委员会的评估、比较后对按招标文件规定的评标办法对有效投标人进行打分、排序，采用综合评分法，按最终得分由高向低排序。采用综合评分法时，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。招标代理机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

六、授予合同

27 授予合同的准则

27.1 除第 30 款规定外，合同将授予招标人确定的中标人。中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位其后第一位的投标人签订合同，以此类推。

27.2 如招标人发现中标人在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，招标人有权拒绝该中标人的投标。

27.3 不能保证最低报价的投标人最终中标。

27.4 其他规定见《投标须知前附表》。

28 资格后审

28.1 在没有进行过资格预审的情况下，评标委员会有权进一步审查排名第一的投标人的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。

如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况下，评标委员会将对排位其后第一位的投标人的能力做类似的审查。

29 在授予合同时变更采购货物数量的权利（适用）

30 接受和拒绝任何投标或所有投标的权利（适用）



30.1 投标人的报价均超过了采购预算，且招标人不能支付的，将予以废标；

30.2 因重大变故或为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何投标或所有投标的权利。

31 中标通知

31.1 投标文件有效期期满前，招标人将以书面形式通知中标人其投标被接受。

31.2 招标人向中标人发出书面通知的同时，招标人通知落选的投标人其投标未被接受，



并按第 15 款规定退还其投标保证金。

31.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32 签署合同

32.1 招标人通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式，包括双方之间的有关协议给中标人。

32.2 中标人在收到中标通知书和合同格式后，在中标通知书上规定的时间内，应派授权代表前往招标人指定地点签订合同。

33 招标代理服务费

由中标人支付招标代理服务费，中标人收到中标通知书前 3 个工作日内，应以支票、现金或电汇方式向招标机构一次性支付招标代理服务费。

第四章 合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2018 年 月 日 2018 年本级政府 （招标编号 ）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金



二、设备名称：

设备型号：

设备产地及厂家：

设备单价：

设备数量：



合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的质保期（至少不低于国家规定的一年免费质保期），质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在质保期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按质保期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后____天内，由卖方负责将仪器设备在指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：合同签订后，买方于预付合同价款的 30%给卖方，设备交付安装调试完毕，经买方验收合格后，由买方向卖方支付合同价款的 65%，剩余合同价款的 5%作为质保金，质保期满一年后由买方无息 7 天内支付。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同壹式陆份，买方贰份，卖方、招标机构及政府采购监管部门各执壹份，另壹份用于办理货款支付手续，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖和招标机构三方签字、盖章后，合同即生效。

买方：（盖章）

地址：

法定代表人：

或委托代理人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2015 年 月 日

卖方：（盖章）

地址：

法定代表人：


或委托代理人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2015 年 月 日



教育主管部门：
公司

地址：

法定代表人：
或委托代理人：

2015 年 月 日

招标机构：海南和兴泰项目管理有限


地址：

法定代表人：
或委托代理人：

电 话：0898—

2015 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。



第五章 投标文件格式

附件 1 投标函（格式）

附件 2 开标一览表（格式）

附件 3 技术要求偏离表（格式）

附件 4 资格证明文件

4.1 法人营业执照的复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件（须加盖本单位公章）

4.2 组织机构代码证书复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件（须加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件（须加盖本单位公章）

4.4 法定代表人授权书（格式）

4.5 企业社保资金缴纳证明（并加盖本单位公章）

4.6 企业依法缴的税收证明（须加盖本单位公章）

4.7 信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）；

4.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）


4.9 企业法定代表人承诺函

附件 5 本项目售后服务及承诺

附件 6 项目实施计划

附件 7 招标代理服务费承诺书（格式）

附件 8 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料



附件 1 投标函（格式）

投 标 函

致：_____（招标代理公司）

贵公司____（*招标编号*）____号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）以_____形式出具的投标保证金，金额为人民币____（*大写*）____元（¥____（*小写*）____元）。

（4）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币为_____（用文字和数字表示的投标总价）。

（5）我们同意按照招标文件第二部分“投标人须知”第 16.1 款的规定，本投标文件的有效期为开标之日起计算的____天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

（7）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（8）如果我们中标，为执行合同，我们将按招标有关要求提供必要的履约保证金。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____



投标人授权代表签字_____

投标人名称（全称）_____（公章）

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行帐号_____

日 期：_____



附件 2 开标一览表

项目名称:

招标编号:

序号	货物名称	数量	品牌型号	单价	单项总价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

交 货 期: _____
 交 货 地 点: _____
 投 标 报 价 总 计 (大 、 小 写) : _____



注：以人民币进行报价，报价单位为：元。

投标人名称（盖章）：_____

投标人授权代表(签字): _____

注:① 投标报价应包括招标文件提供的“详细需求表”所规定的的全部内容;

② 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。



附件3 技术要求偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。

序号	招标文件所要求技术规范主要条款描述	投标人所投标产品的技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)	备注
1				
2				
3				
4				

投标单位全称（公章）：_____



投标人授权代表(签字)：_____

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投设备的详细技术参数情况。


4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。



附件 4 资格证明文件

目 录

- 4.1 法人营业执照的复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件（须加盖本单位公章）
- 4.2 组织机构代码证书复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件（须加盖本单位公章）
- 4.3 税务登记证复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件（须加盖本单位公章）
- 4.4 法定代表人授权书（格式）
- 4.5 企业社保资金缴纳证明（并加盖本单位公章）
- 4.7 信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）；
- 4.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）
- 4.9 企业法定代表人承诺函



附件 4.1 企业营业执照复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件

【提供年检合格的营业执照副本】

（复印件，并加盖本单位公章）

附件 4.2 组织机构代码证书复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件



【提供年检合格的组织机构代码证书】

（复印件，并加盖本单位公章）

附件 4.3 税务登记证复印件或三证合一（一证一照）的新证复印件

【提供合格有效的税务登记证】

（复印件，并加盖本单位公章）



附件 4.4 法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。

授权书有效期： 自开标之日起 90 日内

法定代表人签字_____

被授权人签字_____

公司名称（盖章）： _____

被授权人姓名： _____

职 务： _____


详细通讯地址： _____

邮 政 编 码： _____

传 真： _____

电 话： _____

附： 法定代表人和被授权人身份证复印件。



附件 4.5 社会保障资金缴纳记录


(复印件, 并加盖单位公章)

附件 4.6 依法缴纳的税收证明

(复印件, 并加盖单位公章)

附件 4.7 信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”; (提供查询结果的网页打印件加盖公章);

附件 4.8 投标人参加政府采购活动近三年内, 在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明 (须加盖本单位公章)



附件 4.9 企业法定代表人承诺函

企业法定代表人承诺函

本人代表本企业郑重承诺：



本企业在此次_____项目（招标编号：_____）项目递交的报名、附件材料及投标文件的全部内容是真的，同时本企业也不存在《中华人民共和国招标投标法》第五十三、第五十四条规定的行为，我在此所做的承诺也是真实有效的。我知道虚假的承诺与材料是严重的违法行为，此次提供的材料及投标文件的全部内容如有虚假，本人及本企业愿承担相应的法律责任，并接受行政主管部门及其他有关部门依法给予的处理及处罚投标保证金。

特此承诺



投标人（公章）：

法定代表人签字：_____（盖章）：

2015 年 月 日



附件5 本项目售后服务（格式由投标人自行拟定）



附件6 招标代理服务费承诺书（格式）

承诺书

致：海南和兴泰项目管理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标文件编号：_____），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

电传：



邮编：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：

附件7 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料



第六章 用户需求书

第 12 包：小学纸质图书（预算 250 万元）

本次招标项目内容

品目	项目	图书出版说明	折扣率	交货期	数量	备注
1	纸质图书	全新正版		合同签订之日起 30天内交货并完 成安装调试	不少于 139300本	

货物的主要规格参数：

1. 图书要求：

1.1、本次采购《中图法》中所有类目的图书，内容健康，必须严格按照招标文件要求的采购书目范围内进行供货。

1.2、质量要求：中标单位所提供的中文普通图书除了内容要积极健康向上，还要求图书的整体外观和装订必需平整、牢固、无缺页、无脱胶、无页码倒装，图书的版权页和国际标准书号（ISBN）必须完整清晰，排版整洁，纸质好，纸张无损坏、无撕页，字体、图片印刷清晰，无明显透印，字体大小适中等。



1.3、中标单位应保证所供应图书的质量，包括图书装订与印刷质量；保证所供应图书的内容、版本及进货来源合法，并承担相应的法律责任，中标单位有销售盗版图书，采购人有权即时终止合同，取消该中标单位的供货资格。

1.4、中标单位应遵守职业道德，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等不正当竞争行为，并自觉接受采购人的工作指导和监督检查，如有违规情况，则取消供货资格且不退还履约保证金。

2. 服务要求：

2.1、中标单位应在签订合同后 5 个工作日内将该批图书的采访数据发送给采购单位。对于采购单位特订图书，中标单位预计不能按期到书或者有拒订（例如出版社停止出版等）情况发生的，应提前 5 天（具体时间可与采购单位协商确定）知会采购单位，采购单位有权取消订单。若中标单位不能按期供货或到货率不能达到要求，遭采购单位有效投诉 3 次（含）以上的，取消供货资格。

2.2、现购图书在订单确定后的 3 日内，中标单位应完成图书配送及采购单位需要的辅助加工工作（如：盖学校藏书章、贴条码、贴书架等相关服务），并送货上门并负责分类录入图书管理系统和上架。对于采购单位没有采购的图书，未经采购单位同意不能以任何方式将其送上门。



2.3、中标单位应在送货前与采购单位协商确定具体的送货时间、地点、批数，并提供免费送货与卸货、上架服务。

2.4、如中标单位不能按采购单位的书目清单提供图书，中标单位不得以其他图书充数，不符合要求的图书数目应从合同的图书总数中减除，结算以采购单位实际所购入库数为准，因此而造成的损失由中标单位承担。

2.6、中标单位要负责每次采购图书的查重工作，并保证销售正版图书，对盗版图书采购单位有权无条件退货。情节严重的，采购人有权取消中标单位供货资格，中标单位应承担由此引起的一切后果。

3. 包装要求:

3.1、到馆图书应按批次有序排列：每批书附一式两份的汇总单（包括该批书的批号、种数、册数、总金额等项目）；每包书附打印销售清单及电子清单（包括该包书的序号、图书题名、册数、单价、总价等项目）；

3.2、每批（包）图书的品种、册数、金额等必须与对应的清单相符。如果在验收过程中，同一批次图书出现 3% 的图书品种与相应清单不符，采购单位有权退回该批次全部图书，要求中标单位重新核对，直至该批图书与清单相符。累计出现 3 次上述出错现象，致使采购单位合同目的不能实现的，采购人有权与中标单位解除合同。

4. 验收要求:

4.1、中标单位应与采购单位共同验收，如中标单位不参与验收，则以采购单位最终验收入库的结果为准。

4.2、质量问题的处理：出现如下情况，中标单位必须在 3 个工作日内免费更换：图书装订或印刷质量有问题，如缺页、倒装、模糊不清、折页、开线、开胶等；图书种类册数与对应清单不符；图书出现污损情况；图书的随书附件如随书光盘等不齐全。



4.3、退货：图书到校后，因各种原因不适合图书馆收藏的，中标单位应无条件退换，但退货比例不超过货物总金额的 8%；如果到校图书出现非采购单位计划购置的复本，中标单位应全部无条件退货。

4.4、采购人定期会同质检部门对中标单位供应的图书进行抽检，如抽检结果不符合海南省技术监督局或其指定的质量鉴定单位关于图书的技术质量标准，中标单位应在限期内整改，整改后仍不合格的，采购人有权取消其供货资格，造成的损失由中标单位自负，采购人一概不负任何责任。

5. 售后服务:

5.1、中标单位需免费提供与采购单位采购图书配套的符合《中国机读目录格式》标准的中文图书编目数据，编目数据按采购单位的馆藏要求进行数据编目制作，并派有编目资质的专业固定人员上门把数据免费套录到采购单位计算机管理系统，与采购单位的图书分类相匹配。

5.2、中标单位需按采购单位要求免费提供图书及随书附件的加工服务及材料，包括：查重、分




类上架、盖学校藏书章、打印和粘贴财产条形码等服务。


5.3、售后工作要在采购单位图书管理员验收过分类无误和核对过价格后进行。若存在分编上的错误的，要按图书管理员的要求加以更正。


6.中小学图书馆(室)藏书分类比例表

部类		分类比例		
五大部类	22 个基本部类	小学	中学	
第一大类	A 马列主义毛泽东思想	1.5%	2%	
第二大类	B 哲学、宗教	1.5%	2%	
第三大类	C 社会科学纵论	64%	54%	
	D 政治法律			
	E 军事			
	F 经济			
	G			文化科学
				教育
				体育
	H 语言文学			
	I 文学			
	J 艺术			
K 历史地理				
第四大类	N 自然科学总论	28%	38%	
	O 数理科学和化学			
	P 天文学地球科学			
	Q 生物科学			
	R 医药卫生			
	S 农业科学			
	T 工业技术			
	U 交通运输			
	V 航空、航天			
	X 环境科学、劳动保护科学			
第五大类	Z 综合性图书	5%	4%	





海南和兴泰项目管理有限公司






第 13 包：初中体育器材（预算 274.9293 万元）


序号	名称	规格	单位	数量
1	足球	1、材质：PU 革 2、圆周：680-710mm ★3、质量：396-453g 4、弹跳：120-140cm ★5、气密性：小于等于 12% 6、规格：5# 7、气压：0.07PA ★8、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函；	个	580
2	排球	1、材质：PU 革 2、圆周：650-670mm ★3、质量：260-280g 4、弹跳：120-140cm ★5、气密性：小于等于 10% 6、规格：5# 7、气压：0.0425PA ★8、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函；	个	1450
3	乒乓球拍	二拍三球	付	870
4	乒乓球台	球台长度：2740mm，宽度：1525mm，高度 680mm，台面板厚度：20mm。	张	116
5	接力棒	★长 28-30 公分，直径 30-40 毫米。提供权威部门出具的产品合格检测报告，检测报告中需体现产品参数加盖公章原件。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	支	580
6	跳高架	方体移动式水泥底座，铝合金，5*5 方管，升降高度为 2 米到 2.5 米，	付	58
7	发令枪	弹种定装式发令弹；容弹量 2 发；发射方式：单发；总质量：260 克；声响：膛口水平面正前方 100 处，声强值不小于 60 分贝；烟雾：在规定背景下，膛正前方 150 米清晰可见。带包，可空打试枪。	支	58
8	标志杆（筒）	★长度：1600± 30mm。直径 28± 2mm。金属材质。标志杆顶端 800mm 上，每 100mm 应涂有红白相间油漆。提供权威部门出具的产品合格检测报告，检测报告中需体现产品参数加盖公章原件。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	根	464
9	助跳板	50*80 公分	个	116
10	羽毛球拍	铁合金球拍，配包套	付	1450
11	篮球	1、材质：PU 革 2、圆周：749-770mm ★3、质量：567-650g 4、弹跳：120-140cm ★5、气密性：小于等于 10% 6、规格：7# 7、气压：0.06PA ★8、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函；	只	1450
12	低单杠	高 2 米，杠面直径 28 毫米，宽 1.8-2.4 米，外表喷漆，	付	87
13	高单杠	高 3 米，杠面直径 28 毫米，宽 1.8-2.4 米，外表喷漆，	付	87
14	低双杠	立管采用直径≥60×2.75mm 优质钢管，净高 1100mm、杠面长度 3000mm，杠面截面长径 50mm、短径 40mm，两杠内侧距离 390—520mm，地埋深度≥500mm。表面静电喷塑。必须符合 GB/T 19851.1—2005 的要求	付	87
15	高双杠	立管采用直径≥60×2.75mm 优质钢管，净高 1100mm、杠面长度 3000mm，杠面截面长径 50mm、短径 40mm，两杠内侧距离	付	87





		390—520mm, 地埋深度≥500mm。表面静电喷塑。必须符合 GB/T 19851.1—2005 的要求		
16	大体操垫	长度 2000mm。宽度 1000mm。厚度 100mm。材料: 选用泡沫塑料和泡沫乳胶。采用帆布。★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	块	464
17	小体操垫	长度 1200mm。宽度 600mm。厚度 50mm。材料: 选用泡沫塑料和泡沫乳胶。采用帆布。4*4 帆布面; 提供制造厂家产品检验报告体现参数加盖公章原件。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	块	1160
18	乒乓球	一星	筒	1450
19	羽毛球	鹅毛球	筒	1450
20	排球架	移动式, 外管直径 75 厘米, 喷塑, 内芯直径 60 毫米。可升降。	付	29
21	实心球	2KG	个	1450
22	跨栏架	4*4 钢制, 可调节带配重, 稳定性高。栏架底座长 700mm ; 栏架高度一: 762± 3mm; 栏架高度二: 840± 3mm; 栏架高度三: 914± 3mm; 栏板长 1200± 3mm ; 栏板宽 70± 1mm。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	付	580
23	秒表	一排 5 位秒表	块	174
24	跳高横竿	铝合金, 长度为 4 米	根	174
25	山羊	外表为仿皮革, 50*30*28, 铁腿, 喷塑, 可升降 1080-1300mm,	台	58
26	跳箱	长 1.1 米, 高 1.05 米, 上宽 32 公分, 下宽 64 公分, AJD-TC-017	付	58
27	垒球	10 寸; ★圆周长: 230± 3mm ; 质量: 140± 5g ; 弹性: ≥300。提供制造厂家针对本项目授权书原件。提供职业健康安全管理体系认证证书; 提供 ISO14001: 2004 环境管理体系证书; 提供 ISO9001: 2008 质量管理体系证书;	个	1450
28	铅球	5KG	个	145
29	皮尺	50M	卷	58
30	肋木	立柱直径 60 毫米, 高 3 米, 间距 1 米, 横杆直径 32 毫米, 二柱一间	间	116
31	平梯	长度: 4000 mm± 500MM; 有效使用宽度: 600mm± 100MM; 最高使用高度: 2200mm; 悬垂握持直径: 32mm; 纵向握持间距: 300mm; 管材壁厚 2.5mm; 材质选用优质刚材, 表面采用热固粉末静电喷涂, ★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	架	58
32	武术剑	优质、教学专用, 长度: 1000± 3mm; 宽度 30± 3mm; 高度 30± 3mm。★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	柄	1450
33	武术刀	优质、教学专用, 长度: 1000± 3mm; 宽度 30± 3mm; 高度 30± 3mm。★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	柄	1450





34	武术棍	优质、教学专用,长度:2000±3mm;直径40±3mm。★提供权威部门出具的产品合格检测报告。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	根	1450
35	短跳绳	2.6m ★绳长度:2600mm,直径6mm。★柄长度:142mm,直径26mm;提供权威部门出具的产品合格检测报告,检测报告中需体现产品参数加盖公章原件。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	根	2900
36	长跳绳	4m ★绳长度:4000mm,直径8.2mm。★柄长度:142mm,直径28.2mm;提供权威部门出具的产品合格检测报告,检测报告中需体现产品参数加盖公章原件。提供制造厂家针对本项目授权书原件。	根	2900
37	拔河绳	30M 麻绳 直径3.2	根	58
38	大足球门 AX-5002	7.32*2.44米,直径114毫米,壁厚3.75厘米,压杆48毫米,壁厚3.25厘米,外表喷塑	付	29
39	小足球门	5*2米,直径89毫米,壁厚3.75毫米,球杆48毫米,壁厚3.25毫米,外表喷塑,	副	29
40	羽毛球网,架	铁皮外壳,水泥配重,柱铁喷塑,直径42毫米,总重量为120公斤,	付	58
41	电子身高计	1、直接测量人体身高体重,反映被测者身体匀称度和发育形态指数; 2、身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器,高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证长寿命使用性能,体重使用四点全方位高精度体重传感器,测试精度高,耐疲劳、寿命长;可扩展语音播报 3、主要技术参数: 测量范围:90CM-210CM,产品标准 GB/T19851.122005.ST-919 身高:0.1cm 体重:0.1kg 身高:±0.2cm 体重:±0.3% 电源:DC12V1A(由电源适配器提供) 工作环境:5℃~40℃湿度<90% 存储环境:-10℃~50℃湿度<75% 4、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告(复印件加盖公章原件备查); ★5、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页加盖公章;	台	58
42	电子体重计	1、直接测量人体身高体重,反映被测者身体匀称度和发育形态指数; 2、身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器,高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证长寿命使用性能,体重使用四点全方位高精度体重传感器,测试精度高,耐疲劳、寿	台	58




		<p>命长;</p> <p>3、键盘输入学号具备自动递增功能,可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描仪及刷身份证功能;</p> <p>4、主机大屏幕 LCD 中文显示界面,测试成绩与单机同步显示,主机屏幕分辨率为 240 x 128,具背光设计,可选择开启或关闭。具操作提示音及预备或结束声。可语音播报测试成绩。</p> <p>★5、主机与单机之间采用无线通讯方式传输数据,主机与电脑之间也采用无线通讯方式传输测试数据。(双向无线,避免冗长连接线,便于移动测试) 产品标准 GB/T19851.122005.ST-919</p> <p>6、主机内可储存记忆 60000 条测试资料,并具有开机自动标定、校对功能,双芯片存储和测试数据双重备份查询、删除、恢复(防止数据意外丢失)、清空等功能。</p> <p>7、主机内置兼容其他测试项目程序,主机相互之间可替换测试,兼容互通;</p> <p>8、主机可扩展无线连接 4 台身高体重同时测试,达到一拖 4 的功效,提高测试效率;</p> <p>9、主机可同步下载 10000 条学生名单至测试仪内部(非外接存储设备),可以同步显示学生姓名、性别、年级、班级、身份证号和测试成绩;</p> <p>10、可扩展 VGA,无线传输视频。</p> <p>11、主要技术参数: 测量范围:身高:90cm~210cm 体重:2.0kg ~150kg 身高:0.1cm 体重:0.1kg 身高:±0.1cm 体重:±0.1% 电源:DC12V1A(由电源适配器提供) 主机内置锂电池连续工作时间:大于 8 小时 工作环境:5℃ ~ 40℃湿度<90% 存储环境:-10℃ ~ 50℃湿度<75%</p> <p>★12、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告(复印件加盖公章原件备查);</p> <p>★13、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页件加盖公章;</p>		
43	电子肺活量计	<p>★1、自动测量人体一次呼吸的最大气体通量;产品标准, GB/T19851.122005.ST-919</p> <p>2、吹管可自由拆卸冲洗,有效避免有害病菌交叉感染,保护受试者身体健康;可扩展语音播报</p> <p>3、主要技术参数: 测量范围:100mL~9999mL 测量分度值:1mL</p>	台	58





		<p>测量精度：±2.5%</p> <p>工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90%</p> <p>存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75%</p> <p>★4、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告（复印件加盖公章原件备查）</p> <p>★5、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页件加盖公章；</p>		
44	电子握力计	<p>1、自动测量握力，反映受测者前臂和手部肌肉力量；</p> <p>2、握力手柄坚固耐用，拉环距离可根据手型大小自由调节；</p> <p>★3、键盘输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描仪及刷身份证功能；产品标准，GB/T19851.122005.ST-919。</p> <p>4、主机大屏幕 LCD 中文显示界面，测试成绩与单机同步显示，屏幕分辨率为 240 x 128，具背光设计，可选择开启或关闭。具操作提示音及预备或结束声。可语音播报测试成绩。</p> <p>5、主机与单机之间采用无线通讯方式传输数据，主机与电脑之间也采用无线通讯方式传输测试数据。（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试）</p> <p>6、主机内可储存记忆 60000 条测试资料，并具有开机自动标定、校对功能，双芯片存储和测试数据双重备份查询、删除、恢复（防止数据意外丢失）、清空等功能。</p> <p>7、主机内置兼容其他测试项目程序，主机相互之间可替换测试，兼容互通；</p> <p>8、主机可扩展无线连接 4 台握力同时测试，达到一拖 4 的功效，提高测试效率；</p> <p>9、主机可同步下载 10000 条学生名单至测试仪内部（非外接存储设备），可以同步显示学生姓名、性别、年级、班级、身份证号和测试成绩；</p> <p>10、可扩展 VGA，无线传输视频</p> <p>11、主要技术参数： 测量范围：3kgf—100kgf 分度值：0.1kgf 误差：±0.3kgf 握力计电源：2 节 AAA 碱性电池 主机电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 主机内置锂电池连续工作时间：大于 8 小时 工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90% 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75% 数据无线传输导入教育部上报软件内；</p> <p>★12、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告（复印件加盖公章原件备查）</p> <p>★13、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页件加盖公章；</p>	台	58




45	电子坐位体前屈	<p>★1. 自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性；产品标准，GB/T19851.122005.ST-919。</p> <p>2、可扩展语音播报</p> <p>3、主要技术参数： 测量范围：-20cm~35cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90% 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75%</p> <p>★4、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告（复印件加盖公章原件备查）</p> <p>★5、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页件加盖公章；</p>	台	58
46	台阶试验测试仪（三人测）	<p>1、使用国内首创的手握式心率传感器检测心率，与主机之间无线连接。规避了传统指脉夹有线连接、接触面积小、易受天气和手指粗细干扰影响。有效提高测试精度。</p> <p>2、标配是同时测 12 人，最多可扩展为 32 人同时测试，提高测试效率；</p> <p>3、台阶运动时有音乐节拍伴奏，主机有音频输出接口，可外接大音箱；</p> <p>4、自动辨别脉搏测试状态，对无法完成测试的人设有中途取消功能，并能自动计算出检测结果；</p> <p>5、键盘输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描仪及刷身份证功能；</p> <p>6、主机大屏幕 LCD 中文显示界面，测试成绩与单机同步显示，屏幕分辨率为 240 x 128，具背光设计，可选择开启或关闭。具操作提示音及预备或结束声。可语音播报测试成绩。</p> <p>★7、主机与单机之间采用无线通讯方式传输数据，主机与电脑之间也采用无线通讯方式传输测试数据。（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试）产品标准：GB/T19851.122005.ST-919。</p> <p>8、主机内可储存记忆 60000 条测试资料，并具有开机自动标定、校对功能，双芯片存储和测试数据双重备份查询、删除、恢复（防止数据意外丢失）、清空等功能。</p> <p>9、主机内置兼容其他测试项目程序，主机相互之间可替换测试，兼容互通；</p> <p>10、主机可同步下载 10000 条学生名单至测试仪内部（非外接存储设备），可以同步显示学生姓名、性别、年级、班级、身份证号和测试成绩；</p> <p>11、可扩展 VGA，无线传输视频</p> <p>12、主要技术参数：</p>	台	58



	<p>测量范围：0 次/分~300 次/分 分度值：1 次 测量心率精度：± 2 次 心率检测手柄电源：2 节 AAA 碱性电池 主机电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 主机内置锂电池连续工作时间：大于 8 小时 工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90% 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75% ★13、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告（复印件加盖公章原件备查） ★14、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页件加盖公章；</p>		
47	<p>电子仰卧起做测试仪</p> <p>1、自动测试一分钟仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量。 2、高位探头、低位探头与大屏幕显示器三者之间均采用无线连接，达到真正全无线设计理念。 3、测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化；测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试精确度与灵敏度；单机使用仍具有语音播报成绩功能 4、键盘输入学号具备自动递增功能，可增加非接触式刷卡和激光条形码扫描仪及刷身份证功能； 5、主机大屏幕 LCD 中文显示界面，测试成绩与单机同步显示，屏幕分辨率为 240 x128，具背光设计，可选择开启或关闭。具操作提示音及预备或结束声。可语音播报测试成绩。 6、主机与单机之间采用无线通讯方式传输数据，主机与电脑之间也采用无线通讯方式传输测试数据。（双向无线，避免冗长连接线，便于移动测试） 7、主机内可储存记忆 60000 条测试资料，并具有开机自动标定、校对功能，双芯片存储和测试数据双重备份查询、删除、恢复（防止数据意外丢失）、清空等功能。 8、主机内置兼容其他测试项目程序，主机相互之间可替换测试，兼容互通； 9、主机可扩展无线连接 4 台仰卧起坐同时测试，达到一拖 4 的功效，提高测试效率 ★10、主机可同步下载 10000 条学生名单至测试仪内部（非外接存储设备），可以同步显示学生姓名、性别、年级、班级、身份证号和测试成绩；产品标准： GB/T19851.122005.ST-919 11、可扩展 VGA 功能，无线传输视频 12、主要技术参数： 测量范围：1 次~999 次 分度值：1 次</p>	台	58





		测量精度：±1 次 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 主机内置锂电池连续工作时间：大于 8 小时 工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90% 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75% ★13、提供国家体育用品质量监督检验中心出具检验报告（复印件加盖公章原件备查） ★14、提供厂家针对项目授权及售后服务承诺函原彩页件加盖公章；		
48	吹嘴	肺活量专用，塑料	个	87000
49	解读本	<<国家标准体质健康标准>>解读本	本	290
50	跳高垫	2M*1.5M*0.3M 4*4 有机硅防水帆布 高密度海绵 26#	块	58
51	铅球	6KG	个	348




第 14 包：教师计算机（预算 367.6 万元）

序号	品牌型号	参考品牌型号及技术参数	数量	单位	报价
1	电脑	<p>一、硬件指标参数要求：</p> <p>1、CPU：配置不低于 Intel i3-7100 3.9GHZ 三级缓存 3M 或以上</p> <p>2、硬盘：不低于 500G SATA3 7200 转，支持双硬盘、支持 SSD 固态硬盘，具备硬盘减震结构设计，需提供证书。</p> <p>3、内存：不低于 4G (DDR4 2400MHz) 2 个插槽，最高支持 32G。</p> <p>4、★主板：不低于 Intel B250 芯片或以上，最大支持 32G，1 个 PCI E x16, 2 个 PCI E x1, 1 个 PCI，RJ45/COM/VGA/HDMI /DP 接口；</p> <p>5、★显卡：集成高性能显卡, 支持三屏视频输出；</p> <p>6、光驱：DVDRW</p> <p>7、网卡：集成 10-1000M 网卡</p> <p>8、声卡：集成 5.1 声道高保真声卡芯片</p> <p>9、接口：不低于 8 个(4 前置 4 后置)前端：4 个 USB3.1 Gen1 和 1 个 USB3.1 Type C 接口；后端：4 个 USB 2.0 接口；</p> <p>10、键盘、鼠标：同品牌 104 键防水键盘、防菌光电滚轮鼠标。</p> <p>11、显示器：不低于 19.5 英寸宽屏液晶，分辨率 1920X1080/60Hz，与主机同一品牌；一级能效显示器。</p> <p>12、机箱：立式机箱、防尘防水电源按钮、正面鳍式防尘进风孔、顶置开关和资产管理铭牌预留位，前面板 USB 接口分离式设计，机箱支持可拆卸防尘网罩，后面板带有机箱安全锁孔。</p> <p>13、配网吧型高功率耳机；</p> <p>14、操作系统：预装正版系统；</p> <p>二、产品整体品质要求：</p> <p>1、★适应环境稳定性要求：整机通过高温低气压综合环境检测，在 45℃、海拔高度 5000m 的环境下仍可正常使用，具有高温低压认证证书，需提供国家级机构认证证书和检测报告复印件加盖生产厂商公章；整机可保证 90%的湿度状态下使用，适合沿海地区环境使用，需提供国家级机构认证证书和检测报告复印件加盖生产厂商公章；</p> <p>2、电源适应能力性要求：所投计算机适应能力恶劣供电性要求在电压范围。可在 90V 至 265V 的电压范围内正常工作，以满足偏远地区电压不稳定，需提供国家级机构认证证书复印件加盖生产厂商公章。</p> <p>3、平均无故障可靠性要求：平均无故障时间 (MTBF) 100 万小时，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告复印件加盖生产厂商公章。</p> <p>4、★环境噪音要求：所投计算机声压级≤10.35dB(A)，噪声声功率级≤2.03db(A)，需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的权威检测报告复印件加盖生产厂商公章。</p>	919	台	



	<p>5、★安全性静电要求：整机通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电 4KV，空气放电 8KV 的使用环境，需提供国家级权威认证证书复印件加盖生产厂商公章。</p> <p>三、其他应用性可满足要求</p> <p>1、主板集成硬盘保护，具有单机硬盘复制及单机硬盘分区间拷贝功能，并能指定文件目录转移，以及 NTFS 分区自动清除功能。</p> <p>2、★支持 TCM 安全芯片加入，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能，保护用户信息安全性。</p> <p>3、★硬盘保护功能：与主机同一品牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装 / 网络拷贝 / 网络增量拷贝；具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于 Windows 平台，方便操作；可创建 200 个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制计算机是否能上网，或设定计算机内外网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端 USB 接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端 ARP 攻击，结束受控端恶意进程；4、安全虚拟分区自主配置，无容量限制。四、售后服务、及厂家授权要求 1、★保质：整机 3 年硬件保修，三年免费上门服务 2、★需提供原厂厂家对该项目的售后服务承诺函，原厂技术参数确认函及原厂供货证明函，不接受 OEM 厂家生产证明。3、全省售后服务网点，提供厂家证明文件；厂家通过 CCCS 客户联络中心标准体系认证并提供证书五、★资质要求：所投产品制造厂商通过中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书、能源管理体系认证证书（ISO50001）、全国质量检验稳定合格产品、需提供以上证书加盖生产厂商公章。</p>			
--	---	--	--	--



海南和兴泰项目管理有限公司

