

白龙街道流水坡社区日间照料中心购买 设备项目

项目编号：FJJR-HNCG2018033

询价 通知 书

采 购 人：海口市美兰区白龙街道办事处

采购代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

二〇一八年十二月

目 录

第一章	询价公告	1
第二章	供应商须知	4
第三章	用户需求书	13
第四章	合同条款	26
第五章	响应文件内容和格式	30
第六章	评审办法	41
	附件一、初步评审表		

第一章 询价公告

受海口市美兰区白龙街道办事处（以下简称“采购人”）的委托，福建省建融工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（项目编号：FJJR-HNCG2018033）所需的货物及相关服务组织询价采购，欢迎合格的国内供应商提交密封报价，有关事项公告如下。

一、项目概况：

1、项目名称：白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目

2、用途：白龙街道流水坡社区日间照料中心工作需要

3、数量及分包：分包，A包：日常运行设施、设备一批

B包：医疗器械设备一批

4、简要技术、服务和安全要求：白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目，具体详见“用户需求书”

5、采购预算金额：A包：106.82232 万元

B包：49.8652 万元

二、供应商资格要求：

A包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意 1 个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意 1 个月社保缴费记录复印件）；

4、供应商须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）关于列为失信被执行人的查询结果截图（供应商被列为失信被执行人记录的，投标活动依法予以限制，如查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的数据”，视为没有上述不良信用记录）；

5、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

6、供应商必须对本包所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价；

7、购买本项目询价通知书并按规定缴纳保证金；

8、本项目不接受以联合体形式参加政府采购活动。

B 包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意 1 个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意 1 个月社保缴费记录复印件）；

4、投标人须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（属于三类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营许可证；属于二类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营备案凭证）。

5、供应商须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）关于列为失信被执行人的查询结果截图（供应商被列为失信被执行人记录的，投标活动依法予以限制，如查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的数据”，视为没有上述不良信用记录）；

6、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

7、供应商必须对本包所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价；

8、购买本项目询价通知书并按规定缴纳保证金；

9、本项目不接受以联合体形式参加政府采购活动。

三、获取询价通知书时间及地点：

1、时间：2018 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 13 日（上午 09:00—11:30，下午 14:30—17:00，北京时间，下同），法定公休日及节假日除外；

2、地点：海口市国贸路长城大厦 1701 室；

3、售价：¥300 元/份（文件售后概不退）；响应保证金的金额：A 包：¥5000.00；B 包：¥3000.00 元。

4、购买询价通知书时必须提供以下材料（提供复印件加盖公章）：

（1）营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（或三证合一营业执照复印件）；

（2）法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件；

四、响应文件提交截止时间及地点、开启时间及地点：

1、提交响应文件截止时间：2018年12月14日10时30分（逾期或不符合规定的响应文件不给予接收）；

2、响应文件提交地点：海口市海秀东路鸿泰大厦 14 层海南省招标投标协会 2 开标室（如有变动，另行通知）；

3、开启时间（询价时间）：2018年12月14日10时30分；

4、开启地点（询价地点）：同响应文件提交地点；

五、采购信息及采购结果发布媒介

发布媒介：中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布。

六、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：海口市美兰区白龙街道办事处

2、采购项目联系人：林女士

3、采购人地址：海口市美兰区白龙南路

4、联系电话：0898-65305669

七、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：福建省建融工程咨询有限公司

2、项目联系人：程工

3、代理机构地址：海口市国贸路长城大厦 1701 室

4、联系电话：0898-68595567

第二章 供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市美兰区白龙街道办事处

1.2 采购代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构处按规定购买询价通知书并向采购代理机构提交询价响应文件的供应商。

2. 适用范围

本询价通知书仅适用于采购代理机构组织的本次采购活动。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力按照本询价通知书规定的要求交付货物和服务的供应商均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价通知书第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受以联合体形式参加政府采购活动。

4. 相关费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加本次询价有关的全部费用。

5. 法律适用

本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 询价通知书的约束力

6.1 供应商购买本询价通知书后，如在提交响应文件截止时间前未对采购代理机构提出书面质疑，即视为接受了本询价通知书中的所有条款和规定。

6.2 本询价通知书由采购代理机构负责解释。

二、询价通知书

7. 询价通知书的组成

7.1 询价通知书由六部分组成，包括：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 评审办法

请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本次采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价通知书不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅询价通知书的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价通知书的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

8. 询价通知书的澄清

供应商在收到询价通知书后，若有疑问需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件提交截止时间前通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价通知书的供应商。

9. 询价通知书的更正或补充

9.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改询价通知书。修改通知作为询价通知书的组成部分，对供应商起同等约束作用。

9.2 当询价通知书与更正或补充公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正或补充公告为准。

9.3 供应商在收到更正或补充公告后，应立即在一个工作日内以书面形式向采购代理机构和采购人确认，逾期不回的，视为供应商已收到更正或补充公告。

9.4 为使供应商有足够的时间按询价通知书的更正或补充要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应文件提交截止日期和询价时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价通知书的供应商。

三、响应文件

10. 响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文翻译本。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在询价通知书第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本询价通知书所表述的时间均为北京时间。

11. 响应文件的组成

11.1 响应文件的内容和格式按本询价通知书“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

11.2 若供应商未按询价通知书的要求提供资料，或未对询价通知书做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

12. 报价要求

12.1 本项目为交钥匙项目，因此供应商报价应包括设备采购、印刷、运输、安装、调试、相关部门检测验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他设备、材料、工程、服务；供应商应自行增加该项目废物箱使用所必需但询价通知书没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果供应商在成交并签署合同后，在供货、安装、调试、印刷、检测等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价，采购代理机构和采购人不接受任何有选择的报价。

12.3 报价均须以人民币为计算单位，本询价通知书另有规定的，从其规定。

12.4 本项目的采购预算金额为 A 包：1068223.2 元，B 包：498652.00 元，人民币元，采购人不接受超预算报价，超出预算金额的报价，其响应文件按无效处理。

12.5 供应商不得低于成本价恶意报价，若供应商的报价过低（低于预算金额的 70%），明显不符合市场价格，供应商则必须提供详细的成本分析说明，询价小组经过综合评审认为合理、确实可行的，采购人有权要求成交人在签订合同前提供预算金额的 10% 作为履约保证金，如成交人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部

门严肃处理。

13. 响应保证金

13.1 响应保证金是参加本项目询价采购活动的必要条件，具体金额为人民币 A 包：伍仟元整（¥5000.00），B 包：叁仟元整（¥3000.00）；

13.2 响应保证金应在 2018 年 12 月 13 日 17: 30: 00（北京时间）前由供应商的企业基本账户一次性转入采购代理机构指定账户（以保证金实际到账时间为准）并注明汇款单位及所参与询价的项目编号。

账户：福建省建融工程咨询有限公司海南分公司

账号：2201 0275 0920 0603 062

收款人开户行：中国工商银行股份有限公司海口世贸支行

13.3 响应保证金的退还

13.3.1 成交人的保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

13.3.2 落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

13.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不按本章规定与采购人签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的（一旦在整个询价采购过程中发现供应商提供虚假材料的，将上报省级财政主管部门及政府相关部门，严格按照有关规定处理）；
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (6) 未按询价通知书的规定按时向采购代理机构交纳采购代理服务费。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从响应文件提交截止之日起计算的 60 天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。如成交，延长至合同执行完毕时止。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，

要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃继续参加本次询价采购活动，保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15. 响应文件的数量、签署及形式

15.1 响应文件一式叁份，固定装订；其中正本壹份，副本贰份。响应文件电子版二份；其中 U 盘壹份、光盘壹份。

15.2 响应文件须按询价通知书的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。当响应文件未清楚标明“正本”和“副本”字样且出现不一致时，询价小组可以认定供应商出现选择性报价而对其予以废标。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表逐页盖章并签字。

15.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认。

15.5 响应文件应根据询价通知书的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

四、响应文件的提交

16. 响应文件的密封及标记

16.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，在密封处加贴封条并盖单位公章。封套上均应写明：

致：福建省建融工程咨询有限公司

项目名称：白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目

项目编号：FJJR-HNCG2018033

注明：“请勿在响应文件开启时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

16.2 响应文件电子版密封方式：“电子文档”上应用标贴标记，标贴上应注明供应商名称、项

目名称和编号，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖单位公章，在封套上标记“响应文件电子版”字样。

16.3 若响应文件未按规定书写标记和密封者，采购代理机构应当拒绝接收，由此引起的后果由供应商自行负责。

17. 响应文件提交截止时间

17.1 供应商须在询价通知书第一章规定的响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.3 在响应文件提交截止时间后提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

18. 响应文件的修改和撤回

18.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在响应文件提交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

18.2 响应文件的修改文件应按第 16 条规定签署，并按规定密封及标记，还须注明“修改响应文件”和“响应文件开启时间之前不得启封”字样。修改文件须在响应文件提交截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在响应文件提交截止时间之后修改其响应文件。

18.4 供应商不得在响应文件提交截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件，否则保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、响应文件的开启

19. 响应文件的开启

19.1 采购代理机构按“询价公告”中规定的时间和地点组织响应文件的开启活动，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加响应文件的开启活动，参加活动的代表须持本人身份证签到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开启时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况。所有响应文件外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖公章，符合规定要求的响应文件开启，不符合要求的应当拒绝接收。经检查确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.4 按照第 18 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

六、响应文件的评审

20. 询价小组的组成

受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省综合评标专家库中按规定抽取相关专家 3 名和采购人指派代表 0 名共 3 人组成询价小组，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人，提交评审报告。

21. 评审方法和标准

21.1 关于政策性加分

21.1.1 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号第六条规定，政府采购属于环境标志产品清单中的产品时（财政部、环境保护部当期公布的环境标志产品政府采购清单的），在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单所列的环境标志产品（需提供声明函和相关证明材料），其评标价=投标报价*（1-1%）。

21.1.2 根据财政部、国家发展改革委文件 2004 年 12 月 17 日颁布《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185 号第六条规定，政府采购属于节能清单中的产品时（财政部、国家发展改革委当期公布的节能产品政府采购清单的），在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单所列的节能产品（需提供声明函和相关证明材料），其评标价=投标报价*（1-2%）。

21.1.3 根据财政部、工业和信息化部自 2012 年 1 月 1 日起施行的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若投标人为小型或微型企业者，其参与评分的报价（评标价）取值按报价的 94% 计（即按报价扣除 6% 后计算），投标人必须如实填写“中小企业声明函”并加盖公章（内容、格式见财库[2011]181 号），否则认定

无效。

21.1.4 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

21.1.5 如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

21.2 评审方法和标准

见“第六章 评审办法”。

七、授标及签约

22. 定标原则

22.1 询价小组将严格按照询价通知书的要求和条件进行评审，应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。采购人原则上将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是询价小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

22.2 采购代理机构将在指定的网站上公示成交结果。

22.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23. 质疑处理

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

24. 成交通知

24.1 成交人收到成交通知后，到采购代理机构处办理有关手续。

24.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

25. 签订合同

25.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

25.2 询价通知书、成交人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

26. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用由成交人在领取成交通知书时按照本项目政府采购委托代理合同的约定一次性全额向福建省建融工程咨询有限公司海南分公司支付。

27. 履约保证金

27.1 成交供应商须提交合同金额 5% 的履约保证金。

27.2 成交供应商必须在签定合同前，将履约保证金交至采购人指定的账户。

27.3 成交供应商必须按时保质保量完成合同内容，否则其履约保证金将不予退还。

27.4 履约保证金将在成交人履行完合同所有义务后，由采购人凭履约保证金收款收据在 5 个工作日内无息退还。

28. 其它

28.1 本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

说明：

采购文件在技术参数要求中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的型号仅起说明作用。供应商在投标中可以选用替代标准、型号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求，同时填写技术规格偏离表。否则，供应商自行承担投标无效的风险。

A包：日常运行设施、设备

1、采购清单及相关技术参数要求

序号	具体内容	参数说明	单位	数量
1	风扇吊灯	材质：木艺/铜 电压(V)：220V 光源类型：LED（三挡变光） 尺寸：42寸/107cm 控制方式：遥控器控制	个	16
2	适老桌子	颜色：米黄色 材质工艺：白蜡实木框架、夹板贴天然山纹白橡木皮 尺寸：900*900*750mm（允许误差±50mm）	张	7
3	适老椅子	颜色：米黄色 材质工艺：防水西皮软包、木质、万向轮 尺寸：580*600*850mm（允许误差±50mm）	把	100
4	适老手工艺桌（长条桌）	颜色：米黄色 材质工艺：白蜡实木框架、夹板贴天然山纹白橡木皮	张	2
5	适老茶几	尺寸：120*60*50cm（允许误差±5cm） 材质工艺：白蜡实木框架、夹板贴天然山纹白橡木皮 颜色：米黄色	个	2
6	书画桌	尺寸：1600*800*750mm（允许误差±50mm） 材质：夹板基材、橡木木皮、水曲柳实木 颜色：原木色	件	3
7	书画椅	颜色：米黄色 材质工艺：防水西皮软包、木质、万向轮 尺寸：580*600*850mm（允许误差±50mm）	张	3

8	大前台	材质：木制 颜色：原木色	张	1
9	展示柜	尺寸：2.31m*1.2m (允许误差±0.1m) 材质：木质板 颜色：米黄色	个	2
10	电脑桌(办公桌)	材质：木制 颜色：原木色	套	5
11	垃圾桶	材质：不锈钢 用途：生活日常垃圾	个	10
12	垃圾桶	材质：塑料 形状：长筒形 用途：厨房干垃圾 适用场景：室内、户外 类型：脚踏 垃圾桶容量：60L 颜色：绿色	个	3
13	垃圾桶	材质：塑料 容量：50L，储水容量 70 斤 尺寸：上径扣 40cm，下径口 33cm，高度 41cm (允许误差±5cm) 颜色：白色 用途：厨房湿垃圾(泔水)	个	3
14	垃圾桶	材质：塑料 容量：12L 用途：生活日常垃圾	个	30

15	智能马桶	材质：其它 操作方式：控制面板 坐便器坑距：300mm 坐便器类型：连体式 水效等级：2级 坐便器冲水方式：喷射虹吸式 加热方式：即热式 平均用水量(L)：≤5.0L 额定电压(V)：220 额定功率(W)：1100 冲水按键类型：侧按一段式	台	2
16	马桶	材质：其它 平均用水量(L)：≤5.0L 水效等级：2级 坐便器冲水方式：虹吸式 排水方式：地排 坐便器类型：连体式 冲水按键类型：侧按一段式	台	2
17	热水器	款式：立式 控制方式：机械式 燃气类型：天然气	个	1
18	浴霸	功率：整机 2700w 材质：面板 PC，主机 PP 颜色：白色	套	2
19	适老淋浴器	坐式淋浴器老人恒温折叠座椅	套	2
20	电动幕布	颜色：白色 材质：白塑 幕布类别：电动 幕布比例：4:3 幕布尺寸：120 英寸	块	1

21	无线会议话筒	连接主体：有源音箱 使用方式：桌面式 商品毛重：3.4kg 频率稳定度：±0.05% 使用范围：≥70 米	套	1
22	电话	颜色：白色 类别：有绳电话 放置方式：座式	部	6
23	监控系统	清晰度：200 万(1080P) 监控摄像头：网络枪机	个	15
24	消毒柜	电源：220V~50HZ 消毒星级：2 星 消毒时间：≥15min 控制方式：机械式 消毒方式：臭氧+高温 消毒温度(°C)：120°C~170°C 消毒时间：≥30min 额定功率(w)：1350W 面板材质：钢化玻璃 电源：220V~50Hz	个	1
25	微波炉	微波功率：1500w 以上 烧烤功率：800-1000w 操作方式：机械式 底盘类型：转盘式 内胆材质：不锈钢材质 控制方式：触控式 开门方式：下拉门	个	1
26	电饭煲	加热方式：底盘加热 容量(L)：7L 及以上 操控方式：按键式 额定电压(V)：220	个	2

27	刀具	材质：不锈钢 刀刃长度（mm）：151mm-220mm 刀尖角度：>60° 多少刃：单刃 刀座底质：ABS 材质	套	3
28	适老化筷子	材质：PBT 树脂、高档竹	双	100
29	适老化勺子	材质：塑料（食品级 PP）	个	100
30	打菜勺子	材质：304 不锈钢	个	3
31	汤碗	材质：304 不锈钢	个	100
32	适老化餐盘	尺寸：25.8cm*36cm（允许误差±2cm） 重量：250g 材质：PP·小麦	个	100
33	单头矮汤炉	材质：304#不锈钢磨砂板 尺寸：炉面为 1.2 mm 厚度，侧板、前板、背板为 1mm 厚度，配可调性全钢子弹脚	台	1
34	炉拼台	材质：304 不锈钢板制作	台	2
35	双头单尾小炒炉	材质：304#不锈钢磨砂板， 尺寸：炉面为 1.2 mm 厚度，侧板、前板、背板为 1.0 mm 厚度，其他：配可调性全钢子弹脚。	台	1
36	八盆电热蒸饭柜	材质工艺：采用整体发泡工艺，保温节能，操作简便，新式耐高温胶门封，机体采用优质不锈钢制作，独特设计的简易式渐进门锁，一次性冲压成形的不锈钢蒸盘和层架，经久耐用	台	1
37	不锈钢油网烟罩	尺寸：罩体全部采用 1.2mm 厚 材质：304 不锈钢板制作	米	4
38	单通道打荷台	材质：304#不锈钢磨砂板， 尺寸：台面厚度 1.2 mm，层板为 1.0 mm 厚度，加密度板，脚为 $\phi 38 \times 1.2$ mm 可调性全钢子弹脚	台	1
39	挂墙双层架	尺寸：采用 1.2mm 厚 材质：304 不锈钢板制作	个	1

40	双层工作台	材质：304#-2B 不锈钢磨砂板， 尺寸：台面厚度 1.2 mm，下一层为 1.0 mm 厚度，加 1.2 mm 厚密度板，脚为 $\phi 38 \times 1.5$ mm 可调性全钢子弹脚	张	2
41	活动餐具回收车	尺寸：采用 1.2mm 厚 材质：304 不锈钢板制作	个	1
42	活动收糠车	尺寸：采用 1.2mm 厚 材质：304 不锈钢板制作	个	1
43	三星盆台	尺寸：台面采用 1.2mm 厚 SUS3041 不锈钢板， $\phi 50$ mm*1.2mm 不锈钢通，配 1 个星盆，规格 500mm*500mm*260mm（允许误差 ± 5 mm） 材质：304 不锈钢	张	1
44	双层工作台	材质：304#-2B 不锈钢磨砂板， 尺寸：台面厚度 1.2 mm，下一层为 1.0 mm 厚度，加 1.2 mm 厚密度板，脚为 $\phi 38 \times 1.5$ mm 可调性全钢子弹脚	张	2
45	单星洗手盆	尺寸：台面采用 1.2mm 厚 SUS3041 不锈钢板， $\phi 50$ mm*1.2mm 不锈钢通，配 1 个星盆，规格 500mm*500mm*260mm（允许误差 ± 5 mm） 材质：304 不锈钢	张	1
46	高温消毒柜	热风循环消毒柜系列 特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用。 采用紫外线臭氧保洁加中温烘干方式消毒，具有高效节能，杀菌无死角，寿命长等特点。对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求。 电压 220V~50Hz，功率 2400W，容量 680L，消毒方式电热	台	1
47	电热开水器连座	采用 304# 不锈钢板材，聚安脂整体发泡，主要电器元件由名厂制造，性能稳定可靠，工作过程全自动化，使用方便，本机设有缺水断电装置，有效保护电热管，	台	1
48	保温暖饭车	采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板制作	台	1

49	保温暖汤车	采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板制作	台	1
50	保温热汤池柜	面板采用 304 不锈钢板, $f = 1.2\text{mm}$ 。 $f = 1.0\text{mm}$ 。 内置一活动中层板。台脚采用不锈钢可调节重力脚。	台	1
51	干手器	功率: 1800W	台	1
52	四层货架	材质 304#不锈钢磨砂板, 台面厚度 1.2 mm, 层板为 1.0 mm 厚度, 加密度板, 脚为 $\phi 51 \times 1.2\text{ mm}$ 可调性全钢 子弹脚	个	6
53	抽油烟风柜	采用镀锌板制作, 外面喷涂, 板厚 1.0mm, 进口猪笼 扇, 静音型, 风量 16000 立方/小时	台	1
54	风柜防震架	10 厘槽钢, 刷防锈漆	项	1
55	低排放油烟净化器	97%以上的油烟净化效率, 安全达到国家环保排放标准, 80%以上异味净化效率, 采用人性化的高压模块 分离设计, 保养维护方便, 专得的特殊结构板式电场, 具有更好的刚性及强度, 8MM 低压极板间距, 更多 的吸附面积, 安装体积小, 新一代无感迭加双频脉冲 控制电源, 功率更强劲, 性能更稳定, 高效节能, 设 备小巧, 结构灵活, 适合不同环境的安装。	台	1
56	净化器防震架	10 厘槽钢, 刷防锈漆	项	1
57	镀锌板变径	采用镀锌板制作, 板厚 1.0mm	个	4
58	镀锌板弯头	采用镀锌板制作, 板厚 1.0mm	个	4
59	风管直管	采用镀锌板制作, 板厚 1.0mm	米	20
60	软连接	帆布	项	1
61	中性玻璃胶	灰色	箱	2
62	启动保护器	保护电机装置	套	1
63	不锈钢隔油网	不锈钢制作	个	8
64	炉背封墙钢	材质 304#不锈钢磨砂板, 厚度 1.2 mm	米	4

65	乒乓球桌	尺寸：2740*1525*760mm (允许误差±20mm) 台面颜色：蓝色 台面材质：三聚氰胺密度板	张	1
66	乒乓球拍	球拍分类：反胶海绵拍	套	2
67	乒乓球	工艺：有缝球	个	6
68	棋牌(象棋)	材质：木质密度板	套	2
69	智能太空舱按摩椅	类型：机械+气压 材质：皮革 控制器：VFD 真空显示 热敷功能：背腰热敷 电源方式：开关电源	张	8
70	文件夹	塑料	个	50
71	订书机	规格：订纸厚度 1-20pages/80g；装钉数≤100pcs	个	20
72	智能手环	操作系统：安卓，ios 防水：30 米防水 屏幕尺寸：0.96 英寸 屏幕显示：彩色屏幕	个	15
73	手工艺制作材料	丝网花制作材料、陶艺制作材料、中国结绳材料	套	2
74	宣纸	材质：半生熟宣纸 颜色：白色 尺寸：四尺四开	包	50
75	洗手液	规格：300ml 适合肤质：混合 分类：水洗(泡沫)	个	12
76	抽纸	原料成分：木浆 颜色：木浆白色	件	12
77	卷纸	原料成分：木浆 颜色：木浆白色	件	12
78	擦手纸	原料成分：木浆 颜色：木浆白色	件	12

79	浴巾	材质：纯棉 工艺：毛圈	条	20
80	软饰氛围（窗帘、装饰画、 导视、适老扶手、宣传画 （管理制度、营养膳食） 装饰摆件等	按照流水坡长者服务中心项目软装设计、安装	平米	800
81	一键紧急呼叫系统	/	套	1
82	前台	/	张	1
83	适老沙发	/	套	2
84	LED 显示屏	/	块	9
85	LED 显示屏后台分配器	/	套	1
86	10 寸专业音箱	/	台	2
87	电源时序管理器	/	台	1
88	音频插件	/	批	1
89	扬声器吊架	/	副	2
90	辅材配件、线材	/	批	1
91	高压锅	/	台	2
92	保温箱	/	个	1
93	汤锅	/	个	2
94	棋牌桌（麻将桌）	/	个	2
95	地面互动投影游戏	/	个	1
96	笔	/	支	100
97	笔记本	/	本/包	50
98	验钞机	/	台	2
99	镜子	/	面	2
100	毛笔	/	套	6
101	黄稿纸	/	刀	3
102	文房四宝	/	套	6

103	音响	/	台	1
104	卷纸盒	/	个	6
105	牙签	/	包	20
106	牙签盒	/	个	20
107	无线 ap	/	个	20
108	抽风管五金配件 (丝杆 , 角铁 , 吊码 , 拉爆 , 丝母 等)	/	项	1
109	把杆	/	米	13.6

B包：医疗器械设备

1、采购清单及相关技术参数要求

序号	具体内容	参数说明	单位	数量
1	健康检测一体机 (含打印机)	功能（含）：身高、体重、体重指数（BMI）、血压、血糖、尿酸、总胆固醇、血氧、体温、腰臀比、人体成分，心电，动脉硬化（个性化设计，一站式操作；多种登录功能，支持二代身份证；强大的互联网功能；结合云平台轻松建立个人健康档案并检测。）	台	1
2	超声骨密度仪	功能：诊断骨质疏松的超声骨密度仪 电压：230VAC 50Hz 工作频率：500KHz	台	1
3	电子视力筛查	功能：电子视力检测 外形尺寸：307 x 290 x 60 mm（允许误差±20mm） 电压：d.c.3.7v（锂聚合物电池）	台	1
4	远红外理疗床	材质：亚克力材质 功能：振动按摩、远红外热疗 电压：交流 220v 50Hz 额定输入功率：550VA	台	1
5	多体位医用诊疗床（电动升降）	规格(mm)：2000×620×480~780(允许误差±50mm) 功能：电动开关进行电动升降	台	2
6	颈椎牵引机	功能：广泛应用颈椎性头痛、头晕、上肢麻木等病症 电压：交流 220V 50Hz 熔断器：F2AL250V (5mmx20mm)2A	台	1
7	深层肌肉按摩器	功能：应用深层肌肉按摩器来减轻从轻度到中度的疼痛 电压：交流 220V 60Hz 耗电量：150W	台	1
8	红外偏振光治疗仪	功能：是采用光电技术，产生 600-1000nm 的点式直线红外偏振光，最大光波输出功率高达 1.0W，对人体组织的有效作用深度可达 5cm 以上，适用于软组织扭挫伤恢复期，改善局部血液循环，促进肿胀消退和镇痛。	台	1
9	温热磁疗仪	功能：采用特定低频脉冲电磁场，通过电磁生物效应，激活骨细胞活性，干预骨代谢，提高骨密度，改善骨质量，缓解骨质疏松症引起的疼痛。 电压：交流 220V 50Hz 额定功率：200VA	台	1

10	电针治疗仪	输出通道：4路输出或加强2路输出 输出波形：连续波、断续波、疏密波	台	2
11	电脑中频治疗仪（立式）	电极板温度范围：38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃ 显示方式：数码显示。 台车设计，无声脚轮，方便移动。 四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出 电压：交流220V 50Hz 额定功率：130VA	台	1
12	红光艾灸仪	功能：无烟艾灸技术，利用远红外热敷的渗透力，深入人体后形成生物热效应，促使皮下组织温度上升，吸收艾灸药力效果更好。 额定功率：160W	台	2
13	TDP治疗器	电压：交流220V 50Hz 额定功率：200VA	台	2
14	治疗车	规格：66X44X86cm（双层不锈钢治疗车）（允许误差±2cm）	台	2
15	医疗床头柜	规格：74 X 45 X 42 cm（蓝色）（允许误差±2cm）	个	2
16	PT凳	功能：高度可调 规格：58 x58 x40 ~50 cm（允许误差±2cm）	张	2
17	医疗垃圾桶（黄色含黄色垃圾袋）	40L黄色摇盖	个	1
18	生活垃圾桶（灰色含黑色垃圾袋）	40L灰色摇盖	个	1

二、其他要求:

1、交货期: 自签订合同起 10 天内供货并安装调试完成。交货地点: 采购人指定地点。

2、本项目所有设备(除用户需求书有特别保修要求的设备外)的保修期为 12 个月,自项目验收通过之日起计算。

3、投标商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案,技术支持和服务方案包括(但不限于):
①工程及设备提供一年免费保修,一年软件免费升级;②提供一年 7×24 小时响应服务,免费更换全部配件;③提供 7×24 小时技术支持和服务,30 分钟内作出实质性响应,对重大问题提供现场技术支持,120 分钟内到达指定现场。④遇到设备故障返厂维修,需提供备用设备。⑤问题解决后 24 小时内,提交问题处理报告,说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。⑥质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

4、付款方式: ①自合同之日起的 3 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额 30%;②合同货物到甲方指定地点 3 个工作日天内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额 50%;③合同货物完成设备安装调试,经甲方、乙方共同验收通过,并由乙方提供验收相关资料和开具的正式有效发票后 3 个工作日内支付合同金额的 10%;④剩余的 10%作为质保金,在一年质保期结束后,经甲方确认在此期间产品质量良好、且使用正常、售后服务良好,由乙方提出申请并提供正式有效发票,甲方在 1 个月内向乙方付清余款。

第四章 合同条款

通用合同条款部分

(略)

合同专用条款部分

(仅供参考)

合同编号： _____

签订地点： _____

签订时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

采购人（甲方）： _____

供应商（乙方）： _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省建融工程咨询有限公司依法组织采购的 白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（项目编号：FJJR-HNCG2018033）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的及金额等

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1						
2						
...						
合同总金额 (元)		人民币（大写） _____				
		（小写）¥： _____				

二、付款

- 1、自合同之日起的3个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额30%；
- 2、合同货物到甲方指定地点3个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额50%；
- 3、合同货物完成设备安装调试，经甲方、乙方共同验收通过，并由乙方提供验收相关资料和开具的正式有效发票后3个工作日内支付合同金额的10%；
- 4、剩余的10%作为质保金，在一年质保期结束后，经甲方确认在此期间产品质量良好、且使用正常、售后服务良好，由乙方提出申请并提供正式有效发票，甲方在1个月内向乙方付清余款。

三、违约赔偿

- 1、除本合同第六条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可以从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的_____%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的_____%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

四、交货

- 1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。
- 2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
- 3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在10天内把货物运到指定地点并安装调试完成。

五、货物验收、保修和技术服务

- 1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。
- 2、若在货物接收和验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。
- 3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在

甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为1年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任何一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价通知书、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、询价通知书及乙方的响应文件及询价时的承诺文件；
- 3、成交通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、采购代理机构各执一份，另外一份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方： _____ (盖章) 乙方： _____ (盖章)

地址： _____ 地址： _____

法定（或授权）代表人： _____ 法定（或授权）代表人： _____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

采购代理机构声明：本合同标的经福建省建融工程咨询有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与询价通知书、响应文件的内容一致。

采购代理机构： 福建省建融工程咨询有限公司

经办人： _____

_____年_____月_____日

第五章 响应文件内容和格式

(项目名称)

响应文件

供应商名称：_____ (单位盖章)

法定代表人或其授权代表：_____ (签字)

_____年_____月_____日

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 一、响应承诺函
- 二、报价一览表
- 三、技术和服务要求响应表
- 四、授权委托书
- 五、供应商资格证明材料
- 六、售后服务承诺
- 七、供应商认为需要的其它证明材料

注：以上复印件须加盖单位公章。

一、响应承诺函

致：福建省建融工程咨询有限公司

根据贵单位白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（A包/B包）（项目编号为FJJR-HNCG2018033）的询价通知书（包括澄清、修改及补充文件等）要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商_____（供应商名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受询价通知书（包括澄清、修改及补充文件等）的所有条款和规定。
- 2、我方同意按照询价通知书第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期（投标有效期）为从响应文件提交截止日期起计算的_____天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。如果我方中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。
- 3、随同本响应承诺函提交保证金一份，金额为人民币（大写）：_____元（¥：_____元）。
- 4、我方已毫无保留地向贵单位提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，我方同意将按贵单位要求如实提供一切补充材料或证据。
- 5、我方完全服从和尊重询价小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格，即最低报价不是成交的保证。同时也理解贵单位不承担我方参加本次询价采购的费用。
- 6、如果我方成交，我们将根据询价通知书的规定严格履行自己的责任和义务。
- 7、如果我方成交，我方将按照询价通知书的要求支付本次询价采购的采购代理服务费。

供应商名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

二、报价一览表

项目名称：白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（A包/B包）

项目编号：FJJR-HNCG2018033

序号	产品名称	品牌型号、规格	产地/制造厂商	单价（元）	数量	单项总价（元）
1						
2						
3						
...						
交货期						
交货地点						
响应报价总额		人民币（大写） _____				
		（小写） ¥： _____				

注：1、报价大小写不一致时以大写为准；

2、响应报价总额中必须包含本询价通知书中要求的所有货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等一切费用；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在响应报价之内；

4、报价一览表格式不得自行改动。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

三、技术和服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读询价通知书中所有技术规范条款和服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现现有虚假描述的，该响应文件作无效报价处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	产品名称	询价通知书原技术规范和服务要求条款描述	供应商技术规范和服务要求响应条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3	...			

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

注：1、此表为表样，供应商必须把询价采购项目的全部技术规范条款和服务要求等参数列入此表，并进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“供应商技术规范和服务要求响应条款描述”中列出所投货物的详细技术参数及服务响应情况；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。询价小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/服务响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

4、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有）。

四、授权委托书

致：福建省建融工程咨询有限公司

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加福建省建融工程咨询有限公司组织的（项目编号：FJJR-HNCG2018033，项目名称：白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（A包/B包）的政府采购活动。

并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加询价活动；
- 2、出席询价会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。有效期限：与采购文件（询价通知书）中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。受托人无转委托权。

被授权人：_____（亲笔签名）

联系电话：_____

职 务：_____

身份证号码：_____

公司名称：_____（盖公章）

营业执照号码：_____

法定代表人：_____（亲笔签名）

联系电话：_____

职 务：_____

身份证号码：_____

生效日期：_____年_____月_____日

**法定代表人
居民身份证复印件粘贴处**

**被授权人
居民身份证复印件粘贴处**

五、供应商资格证明材料

(1) 投标人基本情况表

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
成立时间		注册资金	
开户银行		账 号	
联系方式	联系人		电 话
	传 真		网 址
法定代表人		联系电话	
组织结构			
员工总人数		技术人员数	
投标人简介 及经营范围			
企业竞争力 自我评价			
备 注			

备注：本表后应附“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本复印件）。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：附附 2018 年任意 1 个月的企业纳税证明或 2017 年度经会计师事务所或其他审计机构审计的财务报表复印件（须加盖本单位公章）。

(3) 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

备注：附 2018 年任意 1 个月的社保缴费记录证明（须加盖本单位公章）。

(4) 投标保证金

备注：附投标保证金银行转账凭证及企业基本账户开户许可证复印件（须加盖本单位公章），未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。

(5) 投标人参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函（参考格式）

声明函

致 福建省建融工程咨询有限公司：

我公司在参加本次政府采购白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（A包/B包）（项目编号：FJJR-HNCG2018033）活动前三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：_____年_____月_____日

(6) 其他资格证明材料（格式自拟）

六、售后服务承诺

(格式自拟)

承诺人：(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：_____年_____月_____日

七、供应商认为需要的其它证明材料

第六章 评审办法

一、评审原则

1、本次采购采用询价方式进行，评审由依法组建的询价小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次询价采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且响应报价总额最低的原则确定成交供应商。

3、参加询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预询价小组的正常工作。

二、评审程序和评审办法

评审程序分初步评审、询价和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，询价小组先对供应商的响应文件进行初步评审。询价小组将根据评审办法的规定和“附表1初步评审表”的内容，对响应文件进行初步评审。

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 未按询价通知书要求提交保证金的；
- 4) 交付时间（交货期）和投标有效期不满足询价通知书要求的；
- 5) 技术参数、服务等要求不满足询价通知书实质性响应要求的；
- 6) 询价小组认为报价未实质性响应询价通知书要求的；
- 7) 不满足询价通知书规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、询价

按照评审程序的规定，询价小组阅读通过初步评审的供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和询价，询价中发现供应商的响应文件资料不清晰或造成理解有歧义时，

询价小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价将会由于不符合询价的基本要求而被拒绝。

3、询价小组对供应商形成的响应文件等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照响应报价总额由低到高的顺序推荐三名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且响应报价总额最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

4、如通过初步评审的有效供应商不足三家，则本次询价采购失败。

三、询价、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与询价、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与询价评审无关的其他人透露。

2、从响应文件提交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加询价、评审的有关人员私下接触。在询价评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交候选人方面向参与询价评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

3、采购代理机构和询价小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在询价过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步评审表

项目名称：白龙街道流水坡社区日间照料中心购买设备项目（A包/B包）

项目编号：FJJR-HNCG2018033

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合询价通知书中的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	技术响应	供应商的技术参数、服务等是否全部满足（任一项不满足即报价无效）			
5	保证金	是否满足询价通知书要求			
6	投标有效期	是否满足询价通知书要求			
7	交货期	是否满足询价通知书要求			
8	响应文件数量	是否满足询价通知书要求			
9	其它	无其它无效标认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

询价小组成员（签字）：

日期： 年 月 日