

# 儋州市教育局

## 采 购 合 同

项目编号： ZZD-20180526

项目名称： 2018 年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目 -  
第 1 至 6 包

包 号： 第 1 包

中标单位： 海南蓝奥实业有限公司

签订时间： 2018 年 9 月 30 日

甲方：儋州市教育局  
乙方：海南蓝奥实业有限公司

甲乙双方根据 2018 年 08 月 17 日 2018 年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第 1 至 6 包（项目编号：ZZD-20180526）第 1 包公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	单价(元)	数量	总价(元)	备注
学校厨房设备（100 人用餐）配置清单						
1	主厨区	多美多 DMD-H-10、760*640*1430mm 1、电压：380V，功率：12KW，单门 10 盘、蒸饭能力 50KG、面粉 30KG，用电 6-8 度，可供 200-250 人用餐； 2、食品级 SUS201 不锈钢，定时控温系统； 3、全不锈钢机豪华美观，高强度门锁安全可靠，整体发泡保温节能，一次成型内胆，自动补水装置防干烧，高效发热管； 4、全不锈钢把手，一次性成型防滑又牢固，美观大方，经久耐用抓提方便，采用万向脚轮，优质橡胶，移动方便，减震静音效果好； 5、产品保修期按国家行业标准实施保障(除发热管及浮球属于易耗配件外)，保修期内提供免费上门检测服务及维修保修期外只收取产品维修费用； 6、全自动微电脑监控，无需人看管，省心省力蒸制时间和温度自动显示，	4100.00	16	65600.00	

		可自行设置时间。				
2	燃气双头大锅灶	<p>新粤广厨工程款、2000*1150*800+450mm 规格： 2000*1150*1250mm</p> <p>1、炒灶炉膛为整体炉膛（双层铸铁炉膛或整体耐火材料炉膛可选）大锅灶炉膛耐火水泥；</p> <p>2、灶面用 SUS201, 1. 2mm 钢板，余板 1. 0mm；炉架使用 4x4 国标角铁，炉衬板、烟道、烟囱用 1. 5mm 铁板；摇摆水龙头；</p> <p>3、风机使用情况：单炒风机用 250w 风机，双炒用单 550w; 600-750 大锅灶风机用 250w, 800-1200 大锅灶用 550w;</p> <p>4、大锅灶配点火棒.大锅，炒配锅架；</p>		6444.00	16	103104.00
3	不锈钢烟罩	<p>广州净平厂制品含隔油网、7500*500mm</p> <p>1、采用优质 201#足 0.8 厚磨砂无磁不锈钢板，防锈抗污，持久耐用；</p> <p>2、油网采用 0.6mm 优质无磁耐腐蚀磨砂不锈钢板，防油污，好打理。</p>		1440.00	48	69120.00
4	炉前工作台	<p>博兴县蒲茹厂制品 1.2T 特厚、1800*800*800mm</p> <p>1、面板采用 SUS201#厚 1.2mm 磨砂无磁不锈钢板，易清洁，杜绝生锈；</p> <p>2、面板加垫 12mm 优质夹板，层板 1.0mm 厚，加厚面板，底部加撑，承重加强；</p> <p>3、脚柱用 Φ 51*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚，高度可调，适应复杂地面状况，隐形衔接三角设计，外形美观，科学设计，稳定稳固；</p> <p>4、底部升级三角不锈钢横撑，承重升级，上层可承重 100~200KG，层板可承重 50~100KG。</p>		1440.00	16	23040.00
5	大号电饭煲	<p>三角牌 CFXB130-300、23L</p> <p>1、功率：3000W，米量：10L，可供用餐人数：40-50 人；</p> <p>2、橙红色，加厚铝合金新型不粘黑内胆，内胆厚度 10MM，加厚底盘加热让米饭受热更均匀；</p> <p>3、带卡扣锅盖，加强型手柄，加厚型内胆及锅体，稳定型温控，内胆可承重 300 多斤锅体不变形；</p>		768.00	16	12288.00

		4、防滑底座，超温熔断器防止烧坏，进口温控器控制保温温度，双接地线双重保险防止漏电，煮饭精准温控，防止夹生饭；				
6	煤气瓶	百工牌钢瓶 YSP118 (50kg 钢瓶) 、Φ 407*113m 1、充装介质：液化石油气，最大充装量：50KG； 2、水压试验压力：3.2MPA，内容积≥118L，瓶重：44.3+1KG；瓶体材料：HP295，瓶体设计壁厚：≥3.2MM，气密性试验压力：2.1MPA，处理方式：正火；	1140.00	16	18240.00	
7	加工区					
8	双层砧板工作台	博兴县蒲茹厂制品特厚款 1.0、1780*800*800mm 1、面板采用 SUS201#厚 1.2mm 磨砂无磁不锈钢板，易清洁，杜绝生锈； 2、面板加垫 12mm 优质夹板，层板 1.0mm 厚，加厚面板，底部加撑，承重加强； 3、脚柱用 Φ 51*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚，高度可调，适应复杂地面状况，隐形衔接三角设计，外形美观，科学设计，稳定稳固； 4、底部升级三角不锈钢横撑，承重升级，上层可承重 100-200KG，层板可承重 50-100KG。	1390.00	32	44480.00	
9	四门冰柜	广东星星 Q1.0E4-GX、1220×692×1910mm 1、双机双温，温度范围：-15°C~-6°C/-5°C~+10°C，制冷剂 R134a，功率 368W，电压：220V/50Hz, 4" 万向脚轮； 2、制冷方式：直冷；内外箱优质不锈钢板，进口压缩机组； 3、产品保修期按国家行业标准实施保障，保修期内提供免费上门检测服务及维修保修期外只收取产品维修费用；	5194.00	16	83104.00	
10	靠背式单解冻盆	博兴县蒲茹厂制品特厚款 1.2、700*750*950mm 1、采用 201#1.2mm 磨砂食品级不锈钢板，Φ 110mm 隔渣型不锈钢下水器； 2、沥水池采用 R 圆角设计，污渍无法角落，清洗更加方便，一抹即可，轻松无残留，解决死角污渍烦恼；	910.00	16	14560.00	

11	四层存放架	博兴县蒲茹厂制品、1200*500*1600mm 1、38*38mm*1.2mm 不锈钢方管主架，304# 38*25mm*1.2mm 方管横档； 304# 25*13mm*1.2mm 方管疏枝，配不锈钢可调节螺脚； 2、面板采用优质无磁 304 不锈钢 3 遍打磨表面光滑平整，防腐蚀易清洗，加粗回厚不锈钢立柱，承重力更强，置物更平稳，六角螺丝链接固定外面垫片保护，增加存放架使用寿命；防滑螺纹底脚，应对各种不平地面，防止面潮引起滑动。	1930.00 16 30880.00	
12	紫外线杀菌灯	宝视达 GD-930、30W, 497*265*72mm 1、电压 220V/50HZ，功率： 30W； 2、选用高性能阻燃材料制成，左右保护，防摔，抗氧化，经久耐用； 3、不锈钢挂件，耐腐蚀，使用寿命长久，长期挂用，可有效防止掉落； 4、直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器； 5、国标插头，采用阻燃材料，符合国家标准； 6、紫外线+臭氧，双重杀菌不怕死角。	412.00 80 32960.00	
13	洗消区			
14	靠背式三星洗物盆台	博兴县蒲茹厂制品 1.2T 特厚、1800*750*950mm 1、采用 201#1.2mm 磨砂食品级不锈钢板，Φ 110mm 隔渣型不锈钢下水器，坚固耐用，承重能力强，不变形不断裂，使用寿命长久； 2、沥水池采用 R 圆角设计，污渍无法角落角落，清洗更加方便，一抹即可，轻松无残留，解决死角污渍烦恼；	1492.00 16 23872.00	
15	四层存放架	博兴县蒲茹厂制品、1200*500*1600mm 1、38*38mm*1.2mm 不锈钢方管主架，304# 38*25mm*1.2mm 方管横档； 304# 25*13mm*1.2mm 方管疏枝，配不锈钢可调节螺脚； 2、面板采用优质无磁 304 不锈钢 3 遍打磨表面光滑平整，防腐蚀易清洗，加粗回厚不锈钢立柱，承重力更强，置物更平稳，六角螺丝链接固定外面垫片保护，增加存放架使用寿命；防滑螺纹底脚，应对各种不平地面，防	1930.00 16 30880.00	

		正面潮引起滑动。				
16	消毒碗柜	高路华 D08、1160*1710*510mm 1、豪华型不锈钢（带磁）/白色喷涂箱体，高品质体现； 2、臭氧多方位消毒+石英管加热安全高效； 3、左右高透玻璃门展示，多方位多角度监测； 4、特设符合人体工程学修长把手，开关门轻松方便； 5、全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； 6、特设定时功能，灵活方便； 7、电压：220V，功率：1.8KW；	2170.00	16	34720.00	
17	售卖间及其它					
18	八格保温分餐台	博兴县蒲茹厂制品、1800*800*800 mm 1、采用 SLS304 不锈钢板 面板 1.0mm 层板、底板、门仔 0.8mm, U 型加强槽承托用 0.8mm； 2、采用优质发热管，全自动恒温，全不锈钢支架，直径 38*1.2mm 脚管，不锈钢可调子弹脚，配不锈钢导轨，下体采用全不锈钢封闭，双开门内双层； 3、脚管采用整体冲压成型，外形美观，承重性能优秀，使用寿命长，操作开关，控制旋转方便控制温度，工作指示灯实时显示工作状态，便于使用。	3718.00	16	59488.00	
19	不锈钢分餐菜盘	潮安彩塘厂制品 XY-05715、350*250*100mm 1、采用 SLS304—2B 磨砂优质食品级不锈钢板，盘身采用精心工艺一体成型； 2、圆滑收边设计，卷边不割手，边角采用双层加固加厚设计光滑细腻，没毛刺，不割手不易掉落，不易变形，使用更放心。	330.00	128	42240.00	
20	厨杂用品					

21	加厚汤桶	潮州 XY-05543、600*600*1.2mm 采用优质食品级 304 不锈钢，1.2MM 加厚桶身，采用无缝衔接技术，拉丝抛光质感超强，容易清洗，不会藏污纳垢，底部加厚，平整厚实，安放稳固，耐磨耐用。	360.00	16	5760.00
22	格篱	潮州 XY-015110、12 寸，550*283mm 采用食品级 201 不锈钢双层网筛，焊接牢固，加厚型，网孔径 1.1mm，网线直径 0.5mm，每寸目数：16，约每 1.6mm 一格。	65.00	32	2080.00
23	砧板	潮州 XY-13001、Φ 450*150mm 正宗松木，耐腐性强，防虫性强，耐水性好，不易变形，沉重、坚固，抗冲击，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，流畅。	280.00	32	8960.00
24	味盅	潮州 XY-06107、178*111*1.0T 采用食品级 201#1.0MM 厚不锈钢一体成型无焊接，耐磨损，耐冷热-20℃-150℃	32.00	192	6144.00
25	打蛋器	潮州 XY-061530、220*70mm 1、采用 202 食品级不锈钢打造，重量 240g；2、嵌合式设计，牢固锁住钢支条，打蛋头跟手柄紧密结合。	118.00	64	7552.00
26	油盆	潮州 XY-06105、300*180*160mm，10 寸 1、采用食品级 201#无磁 1.2 特厚不锈钢一体成型打造，用料考究，质感厚重，产品表面光亮，抛光工序，精工处理，经久耐用；2、重量 0.88Kg，容易约 10L。	55.00	96	5280.00
27	斩刀	十八子作 S218-2 刀背厚度 6.0MM，刀面精细镭射抛光表面工艺，对光呈现七彩纹路；高级四格不锈钢打造，坚韧耐用，持久锋利，防粘肉，防生锈。	214.00	32	6848.00
28	塑料砧板	潮州 RS-1053、45*10B 采用全新食品级优质软胶制作，美观耐用，无毒无味，清洁卫生，耐冷热-120C-1200C，防霉效果好，抑制黑印及粘滑性好，不像木质那样中间会凹陷，两面均可使用。	376.00	32	12032.00
29	面盆	永顺兴 XY-06324、330*93*200mm 本产品采用食品级 201#1.2MM 厚不锈钢材质精制而成，坚韧、耐热、耐腐蚀，结合精湛的抛光工艺，在实用的基础上又突出美观和高雅，而且容易	118.00	64	7552.00

		清洗。				
30	瓜刨	潮州 XY-04209、160*80*60mm 精磨刀口，削皮简单轻松，手柄设计符合使用习惯，使用舒适，久握不累。	104.00	80	8320.00	
31	肉捶	潮州 XY-04016、265*70*63mm 优质铝合金材质，健康安全不生锈，双捶面设计，一面捶钉面设计一碎肉，一面平滑面设计—松肉。	116.00	16	1856.00	
32	锅刷	潮州 XY-12802、Φ 5*300mm 出口品质，采用楠竹手工制作而成，绿色环保，不粘油晚清洗。	106.00	96	10176.00	
33	铝刷	潮州 21048#、220*80mm 规格：1.5米铝合金伸缩杆，配25厘米长毛刷头	30.00	16	480.00	
34	大白桶	潮州、Φ 500*510mm, 100L 规格：Φ 500*510, 100L选用100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗；不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	160.00	64	10240.00	
35	不锈钢盆	潮州 XY-06223、600*400*48*0.8mm 采用食品级201#0.8厚优质不锈钢，一次冲压成形，无焊接无缝隙经久耐用，方盘内光滑圆角设计，易清洗，不伤手。	142.00	192	27264.00	
36	砂锅	康舒 43#、Φ 230*140mm, 4000ML 采用锂辉石原料，它的质地能更好的稳定砂锅本身的冷热交替所产生的热胀冷缩，冷热400°C至-20°C不裂。	184.00	96	17664.00	
37	高压锅	新福、Φ 320*330mm, 约 20L 采用食品级铝合金材料经德国工艺防爆设计，采用三道防暴措施，保证安全不暴。采用O型硅橡胶密封圈，提高了密封圈使用寿命5-8年无需更换	550.00	32	17600.00	
38	锅架	潮州 20CM、Φ 190*303*35mm 采用优质不锈钢制作而成，圆管锅圈焊接工艺手法更牢固不变形。	45.00	64	2880.00	
39	汤勺	潮州 XY-08315、290*74mm, 7分 采用食品级不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不易沾污，清洗方便，	25.00	64	1600.00	

40	味盅	做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传播全程保持手柄不烫手。 潮州 XY-06217、340*290*65mm, 6 格食品钢材耐腐蚀安全卫生，经久耐用，一体拉伸成形，盖子与合子采用卷边工艺不刮手。	196.00	32	6272.00
41	汤密罐	潮州 XY-01302、Φ 300*610mm, 口径 30CM 优质不锈钢高密度，细网网孔约 0.8，中网网孔 2MM，钢丝加固线筛，底部 2 根钢丝加固。	65.00	64	4160.00
42	保鲜盒	雅而达 839#、396*267*126mm, 10L 产品采用食品级 PP 全新料加强型材质制作，隔味保鲜好，开盖可微波炉使用，保鲜盒可急冻，冰冻，冷冻，冷藏！	45.00	256	11520.00
43	桑刀	十八子作 S-D1、333*228*97mm 食品接触用 4Cr13 锋利不锈钢，锻打系列四格防锈桑刀，净重约 323g, 刀背厚度约 2.7mm。	190.00	64	12160.00
44	片刀	十八子作 MOV-P1、348*119*240mm 食品接触用 400 系列 4Cr13 锋利不锈钢，锻打厨师防锈作片刀，净重约 474g, 刀尖角度 60 度以上。	202.00	64	12928.00
45	水果刀	唛仔 XY-02603、230*355*15mm, 9 寸 材质：食品接触 400 系列 3Cr13 不锈钢，刀尖角度：60°，实木手柄，握感舒适，防滑，净重 190g。	65.00	16	1040.00
46	安装材料及配件	制定：角铁	3000.00	16	48000.00
47	供水系统	制定：厨房自来水供水系统	6000.00	16	96000.00
48	供电系统	制定：厨房设备单项供电系统	6000.00	16	96000.00
49	环保排烟系统				
50	油烟管道	广州净平厂制品、600*600mm 一排油烟管道，采用 1.0 镀锌板制作，接缝均匀平整，咬口紧密，连接力强，内壁光滑，保证通风流畅，避免杂物堆积通风阻力小，噪音低，外表美观。	880.00	192	168960.00

51	弯头	广州净平厂制品、600*600mm 1、采用 1.0 镀锌板制作，接缝均匀平整，咬口紧密，连接力强，内壁光滑，保证通风流畅，避免杂物堆积通风阻力小，二头外接角法兰法，噪音低，外表美观。	870.00	48	41760.00
52	轴流风机	恒利通 SF-5G-4、505*520*550mm 1、功率： 0.75KW 2、转速： 1450R/min，轴流式通风机； 3、风量： 3835–9000m <sup>3</sup> /h; 4、电压： 220V； 5、风压： 23.6–106Pa, 噪音<70dB, 风速3209FPM; 6、SF 系列轴流式通风机结构设计新颖、美观、重量轻、性能优越，具有风量大、风压高、高效节能、噪声低等特点；	1420.00	16	22720.00

### 学校厨房设备（300 人用餐）配置清单

序号	货物名称	产地/制造厂商	单价(元)	单位	总价(元)
1	电脑型蒸饭车	多美多 DMD-H-10、760*640*1430mm 1、电压： 380V, 功率： 12KW，单门 10 盘、蒸饭能力 50KG、面粉 30KG，用电 6-8 度，可供 200-250 人用餐； 2、食品级 SUS201 不锈钢，定时控温系统； 3、全不锈钢机豪华美观，高强度门锁安全可靠，整体发泡保温节能，一次成型内胆，自动补水装置防干烧，高效发热管； 4、全不锈钢把手，一次性成型防滑又牢固，美观大方，经久耐用抓提方便，采用万向脚轮，优质橡胶，移动方便，减震静音效果好； 5、产品保修期按国家行业标准实施保障(除发热管及浮球属于易耗配件外)，保修期内提供免费上门检测服务及维修保修期外只收取产品维修费用； 6、全自动微电脑监控，无需人看管，省心省力蒸制时间和温度自动显示，可自行设置时间。	4100.00	22	90200.00

		新粤广厨工程款、2000*1150*800+450mm 规格：2000*1150*1250mm 1、炒灶炉膛为整体炉膛（双层铸铁炉膛或整体耐火材料炉膛可选）大锅 灶炉膛墙耐火水泥； 2、灶面用 SUS201, 1.2mm 钢板，余板 1.0mm；炉架使用 4x4 国标角铁，炉衬 板、烟道、烟囱用 1.5mm 铁板；摇摆水龙头； 3、风机使用情况：单炒风机制用 250W 风机，双炒用单 550W；600-750 大锅 灶风机用 250W，800-1200 大锅灶用 550W； 4、大锅灶配点火棒、大锅，炒配锅架；	6444.00	11	70884.00
2	燃气双头大锅灶	广州净平厂制品含隔油网、7500*500mm 1、采用优质 201#足 0.8 厚磨砂无磁不锈钢板，防锈抗污，持久耐用； 2、油网采用 0.6mm 优质无磁耐腐蚀磨砂不锈钢板，防油污，好打理。	1440.00	33	47520.00
3	不锈钢烟罩	博兴县蒲茹厂制品 1.2T 特厚、1800*800*800mm 1、面板采用 SUS201#厚 1.2mm 磨砂无磁不锈钢板，易清洁，杜绝生锈； 2、面板加垫 12mm 优质夹板，层板 1.0mm 厚，加厚面板，底部加撑，承重 加强； 3、脚柱用 Φ 51*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚，高度可调，适 应复杂地面状况，隐形衔接三角设计，外形美观，科学设计，稳定稳固； 4、底部升级三角不锈钢横撑，承重升级，上层可承重 100-200KG，层板可 承重 50-100KG。	1440.00	11	15840.00
4	炉前工作台	三角牌 CFXB130-300、23L 1、功率：3000W，米量：10L，可供用餐人数：40-50 人； 2、橙红色，加厚铝合金新型不粘黑内胆，内胆厚度 10MM，加厚底盘加热 让米饭受热更均匀； 3、带卡扣锅盖，加强型手柄，加厚型内胆及锅体，稳定型温控，内胆可 承重 300 多斤锅体不变形； 4、防滑底座，超温熔断器防止烧坏，进口温控器控制保温温度，双接地 线双重保险防止漏电，煮饭精准温控，防止夹生饭；	768.00	22	16896.00
5	大号电饭煲	百工牌钢瓶 YSP118 (50kg 钢瓶) 、Φ 407*113m	1140.00	11	12540.00
16	煤气瓶				

		1、充装介质：液化石油气，最大充装量：50KG； 2、水压试验压力：3.2MPA，内容积≥118L，瓶重：44.3+1KG；瓶体材料： HP295，瓶体设计壁厚：≥3.2MM，气密性试验压力：2.1MPA，处理方式： 正火；			
7	加工区				
8	双层砧板工作台	博兴县蒲茹厂制品特厚款 1.0、1780*800*800mm 1、面板采用 SUS201#厚 1.2mm 磨砂无磁不锈钢板，易清洁，杜绝生锈； 2、面板加垫 12mm 优质夹板，层板 1.0mm 厚，加厚面板，底部加撑，承重 加强； 3、脚柱用 φ 51*1.2mm 不锈钢圆管，配不锈钢可调节子弹脚，高度可调，适 应复杂地面状况，隐形衔接三角设计，外形美观，科学设计，稳定稳固； 4、底部升级三角不锈钢横撑，承重升级，上层可承重 100-200KG，层板可 承重 50-100KG。	1390.00	11	15290.00
9	四门冰柜	广东星星 Q1.0E4-GX、1220×692×1910mm 1、双机双温，温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃，制冷剂 R134a，功 率 368W，电压：220V/50Hz, 4"万向脚轮； 2、制冷方式：直冷；内外箱优质不锈钢板，进口压缩机组； 3、产品保修期按国家行业标准实施保障，保修期内提供免费上门检测服 务及维修保修期外只收取产品维修费用；	5194.00	22	114268.00
10	靠背式单解冻盆	博兴县蒲茹厂制品特厚款 1.2、700*750*950mm 1、采用 201#1.2mm 磨砂食品级不锈钢板，Φ 110mm 隔渣型不锈钢下水器； 2、沥水池采用 R 圆角设计，污渍无法流落角落，清洗更加方便，一抹即 可，轻松无残留，解决死角污渍烦恼；	910.00	11	10010.00
11	四层存放架	博兴县蒲茹厂制品、1200*500*1600mm 1、38*38mm*1.2mm 不锈钢方管主架，304 # 38*25mm*1.2mm 方管横档； 304 # 25*13mm*1.2mm 方管疏枝，配不锈钢可调节螺脚；	1930.00	33	63690.00

		2、面板采用优质无磁 304 不锈钢 3 遍打磨表面光滑平整，防腐蚀易清洗，加粗回厚不锈钢立柱，承重力更强，置物更平稳，六角螺丝链接固定外面垫片保护，增加存放架使用寿命；防滑螺纹底脚，应对各种不平地面，防止面潮引起滑动。				
12	紫外线杀菌灯	宝视达 GD-930、30W，497*265*72mm 1、电压 220V/50HZ，功率： 30W； 2、选用高性能阻燃材料制成，左右保护，防摔，抗氧化，经久耐用； 3、不锈钢挂件，耐腐蚀，使用寿命长久，长期挂用，可有效防止掉落； 4、直管双端热阴极紫外线杀菌灯，配抛光铝合金支架和陶瓷灯头，两端配置 G13 灯座，内置电子镇流器； 5、国标插头，采用阻燃材料，符合国家标准； 6、紫外线+臭氧，双重杀菌不怕死角。		412.00 110	45320.00	
13	洗消区					
14	靠背式三星洗物盆台	博兴县蒲茹厂制品 1.2T 特厚、1800*750*950mm 1、采用 201#1.2mm 磨砂食品级不锈钢板，Φ 110mm 隔渣型不锈钢下水器，坚固耐用，承重能力强，不变形不断裂，使用寿命长久； 2、沥水池采用 R 圆角设计，污渍无法流落角落，清洗更加方便，一抹即可，轻松无残留，解决死角污渍烦恼；		1492.00 11	16412.00	
15	四层存放架	博兴县蒲茹厂制品、1200*500*1600mm 1、38*38mm*1.2mm 不锈钢方管支架，304 # 38*25mm*1.2mm 方管横档： 304 # 25*13mm*1.2mm 方管疏枝，配不锈钢可调节螺脚； 2、面板采用优质无磁 304 不锈钢 3 遍打磨表面光滑平整，防腐蚀易清洗，加粗回厚不锈钢立柱，承重力更强，置物更平稳，六角螺丝链接固定外面垫片保护，增加存放架使用寿命；防滑螺纹底脚，应对各种不平地面，防止面潮引起滑动。		1930.00 11	21230.00	
16	消毒碗柜	高路华 D08、1160*1710*510mm		2170.00 11	23870.00	

		1、豪华型不锈钢（带磁）/白色喷涂箱体，高品质体现； 2、臭氧多方位消毒+石英管加热安全高效； 3、左右高透玻璃门展示，多方位多角度监测； 4、特设符合人体工程学修长把手，开关门轻松方便； 5、全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； 6、特设定时功能，灵活方便； 7、电压：220V，功率：1.8KW；		
17	售卖间及其它			
18	八格保温分餐台	博兴县蒲茹厂制品、1800*800*800 mm 1、采用 SLS304 不锈钢板 面板 1.0mm 层板、底板、门仔 0.8mm, U 型加强槽承托用 0.8mm； 2、采用优质发热管，全自动恒温，全不锈钢支架，直径 38*1.2mm 脚管，不锈钢可调子弹脚，配不锈钢导轨，下体采用全不锈钢封闭，双开门内双层； 3、脚管采用整体冲压成型，外形美观，承重性能优秀，使用寿命长，操作开关，控制旋转方便控制温度，工作指示灯实时显示工作状态，便于使用。	3718.00	22 81796.00
19	不锈钢分餐菜盘	潮安彩塘厂制品 XY-05715、350*250*100mm 1、采用 SLS304—2B 磨沙优质食品级不锈钢板，盘身采用精心工艺一体成型，盆子无死角处理，清洗方便，更卫生，表面电解处理，环保卫生； 2、圆滑收边设计，卷边不割手，边角采用双层加固加厚设计光滑细腻，没毛刺，不割手不易掉落，不易变形，使用更放心。	330.00	220 72600.00
20	厨杂用品			
21	加厚汤桶	潮州 XY-05543、600*600*1.2mm 采用优质食品级 304 不锈钢，1.2MM 加厚桶身，采用无缝衔接技术，拉丝抛光质感超强，容易清洗，不会藏污纳垢，	360.00	11 3960.00

			底部加厚，平整厚实，安放稳固，耐磨耐用。				
22	格篱		潮州 XY-015110、12 寸，550*283mm 采用食品级 201 不锈钢双层网筛，焊接牢固，加厚型，网孔径 1.1mm，网线直径 0.5mm，每寸目数：16，约每 1.6mm 一格。	65.00	22	1430.00	
23	砧板		潮州 XY-13001、Φ 450*150mm 正宗松木，耐腐性强，防虫性强，耐水性好，不易变形，沉重、坚固，抗冲击，纹理清晰，木材质地均匀，色调柔和，流畅。	230.00	22	5060.00	
24	味皿		潮州 XY-06107、178*111*1.0T 采用食品级 201#1.0MM 厚不锈钢一体成型无焊接，耐磨损，耐冷热-200C-1500C	32.00	132	4224.00	
25	打蛋器		潮州 XY-061530、220*70mm 1、采用 202 食品级不锈钢打造，重量 240g；2、嵌合式设计，牢固锁住钢支条，打蛋头跟手柄紧密结合。	68.00	44	2992.00	
26	油盆		潮州 XY-06105、300*180*160mm，10 寸 1、采用食品级 201#无磁 1.2 特厚不锈钢一体成型打造，用料考究，质感厚重，产品表面光亮，抛光工序，精工处理，经久耐用；2、重量 0.88Kg，容易约 10L。	55.00	66	3630.00	
27	斩刀		十八子作 S218-2 刀背厚度 6.0MM，刀面精细镭射抛光表面工艺，对光呈现七彩纹路；高级四格不锈钢打造，坚韧耐用，持久锋利，防粘肉，防生锈。	164.00	22	3608.00	
28	塑料砧板		潮州 RS-1053、45*10B 采用全新食品级优质软胶制作，美观耐用，无毒无味，清洁卫生，耐冷热-120C-1200C，防霉效果好，抑制黑印及粘滑性好，不像木质那样中间会凹陷，两面均可使用。	326.00	22	7172.00	
29	面盆		永顺兴 XY-06324、330*93*200mm 本产品采用食品级 201#1.2MM 厚不锈钢材质精制而成，坚韧、耐热、耐腐蚀，结合精湛的抛光工艺，在实用的基础上又突出美观和高雅，而且容易清洗。	53.00	44	2332.00	
30	瓜刨		潮州 XY-04209、160*80*60mm	19.00	55	1045.00	

		精磨刀口，削皮简单轻松，手柄设计符合使用习惯，使用舒适，久握不累。				
31	肉捶	潮州 XY-04016、265*70*63mm 优质铝合金材质，健康安全不生锈，双锤面设计，一面捶钉面设计--碎肉，一面平滑面设计--松肉。	46.00	11	506.00	
32	锅刷	潮州 XY-12802、Φ 5*30mm 出口品质，采用楠竹手工制作而成，绿色环保，不粘油晚清洗。	16.00	66	1056.00	
33	铝刷	潮州 21048#、220*80mm 规格：1.5米铝合金伸缩杆，配25厘米长毛刷头	30.00	11	330.00	
34	大白桶	潮州、Φ 500*510mm, 100L 规格：Φ 500*510, 100L 选用100%高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗；不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	160.00	44	7040.00	
35	不锈钢盆	潮州 XY-06223、600*400*48*0.8mm 采用食品级201#0.8厚优质不锈钢，一次冲压成形，无焊接无缝隙经久耐用，方盘内光滑圆角设计，易清洗，不伤手。	92.00	132	12144.00	
36	砂锅	康舒 43#、Φ 230*140mm, 4000ML 采用锂辉石原料，它的质地能更好的稳定砂锅本身的冷热交替所产生的热胀冷缩，冷热4000C至-200C不裂。	134.00	66	8844.00	
37	高压锅	新福、Φ 320*330mm, 约 20L 采用食品级铝合金材料经德国工艺防爆设计，采用三道防暴措施，保证安全不暴。采用O型硅橡胶密封圈，提高了密封圈使用寿命5-8年无需更换	550.00	22	12100.00	
38	锅架	潮州 20CM、Φ 190*303*35mm 采用优质不锈钢制作而成，圆管锅圈焊接工艺手法更牢固不变形。	45.00	44	1980.00	
39	汤勺	潮州 XY-08315、290*74mm, 7分 采用食品级不锈钢打造，汤勺表面亮光打磨工艺，不易沾污，清洗方便，做工精良细致，手柄修长，有效减缓热传播全程保持手柄不烫手。	25.00	44	1100.00	
40	味盅	潮州 XY-06217、340*290*65mm, 6格	146.00	22	3212.00	

		食品钢材耐腐蚀安全卫生，经久耐用，一体拉伸成形，盖子与合子采用卷边工艺不刮手。				
41	汤密篱	潮州 XY-01302、Φ 300*610mm，口径 30CM 优质不锈钢高密度，细网网孔约 0.8，中网网孔 2MM，钢丝加固线篱，底部 2 根钢丝加固。	65.00	44	2860.00	
42	保鲜盒	雅而达 839#、396*267*126mm, 10L 产品采用食品级 PP 全新料加厚型材制作，隔味保鲜好，开盖可微波炉使用，保鲜盒可急冻，冰冻，冷冻，冷藏！	45.00	176	7920.00	
43	桑刀	十八子作 S-D1、333*228*97mm 食品接触用 4Cr13 锋利不锈钢，锻打系列四格防锈桑刀，净重约 323g, 刀背厚度约 2.7mm。	140.00	44	6160.00	
44	片刀	十八子作 MOV-P1、348*119*240mm 食品接触用 400 系列 4Cr13 锋利不锈钢，锻打厨师防锈作片刀，净重约 474g, 刀尖角度 600 以上。	152.00	44	6688.00	
45	水果刀	唛仔 XY-02603、230*355*15mm, 9 寸 材质：食品接触 400 系列 3Cr13 不锈钢，刀尖角度：60°，实木手柄，握感舒适，防滑，净重 190g。	65.00	11	715.00	
46	安装材料及配件	制定：角铁	3400.00	11	37400.00	
47	供水系统	制定：厨房自来水供水系统	8000.00	11	88000.00	
48	供电系统	制定：厨房设备单项供电系统	8000.00	11	88000.00	
49	环保排烟系统					
50	排油烟管	广州净平厂制品、600*600mm 1、采用 1.0 镀锌板制作，接缝均匀平整，咬口紧密，连接力强，内壁光滑，保证通风流畅，避免杂物堆积通风阻力小，噪音低，外表美观。	880.00	132	116160.00	
51	弯头	广州净平厂制品、600*600mm 1、采用 1.0 镀锌板制作，接缝均匀平整，咬口紧密，连接力强，内壁光	870.00	33	28710.00	

		滑，保证通风流畅，避免杂物堆积通阻力小，二头外接角法兰法，噪音低，外表美观。				
52	轴流风机	<p>恒利通 SF-5G-4、505*520*550mm</p> <p>1、功率：0.75KW 2、转速：1450R/min，轴流式通风机； 3、风量：3835-9000m<sup>3</sup>/h； 4、电压：220V； 5、风压：236-106Pa，噪音&lt;70dB，风速3209FPM； 6、SF 系列轴流式通风机结构设计新颖、美观、重量轻、性能优越，具有风量大、风压高、高效节能、噪声低等特点；</p>	1420.00	11	15620.00	
		学生餐桌				
1	学生餐桌	<p>童伟、1100×1650×750mm</p> <p>1、桌椅整体外径尺寸1150x1400x760mm； 2、桌面厚度1.4mm，材质304，内衬18mm密度板；四位圆凳； 3、桌架5x5x1.0mm 不锈钢钢管，管材应无裂缝、叠缝，外露管口端应封闭。； 4、桌面托盘40x40mm方管，登面不锈钢圆凳厚度0.9mm，直径300mm，一次性拉伸，登面托盘25mm厚一次性冲压镀锌铁件，结实耐用，桌腿下有防滑脚垫，整体焊接处无脱落、虚焊、焊穿、错位；无夹渣，气孔，焊瘤，焊丝头，咬边；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1MM；接触人体部位应无毛刺，刃口，菱角；固定部位的结合应牢固无松动，无少件，漏钉，透钉；整体有亮度，美观大方，结实耐用；</p>	780.00	1229	958620.00	
投标报价 总计		(小写) : 3529368.00				
		(大写) : 叁佰伍拾贰万玖仟叁佰陆拾捌元整				

## 二、付款

1、本合同签订生效之日起，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付预付款合同总价的20%。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总价的75%。

3、一年质保期满后没有质量问题和售后服务问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总价的5%尾款。

## 三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在30天内把货物运到指定地点。

## 四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期根据投标文件约定，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

## 五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1% 的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10% 的违约金，并承担赔偿责任。

## 六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

## 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

## 十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十一、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方贰份，壹份由招标代理机构备案。

## 十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： 儋州市教育局 (盖章)

地址： 海南省儋州市中兴大街市委办公楼12层

联系电话： 089823322214

法定代表人： 李文权 (签章)

签订日期： 2018 年 9 月 30 日

乙方： 海南蓝奥实业有限公司 (盖章)

地址： 海南省海口市龙华区滨海新村 246 号

联系电话： 15120741593

法定代表人： 陈昭 (签章)

银行户名: 海南蓝奥实业有限公司

开户银行: 招商银行海口国贸支行

银行账号: 898900301510333

签订日期: 2018 年 9 月 29 日

招标代理机构声明: 本合同标的经中智达项目管理有限公司为招标代理有限公司依法定程序采购, 合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: 中智达项目管理有限公司 (盖章)

地址: 陕西省西安市雁塔区科技西路绿地博海大厦 16 层 1603 室

联系电话: 089865225385

法定代表人: 印琪 (签章)

签订日期: 2018 年 9 月 29 日

# 中标通知书

儋州市招投标〔2018〕4728号

海南蓝奥实业有限公司：

2018年农村义务教育薄弱学校改造设备及图书项目-第1至6包 第1包（项目全称），（项目编号：ZZD-20180526）招标项目，已依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）以及《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委令第12号）等法律和规章，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。于2018年08月 17日上午8时30分在儋州市公共资源交易服务中心开标室（2）进行评标，评标委员会成员 7人。经评标委员会评审，推荐：，评标工作于2018-08-17已经结束，经评标委员会评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：（大写）叁佰伍拾贰万玖仟叁佰陆拾捌元整，352.9368万元，中标下浮率:-0.15%，工期:30天。项目负责人：韩清霖，注册证号：46000519950704372X，

请贵单位在收到本通知书后 30天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

特此通知。

招标人：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2018年 9月 4日

招标代理机构：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章）

2018年 9月 3日

见证服务机构(盖章)



儋州市公共资源交易服务中心

2018年9月4日