

拼装式游泳设备采购

竞争性谈判文件

项目编号：SZJX2019-0301-001

招标人：陵水黎族自治县本号初级中学

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

二〇一九年三月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告.....	3
第二部分 供应商须知.....	5
一、总则.....	8
二、谈判文件.....	9
三、响应文件.....	11
四、响应文件的递交.....	15
五、响应及谈判.....	16
六、成交供应商及签约.....	18
第三部分 用户需求书.....	24
第四部分 合同条款.....	38
第五部分 响应文件格式.....	40
一、投标函.....	42
二、授权委托书.....	43
三、报价一览表.....	45
四、报价明细表.....	46
五、技术参数响应表.....	47
六、无重大违法记录声明.....	48
七、响应保证金.....	49
八、供应商的基本情况表.....	50
九、现场勘查确认函.....	51
十、项目实施方案.....	52
十一、制造厂商授权书.....	52
十二、其他资料.....	54
第六部分 评审办法.....	55

第一部分 竞争性谈判公告

深圳市建星项目管理顾问有限公司受陵水黎族自治县本号初级中学委托，对拼装式游泳设备采购项目进行竞争性谈判，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封响应。

1. 项目编号：SZJX2019-0301-001

2. 项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

2.1 项目名称：拼装式游泳设备采购

2.2 用途：教育设备

2.3 数量及简要技术要求：详见谈判文件《用户需求书》。

2.4 预算金额：1600000.00 元。

3. 供应商资格要求

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(2) 在本公司报名并购买谈判文件参加本项目的。

(3) 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章）；

(4) 响应供应商须具有机电工程施工总承包叁级或以上资格（质），具有有效的安全生产许可证。

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年至今任意 1 个月的纳税证明、2018 年至今任意 1 个月的社会保险缴费记录复印件加盖公章）；

(6) 参加政府采购活动近三年内，经营活动中没有重大违法记录和不良记录的声明（提供声明函）；

(7) 响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供网站查询信息页面并截图证明，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(8) 本项目不接受联合体投标。

4. 谈判文件的获取及投标保证金

5.1 发售谈判文件时间：2019 年 03 月 11 日 09:00:00—2019 年 03 月 14 日 17:00:00。

5.2 购买竞争性谈判文件地点：海口市龙昆南路 73 号昌乐园 6 幢 2 楼 C 室

5.3、售价：人民币¥300.00 元（文件售后概不退）

5.4、供应商购买竞争性谈判文件时应携带以下资料：

购买人持单位介绍信原件（授权代表需提供近一个月在本单位社保缴纳证明材料），有效身份证、单位营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等相关资质证明资料复印件加盖公章（需提供原件查验）。

5. 响应截止时间、响应时间及地点

6.1、响应文件递交截止时间：2019 年 03 月 15 日 10 时 00 分（北京时间）。逾期或不符合规定的投标文件恕不接收。

6.2、响应文件递交地址：海口市龙昆南路 73 号昌乐园 6 幢 2 楼 C 室会议室。

6.3、谈判时间：2019 年 03 月 15 日 10 时 00 分（北京时间）。

6.4、谈判地点：海口市龙昆南路 73 号昌乐园 6 幢 2 楼 C 室会议室。

6.5、公告发布媒介：中国海南政府采购网、陵水黎族自治县人民政府网。

6. 联系方式

采购人：陵水黎族自治县本号初级中学

地址：海南省陵水黎族自治县

联系人：文先生

联系电话：13976542961

代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

地址：海口市龙昆南路 73 号昌乐园 6 幢 2 楼 C 室

项目联系人：罗工

联系电话：0898-66777136

第二部分 供应商须知

须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	名称：拼装式游泳设备采购 编号：SZJX2019-0301-001
2	采购人	采购人：陵水黎族自治县本号初级中学 联系人：文先生 电话：13976542961
3	代理机构	代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司 联系人：罗工 电话：0898-66777136
4	响应人资格要求	<p>(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>(2) 在本公司报名并购买谈判文件参加本项目的。</p> <p>(3) 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照复印件加盖公章）；</p> <p>(4) 响应供应商须具有机电工程施工总承包叁级或以上资格（质），具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年至今任意 1 个月的纳税证明、2018 年至今任意 1 个月的社会保险缴费记录复印件加盖公章）；</p> <p>(6) 参加政府采购活动近三年内，经营活动中没有重大违法记录和不良记录的声明（提供声明函）；</p> <p>(7) 响应供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供网站查询信息页面并截图证明，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p> <p>(8) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：以上资质证明、证书等文件须提供复印件加盖单位公章并提供原件核验。</p>
5	质量要求	响应供应商所提供产品须有北京国体世纪用品质量认证中心出

		具的 NSCC 认证证书（获奖产品描述中泳池关键部位内围板材质须符合本次采购要求）。
6	现场勘查	响应供应商报名成功后，须持公司营业执照副本（原件）、企业资质证书副本（原件）及法人授权委托书及受托人身份证（原件），自行至项目现场勘查，并取得由采购单位确认的现场勘查确认函原件（见附件 1）。
7	采购预算价	¥1600000.00 元。（报价超出预算价则视为无效报价）
8	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
9	响应保证金	保证金的金额：20000.00 元； 保证金的形式：银行转账，应当从其基本账户中一次性转账所需金额。
10	响应有效期	自投标截止之日起 60 日历天
11	响应文件份数	正本 1 份、副本 3 份。
12	响应文件电子版	内容：纸质响应文件所有内容（电子标书内容须按竞争性谈判文件要求加盖单位公章）； 份数：1 份； 格式：PDF（应使用电子签章工具对 PDF 格式电子响应文件进行盖章）； 介质：以 U 盘形式递交。
13	响应截止时间及地点	谈判截止时间：2019 年 03 月 15 日 10 时 00 分。 谈判地点：海口市龙昆南路 73 号昌乐园 6 幢 2 楼 C 室会议室。
14	响应文件是否退还	不退还
15	响应文件密封性检查	由供应商或其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。
16	谈判小组	谈判小组构成：3 人。其中采购人代表 0 人，专家 3 人。 谈判小组确定方式：从海南省综合专家库中按相关专定范围采用随机抽取的方式确定。
17	信用记录	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重

		<p>违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。</p> <p>采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，在评标时提交谈判小组审核，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。</p>
18	补充内容	<p>供应商须保证在本项目谈判过程中所提供资料真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取成交，采购人将取消其谈判资格，成交的取消成交资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。</p> <p>须提供承诺函（格式自拟）。</p>

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的工程、货物和服务项目采购。

2. 合格的供应商

- 2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格
- 2.2 供应商其他合格条件详见本项目采购公告

3. 费用

3.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2 采购代理服务费由采购人参照国家发展和改革委员会文件《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）规定的差额定律累进法计算进行收取。

4. 法律适用

4.1 本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5. 谈判文件的约束力

5.1 供应商一旦购买了本谈判文件并在3个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由深圳市建星项目管理顾问有限公司负责解释。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 供应商须知

第三部分 工程量清单

第四部分 合同主要条款（参考文本）

第五部分 谈判文件格式

第六部分 评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与**深圳市建星项目管理顾问有限公司**系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

7.1 采购单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交响应文件截止时间 1 日前进行，并以书面形式或网上公告形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2 供应商要求对谈判文件进行澄清的，均应在响应截止日 2 天前按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在响应截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长响应截止时间和谈判时间，并在谈判文件要求提交响应文件的截止时间 1 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了谈判文件的供应商。

7.4 供应商对采购代理机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对谈判文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在响应截止时间前 1 天，采购代理机构均可对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 供应商在收到更正公告后，应于 1 个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

8.5 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应截止日期和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、响应文件

9. 响应文件的语言及度量衡

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在谈判文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应包括下列部分（目录及有关格式按谈判文件第五部分“响应文件格式”要求）：

10.1.1、投标函

10.1.2、授权委托书

10.1.3、报价一览表

10.1.4、报价明细表

10.1.5、技术参数响应表

10.1.6、无重大违法记录声明

10.1.7、响应保证金

10.1.8、供应商的基本情况表。

10.1.9、现场勘查确认函

10.1.10、项目实施方案

10.1.11、制造厂商授权书

10.1.12、其他资料（投标人认为对投标有利的其他证明材料）

10.2 响应文件的编制

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

10.2.1 封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、标段（如有）、供应商全称和日期。

10.2.2 **签字或盖章要求**。响应文件中凡出现响应供应商单位落款的地方应盖单位公章。同时响应文件签字盖章必须符合以下要求：

1) 逐页加盖投标人单位印章或响应供应商的法定代表人（负责人）或其授权的代理人逐页签字；

2) 加盖单位骑缝章。

10.2.3 响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。

请按上述要求制作响应文件，否则其响应文件将被否决。

11. 响应报价

11.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 谈判实行 2 轮报价法，第 2 轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，供应商未按时提交第二次报价的，其第一次报价视同第二次报价即最终报价。提交最终报价的供应商不得少于三家。

11.4 预成交供应商的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

12. 响应货币

12.1 响应报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的，从其规定。

13. 响应保证金

13.1 响应保证金是参加本项目的必要条件，**保证金金额：人民币贰万元整（小写 20000.00 元）。**

13.2 响应保证金可采用下列形式，并符合下列规定。

13.2.1 响应保证金必须在响应文件递交之前递交。

响应保证金到账截止时间：**2019 年 03 月 15 日 10 时 00 分（北京时间）**

13.2.2 谈判保证金的支付形式：银行转账。并备注项目名称。

开户单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司海南分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司海口国兴大道支行

账 号： 46001002537052502945

注：响应供应保证金须由其基本账户转出。响应保证金转账后，响应供应商须持银行转账凭证原件、银行开户许可证原件及法人授权委托书至采购代理机构单位确认保证金到账情况（详见附件 2）。

13.3 若供应商不按第 13.1 和 13.2 条的规定提交响应保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4 响应保证金的退还：

13.4.1 成交供应商的响应保证金在其与采购人签订了成交合同后 5 个工作日内办理退还手续。

13.4.2 其他供应商的响应保证金将在采购代理机构发出中标通知书 5 个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应有效期内撤回投标；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14. 响应有效期

14.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的 **60 日历天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在响应有效期满之前，征得供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃响应，响应保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长响应保证金的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15. 响应文件的数量、签署及形式

15.1 响应文件数量以及要求。

响应文件包括 1 份电子版响应文件和 4 份纸质响应文件，其中正本 1 份和副本 3 份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份响应文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 响应文件正本中，除响应文件中规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

四、响应文件的递交

16. 响应文件的密封及标记

16.1 供应商应将响应文件密封在响应专用袋（箱）中，报价一览表（另独立密封一份），电子响应文件（独立密封包装），封口处应由其法定代表人或受权委托人签名并加盖企业公章。

16.2 响应专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式（附件3）进行密封包装。

16.3 响应文件未按第16.1和16.2条规定书写标记和密封的，采购人将予以拒收。

17. 响应截止时间

17.1 供应商须在响应文件第一部分规定的响应截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的响应地点。

17.2 若采购代理机构按第8条规定推迟了响应截止时间，采购代理机构和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18. 迟交的响应文件

18.1 在响应截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在响应截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 响应文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判前不得启封”字样。修改文件须在响应截止时间前送达采购代理机构规定的响应地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在响应截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商不得在响应截止时间起至响应有效期满前撤回响应文件，否则响应保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、响应及谈判

20. 谈判

20.1 采购代理机构按响应文件第一部分规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。项目主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封报价，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作谈判记录。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交响应保证金（包括响应保证金不符合第 13 条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21. 谈判小组

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省综合评标专家库随机抽取 3 名专家组成谈判小组，该谈判小组独立工作，负责谈判所有响应文件并确定成交候选供应商。

22. 对响应文件的符合性审查

22.1 符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表

符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于响应文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足响应文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

23. 响应文件的澄清

23.1 在谈判期间，谈判小组会有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24. 谈判及确定成交候选供应商

24.1 采购代理机构、谈判小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 谈判小组按响应文件“第六章”中公布的谈判办法对每份响应文件进行谈判，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交供应商的保证。

25. 谈判过程保密

25.1 在宣布谈判结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和谈判意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

六、成交供应商及签约

26. 确定成交候选供应商原则

谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行谈判,根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是谈判小组出现谈判错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。成交供应商将在指定的网站（中国采购与招标网、陵水黎族自治县人民政府网）上公示。

27. 质疑处理

27.1 供应商认为谈判文件、采购过程和谈判结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28. 成交通知

28.1 确定成交供应商后,采购代理机构应将结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同, 否则响应保证金将不予退还, 给采购人和采购代理机构造成损失的, 供应商还应承担赔偿责任。

29.2 竞争性谈判文件、成交供应商的响应谈判文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后, 成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意, 成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同, 成交供应商的履约保证金(如有)将不予退还。转包或分包造成采购人损失的, 成交供应商还应承担相应赔偿责任。

30. 政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求, 政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见, 以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的文件精神, 本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下:

30.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的, 其评标价=投标报价*(1-2%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

30.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的, 其评标价=投标报价*(1-1%); 投标人所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

30.3 投标人为小型和微型企业(含监狱企业和残疾人福利性单位)的情况:

30.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

30.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业,其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业;联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,其评审价=投标报价*(1-2%)。

30.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。

30.3.4 监狱企业视同小型、微型企业,享受相同的价格扣除优惠政策;监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则无效。

30.3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受相同的价格扣除优惠政策;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)”。属于残疾人福利性单位的,投标时需按照有关要求提供规定的《残疾

人福利性单位声明函》（规定格式见“财库〔2017〕141号”的附件），并对声明的真实性负责，否则无效。

附件 1:

现场勘查确认函

项目名称：拼装式游泳设备采购

项目编号：SZJX2019-0301-001

我公司于____年____月____日,对拼装式游泳设备采购的项目现场进行了实地勘查,对现场情况都进行了了解和确认,可以对所需服务管理作相应的实施质量承诺。

踏勘单位：_____（盖章）

采购人：_____（盖章）

踏勘单位代表人签名：_____

采购人代表人签名：_____

日 期： 年 月 日

日 期： 年 月 日

注：

- 1、响应文件需根据现场勘查实际,提供本项目现场勘查确认函原件。
- 2、响应供应商须根据项目需求和现场勘查实际,撰写并提供本项目实施方案。

附件 2:

投标保证金确认函

深圳市建星项目管理顾问有限公司:

我单位于____年__月__日向你司转入____(项目名称)投标(响应)保证金: _____元, 大写: _____元, 具体信息如下:

项目名称	拼装式游泳设备采购		
项目编号	SZJX2019-0301-001		
采购人			
响应供应商			
保证金形式	银行转账	提交时间	
转出账号			
经办人			
证件号码			
联系电话			

我司承诺: 如我单位在确认缴纳响应保证金后撤加投标, 或由于我单位原因未能按照响应文件的规定与采购人签订合同或未能按照响应文件的规定在响应有效期内, 在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为, 同意你单位将不予以退还所缴纳的响应保证金的规定。

响应供应章(盖章):

经办人(签字):

2019年 月 日

财务人员确认(采购代理机构):

采购代理机构(盖章):

2019年 月 日

注: 响应供应商申请保证金退款时, 须提供保证金退款申请(格式自拟)、银行转账凭证及本函原件。

附件 3:

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

响应文件/报价一览表/电子响应文件	
收件人:	
项目名称:	_____
项目编号:	_____
供应商名称:	_____ (加盖公章)
供应商地址:	_____
联系电话:	_____
日期:	2019年 月 日

响应文件封口格式

请勿在2019年 月 日 时 分之前启封
加盖供应商公章

第三部分 用户需求书

- 一、项目名称：拼装式游泳设备采购。
- 二、本项目预算（最高限价）：**1600000.00** 元
- 三、项目地点：陵水黎族自治县本号初级中学校园内。
- 四、供货期：合同签订后 30 天内。
- 五、采购内容及设备数量参数：见下表(后附)。

采购项目详细需求表



政府采购项目详细需求表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	总价	是否进口产品	备注
一	拼装泳池部分						
1	钢结构框架	100*100mm的T型钢焊接为主框架	150	米			
2	走道承重梁	规钢质材料, 规格60*40*2	257	条			
3	连接角钢	6#角钢、5#角钢, 钢质材料、热镀锌处理	360	条			
4	连接直角及连接立柱	2mm钢板一次成型、钢质材料、热镀锌处理	4	条			
5	池底排水	SUS304不锈钢	2	套			
6	下水扶梯	340#不锈钢	6	件			
7	泳池专用胶膜	游泳池防水层采用防药物侵蚀双面PVC涂层夹网布; 热风焊接热合成型, 禁止胶水粘贴; 厚度1.2mm, 具有抗撕裂、耐摩擦、耐寒耐高温等特点。	1100	平米		否	
8	池底胶膜垫	全新料加厚泡膜	1250	平米			
9	泳池专用外围板	宽度500mm、PVC塑料板	310	套			
10	泳池专用内围板	宽度242mm、304不锈钢内围板2.0mm厚	590	套			
11	防腐塑木板	专用泳池平台、SMC板材	1050	条			
12	上下泳池扶梯	钢结构	1	套			
13	防撞护边	食品级硅胶	155	米			
14	游泳池平衡装置	750*1000*5mm、钢质材料、防腐处理	900	米			
15	连接螺丝	304与热镀锌钢材连接	700	颗			
二	水处理系统						
1	水泵	15HP	5	台		否	
2	砂缸	V1400	6	台			
3	石英砂		9	吨			
4	加药系统	全自动侦测加药一体机可同时检测PH与ORP	1	套			
5	水循环管路	PVC	1	套			
三、	救生系统						
1	救生器材	救生椅	4	张			
		全塑更衣柜	20	组			
		全塑更衣凳	4	张			
		救生杆	6	个			
		急救板	1	套			
		救生圈	6	个			
2	清洁设备	急救箱	1	个			
		池刷	2	套		否	
		捞网	2	套			
		吸盘	2	套			
		推杆	2	套			
		半自动吸污器	1	套			
3	消毒设备	吸管	2	套			
		硫酸铜	5	千克			
		澄清剂	5	千克			
		消毒池	1	个			
		消毒剂	15	千克			
四、	遮荫	H型钢、网、配件	583	m2		否	
五、	看台	三级看台、防腐木坐面	286	m3		否	
合计		1600000					

注：

1、 报价要求：供应商报价不得高于采购预算价 1600000.00 元，否则视为无效报价（报价须包含运输、安装、税费、调试等费用）。

2、 供货方提供的所有产品、服务等均应符合相关国家、行业标准或规范。

3、 供货期要求：合同签订后 30 天内。

4、 响应供应商提供产品须符合上表规格、型号、技术参数要求。

六、项目验收：为了确保游泳教育工作的有效实施，项目建设完成后，应按海南省教育厅文件琼教体[2018]130 号文件要求进行验收，并取得验收合格证。

注：响应供应商须详读附件 1：海南省拆装式游泳池建设项目验收实施细则，提供相应的承诺函，须有法人签名并加盖单位公章，格式自拟。带★号条款为重要技术参数，必须全部满足，否则投标无效。响应供应商须在响应文件中须提供相应证明文件复印件加盖公章。

附件 1

海南省拆装式游泳池建设项目验收实施细则

1. 适用范围

本规则适用于海南省普及中小学生游泳教育开展的拆装式游泳池建设与运营管理项目的验收工作。

2. 现场文件验收

现场验收时项目承包与运营管理商应提交以下文件：

--海南省范围内的营业执照复印件或项目承建单位在海南设立的分公司的营业执照复印件；

★--建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包叁级及以上）；

★--安全生产许可证；

★--ISO9001、ISO14001、ISO18001 等管理体系认证证书及年检报告复印件；

--公共场所卫生许可证；

--由有资质的检测机构提供的符合 GB/T 28935-2012《拆装式游泳池》、GB/T 28939-2012《游泳池拆装式垫层》的检测报告复印件；

★--企业通过国家批准的认证机构出具的 NSCC 认证证书复印件；

--投标合同及承诺书复印件；

--产品的名称、型号、图片和使用说明书；

--项目竣工图纸、平面布置图纸、其他与项目相关的设计图纸（所有图纸及说明必须由具有设计资质的设计院出图并加盖出图专用章）；

--拆装式游泳池安装说明书；


--拆装式游泳池结构承载能力设计说明书；

—主要生产设备清单（含名称、型号、规格、数量）。必要时，进行工厂确认；

—主要检测设备清单（含名称、型号、规格、数量、精度）。必要时，进行工厂确认。

3. 产品结构和主要部件名称示意图

产品结构和主要部件名称示意图见图 1 所示。






图 1 产品结构示意图

4. 产品现场验收要求

4.1 材料

4.1.1 结构件和紧固件（螺栓）根据使用环境应选用相应的防水、防锈材料。

4.1.2 拆装式游泳池使用的塑料、橡胶部件应具有抗老化、耐腐蚀性能，对易损件应提供备件。

4.1.3 每一种零部件应根据安装图纸进行统一编号。

4.1.4 产品制造商应提供如下实验材料样块：

1) 300mm×300mm×0.75mm 的游泳池胶膜，一块；

- 2) 游泳池内围板, 长 $\geq 500\text{mm}$, 一块;
3) 池岸塑木板, 长 $\geq 1000\text{mm}$, 一块。

4.2 规格尺寸

4.2.1 拆装式游泳池的规格分为 $50\text{m}\times 25\text{m}$ 和 $25\text{m}\times 15\text{m}$ 。

4.2.2 按 GB/T 28935-2012 的要求, 尺寸误差为 $\frac{+10}{0}$ mm。

4.3 结构稳定性

4.3.1 拆装式游泳池组装完毕、注满水后的结构变形量, 沿池子内侧上沿边线, 在两端进行拉线, 线与短边内侧边线偏差为 $\frac{+10}{0}$ mm, 线与长边内侧边线偏差为 $\frac{+10}{0}$ mm。

4.3.2 拆装式游泳池组装完毕、注满水后, 包括管路系统在内存应无泄漏。

4.3.3 拆装式游泳池内围板的承载能力按图 2 进行测试, 在跨度较大的两支点中间 $250\text{mm}\times 100\text{mm}$ 的面积上施加 300kg 的垂直力, 应无断裂、破损, 卸载后应无永久性变形。




图 2 拆装式游泳池内围板的承载能力测试示意图

注: 选取距离最大的两支点中点加载, 且支点距离与现场安装一致。

4.3.4 拆装式游泳池防水胶膜应符合 GB/T 28935-2012 的要求。用两手撕扯, 胶膜不应撕裂。必要时, 进行实验室验证。

4.4 拆装结构

4.4.1 拆装式游泳池应沿池壁方向可拆除 1m 长的外围板方便进入内部检查。

4.4.2 水处理管路连接符合国家相关标准、除粘接式连接外，局部应使用可拆装结构（如：法兰连接）便于拆装维修，不应使用焊接连接。

4.4.3 为保证整个池体不因水压变形，必须在游泳池底部安装防止池体变形的锚固装置。

4.4.4 为防止池体因水压产生翘起，拆装式游泳池池壁下檐应安装面积不小于 0.65 m²的“防撬板”。

4.4.5 不管安装防止池体变形的锚固装置或防撬板都必须二次浇设在混凝土地板内，保证池底平整。

4.4.6 池体中使用的金属件应进行热镀锌防腐处理或使用耐腐蚀性能高于热镀锌材料的部件。

4.4.7 拆装式游泳池应具有池体排空装置。

4.5 防护装置

4.5.1 楼梯

4.5.1.1 拆装式游泳池楼梯的承载能力，在台阶任意 250mm×100mm 的面积上施加 240kg 的垂直力，应无断裂、破损，卸载后应无永久性变形。

4.5.1.2 楼梯两侧应使用护栏进行防护。

4.5.1.3 楼梯宽度应不小于 2.4m，50m 池子至少设置 2 个楼梯，25m 池子至少设置 1 个楼梯。

4.5.2 安全护栏

4.5.2.1 池岸外檐应设置安全护栏。

4.5.2.2 安全护栏的设计应能防止使用者站立或坐在护栏上，并防止使用者攀爬。护栏设置上限扶手。

4.5.2.3 安全护栏的格栅间隙宽度应小于 89mm。

4.5.2.4 安全护栏上限扶手的最高点到游泳池池面地板的距离应大于或等于 1100mm。

4.6 外观安全

4.6.1 溢水槽格栅、池岸地板、布水口的格栅间隙应小于 8mm。

4.6.2 全部池角圆弧应大于 R5. 锐角，棱边、连接件应进行安全防护，防护部件应不可移动，无专业工具不可拆卸，如图 3 所示，如使用防滑垫，当防滑垫移除后不应暴露任何尖角、棱边、毛刺。

4.6.3 胶膜扣条、池岸地板安装好后表面看不到任何紧固螺丝。




图 3 安全防护部件示意图

4.6.4 使用者可能接触到拆装式游泳池的任何表面不应存在与功能件无关的突出物，无法避免的突出物应进行安全防护。不使用工具的情况下，防护装置应不可拆卸。

4.7 防滑

楼梯和池岸地板在湿水后摩擦系数应不大于 0.5,3 个人使用后均感觉能产生足够的摩擦力即可。

4.8 溢水槽

4.8.1 拆装式游泳池应设置环绕游泳池的溢水槽。

4.8.2 规格为 25m×15m 的泳池溢水槽应设置不少于 6 个排水口，规格为 50m×25m 的泳池溢水槽应设置不少于 18 个排水口，并将废水排入下水道。

4.8.3 溢水槽上应被格栅覆盖。

4.8.4 拆装式游泳池溢水槽的承载能力按图 4 进行测试，在格栅 250mm×100mm 的面积上施加 240kg 的垂直力，应无断裂、破损，卸载后应无永久性变形。




图 4 拆装式游泳池溢水槽承载能力测试示意图

4.9 池岸地板

拼装式游泳池池岸地板的承载能力，在地板 250mm×100mm 的面积上施加 240kg 的垂直力，应无断裂、破损，卸载后应无永久性变形。

4.10 水处理循环系统

4.10.1 拼装式游泳池应配置满足池水过滤要求的设备，应在 4 小时内完成池水循环一次，使游泳池水的浑浊度、pH、尿素、菌落总数、总大肠菌群、及余氯等项目符合 GB 9667-1996 标准的要求，游泳池水温符合 CJ/T 244-2016 标准的要求。

4.10.2 水处理循环系统主要部件规格配置必须满足以上条件，同时必须提供游泳池水处理能力计算书。

4.11 浸脚消毒池

通往游泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池，其中池长不应小于 2m，宽度应与走道相同，深度 200mm。浸脚消毒池和配管应采用耐腐蚀材料制造。

4.12 避雷

拼装式游泳池如安装在空旷环境中，应安装必要的避雷装置。

4.13 售后服务要求

4.13.1 项目承包单位必须在海南省注册公司或在海南设立分公司，应提供营业执照和公司地点证明及联系人、联系电话。

4.13.2 拼装式游泳池应符合 GB/T 28238-2011 体育用品售后服务的要求。

5. 现场验收要求

5.1 辅助设施

5.1.1 需要时应配备照明设施，照度应不低于 200Lx。

5.1.2 在游泳区域安装监控摄像系统，并做好游泳池监控记录。

5.1.3 男、女更衣室、淋浴间、卫生间等设施配置要与游泳池开放容量相符合。

5.1.4 遮阳蓬应具有开合功能，现场进行开合实验，应运行平稳，并应具有抗台风能力。其他结构形式的遮阳遮雨也应具有抗台风能力。

5.2 场所开放条件要求

5.2.1 拆装式游泳池运营企业应投保相关保险（如：游泳池公众责任险）。

5.2.2 救生器材配置要求：应配置足量的救生器材（规格和数量见表1、表2），并摆放在明显位置、取用方便。

表1 25m×15m 游泳池配置救生器材规格和数量

序号	名称	规格型号	数量	单位
1	救生椅	1.2m	2	张
2	救生圈	Ø60	2	个
3	救生杆	长 4.3m	2	根
4	急救板	国家专业机构认定	1	套
5	急救箱		1	个

表2 50m×255m 游泳池配置救生器材规格和数量

序号	名称	规格型号	数量	单位
1	救生椅	1.2m	4	张
2	救生圈	Ø60	4	个
3	救生杆	长 4.3m	4	根
4	急救板	国家专业机构认定	1	套
5	按压板		1	个
6	急救箱		1	个

5.2.3 救生员及医护人员配置要求：50m×25m 的拆装式游泳池应配置4名救生员、1名医护人员（或经过专业培训获得相关证书的急救人员），25m×15m 的拆装式游泳池应配置2名救生员、1名医护人员（或经过专业培训获得相关证书的急救人员）。

5.2.4 教练员配置要求：拆装式游泳池运营场所应配置游泳教练员 1 名以上。

5.2.5 水质管理员配置要求：应配置 1 名具有职业资格的水质管理员负责游泳池水处理设备使用、维护和管理，确保水质符合 GB 9667-1996 以及 CJ/T 244-2016 游泳池水质标准的要求。

5.2.6 游泳池相关从业人员需提供“个人健康合格证”。

5.2.7 要有各类安全制度，应悬挂在明显位置，公共标识应符合 GB/T 10001.1 的要求，应包括：

--设置醒目的“游泳人员须知”、“禁止跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“水深”、“水温”、“水质”、“不许带入玻璃制品、尖锐物品”等安全要求和警示；

--禁止向游泳人员出售含有酒精的饮料；

--皮肤病等传染性疾病者禁止入池。

5.2.8 运营场所应编制应急预案。

5.2.9 符合场馆卫生条件。

5.2.10 水循环系统运行正常。

5.3 游泳池设备的运动功能要求

5.3.1 能举办中小學生游泳达标比赛和活动。

5.3.2 能满足游泳培训中的技术要求（如：蹬边、转身等技术）。

5.3.3 水处理药剂必须采购相关机构认证和认可的产品。

第四部分 合同条款（参考文本）

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 年 月 日采购项目编号（ ）的拼装式游泳设备采购项目竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致同意签订本合同如下

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、付款方式

1、本合同签订后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的_____%工程预付款；

2、工程进度完成项目总体进度的_____%，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的_____%工程进度款；

3、在工程通过验收后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的40 %工程进度款。

三、履约保证金

1 中标单位在取得中标通知书后须向甲方提供合同金额的 / 作为履约保证金，并于资金到甲方指定账号后的三个工作日内与甲方签订合同。（本项目不要求提供履约保证金）

2 待管理养护项目全部完成并验收移交甲方后，乙方凭合同履约保证金收据到甲方领回合同履约保证金。

3 如乙方不能按期保质保量完成管理养护项目，除承担相关责任外，不退还合同履约保证金。

4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为项目所在地仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理公司签字和盖章后生效。

六、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

七、合同鉴证

招标代理公司应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对响应内容和技术参数进行实质性修改。

八、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，招标代理公司执一份，海南省财政厅一份。

甲方：_____	乙方：_____（盖章）
地址：_____	地址：_____
法定（或授权）代表人：_____	法定（或授权）代表人：_____
_____年__月__日	_____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的深圳市建星项目管理顾问有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与响应标文件的内容一致。

代理人：深圳市建星项目管理顾问有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

第五部分 响应文件格式

请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，且每一页文件都须加盖响应人公章，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、 投标函
- 二、 授权委托书
- 三、 报价一览表
- 四、 报价明细表
- 五、 技术参数响应表
- 六、 无重大违法记录声明
- 七、 响应保证金
- 八、 供应商的基本情况表
- 九、 现场勘查确认函
- 十、 项目实施方案
- 十一、 制造厂商授权书（如有）
- 十二、 其他资料

政 府 采 购 项 目

响 应 文 件

(封面)

项目编号： _____

项目名称： _____

(正本/副本)

供应商名称： _____ (盖章)

法定代表人： _____ (签名或盖章)

地址： _____

电话： _____ 传真： _____

响应代表： _____ 签字： _____

手机： _____

日期： ____年__月__日

一、投标函

致：陵水黎族自治县本号初级中学

根据贵单位“拼装式游泳设备采购”项目竞标函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表供应商_____（供应商名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的_____天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次响应的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的响应，即**最低报价不是成为成交供应商的保证**。
- 5、如果我方成为成交供应商，我们将根据采购文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

二、授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商全称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证

供应商全称：_____（盖单位章）

_____年____月____日

(二) 委 托 书

致：陵水黎族自治县本号初级中学

本授权书声明：

委托单位：_____

委托人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加贵公司组织的拼装式游泳设备采购采购项目（项目编号为：SZJX2019-0301-001）的采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署响应书和响应文件
- 2、参加响应谈判会议
- 3、向谈判小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托代表身份证

委托单位 _____ (公章)

法定代表人 _____ (签名)

受托人 _____ (签名)

_____年__月__日

三、报价一览表

(除响应文件内附一份, 须另独立密封附一份)

项目名称: 拼装式游泳设备采购

项目编号: SZJX2019-0301-001

采购项目内容	拼装式游泳设备采购
投标报价总计	(小写): _____ (大写): _____
交货期	
备注	

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字)

日期: 年 月 日

注:

- 1、投标一览表应准确填写, 若投标一览表与投标文件不符时, 以投标一览表为准;
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价, 金额单位为元。
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
- 4、此表是响应文件的必要文件, 是响应文件的组成部分。
- 5、此表为表样, 行数可自行添加调整, 但表式不变;

四、报价明细表

品目 序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价 (单位: 元)	总价
1						
2						
3						
4						
...						
投标报价总计		(小写) : (大写) :				

注:

- (1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- (2) 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- (3) 总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填表；
- (4) “投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数；
- (5) 所供货物（产品）为自制或自行设计生产，品牌型号一栏可填“自制”或“自有生产”；
- (6) 附属设施类品牌型号一栏可不用填写。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日期： 年 月 日

五、技术参数响应表

说明：响应供应商必须仔细阅读竞争性谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，如有遗漏、未列入下表的视作报价人不响应，作无效投标处理。如有带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应，作无效投标处理。响应供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将视为虚假应标，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

序号	货物名称	竞争性谈判文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标单位全称：（公章）_____

法定授权代表签字：_____

日期： 年 月 日

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“投标文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况；

3、偏离情况用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

六、无重大违法记录声明

陵水黎族自治县本号初级中学：

为响应贵公司组织的拼装式游泳设备采购（项目编号为：SZJX2019-0301-001）货物及服务的采购活动，我司声明如下：

1、参加本次项目采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

2、在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

附：信用中国和中国政府采购网信用查询页截图并加盖章。响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供网站查询信息页面并截图证明，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____年____月____日

七、响应保证金

(附：企业开户许可证、银行转账凭证及保证金确认函)

八、供应商的基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

附：营业执照副本，相关资质证书副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本或三证合一的营业执照等。

九、现场勘查确认函

十、项目实施方案

(格式自拟)

十一、制造厂商授权书（如有）

陵水黎族自治县本号初级中学：

作为设在_____（制造厂家地址）制造/生产的_____（货物名称），_____（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述产品参加深圳市建星项目管理顾问有限公司组织的拼装式游泳设备采购（项目编号：SZJX2019-0301-001）的采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按响应文件要求提供售后服务。

我方于_____年____月____日签署本文，以此为证。

供应人名称：_____

出具授权书的制造厂家名称：_____

姓名：_____（制造厂授权代表签字）

职务：_____

公章：_____ 日期：_____

注：1、如供应商所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商投标则无需提供此授权书。

十二、其他资料

(1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年至今任意 1 个月的纳税证明、2018 年至今任意 1 个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章）；

(2) 项目验收承诺函；

(3) 响应供应认为对响应有利的其他证明材料。

第六部分 评审办法

1. 谈判小组根据“资格审查表”对响应文件的资格进行初步评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入二次报价阶段，否则将被淘汰。

2. 谈判小组将审查响应文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交响应保证金、响应有效期是否满足要求、是否实质性响应谈判文件的要求。

3. 二次报价以总价形式进行报价，进入二次报价后的供应商，谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出 3 名以上成交候选供应商。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

附件：资格审查表

1、符合性审查表

项目名称：拼装式游泳设备采购

项目编号：SZJX2019-0301-001

序号	审查项目	资格审查评议内容	供应商
1	企业证件	是否具有企业法人资格的供应商，提供企业法人提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本或三证合一的营业执照	
2	企业资质	是否具有机电工程施工总承包叁级或以上资格（质）及有效的安全生产许可证	
3	无违法记录证明	是否在近三年经营活动中没有重大违法记录和不良记录的声明	
4	企业信用	企业信用查询是否符合竞争性谈判文件要求	
5	纳税记录	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳社会保障资金的良好记录	
6	联合体响应	本项目不接受联合体响应	
	结 论		

注：资格审查内容中所涉及的证件证明、确认函等资料，均需提供相应证明文件，每一项均为必需条件，请各谈判供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，请认真对待！

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

2、响应性审查表

项目名称：拼装式游泳设备采购

项目编号：SZJX2019-0301-001

序号	审查项目	资格审查评议内容	供应商
1	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏项	
2	响应文件签字盖章	是否符合竞争性谈判文件第二章“供应商须知”的要求	
3	质量要求	是否符合竞争性谈判文件第二章“供应商须知”的要求	
4	技术参数响应	是否满足竞争性谈判文件要求	
5	响应报价	响应报价是否满足竞争性谈判要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）	
6	保证金	是否竞争性谈判文件提交足额响应保证金的，须提供缴纳凭证、保证金确认函及银行开户许可证复印件加盖公章。	
7	交货期	是否满足竞争性谈判文件要求	
8	现场勘查	是否满足竞争性谈判文件要求，并提供现场勘查确认函	
9	响应有效期	是否满足竞争性谈判文件要求	
10	项目验收	是否按竞争性谈判文件要求提供相应的证明文件	
11	其它	是否有其它无效谈判响应文件认定条件	
	结 论		

注：资格审查内容中所涉及的证件证明、确认函等资料，均需提供相应证明文件，每一项均为必需条件，请各谈判供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，请认真对待！

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

竞争性谈判第二次报价单 (最终报价)

(说明：二次报价单待开标当天通过资格审查的供应商进入下一轮时由代理机构派发)