

# 家具采购项目

## 竞争性谈判

项目编号：HNPC2019-014

采购单位：儋州市公安局

代理机构：海南品诚项目咨询有限公司

二〇一九年三月

# 家具采购项目

## 竞争性谈判

项目编号：HNPC2019-014

采购单位：儋州市公安局

代理机构：海南品诚项目咨询有限公司

二〇一九年三月

## 目录

第一部分：谈判公告·····	01
第二部分：供应商须知前附表·····	03
第三部分：供应商须知·····	06
第四部分：合同条款·····	15
第五部分：用户需求书·····	18
第六部分：谈判响应文件格式·····	29
第七部分：评审办法和程序·····	39

# 第一部分 谈判公告

海南品诚项目咨询有限公司受儋州市公安局委托，对其家具采购项目（项目编号：HNPC2019-014）进行竞争性谈判，现邀请国内合格的投标人参加密封投标。

## 一、谈判项目的名称、控制价、数量、简要技术要求或者谈判项目的性质

- 1、名称：家具采购项目；
- 2、控制价：979003.00 元，投标人报价不得超出此拦标价；
- 3、数量、简要技术要求：详见谈判文件《用户需求书部分》。

## 二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年 6 月份至今连续 9 个月的企业财务报表（现金流量表、损益表、资产负债表）或 2018 年会计事务所提供的审计报告，复印件加盖公章，原件备查。）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年 6 月份至今连续 9 个月的纳税证明和社保缴费证明，复印件加盖公章，原件备查）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

5、投标人及法人必须均为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；投标人及法人必须均为未被列入中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))渠道信用记录严重违法失信行为记录名单的供应商。（网址证明分别截图加盖公章）；

6、本项目不接受联合体投标。

## 三、谈判文件的获取

1、发售谈判文件时间：2019 年 04 月 10 日至 2019 年 04 月 15 日（8:30—17:30，节假日除外）；

2、发售谈判文件地点：海口市新港路 9 号新港商业城 401-405；

3、谈判文件售价：谈判文件售价 200.00 元人民币，谈判文件售后不退。购买标书时须提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一证副本、开户许可证、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件（以上资料收加盖公章复印件）

#### **四、响应文件递交截止时间、谈判时间及地点**

- 1、谈判响应文件递交截止时间：2019 年 04 月 19 日 15:00:00（北京时间）；
- 2、谈判响应文件递交地点：海口市新港路 9 号新港商业城 401-405 开标室；
- 3、提问截止时间：2019 年 4 月 18 日 17:30:00（北京时间）；
- 4、谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间；
- 5、谈判地点：同谈判响应文件递交地点。
- 6、公告发布媒介：中国海南政府采购网、儋州政务网。

#### **五、联系方式：**

采购单位：儋州市公安局

联系人：刘先生

电话：0898-23398162

地址：儋州市

代理机构：海南品诚项目咨询有限公司

联系人：陈小婷

联系电话：0898-65381678

地址：海口市新港路 9 号新港商业城 401-405

## 第二部分 供应商须知前附表

本表关于采购货物的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	采购人名称：儋州市公安局 地 址：儋州市那大镇伏波东路 电 话：0898-23398162 联 系 人： 刘先生
2	采购代理机构：海南品诚项目咨询有限公司 详细地址：海口市新港路9号新港商业城401-405 电 话：0898-65381678 联系人：陈工
3	供应商资格要求：详见谈判公告
4	谈判文件的澄清：提交响应文件截止之日3个工作日前以书面形式通知
5	谈判文件的修改：提交响应文件截止之日3个工作日前以书面形式通知
6	供应商提供的谈判响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充： 附件1 投标函（格式） 附件2 开标一览表（格式） 附件3 分项报价明细表（格式） 附件4 技术、商务响应表（格式） 附件5 资格证明文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 法人营业执照</li> <li>4.2 组织机构代码证书</li> <li>4.3 税务登记证</li> <li>4.4 法定代表人授权书（格式）</li> <li>4.5 2018年6月至今连续9个月的纳税证明和社保缴纳凭证</li> </ul>

	<p>4.6 需提供 2018 年 6 月份至今连续 9 个月的企业财务报表(现金流量表、损益表、资产负债表)或 2018 年会计事务所提供的审计报告</p> <p>4.7 供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(新成立的公司自成立之日起算)</p> <p>4.8 投标人及法人必须均为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;投标人及法人必须均为未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录严重违法失信行为记录名单的供应商。(网址证明分别截图加盖公章);</p> <p>4.9 保证金缴纳凭证</p> <p><b>注:以上资料复印件须加盖单位公章</b></p> <p>附件 6 声明函(格式)</p> <p>附件 7 采购代理服务费用承诺书(格式)</p> <p>附件 8 中小企业申明函</p> <p>附件 9 现场勘查确认函</p> <p>附件 9 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料</p> <p>注:供应商编制上述文件时,本谈判文件第五章已提供格式的文件须按格式要求填写。</p>
7	<p><b>交货期:</b> 合同签订后20天。</p> <p><b>交货地点:</b> 采购人指定地点。</p>
8	<p>本项目不允许分包,不接受联合体</p>
9	<p>备选方案: 不接受</p>
10	<p><b>谈判保证金金额:</b> 10000 元(壹万元整)</p> <p><b>开户单位:</b> 海南品诚项目咨询有限公司</p> <p><b>开户银行:</b> 中国银行股份有限公司海口龙珠支行</p> <p><b>帐 号:</b> 267525940216</p> <p><b>注:</b></p> <p>1、谈判保证金必须由供应商单位基本账户转出,保证金缴纳凭证须附基本户开户许可证复印件加盖公章;</p>

	<p>2、在 2019 年 04 月 19 日 15:00 前到帐；</p> <p>3、用途须注明简要项目名称。</p>
11	投标有效期：60天
12	谈判响应文件份数：正本一份，副本两份。
13	谈判响应文件递交地点：详见谈判公告
14	供应商在递交谈判响应文件的同时，应将投标函、开标一览表、保证金缴纳凭证密封在一个唱标信封内，单独递交。
15	<b>谈判响应文件递交截止时间：</b>
16	<p>开标时间：同谈判响应文件递交截止时间。</p> <p>开标地点：同谈判响应文件递交地点。</p>
17	<p><b>出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 谈判响应文件的密封、签署、盖章不符合谈判文件的要求；</li> <li>2. 供应商的资格证明文件不符合谈判文件的要求；</li> <li>3. 投标函或投标报价不符合谈判文件的要求；</li> <li>4. 保证金不符合谈判文件递交的要求；</li> <li>5. 谈判响应文件的响应与谈判文件的实质性要求存在重大偏离；</li> <li>6. 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。</li> </ol>
18	谈判小组由 <u>3</u> 名专家组成，专家按规定在海南省综合评标专家库中抽取。
19	推荐成交候选人 <u>3</u> 名
20	项目资金预算为人民币 <u>979003.00元</u> ，超出预算价的投标报价将被拒绝。
21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、采购代理服务费：<u>14700.00</u> 元。由成交供应商支付。在成交通知书签发前一次性付清。</li> <li>2、供应商应在成交通知书签发后 30 天内与采购人签订合同，并在签订合同后 2 个工作日内将合同送到代理机构进行盖章见证和公示。</li> </ol>

# 第三章 供应商须知

## 一、总则

### 1. 资金来源：财政资金。

采购人：见《供应商须知前附表》

采购代理机构：见《供应商须知前附表》

### 2. 合格的供应商

2.1 合格的供应商：见《谈判公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容

2.2 联合体投标：本次采购不接受联合体

### 2.3 合格的货物和服务

2.4 合同规定的货物和服务指其来源符合谈判文件要求的货物和服务。

### 3 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。供应商应承担所有与编写和递交谈判响应文件有关费用，采购人和采购机构在任何情况下不负担这些费用。

## 二、谈判文件

### 4 谈判文件的构成

#### 4.1 谈判文件包括：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 合同条款

第五章 谈判响应文件格式

第六章 用户需求书

4.2 供应商应审阅谈判文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按采购文件要求提供全部资料或提交的谈判响应文件未对谈判文件作出实质性响应，那么供应商将承担其风险并有可能根据第 22 款导致谈判响应文件被拒绝。

## 5 谈判文件的澄清

任何对谈判文件提出澄清的供应商，应在《供应商须知前附表》中规定的提交响应文件截止之日前 1 个工作日以书面形式通知采购代理机构。采购机构将视情况对提交响应文件截止之日前 1 个工作日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买谈判文件的潜在供应商。

## 6 谈判文件的修改

在提交响应文件截止之日前 3 个工作日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对谈判文件进行修改。

谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在接收后 1 日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。

为使供应商在准备谈判文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，采购人可酌情推迟第 18 款中规定的提交响应文件截止之日。

# 三、谈判响应文件的编制

## 7 投标使用的文字

谈判响应文件所有部分均应以中文编制。

## 8 谈判响应文件的组成

8.1 供应商准备的谈判响应文件应包括以下部分：

- 1) 按第五章谈判响应文件格式填写的投标函及开标一览表。开标一览表与投标函总价不符，以开标一览表为准。
- 2) 按第 12 款出具的，证明供应商有资格投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。
- 3) 按第 14 款出具的保证金。

8.2 供应商应按第五章《谈判响应文件格式》中规定的结构和顺序编制谈判响应文件。

## 9 谈判响应文件格式

供应商应按谈判文件第五章提供的谈判响应文件格式编制谈判响应文件。

## 10 投标报价

10.1 本项目为固定预算价采购，任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

10.2 投标总报价及分项报价应包括：采购内容的全部费用。

- 10.3 除非另有规定，供应商只允许出现唯一报价，不得存在多个报价。
- 10.4 投标函和开标一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非另有规定，非固定的投标价将根据第 22 款规定被采购人拒绝。
- 10.5 其他要求见《供应商须知前附表》。

## 11 投标货币

本次采购的货物以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。

## 12 供应商的合格性和资格的声明文件

- 12.1 根据第 12.2 款规定，供应商须提交证明其有资格进行投标和有能力和履行合同的文件，做为谈判响应文件的一部分。
- 12.2 供应商提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意：
- 1) 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；
  - 2) 供应商应填写并提交谈判文件第五章上所附的“资格证明文件”中的所有内容。

## 13 货物的合格性及符合谈判文件规定的证明文件

- 13.1 供应商须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合谈判文件规定的证明文件，作为谈判响应文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。
- 13.2 谈判文件规定的其他必要文件。

## 14 谈判保证金

- 14.1 根据第 8 款规定，供应商报价时按《供应商须知前附表》中的规定提交谈判保证金。
- 14.2 谈判保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据第 14.6 款规定，发生下述行为予以没收谈判保证金。
- 14.3 谈判保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：按《供应商须知前附表》执行。
- 14.4 任何未按第 14.1 款和第 14.3 款规定提交谈判保证金的投标，将被视为非响应性投标而按第 22 款予以拒绝。
- 14.5 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后 5 个工作日退还，成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后 5 个工作日退还。**退还谈判保证金申请递交原件或扫描件发至 2136575313@qq.com。财务联系人：陈小姐 18907586288.**
- 14.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收谈判保证金：
- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
  - (二) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(三) 除因不可抗力或谈判文件、谈判公告认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同；

(四) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(五) 中标后未按规定缴付采购代理服务费的；

(六) 谈判文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。

## 15 投标有效期

15.1 谈判响应文件将在开标日期后《供应商须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其响应延长保证金的有效期。

## 16 谈判响应文件的式样和签署

16.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交谈判响应文件，每一份谈判响应文件必须装订成册。并在谈判响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。

16.2 谈判响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在谈判响应文件中。**谈判响应文件副本可以是正本的复印件。**

16.3 除供应商对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判响应文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

16.4 传真投标、邮寄投标概不接受。

## 四、谈判响应文件的递交

### 17 谈判响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将谈判响应文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本”，《投标函》、《开标一览表》、保证金缴纳凭证另多制一份单独密封一份于“唱标信封”内，独立于谈判响应文件之外一同递交。“正本”、“副

本”和“唱标信封”均应在密封袋两端粘贴密封条，封口处均应由法人或授权代表签字并加盖供应商的公章，谈判响应文件正本、副本均需加盖骑缝章。

17.2 “正本”、“副本”和“唱标信封”投标专用袋（箱）外包装均应：

- 1) 按《供应商须知前附表》所示注明开标地点。
- 2) 注明项目名称、采购编号、正本、副本或唱标信封及在谈判公告规定的开标日期及时间前“不准启封”的字样。
- 3) 写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。

17.3 供应商应严格按照第 17.1、17.2 款规定密封和标记，未按要求密封和标记的谈判响应文件将被拒绝接收。

## 18 递交谈判响应文件的截止日期

18.1 采购人收到谈判响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

18.2 采购人可按照第 6 款的规定修改谈判文件并酌情延长提交谈判响应文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的谈判响应文件递交截止时间履行。

## 19 迟交的谈判响应文件

根据第 18 款规定，采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间递交的谈判响应文件。

## 20 谈判响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤回，但采购人须在提交提交响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2 供应商对谈判响应文件的修改或撤回的通知应按第 16 款和第 17 款规定进行准备、密封、标注和递送。

20.3 谈判响应文件递交截止时间后不得修改谈判响应文件。

20.4 供应商不得在谈判响应文件递交截止日起至第 15 款规定的谈判响应文件有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购人将按第 14.6（1）款规定没收其谈判保证金。

## 五、开标与评标

### 21 开标

21.1 采购人在供应商代表自愿出席的情况下，在《供应商须知前附表》规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。

21.2 按照第 20 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的谈判响应文件将不予开封。

21.3 开标时，采购代理机构将当众宣读开标一览表中供应商名称、投标总价、交货期、是否提交保证金，以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评标时才能考虑。

21.4 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第 21.3 款的规定在开标时宣读的全部内容。

## 22 谈判响应文件的初审

22.1 采购人、谈判小组根据“初步评审表”对谈判响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的谈判响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判响应文件的要求有争议的投标内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。具体工作包括：

1) 谈判小组将审查谈判响应文件是否完整、有无提供所需的谈判保证金、是否恰当地签署、是否大致编排有序等；

2) 根据第 24 款规定对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将确定每一谈判响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是符合谈判文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与谈判文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和供应商的义务，或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的供应商将不公平。谈判小组决定谈判响应文件的响应性是基于谈判响应文件的内容本身而不靠外部的证据。初步评审表详见附件 1。

22.2 谈判小组将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

**在评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：**

- （一）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

22.3 谈判小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 1) 谈判响应文件中开标一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- 2) 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- 4) 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其保证金将被没收。

22.5 对供应商报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

22.6 谈判小组将允许修正谈判响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。

22.7 本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## **23 谈判响应文件的澄清**

23.1 对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内  
容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、  
说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围  
或者改变谈判响应文件的实质性内容。

**24 谈判响应文件的详细评审：详见第七章《评审办法和程序》。**

## **25 确定成交供应商**

25.1 谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。若报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

# **六、授予合同**

## **26 授予合同的准则**

26.1 除第 29 款规定外，合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

26.2 如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的投标。

26.3 其他规定见《供应商须知前附表》。

## **27 资格后审**

27.1 在没有进行过资格预审的情况下，谈判小组有权进一步审查排名第一的供应商的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况下，谈判小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。

## **28 在授予合同时变更采购货物数量的权利（适用）**

## **29 接受和拒绝任何投标或所有投标的权利（适用）**

29.1 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的，将予以废标；

29.2 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何投标或所有投标的权利。

## **30 成交通知**

30.1 谈判响应文件有效期期满前，采购人将以书面形式通知成交供应商其投标被接受。

30.2 采购人向成交供应商发出书面通知的同时，采购人通知落选的供应商其投标未被接受，并按第 14 款规定退还其谈判保证金。

30.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

## **31 签署合同**

31.1 采购人通知成交供应商中标时，将提供谈判文件中的合同格式，包括双方之间的有关协议给成交供应商。

31.2 成交供应商在收到成交通知书和合同格式后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

## **32 履约保证金：详见《供应商须知前附表》**

## **33 采购代理服务费用**

采购代理服务费用支付方式：由成交供应商支付。

## 34 政策功能

34.1 本次谈判优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

34.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

34.3 投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

34.4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

**34.5 谈判文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。**

34.6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300 号）。监狱企业应当在报价文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

### 34.7 关于政策性加分

34.7.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

34.7.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

34.7.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

34.7.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

5) 残疾人福利性单位视同为小型、微型企业

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

34.7.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*（1-6%）；

2) 投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

34.7.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业声明函，否则无效。

**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

## 第四部分 合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及 2019 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日政府采购项目编号（\_\_\_\_\_）的\_\_\_\_\_项目谈判采购结果及采购文件的要求，经协商一致，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、采购清单（可附明细清单）

序号	产品名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1									
2									
3									
总计金额		（小写）：			（大写）：				

### 二、对上述采购货物的其他要求

货物为近期内原厂制造的全新合格产品，无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法、安全使用。

乙方应提供有关资料清单（如谈判文件或响应文件有明确规定的从其规定）。

### 三、价格构成

1、合同总价为人民币大写：\_\_\_\_\_元，即 RMB¥\_\_\_\_\_元。

2、第一条所规定的价格包括货物及零部件的供应、配置、安装、运输、保险、税务、装卸、售后服务等费用。

### 四、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的 10 日内支付合同金额 30%的货款（预付款）：¥\_\_\_\_\_元，人民币大写\_\_\_\_\_元整；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 10 日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的 70%货款：¥\_\_\_\_\_元，人民币大写\_\_\_\_\_元整。

### 五、货物到达及保管



3、乙方须提供常设\_\_\_\_小时（含节假日）热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的售后服务通知，乙方接报后\_\_\_\_分钟内响应，\_\_\_\_分钟内到达现场，\_\_\_\_小时内处理完毕，不得影响甲方的正常工作业务。

4、产品在安装、现场测试、终验后的保修期满后，因产品出现损坏或出现用户无法自行处理的问题，乙方必须提供及时的维修服务。

（本条可以另订附件，如谈判文件和响应文件有明确规定的从其规定）

#### 十一、违约责任

1、甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额\_\_\_\_%的滞纳金。

2、乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日\_\_\_\_%支付违约金；乙方逾期\_\_\_\_日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

3、如因甲方不能提供货物到达及现场安装条件（如装修等），甲方应书面提前3天通知乙方，如因甲方未通知导致货物进场不能正常安装，导致乙方直接经济损失的，甲方应按照每日\_\_\_\_%支付违约金。

4、乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

5、甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

#### 十二、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应当首先友好协商解决，如果协商开始后\_\_\_\_天仍不能解决，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

3、谈判过程中的会议纪要、往来信函、采购文件和谈判响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如乙方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。

5、按当地有关部门现行规定执行。

6、本合同在甲乙双方法人签字盖章之日起生效。本合同一式柒份，中文书写。甲方、乙方、采购代理机构各执两份，另外一份由采购代理机构报政府采购主管部门备案。

(以上无内容)

甲方：\_\_\_\_\_ (盖章)                      乙方：\_\_\_\_\_ (盖章)

地址：\_\_\_\_\_                                      地址：\_\_\_\_\_

法定(或授权)代表人：\_\_\_\_\_              法定(或授权)代表人：\_\_\_\_\_

年 月 日

年 月 日

代理机构声明：本合同标的经海南品诚项目咨询有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与谈判文件的内容一致。

代理机构：海南品诚项目咨询有限公司 (盖章)

经办人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_

## 第五部分 用户需求书

一、预算：979003.00 元，投标人报价不得超出此预算价；


二、采购人（儋州市公安局）对投标单位在本次家具采购项目的要求如下：

项目名称：家具采购项目

项目编号：HNPC2019-014

序号	采购 品目 名称	图片	规格	参考规格和技术参数	数量	单位	备注
1	一楼办证大厅						
2	办公 椅		常规	材质：进口黑色优质西皮面料，采用高密度弹力海绵为铺料，理化性能符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好。	6	张	
3	办公 椅		常规	材质：面料：优质防菌、防静电阻燃网布面料，各项检测数据符合国家环保标准；选用优质高密度不小于定型海绵，密度不小于 35kg/m <sup>3</sup> ，并加底布；椅背一次成型优质尼龙框架，包网布面料；气棒：优质品牌气压棒，行程 60-100mm，航空座椅底盘，同步倾仰锁定装置；五星脚：优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。	12	张	
4	办公 椅		常规	材质：面料：优质防菌、防静电阻燃网布面料，各项检测数据符合国家环保标准；选用优质高密度不小于定型海绵，密度不小于 35kg/m <sup>3</sup> ，并加底布；椅背一次成型优质尼龙框架，包网布面料；气棒：优质品牌气压棒，行程 60-100mm，航空座椅底盘，同步倾仰锁定装置；五星脚：优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。	41	张	

5	圆凳		常规	可升降	16	张	
6	二楼						
7	2、3楼大会议室条桌挡板		1200*400*760	只购买前面的挡板就行	32	块	
8	办公台		1800*950*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	6	张	
9	二楼大会议室(主席台)		1600*600*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	2	张	
10	二楼大会议室(主席台)		1000*600*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
11	小会议室(A0208)会议		2400*1200*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处	1	张	

	桌			理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。			
12	茶几		680*480*560	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	10	张	
13	沙发		1150*950*880	材质: 进口优质面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	2	张	
14	沙发		950*950*880	材质: 进口优质面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	8	张	
15	方茶几		680*480*560	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	3	张	
16	消毒柜		华帝	技术规格: 搅拌杯容量: 1.5 升, 电线长度: 0.75 米, 频率: 50/60HZ, 功率: 1850-2200W, 电压: 220-240V, 颜色: 不锈钢金属/黑色, 表面处理: 加热元件材料为不锈钢, 开关材料为聚丙烯 (PP)	1	个	

17	冰箱		90L 航天	产品型号: BC-90, 外观尺寸: 470*450*830, 耗电量: 0.55, 冷冻方式: 直冷, 净重/毛重: 20KG/22KG, 冷藏容积: 90 升, 能耗等级: 2 级, 总容积: 90 升, 冰箱冷柜机型: 冷藏冰箱。	1	个	
18	定制茶水柜		2100*520*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	套	
19	定制茶水柜		1130*420*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	套	
20	厨房门帘安装						
21	透明门帘条		1.65*2.6	高透明 PVC 材质	4.29	平方	
22	透明门帘条		2.6*5.4	高透明 PVC 材质	42.12	平方	
23	风幕机		1.8 米		4	台	
24	厨房设备新增						
25	豆浆机		型号: 道生 DS-LZ100	电机功率: 0.75KM 额定电压: 220V 额定功率: 50HZ 整机重量: 30KG	1	个	
26	和面机		型号: 科菱 SSD30	额定功率: 1500W 额定电压: 220V 额定频率: 50HZ 整机重量: 90KG	1	个	

27	不锈钢双通道打荷台		1800*800*800	参数: 采用 SUS304-2B 磨砂不锈钢板; 面板 1.2mm; 层板/底板/门仔 1.0mm, 加强槽承托用 U 形不锈钢 1.2mm; 全不锈钢梁支架, 直径 $\Phi$ 38X1.2mm 脚管; 不锈钢可调子弹脚。	2	台	
28	技侦支队						
29	长沙发		三人位+长茶几	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好透明度高, 耐磨性好.	7	张	
30	沙发		单人位+短茶几	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好透明度高, 耐磨性好.	8	张	
31	会议桌		5500*1600*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	2	张	
32	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	28	张	
33	扫黑办						

34	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	4	张	
35	长茶几		1200*600*450	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
36	特警支队						
37	屏风桌		1400*1400*1100	材质: 优质品牌 E1 级刨花板, 面、背双贴优质防火饰面板, 四边选用同色系 2mm 优质 PVC 封边, 面板厚度 $\geq 24\text{mm}$ 。游离甲醛释放量符合国家环保标准; 台面工艺: 所有板件均双贴面、封四边 (隐蔽部位均封闭处理), 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边;	4	位	
38	屏风椅		常规	材质: 面料: 优质防菌、防静电阻燃网布面料, 各项检测数据符合国家环保标准; 选用优质高密度不小于定型海绵, 密度不小于 $35\text{kg}/\text{m}^3$ , 并加底布; 椅背一次成型优质尼龙框架, 包网布面料; 气棒: 优质品牌气压棒, 行程 60-100mm, 航空座椅底盘, 同步倾仰锁定装置; 五星脚: 优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。	4	张	

39	文件柜		860*400*18 50	材质: 采用 0.7MM 宝钢优质冷轧钢板经剪切, 柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑; 焊接表面无脱焊; 在接触人体的部位无毛刺, 刃口或棱角; 全柜为整体式钢质结构。	3	个	
40	长茶几		1200*600*4 50	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
41	会议桌		6000*1600* 760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	1	张	
42	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	20	张	
43	上下床		1500*1900	胡桃色. 橡胶木实木床	15	张	
44	床垫		1500*1900	材质: 材质坚硬, 刚性强, 承托力达 200kg, 含水率符合 B 级标准, 不高于 9% 的含水量。防腐、防虫、永不变形。主材采用高密度泡棉和丝绒两种材料, 泡棉表面有防腐化和防变形保护膜。	30	张	

45	国保支队					
46	床		1500*2000	颜色: 海棠色; 材质: 木材采用橡木, 干燥率低于 10%含水率; 油漆: 采用绿色环保哑光聚脂漆, 台面经过精心处理, 台面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高。	6	张
47	床垫		1500*1900	材质: 材质坚硬, 刚性强, 承托力达 200kg, 含水率符合 B 级标准, 不高于 9%的含水量。防腐、防虫、永不变形。主材采用高密度泡棉和丝绒两种材料, 泡棉表面有防腐化和防变形保护膜。	6	张
48	出入境支队					
49	双门书柜		900*400*2000	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	2	个
50	长茶几		1200*600*450	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	2	张
51	会议桌		6000*1600*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台	1	张

				面中间为磨砂玻璃)			
52	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	20	张	
53	床		1500*2000	颜色: 海棠色; 材质: 木材采用橡木, 干燥率低于 10%含水率; 油漆: 采用绿色环保哑光聚脂漆, 台面经过精心处理, 台面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高。	2	张	
54	床垫		1500*1900	材质: 材质坚硬, 刚性强, 承托力达 200kg, 含水率符合 B 级标准, 不高于 9%的含水量。防腐、防虫、永不变形。主材采用高密度泡棉和丝绒两种材料, 泡棉表面有防腐化和防变形保护膜。	2	张	
55	反恐支队						
56	班台桌		1600*700*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
57	班台椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	1	张	

58	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	1	张	
59	监管支队						
60	屏风桌		1400*1400*1100	材质: 优质品牌 E1 级刨花板, 面、背双贴优质防火饰面板, 四边选用同色系 2mm 优质 PVC 封边, 面板厚度≥24mm。游离甲醛释放量符合国家环保标准; 台面工艺: 所有板件均双贴面、封四边(隐蔽部位均封闭处理), 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边;	2	位	
61	屏风椅		常规	材质: 面料: 优质防菌、防静电阻燃网布面料, 各项检测数据符合国家环保标准; 选用优质高密度不小于定型海绵, 密度不小于 35kg/m <sup>3</sup> , 并加底布; 椅背一次成型优质尼龙框架, 包网布面料; 气棒: 优质品牌气压棒, 行程 60-100mm, 航空座椅底盘, 同步倾仰锁定装置; 五星脚: 优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。	2	张	
62	沙发		三人位+长茶几	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	1	张	
63	情报中心						

64	班台桌		1600*700*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
65	班台椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	1	张	
66	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	1	张	
67	屏风桌		1400*1400*1100	材质: 优质品牌 E1 级刨花板, 面、背双贴优质防火饰面板, 四边选用同色系 2mm 优质 PVC 封边, 面板厚度 $\geq 24\text{mm}$ 。游离甲醛释放量符合国家环保标准; 台面工艺: 所有板件均双贴面、封四边 (隐蔽部位均封闭处理), 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边;	1	位	

68	屏风椅		常规	材质: 面料: 优质防菌、防静电阻燃网布面料, 各项检测数据符合国家环保标准; 选用优质高密度不小于定型海绵, 密度不小于 35kg/m <sup>3</sup> , 并加底布; 椅背一次成型优质尼龙框架, 包网布面料; 气棒: 优质品牌气压棒, 行程 60-100mm, 航空座椅底盘, 同步倾仰锁定装置; 五星脚: 优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。	1	张	
69	沙发		三人位+长茶几	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	1	张	
70	会议桌		2800*1400*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	1	张	
71	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	10	张	
72	宣教科						

73	班台桌		1600*700*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
74	班台椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	1	张	
75	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	1	张	
76	屏风桌		1400*1400*1100	材质: 优质品牌 E1 级刨花板, 面、背双贴优质防火饰面板, 四边选用同色系 2mm 优质 PVC 封边, 面板厚度 $\geq 24\text{mm}$ 。游离甲醛释放量符合国家环保标准; 台面工艺: 所有板件均双贴面、封四边 (隐蔽部位均封闭处理), 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边;	2	位	
77	屏风椅		常规	材质: 面料: 优质防菌、防静电阻燃网布面料, 各项检测数据符合国家环保标准; 选用优质高密度不小于定型海绵, 密度不小于 $35\text{kg}/\text{m}^3$ , 并加底布; 椅背一次成型优质尼龙框架, 包网布面料; 气棒: 优质品牌气压棒, 行程 60-100mm, 航空座椅底盘, 同步倾仰锁定装置;	2	张	

				五星脚: 优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。			
78	文件柜		860*400*18 50	材质: 采用 0.7MM 宝钢优质冷轧钢板经剪切, 柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑; 焊接表面无脱焊; 在接触人体的部位无毛刺, 刃口或棱角; 全柜为整体式钢质结构。	2	个	
79	法制支队						
80	文件柜		860*400*18 50	材质: 采用 0.7MM 宝钢优质冷轧钢板经剪切, 柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑; 焊接表面无脱焊; 在接触人体的部位无毛刺, 刃口或棱角; 全柜为整体式钢质结构。	6	个	
81	双门书柜		900*400*20 00	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	2	个	
82	沙发		三人位+长 茶几	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为辅料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	2	张	
83	会议桌		4200*1500* 760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。 <b>(定制, 带 10 个电子显示屏, 报价不含电子设备) 只报桌子价格</b>	1	张	

84	会议椅		常规	面料采用优质防污网料，经液态处理及防潮处理。辅料：座垫一体成形 PU 泡棉，十年不变形，防虫、防腐。加厚不锈钢管弓形脚架。	10	张	
85	会议桌		3500*1400*760	材质：进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面，木皮纹理清晰自然；采用优质环保高密度纤维板基材，符合国际 E1 级标准；优质五金配件，经过防锈、防腐处理；采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好，油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。（台面中间为磨砂玻璃）	1	张	
86	会议椅		常规	材质：进口黑色优质西皮面料，采用高密度弹力海绵为辅料，理化性能符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好。	10	张	
87	刑警支队						
88	会议椅		常规	材质：进口黑色优质西皮面料，采用高密度弹力海绵为辅料，理化性能符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好。	30	张	
89	会议椅		常规	材质：进口黑色优质西皮面料，采用高密度弹力海绵为辅料，理化性能符合国家现行标准，表面带有保护面，可预防氧化，采用进口橡木椅架，采用优质环保面漆，流平性好，透明度高，耐磨性好。	25	张	
90	治安支队						

91	班台桌		1600*700*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	2	张	
92	班台椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	2	张	
93	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好。	2	张	
94	屏风桌		1400*1400*1100	材质: 优质品牌 E1 级刨花板, 面、背双贴优质防火饰面板, 四边选用同色系 2mm 优质 PVC 封边, 面板厚度 $\geq 24\text{mm}$ 。游离甲醛释放量符合国家环保标准; 台面工艺: 所有板件均双贴面、封四边 (隐蔽部位均封闭处理), 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边;	4	位	
95	屏风椅		常规	材质: 面料: 优质防菌、防静电阻燃网布面料, 各项检测数据符合国家环保标准; 选用优质高密度不小于定型海绵, 密度不小于 $35\text{kg}/\text{m}^3$ , 并加底布; 椅背一次成型优质尼龙框架, 包网布面料; 气棒: 优质品牌气压棒, 行程 60-100mm, 航空	4	张	

				座椅底盘,同步倾仰锁定装置;五星脚:优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。			
96	文件柜		860*400*18 50	材质:采用0.7MM宝钢优质冷轧钢板经剪切,柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑;焊接表面无脱焊;在接触人体的部位无毛刺,刃口或棱角;全柜为整体式钢质结构。	2	个	
97	会议桌		4500*1500* 760	材质:进口一级0.6mm胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优质环保高密度纤维板基材,符合国际E1级标准;优质五金配件,经过防锈、防腐处理;采用优质环保面漆,流平性好,透明度高,耐磨性好,油漆工艺:底着色漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	1	张	
98	会议椅		常规	材质:进口黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料,理化性能符合国家现行标准,表面带有保护面,可预防氧化,采用进口橡木椅架,采用优质环保面漆,流平性好,透明度高,耐磨性好。	20	张	
99	禁毒支队						
100	班台桌		1600*700*7 50	材质:进口一级0.6mm胡桃木皮饰面,木皮纹理清晰自然;采用优质环保高密度纤维板基材,符合国际E1级标准;优质五金配件,经过防锈、防腐处理;采用优质环保面漆,流平性好,透明度高,耐磨性好,油漆工艺:底着色漆工艺,经五底三面磨退工艺处理。	6	张	
101	班台椅		常规	材质:进口黑色优质西皮面料,采用高密度弹力海绵为铺料,理化性能符合国家现行标准,表面带有保护面,可预防氧化,采用进口橡木椅架,采用优质环保面漆,流平性好,透明度高,耐磨性好。	6	张	

102	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	6	张	
103	文件柜		860*400*18 50	材质: 采用 0.7MM 宝钢优质冷轧钢板经剪切, 柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑; 焊接表面无脱焊; 在接触人体的部位无毛刺, 刃口或棱角; 全柜为整体式钢质结构。	3	个	
104	警察协会						
105	班台桌		1600*700*7 50	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	3	张	
106	班台椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	3	张	
107	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	6	张	
108	文件柜		860*400*18 50	材质: 采用 0.7MM 宝钢优质冷轧钢板经剪切, 柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑; 焊接表面无脱焊; 在接触人体的部位无毛刺, 刃口或棱角; 全柜为整体式钢质结构。	3	个	

109	长沙发		三人位+长茶几	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口实木内框架, 实木扶手, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	3	张	
110	党建办机关党委						
111	班台桌		1600*700*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	2	张	
112	班台椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	2	张	
113	班前椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	2	张	
114	会议桌		5500*1600*750	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	1	张	

115	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	24	张	
116	会议桌		4500*1500*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	5	张	
117	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	100	张	
118	会议桌		6000*1600*760	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。(台面中间为磨砂玻璃)	2	张	
119	会议椅		常规	材质: 进口黑色优质西皮面料, 采用高密度弹力海绵为铺料, 理化性能符合国家现行标准, 表面带有保护面, 可预防氧化, 采用进口橡木椅架, 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好.	40	张	

120	观览 橱		900*400*20 00	材质: 进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	24	个	
121	旅游警察支队						
122	文件 柜		860*400*18 50	材质: 采用 0.7MM 宝钢优质冷轧钢板经剪切, 柜体进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑; 焊接表面无脱焊; 在接触人体的部位无毛刺, 刃口或棱角; 全柜为整体式钢质结构。	6	个	
123	合成作战中心						
124	屏风 桌		1400*1400* 1100	材质: 优质品牌 E1 级刨花板, 面、背双贴优质防火饰面板, 四边选用同色系 2mm 优质 PVC 封边, 面板厚度 $\geq 24$ mm。游离甲醛释放量符合国家环保标准; 台面工艺: 所有板件均双贴面、封四边 (隐蔽部位均封闭处理), 走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。所有外部封边采用与板件颜色、纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带优质封边;	8	位	
125	屏风 椅		常规	材质: 面料: 优质防菌、防静电阻燃网布面料, 各项检测数据符合国家环保标准; 选用优质高密度不小于定型海绵, 密度不小于 $35\text{kg}/\text{m}^3$ , 并加底布; 椅背一次成型优质尼龙框架, 包网布面料; 气棒: 优质品牌气压棒, 行程 60-100mm, 航空座椅底盘, 同步倾仰锁定装置; 五星脚: 优质尼龙五星脚配尼龙万向脚轮。	8	张	
126	会议室						

127	演讲台		700*700*1200	质：进口一级 0.6mm 胡桃木皮饰面, 木皮纹理清晰自然; 采用优质环保高密度纤维板基材, 符合国际 E1 级标准; 优质五金配件, 经过防锈、防腐处理; 采用优质环保面漆, 流平性好, 透明度高, 耐磨性好, 油漆工艺: 底着色漆工艺, 经五底三面磨退工艺处理。	1	张	
128	厨房门窗安装						
129	装修费用			电线线槽, 插座, 原料级安装	1	批	
130	密集架整改移动安装费用						
131	密集架拆费				18	组	
132	密集架装费				18	组	
133	安装费				1	项	
134	厨房新增						
135	筷子		加厚型		400	双	
136	垃圾桶		加厚静音 欧润哲		1	个	
137	1/1份数盆		加厚型		20	个	
138	安装消毒柜电源材料				1	项	
139	恒温恒湿机整改移动安装费用						
140	钢管	16-28			11	米	

141	电缆线	16 平方			12	米	
142	PPR水管				12	米	
143	PCC水管				24	米	
144	冰种				1	次	
145	移机加工费				1	次	

### 三、技术要求：

1、供应商应保证所提供货物是全新、未使用过的，是根据采购方要求的材质制造而成的正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；供应商应保证其所提供货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。投标单位及厂家均通过了 ISO9001 质量管理体系认证、

ISO14001 环境管理体系认证和职业健康安全管理体系，严格按照此标准要求执行，并提供相应证明文件加盖公章，未提供者做无效标处理。

2、投标单位具有《中国 3.15 诚信企业证书》、《国家权威检测.质量合格产品证书》、《无毒害优秀绿色环保家具产品证书》及《政府采购优秀供应商证书》，未提供者做无效标处理。

3、为更好的理解采购人的需求，投标单位需到项目现场进行实地勘察，根据现场土建规划设计提供各个楼层的货物置放平面布局图图纸、领导办公室效果图 1 张及会议室效果图 1 张。并提供指定格式的《现场勘查确认函》。未提供者做无效标处理。

4、采购人实地踏勘联系人：刘朝晖，联系电话：0898-23398162，统一踏勘时间及地址：2019 年 04 月 16 日 9:30 在儋州市公安局集中；（依据为经采购人盖章确认的指定格式《现场勘查确认函》，并将证明文件放到投标文件中），有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。

### 四、交货事项

1、交货期：自签订合同之日起 20 天之内完成并交付采购人验收，货物验收合格签收才算项目完成。

2、交货地点：采购人指定。

## 五、服务要求

1、投标人在海南省应具备完善的售后服务机构，供应商有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

2、投标人投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构：地址、电话、联系人等资料。

3、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知，对维修通知能在 2 小时内响应，24 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

4、在保质期期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

## 六、其他技术要求

1、质量保证期：货物自验收合格签字之日起开始计算保修期，免费保修期为不少于 12 个月。

2、验收标准：按标书技术参数和签订合同验收标准进行验收。

3、付款方式：家具安装、调试、验收合格、培训完毕并正常使用后付合同全款。

## 第六部分 谈判响应文件格式

附件 1 投标函（格式）

附件 2 开标一览表（格式）

附件 3 分项报价明细表

附件 4 技术、商务响应表（格式）

附件 5 资格证明文件

附件 5.1 法定代表人授权书（格式）

附件 6 声明函（格式）

附件 7 采购代理服务费承诺书（格式）

附件 8 中小企业申明函

附件 9 现场勘查确认函

附件 10 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

## 附件 1 投标函（格式）

### 投 标 函

致：（采购代理公司）

贵公司（项目名称及编号） 谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受谈判文件的所有的条款和规定。

（3）以转账方式提交的保证金，金额为人民币（大写）元（¥（小写）元）。

（4）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标报价为：。

（5）我们同意按照谈判文件第二部分“供应商须知”第 11 款的规定，本谈判响应文件的有效期为开标之日起计算的60天，在此期间，本谈判响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本谈判响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（7）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（8）如果我们中标，为执行合同，我们将按采购有关要求提供必要的履约保证金。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_ 传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_ 电子函件\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字

供应商名称（全称）（公章）

供应商开户银行（全称）\_\_\_\_\_

供应商银行帐号\_\_\_\_\_

日 期：

**附件 2 开标一览表**

投标人名称：

项目名称：	
项目编号：	
投标报价 总计	小写：¥_____元，大写：_____元整
交付时间	供货完成时间：签订采购合同之日起_____天内

注：

- 1、投标报价总计包括货物、安装调试、集成及相关服务、人员培训等所有费用；
- 2、开标一览表格式不得自行改动。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

日期：年 月 日

**附件3 分项报价明细表**

序号	货物名称	规格、参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1							
2							
3	...						
...	分项报价合计(元)：						

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称(盖章)：\_\_\_\_\_

供应商授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

日期：年 月 日

## 附件 4 技术、商务响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。

序号	谈判文件所要求技术规范主要条款描述	供应商所投标产品的技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)	备注
1				
2				
3				
4				

供应商全称（公章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表(签字)：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据谈判文件要求执行添加的条款也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

## 附件 5 资格证明文件

## 附件 5.1 法定代表人授权书(格式)

### 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

授权书有效期：自开标之日起 60 天有效（应与投标有效期一致）

法定代表人签字\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_

公司名称（盖章）：

**附：法人及被授权人身份证复印件**

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

电 话：

## 附件 6 声明函

**致：海南品诚项目咨询有限公司**

为响应贵公司组织的\_\_\_\_\_项目货物及服务的招标采购活动，我公司声明：

在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或私章） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附：必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；未被列入中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))渠道信用记录严重违法失信行为记录名单的供应商。（网址证明分别截图加盖公章）



## 附件 8 中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：

## 附件 9

### 现场勘查确认函

我公司于 2019 年 月 日 时 分对 (项目名称: )  
项目编号: ) 现场进行了实地勘察, 对现场情况进行了了解与确认。

踏勘单位 (盖章):

业主单位:

单位代表签名:

(盖章)

日期:

日期:

## 附件 10 供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

## 第七部分 评审办法和程序

### 一、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

本次招标采用合理最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定合理的最低报价，以提出合理的最低报价的供应商作为成交供应商的评审方法。

### 二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

评标准备→谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的供应商分别单独进行谈判并做出二次报价→通过审查的供应商按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的供应商为成交供应商。

#### （1）评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次采购的范围和需求，熟悉评标方法；

## (2) 谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- a. 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- b. 供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
- c. 超出经营范围报价的；
- d. 投标有效期不足的；
- e. 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
- f. 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
- g. 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
- h. 主要技术规格和参数不满足技术参数要求以及商务有重大负偏离的；
- i. 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件要求的；
- j. 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- k. 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- l. 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

## (3) 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各供应商做出二次报价。

#### **(4) 推荐成交供应商**

谈判小组根据质量和价格均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### **三、谈判、评审过程的保密性。**

- (1) 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。
- (2) 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

### **四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。**

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### **五、变更技术方案的权利。**

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 附表 1

## 初步评审表

评委：\_\_\_\_\_

日期

序号	审查项目	评议内容			
		(无效谈判响应文件认定条件)			
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	谈判响应文件的有效性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	谈判保证金	是否提交足额谈判保证金证明			
4	投标有效期	投标有效期是否满足			
5	交货期	是否满足谈判文件要求			
6	技术参数	是否满足谈判文件《用户需求书》要求			
7	其它	是否有其它无效谈判响应文件认定条件			
		<b>结论</b>			

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能通过初步评审。

附表 2

# 家具采购项目

## 最终报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

供应商最终报价（含各项费用最终报价）：

\_\_\_\_\_

供应商承诺的其他条件：

法人或授权代表签字：

日 期：2019 年 月 日