

# 海南政府采购文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNZR19-036

项目名称：采购路灯材料

采购人：儋州市市政管理处

采购代理机构：海南政茹项目管理有限公司

二零一九年五月

## 目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函.....	1
第二部分	供应商须知.....	3
第三部分	用户需求书.....	12
第四部分	合同条款及格式.....	17
第五部分	响应文件格式.....	21

## 第一部分 竞争性谈判邀请函

受儋州市市政管理处（以下简称“采购人”）的委托，海南政茹项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）就采购路灯材料（项目编号：HNZR19-036）所需货物及服务组织竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商参加竞标报价,有关事项如下：

### 一、采购项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

- 1、项目名称：采购路灯材料
- 2、用途：工作需要
- 3、数量：一批不分包
- 4、预算：人民币 1615127.00 元
- 5、数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

### 二、供应商准入资格：

- 1、供应商是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，需提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本；
- 2、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年至今任意一个月的企业纳税证明或者 2017 年度经会计师事务所出具的财务审计报告）；
- 3、供应商须具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年至今任意一个月的社保缴费记录证明）；
- 4、参加政府采购活动近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），没有重大事故、违法记录的声明函；
- 5、供应商未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供开标时间前 7 天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）；
- 6、供应商必须对本项目内所有的内容进行有竞价，不允许只对其中部分内容进行竞价，否则响应文件将被拒绝；
- 7、购买本项目谈判文件并缴纳谈判保证金；
- 8、本项目不接受联合体方式的谈判。

### 三、谈判文件获取：

- 1、时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 20 日 09:00-11:30，14:30-17:00；

- 2、地点：海口市蓝天路名门广场北区 C 幢 705 房；
- 3、售价：人民币 300 元/份（售后不退）；
- 4、购买谈判文件时须携带：
- 5、（1）法人授权委托书、法人身份证、被授权人身份证、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、信用中国网站和中国政府采购网的信用信息查询结果截图、2018 至今任意 1 个月社保及纳税证明材料及以上准入资格中要求的材料；  
（2）以上材料验原件收盖单位公章复印件（法人授权委托书收原件）。
- 6、投标人提问截止时间：2019 年 5 月 20 日 17:30 分（北京时间）

**四、响应文件递交时间：**2019 年 5 月 21 日上午 09:00 – 09 : 28（北京时间），逾期不再接收。

**五、响应文件递交及谈判地点：**海口市蓝天路名门广场北区 C 幢 705 房；

**六、谈判时间：**2019 年 5 月 21 日上午 09 : 30 （北京时间）。

**七、采购代理机构联系方式：**

- 1、名称：海南政茹项目管理有限公司
- 2、地址：海口市蓝天路名门广场北区 C 幢 705 房；
- 3、联系人：李工
- 4、电话及传真：18876776555

**八、采购人联系方式：**

- 1、名称：儋州市市政管理处
- 2、地址：海南省儋州市；
- 3、联系人：王先生
- 4、电话：13976786798

**九、信息公布：**公告、谈判文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网和儋州政务网媒体上发布。

## 第二部分 供应商须知

### 一、主要内容

序号	项 目	主 要 内 容
1	采购预算金额	人民币 1615127.00 元。
2	谈判保证金数额	人民币 10000.00 元。
3	保证金支付	保证金到账截止日期: 2019 年 5 月 21 日 09 时 30 分 (北京时间)。
4	谈判保证金汇入账户	开户名称: 海南政茹项目管理有限公司 账 号: 2201 0010 0920 0140 337 开户银行: 中国工商银行股份有限公司海口银都支行 备 注: 缴付 HNZR19-036, 谈判保证金 注: 如供应商谈判保证金 (保证金转账必须是供应商公司账户转账) 未按要求到账的, 视为无效响应, 且并不接收其响应文件。
5	采购代理服务费	收费依据及标准: 按国家有关规定向成交人收取采购代理服务费。
6	报价方式	在谈判中, 进行二次报价。报价经打印或手写, 由供应商授权代表签名并按上手印或盖章, 并经谈判竞争性谈判小组签名确认。
7	响应有效期	响应有效期为从谈判截止之日起计算的 90 天, 有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
8	响应文件数量	纸质响应文件三册 (正本一册, 副本二册, 电子版一份)。
9	评审方法	最低价评标法: 在满足谈判文件的前提下, 且质量和服务相等的情况下, 按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商

### 二、概念释义

#### 1. 适用法律

本次招标采购货物适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

#### 2. 释义

2.1 **采购人**: 指儋州市市政管理处, 负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认, 作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。

2.2 **采购代理机构**:指海南政茹项目管理有限公司（简称“政茹公司”），组织实施政府采购项目的招标；制定实施招标活动的具体操作规程；受理供应商的询问或质疑；不以任何身份出任竞争性谈判小组成员。

2.3 **供应商**:系指在海南政茹项目管理有限公司报名购买谈判文件，响应招标、符合谈判文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 **竞争性谈判小组**:是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。

2.5 **实质性响应**:是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.6 **正偏离**:是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.7 **负偏离**:是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.8 **符合(无偏离)**:是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.9 日期、天数、时间:无特别说明时是指公历日及北京时间。

3. 合格的供应商、合格的货物和服务

3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对供应商资格及相关重要要求。

3.2 国内制造商参加竞争性谈判须满足：在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.3 非制造商(即代理经销商)参加竞争性谈判须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从制造商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。

3.4 针对同一产品的投标报价具有唯一性。不接受任何供应商的选择性投标方案，否则该投标将视为无效投标。

3.5 供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

3.6 货物为近期内原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3.7 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。

3.8 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

### 三、谈判文件说明

1. 谈判文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，谈判文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 谈判文件以纸质文件制作，由竞争性谈判邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解谈判文件的各项要求，如有任何疑问应在谈判前 24 小时以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构将及时予以回复，逾期不受理。
4. 采购代理机构在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
6. 对技术参数、商务参数等出现带“▲”或“★”标志的为必须满足参数，如失真、缺漏和负偏离将导致响应文件无效。
7. 需要出具产品销售授权书时，授权方必须是制造商或其在中国大陆省级或以上区域的代理经销商；任何一个授权方，均负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障，履行投标承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

#### 四、响应文件的制作

##### 1. 原则

1.1 供应商应保证所提供的资料的真实性、准确性，否则采购代理机构将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次竞争性谈判而发生的一切费用。

##### 2. 响应文件的组成

2.1、按谈判文件中“第五部分 响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。并由供应商的法定代表人或其委托代理人对正本逐页签字并逐页盖单位章。委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2、响应文件应包含正本一册、副本二册、电子版一份，正本、副本文件均应分开装订并密封，封口处应加盖骑缝章，并注明：“请勿在谈判时间之前启封”加盖供应商公章，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。

2.3、响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.4、响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.6、所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

##### 3. 投标报价

3.1 投标报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、

验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 投标报价将作为评审的重要依据之一，如果投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 投标报价勘误修正准则：

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以竞争性谈判小组审定通过方为有效。

5. 谈判保证金及招标代理服务费

5.1 供应商必须在谈判前按谈判文件要求缴纳谈判保证金。谈判保证金必须采用银行转账形式缴纳，不接纳支票和其它票证，供应商未按要求缴纳谈判保证金，采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

5.2 谈判保证金：成交人的谈判保证金将在领取《成交通知书》并签订《采购合同》后 5 个工作日内无息全额退还；未成交供应商的保证金，在成交公告发出后 5 个工作日内予以无息退还。

5.3 招标代理服务费：采购代理机构按国家相关规定向成交人收取招标代理服务费。成交人须按《供应商须知一览表》中注明的收费标准，在领取《成交通知书》时缴纳招标代理服务费，服务费可以现金或转账方式支付（开户行：中国工商银行股份有限公司海口银都支行；户名：海南政茹项目管理有限公司；账号：2201 0010 0920 0140 337；备注：HNZR19-036，招标代理服务费）。

6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的 90 天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

## 五、竞争性谈判

1、采购代理机构按竞争性谈判邀请函规定的时间和地点组织竞争性谈判采购。

2、递交响应文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接受任何响应文件。开标前将由监督人员或供应商自选代表对全部响应文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标

3、供应商的授权代理人必须携带《法定代表人授权书》及谈判保证金转账、汇款的银行回单、《谈判保证金退付书》及个人身份证亲自出席开标全程或响应临时询问，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。



## 六、竞争性谈判小组的组成及工作要求

1. 竞争性谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点，组建的专门负责本次竞争性谈判工作的临时性机构，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，该谈判小组独立工作，负责确定谈判文件，评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商，与供应商进行谈判，向采购人推荐成交候选人。竞争性谈判小组对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。
2. 竞争性谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和响应文件要求进行评审。如发现竞争性谈判小组的工作明显偏离响应文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散竞争性谈判小组，重新组织招标或者评审，并依法追究有关部门人员的法律责任。

## 七、谈判和评审

### 1.谈判评审流程:

#### 1.1 项目介绍:

主持人介绍参与开标会相关人员、项目基本情况、采购人陈述采购需求、宣读评审纪律、讲解评审标准。

#### 1.2 谈判评审:

1.2.1 竞争性谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法进行。竞争性谈判小组对响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

1.2.2.1 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。

若供应商为小型或微型企业者，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价\*(1-2%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价\*(1-1%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.3 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商。

1.2.4 评审流程分为二个阶段：

**第一阶段：**由主持人公布各供应商的报价一览表中的报价（即第一轮报价）

**第二阶段：**资格审查（竞争性谈判小组对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

通过资格审查的供应商由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所

有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

**注：**只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

1.2.5 资格审查：竞争性谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.5.1《初步审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 未按响应文件要求的金额提交谈判保证金的；
- 4) 交货期、工期或响应有效期不满足谈判文件要求的；
- 5) 竞争性谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
- 6) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- 7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

#### 1.2.5.1 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝			
4	技术响应	供应商的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即响应无效）			
5	谈判保证金	是否足额提交谈判保证金的			
6	响应有效期	是否满足谈判文件要求			
7	交货时间	是否满足谈判文件要求			
8	其它	无其它无效响应认定条件			
<b>结 论</b>					
评委：（组长）		（组员）	日期：		
<p><b>注：</b> 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。</p> <p>2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。</p> <p>3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。</p>					

1.2.5.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

1.2.5.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

**1.2.6 成交原则：**供应商有效报价达到3家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

**注：**(1) “有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(2) 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准。

(3) 与项目相关的其他费用应视为包括在报价之内。

## **2、相关要求：**

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。谈判竞争性谈判小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在谈判评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 谈判竞争性谈判小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；

3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；

3.5 不符合专业条件；

3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；

3.7 拒绝、对抗谈判竞争性谈判小组所作的决定或合理要求；

3.8 符合谈判文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

3.10 未缴纳购买谈判文件费用及未缴纳谈判保证金；

3.11 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

3.12 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.废标条件与处理：

本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：

4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1 条废标条件时，采购代理机构将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；

4.3 供应商的投标报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。

5.推荐结果

5.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将竞争性谈判小组推荐的评审结果送达采购人确认。

## 八、评定成交

### 1.成交

1.1 采购人从竞争性谈判小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。

1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

### 2.成交通知

2.1 供应商被确定为成交人后，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>)和儋州政务网网站公告 3 个工作日。公告期内没有任何质疑申诉时，采购代理机构即向成交人发出《成交通知书》，不在成交人名单之列者即为落标。

2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 在未取得合法理由而获批复前，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

### 3.合同签订

3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，没收其谈判保证金。

3.2 响应文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对响应文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购代理机构的理解为准。

### 4.质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向采购代理机构提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对响应文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在上述时间内以书面形式及时直接向采购代理机构提出。

4.3 对成交候选人或供应商的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回复，其响应文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

**5. 有下列情况之一的，供应商成交无效，并没收谈判保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件，以及上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：**

5.1 已递交响应文件，并在谈判之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其投标；

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息以谋取成交的；

5.3 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将成交项目分包转让他人；

5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

## 第三部分 用户需求书

### 一、项目概况

- 1、项目名称: 采购路灯材料
- 2、项目编号: HNZR19-036

### 二、项目需求明细表

序号	采购品目名称	参考规格和配置技术参数	数量	单位	备注
	合计				
1	250W 钠镇	1. 额定电压: 220/50Hz 2. 补偿前工作电流 (A) 3.0 3. 功率因素 0.45 4. 功耗 22.2W	1100	个	
2	150W 钠镇	1. 额定电压: 220/50Hz, 2. 补偿前工作电流 (A) 1.8 3. 功率因素 0.4 功耗 16.3W 4. 如加上补偿电容功率因素可大于 0.7。	2100	个	
3	250W 钠灯	1. 色温 2000K 2. 显色指数 25 3. 光通量 28000lm 4. 光效 112 5. 寿命 28000 小时	1100	个	
4	150W 钠灯	1. 色温 2000K 2. 显色指数 25 3. 光通量 15450lm 4. 光效 103 5. 寿命 28000 小时	2100	个	
5	机械万用表	指针式, 直流电阻 Rx1/Rx10/Rx100	60	个	
6	触发器	适用 100-600W, 额定电压: 220-240/50Hz	3200	个	
7	保险插	额定电压 380V 额定电流 2-32A	2500	个	
8	保险胆	额定电压 380V 熔断电流 25A	3000	个	
9	35 铜管	35m <sup>2</sup> 符合 GB/T14315-2008	300	个	
10	25 铜管	25m <sup>2</sup> 符合 GB/T14315-2008	1000	个	
11	16 铜管	16m <sup>2</sup> 符合 GB/T14315-2008	1000	个	
12	E40 灯头		500	个	
13	E27 灯头		100	个	

14	电脑时钟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交流频率 50Hz, 额定控制电源 AC380V 及以下</li> <li>2. 自动控制电路中, 作时间控制元件, 按预定的时间接通或断开电路</li> <li>3. 直接控制功率 (240AC): <math>\leq 6\text{KW}</math></li> <li>4. 约定发热电流 (240AC): 10A</li> <li>5. 走时误差/日 (240AC): <math>\leq \pm 2</math></li> <li>6. 功耗: <math>\leq 3</math></li> <li>7. 工作方式: 时间自动控制</li> <li>8. 控制时间: <math>1\text{min} \leq t \leq 168\text{h}</math></li> </ol>	150	个	
15	经纬钟	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系统工作电压 AC 220V <math>\pm 15\%</math></li> <li>2. 使用环境温度 <math>-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}</math></li> <li>3. 时钟精度 小于 3 分钟/年</li> <li>4. 系统功能: 0.8W</li> <li>5. 掉电保持时间: 大于 10 年</li> <li>6. 负载能力 1000W</li> <li>7. 体积 (mm) 146*102*50 (B. C) 110*85*52 (A)</li> </ol>	20	个	
16	4X16+1X10mm <sup>2</sup> 电缆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电缆计算重量 kg/km 1213.8</li> <li>2. 电缆导体的最高额定工作温度为 <math>70^{\circ}\text{C}</math></li> <li>3. 短路时 (最长持续时间不超过 5S), 电缆导体的最高工作温度为 <math>160^{\circ}\text{C}</math></li> <li>4. 电缆敷设时环境温度应不低于 <math>0^{\circ}\text{C}</math></li> <li>5. 电缆安装时的最小弯曲半径 12D</li> </ol>	3000	米	
17	4X25+1X16mm <sup>2</sup> 电缆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电缆计算重量 kg/km 1735.0</li> <li>2. 电缆导体的最高额定工作温度为 <math>70^{\circ}\text{C}</math></li> <li>3. 短路时 (最长持续时间不超过 5S), 电缆导体的最高工作温度为 <math>160^{\circ}\text{C}</math></li> <li>4. 电缆敷设时环境温度应不低于 <math>0^{\circ}\text{C}</math></li> <li>5. 电缆安装时的最小弯曲半径 12D</li> </ol>	1700	米	
18	5X16mm <sup>2</sup> 电缆	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电缆计算重量 kg/km 1293.80</li> <li>2. 电缆导体的最高额定工作温度为 <math>70^{\circ}\text{C}</math></li> <li>3. 短路时 (最长持续时间不超过 5S), 电缆导体的最高工作温度为 <math>160^{\circ}\text{C}</math></li> <li>4. 电缆敷设时环境温度应不低于 <math>0^{\circ}\text{C}</math></li> <li>5. 电缆安装时的最小弯曲半径 12D</li> </ol>	200	米	
19	RVV4X4mm <sup>2</sup> 电缆线	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定电压 V: 300/500</li> <li>2. 绝缘厚度固定值 mm: 0.8</li> <li>3. 护套厚度固定值 mm: 1.2</li> <li>4. <math>70^{\circ}\text{C}</math> 时绝缘电阻小值 <math>M\Omega \cdot \text{km}</math> : 0.0070</li> </ol>	1000	米	

20	40A 单极开关	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定电压 1P DC250V</li> <li>2. 额定电流 40A</li> <li>3. 极数: 1P</li> <li>4. 分断能力: 6KA(1P/2P)</li> <li>5. 冲击耐受电压: 6KA</li> <li>6. 机械寿命: 20000 次</li> <li>7. 电气寿命: 6000 次</li> <li>8. 使用温度: -35° C-70° C</li> </ol>	108	个	
21	63A 单极开关	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定电压 1P DC250V</li> <li>2. 额定电流 63A</li> <li>3. 极数: 1P</li> <li>4. 分断能力: 6KA(1P/2P)</li> <li>5. 冲击耐受电压: 6KA</li> <li>6. 机械寿命: 20000 次</li> <li>7. 电气寿命: 6000 次</li> <li>8. 使用温度: -35° C-70° C</li> </ol>	732	个	
22	CJ20-63A 交流接触器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定绝缘电压 (Ui) V 690</li> <li>2. 额定工作电压 (Ue) V 220、380、660</li> <li>3. 约定发热电流 (Ith) A 80</li> <li>4. 额定工作电流 (Ie) AC-3, 380v A63 AC-3, 660v A40</li> <li>5. 机械寿命: 1000 万次</li> <li>6. 电气寿命: AC-3, 380v 万次 120</li> <li>7. 操作频率: AC-3, 380v 次/时 1200</li> </ol>	20	台	
23	CJ20-10A 交流接触器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定绝缘电压 (Ui) V 690</li> <li>2. 额定工作电压 (Ue) V 220、380、660</li> <li>3. 约定发热电流 (Ith) A 10</li> <li>4. 额定工作电流 (Ie) AC-3, 380v A10 AC-3, 660v A5.2</li> <li>5. 机械寿命: 1000 万次</li> <li>6. 电气寿命: AC-3, 380v 万次 100</li> <li>7. 操作频率: AC-3, 380v 次/时 1200</li> </ol>	5	台	
24	CJ20-40A 交流接触器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定绝缘电压 (Ui) V 690</li> <li>2. 额定工作电压 (Ue) V 220、380、660</li> <li>3. 约定发热电流 (Ith) A 55</li> <li>4. 额定工作电流 (Ie) AC-3, 380v A40 AC-3, 660v A25</li> <li>5. 机械寿命: 1000 万次</li> <li>6. 电气寿命: AC-3, 380v 万次 120</li> <li>7. 操作频率: AC-3, 380v 次/时 1200</li> </ol>	10	台	
25	普通胶	Φ78mm*17mm	500	个	
26	自粘胶	25mm*5yd*0.8mm	500	个	



27	2X4mm <sup>2</sup> 平行铜线	1. 额定电压 300/500V 2. 绝缘厚度固定值 mm: 0.8 3. 护套厚度固定值 mm: 1.0 4. 70° C 时绝缘电阻小值 MΩ.km : 0.0085 5. 20° C 时绝缘电阻大值 MΩ.km : 4.61	6	扎	
28	2X2.5mm <sup>2</sup> 平行铜线	1. 额定电压 300/500V 2. 绝缘厚度固定值 mm: 0.8 3. 护套厚度固定值 mm: 1.0 4. 70° C 时绝缘电阻小值 MΩ.km : 0.0010 5. 20° C 时绝缘电阻大值 MΩ.km : 7.41	32	扎	
29	2X1.5mm <sup>2</sup> 平行铜线	1. 额定电压 300/500V 2. 绝缘厚度固定值 mm: 0.7 3. 护套厚度固定值 mm: 0.9 4. 70° C 时绝缘电阻小值 MΩ.km : 0.011 5. 20° C 时绝缘电阻大值 MΩ.km : 12.1	50	扎	
30	70618A 大胶钳	规格: 5 最大剪切能力 MM :树脂Φ3.0, 刃口硬度:HRC56-62	40	把	
31	70101A/6 寸 尖嘴钳	规格: 6 最大剪切能力 MM :钢丝Φ2.2, 铁丝Φ2.0, 硬钢丝Φ1.6	40	把	
32	61705/6x150 十字螺丝刀	规格 (MM): #2x150 L(MM)268.0 杆径 (MM)6 带磁性	60	把	
33	61605/6X150 一字螺丝刀	规格 (MM): 6x150 L(MM)268.0 杆径 (MM)6 带磁性	60	把	
34	电工笔		100	把	
35	电工刀		50	把	
36	电工刀片		20	盒	
37	9101 内六角		40	套	
38	大扳手		20	把	
39	开口梅花 (30-32)	42315/30-32	20	把	
40	开口梅花 (32-34)	13902/32-34	20	把	
41	小两用螺丝刀	66202/6*38 规格 (MM): #2 6x38 L1(MM)94.0 L2(MM)38.0 杆径 (MM)6.35 带磁性	30	把	
42	剪线钳	93501 规格:8 寸 最大剪切能力 MM :低碳钢Φ3.17 (1/8), 中碳钢Φ3.17 (1/8)	30	把	
43	路灯灯罩		100	个	
44	冲击钻	额定输入功率:600 瓦, 空载速率: 0-1400 转/分钟	1	个	
45	激光测距仪 (100 米)		1	个	
46	激光测距仪 (1500 米)		1	个	

47	星光灯罩		20	个	
----	------	--	----	---	--

### 三、交货、质量、售后服务、培训要求

#### 3.1、交货要求

自签订合同起 90 天内

#### 3.2、质量要求

供应商所提供的设备应为全新的未使用过的设备，应完全符合国家相关产品及技术质量标准，符合各系统所要求的数量、技术规格和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

根据用户按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，用户可向供应商提出索赔。

#### 3.3、售后服务要求

1、提供所投产品壹年的质量保证期，质保期内，因产品自身质量问题影响采购人使用的，由投标人无条件负责退货和更换。

2、质保期内，服务方式为上门服务，接到有效报障通知后，要求供应商 8 个小时到达现场，到达后 2 个小时内解决问题，如硬件出现故障，供应商应提供系统应急保通服务。

#### 3.4、培训要求

供应商应提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的课堂培训和操作培训，必要时为用户提供设备原厂家培训，培训在设备安装地点进行。

### 四、付款方式

货物运抵甲方指定地点，进行验收合格后 15 天内，甲方一次性付清总货款 95%，余款 5%做为质保金，一年后退回。

### 五、验收方式

验收由采购人依国家有关标准要求进行。

## 第四部分 合同条款及格式

儋州市市政管理处  
采购路灯材料  
购销合同（参考样本）

项目编号：HNZR19-036

项目名称：采购路灯材料

甲方：儋州市市政管理处

乙方：          （中 标 人）          

签订日期：2019年 月 日

招标人（甲方）：**采购路灯材料**

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及海南政茹项目管理有限公司**采购路灯材料**项目（采购编号：**HNZR19-036**）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的《竞争性谈判文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物（服务）

货物名称	品牌/规格 型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (万元)	交货期

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：\_\_\_\_\_元，即 RMB¥\_\_\_\_\_元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合竞争性谈判通知书和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将货物的用户使用操作手册、保修手册、货物资料及备件、工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

### 五、付款方式

1. 合同生效后，由甲乙双方自行签订采购合同，如甲方验车过后，确认几辆车就一次性支付这几辆车的所有款项。

### 六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 \_\_\_\_\_年。质保期内乙方对所供货物根据乙方提供的三包手册要求实行质保，期满后可提供终身有偿维修保养服务。

### 七、安装与调试

乙方必须依照成交通知书的要求和响应文件的承诺，将货物调试至正常运行的最佳状态。

## 八、验收

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1.货物送达后，甲方在\_\_\_日内完成验收。

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方竞争性谈判通知书的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3.由甲乙双方签订的购车协议进行验收。

4.如质量验收合格，双方签署货物验收报告。

## 九、违约责任与赔偿损失

1.违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，则按相关法律法规处理。

## 十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十二、税费

车辆购置税由甲方自己购买。

## 十三、其它

1.本合同所有附件、竞争性谈判文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十四、合同生效

本合同签字盖章后生效。

## 十五、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价通知书、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 十六、合同备案

本合同一式八份，中文书写。甲方、乙方各执三份，招标代理机构一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）                      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_                                      地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_                      法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构声明：本合同标的经海南政茹项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判响应文件的内容一致。

招标代理机构：海南政茹项目管理有限公司（盖章）

地 址：海口市蓝天路名门广场北区 C 幢 705 房。

经办人：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第五部分 响应文件格式

### 文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;"><b>儋州市市政管理处</b></p> <p style="text-align: center;"><b>采购路灯材料</b></p> <p style="text-align: center;"><b>响应文件</b></p> <p style="text-align: center;">内容： <input type="checkbox"/> 正本文件 / <input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称： <u>采购路灯材料</u></p> <p>项目编号： <u>HNZR19-036</u></p> <p>请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>
---

#### 重要提示：

1. 响应文件递交：2019 年 月 日 ； - ； （北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市蓝天路名门广场北区 C 幢 705 房。

## 文件袋封面标贴格式

<p>儋州市市政管理处</p> <p>采购路灯材料</p> <p>内容：报价一览表及电子版</p> <p>供 应 商：</p> <p>项目名称：<u>采购路灯材料</u></p> <p>项目编号：<u>HNZR19-036</u></p>
--

### 重要提示：

1. 报价一览表递交时间：2019年 月 日 : - : （北京时间），逾期不再接收。
2. 报价一览表递交地点：海口市蓝天路名门广场北区C幢705房。



## 响应文件封面

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：\_\_\_\_\_.

项目名称： 采购路灯材料\_\_\_\_\_.

项目编号：\_\_\_\_\_ HNZR19-036

(以上填写供应商名称并加盖公章)

## 响应文件清单及相关要求

纸质响应文件按照以下清单顺序提交，文件须按顺序装订或制作，且正本响应文件的每一页都必须加盖供应商公章。

序号	文件名称	属性
	响应文件封面	提供即可
	响应文件目录	提供即可
1	谈判承诺函	原件
2	法定代表人授权书	原件
3	无重大事故、违法记录声明函	原件
4	企业三证（副本）	复印件
5	2018 年至今任意 1 个月的纳税、社保记录凭证	复印件
6	供应商的综合概况	原件
7	报价一览表	原件
8	报价明细表	原件
9	售后服务承诺	原件
10	技术响应表	原件
11	谈判保证金缴纳证明	复印件
12	供应商认为需提供的其他资料	-----

1. 谈判文件（正、副本）均应分开密封，在封口处加盖供应商公章，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见上图）。
2. 《法定代表人授权书》及《报价一览表》应另行装订一份，在谈判当日与谈判文件同时递交采购代理机构。



### 1.2 法定代表人授权书

致：海南政茹项目管理有限公司

兹授权：\_\_\_\_\_先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的儋州市市政管理处采购路灯材料竞争性谈判工作。

项目名称：\_\_\_\_\_ 采购路灯材料

项目编号：\_\_\_\_\_ HNZR19-036

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与贵司谈判文件标注的响应有效期相同，自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名） 联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

公司名称：\_\_\_\_\_（公章） 营业执照号码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名） 联系电话：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

生效日期：2018 年\_\_月\_\_日

<p><b>法定代表人</b></p> <p>居民身份证正反面复印件粘贴处</p>
---

<p><b>被授权人</b></p> <p>居民身份证正反面复印件粘贴处</p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改。

### 1.4 无重大事故、违法记录的声明

致：海南政茹项目管理有限公司

关于贵单位组织的儋州市市政管理处采购路灯材料项目的竞争性谈判采购活动，本公司愿意参加竞价，并承诺我公司有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，及保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

此外，我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 二、技术与商务部分文件

## 2.1 企业综合概况

## 基本情况与服务架构情况

	相关描述	电话/传真
供应商情况	公司名称： 注册资本： 法定代表人： 公司地址：	
供应商简介	（请在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）	
类似项目业绩		

## 2.2 报价一览表

项目名称	采购路灯材料
报价总计	(小写) ¥ (大写) 人民币
交货期	
备注	

供应商名称：(公章)\_\_\_\_\_ 授权代表签字：\_\_\_\_\_

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与谈判文件不符时，以报价一览表为准。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准；
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

## 2.3 报价明细表

品目序号	设备名称	品牌型号/厂家	数量	单位	单价 (单位:元)	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
报价总计		(小写): ¥ _____ 元 (大写): 人民币 _____ 元				

注:

2. 此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;
3. 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填写;
4. 总价=单价\*数量, 数量由供应商自行计算并填表;
5. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

供应商全称: (盖章)

法定授权代表签字:



## 2.4 售后服务承诺

供应商可参考以下内容（或自拟格式）进行承诺：

- 1、项目当地的售后服务情况；
- 2、维护内容，包括售后服务响应时间；
- 3、质保期后的咨询服务及技术指导，包括提供服务费用优惠。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_ 授权代表签字：\_\_\_\_\_.

## 2.5 技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现~~有~~虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

序号	项目名称	谈判文件技术参数 /功能要求	响应文件技术参数 /功能响应	偏离 情况	页码 索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）                    授权代表签字：\_\_\_\_\_。

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2. 在“供应商技术规范描述”中列出所投货物设备的详细技术参数情况。并在此表后面按产品响应顺序附上第三部分《用户需求书》中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。
3. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，竞争性谈判小组成员评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。
4. “页码索引”指“供应商技术规范描述”所对应证明材料在供应商的响应文件中的页码。

### 三、退保证金说明

致：海南政茹项目管理有限公司

我方为儋州市市政管理处采购路灯材料项目[项目编号为：HNZR19-036]所提交的谈判保证金 10000.00 元，请贵公司退还时划到以下账户：

收 款 单 位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	账 号		联系电话	

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

- 注：1、未成交供应商及时向我司提供海南省资金往来(暂收、暂付)专用凭证（省外供应商可提供收据），以便我司退付保证金。
- 2、保证金退付帐户必须为公司帐户。
- 3、仅限于银行转帐方式。

## 四、保证金单据证明

(提供银行转款账单)

## 五、供应商认为需提供的其他资料

二次报价单

项目名称	采购路灯材料
报价总计	(小写) ¥ (大写) 人民币
交货期	
备注	注： 1.本报价应包括竞争性谈判文件所规定的招标范围的全部内容； 2.本报价精确到小数点后两位数。 3.此报价一览表须单独制作二份，不置于响应文件中，由谈判代表随身携带，用于现场谈判二次报价。

供应商名称：（公章）\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_