

保亭县人民医院网络改造项目

项目编号:HNYH2019-21-0105

竞 争 性 磋 商 文 件

采 购 单 位：保亭黎族苗族自治县人民医院

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二零一九年六月

目 录

- 第一部分 招标邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 投标方须知
- 第四部分 评审办法
- 第五部分 合同条款格式
- 第六部分 投标文件格式

第一部分 招标邀请函

海南源和招标代理有限公司受保亭黎族苗族自治县人民医院的委托,对保亭县人民医院网络改造项目组织竞争性磋商采购,现诚邀国内合格的投标商前来参加密封投标。

1、项目的名称、数量、用途、简要技术要求或项目基本概况及采购预算:

1.1 项目名称: 保亭县人民医院网络改造项目

1.2 招标编号: HNYH2019-21-0105

1.3 项目用途: 工作需要

1.4 数量及分包: 本项目一项不分包,其他内容(详见磋商文件第二部分用户需求书)

1.5 本项目采购预算: ¥70 万元(大写金额: 柒拾万元整) 报价超出采购预算的视为无效报价。

1.6 简要技术要求或项目基本概况: 保亭县人民医院网络改造项目,其他要求详见磋商文件第二部分用户需求书。

2、供应商资格要求(投标人必须达到以下全部商务要求):

2.1、符合政府采购法第二十二条之规定;

2.2 在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人(需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件,如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照或登记证即可)(须加盖本单位公章);

2.3 提供 2019 年任意一个月的缴纳税收或 2018 年度财务审计报告和 2019 任意一个月社会保障资金记录证明(须加盖供应商公章)。

2.4 提供参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明函(须加盖供应商公章)。

2.5 提供企业在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。(打印网站上的“信用信息”处查询结果截图,并加盖公章,查询截止时间:同投标截止时间);

2.6 购买本项目磋商文件并缴纳投标保证金;

2.7 本项目不接受联合体投标。

3、磋商文件售价: 每份 100 元,磋商文件售后不退。如欲邮购,请和我公司联系,我们将以快件邮寄,邮每套 50 元。购买标书时需提供以下证明资料及备案:

3.1 须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照（加盖本单位公章）；原件备查

3.2 法人委托书原件（加盖本单位公章）；

3.3 委托人身份证复印件、受委托人身份证复印件（须加盖本单位公章）

4、购买磋商文件时间、地点：

购买磋商文件及对磋商文件提出质疑时间：2019年6月18日至2019年6月24日，（公告期限：5个工作日）逾期不售。（上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:00）节假日除外）。

地 点：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号

联 系 人：梁先生 电 话：0898-66728223

传 真：0898-66723196

5、采购人联系方式：

采购人：保亭黎族苗族自治县人民医院

地 址：海南省保亭县

联系人：王主任 电 话：18689639997

6、磋商时间： 兹定于2019年6月28日上午北京时间08:40进行磋商。递交投标文件时间：2019年6月28日上午08:30至08:40。投标截止时间：2019年6月28日上午北京时间08:40，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

7、磋商地点：海南源和招标代理有限公司会议室

8、评标采用综合评分方式。

9、投标方应将“投标文件”采用胶装形式装订成册。投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。（参加投标的投标人在开标时提交一份电子版的投标文件，放至投标文件袋中一同递交。（电子光盘或U盘的内容包含不加密的投标文件制作成word格式、PDF格式文档，两者缺一不可）

10、所有投标书都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额：7000元。（重要提示：投标保证金应在递交投标文件截止时间之前一天北京时间17:30分汇入所要求的银

行账户上，并注明项目名称和项目编号，之前账款不做抵扣。)

投标保证金缴纳账户如下：

单位名称：海南源和招标代理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号：1101 5493 3420 09

联系人：符女士 电 话：0898—66720094

11、采购信息公告查阅：中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>

海南源和招标代理有限公司

2019年6月

第二部分 用户需求书

一、项目名称及编号：

项目名称：保亭县人民医院网络改造项目

项目编号：HNYH2019-21-0105

二、项目说明

采购预算：¥70 万元（大写金额：人民币柒拾万元整）。

交货期：合同签订之日起 120 天内。

交货地点：采购人指定地点

付款方式：由双方互相协商

三、项目概述

随着国家医疗卫生事业的蓬勃发展，医疗业务机构自身环境的改善和医院智能化信息化建设方面越来越受到关注，医疗建筑中智能化系统的重要性越来越高，而信息化管理已成为现今医院业务管理的发展趋势。无论是运行什么样的信息管理系统，支撑所有应用系统软件业务工作的基础平台就是医院的基础网络环境。网络环境应用支撑是医院信息化建设和发展的基石。所以，医院网络改造工程要既能满足目前医院的信息化应用系统需要，又要确保医院未来 5-10 年不必进行大规模的布线改造。因此，医院信息化对于网络工程从框架的架构到实施都有其特殊的要求。为了进一步加快保亭人民医院信息化建设的步伐，努力开拓医院信息化建设工作的新局面，保持医院信息化工作在全省卫生系统的优势，根据保亭人民医院现有的网络架构及医院业务情况，对医院计算机网络系统进行改造，以实现医院信息化与基础网络的协同发展。

四、建设原则

将以“统一规划、优化存量、共建增量、互联互通、资源共享”作为建设指导思想，建设医院信息网络系统；将采用规划、建设、管理、维护互相融合的新型的工程建设模式，达到“总体规划、分步实施、政府监督、企业运作”的建、管、护一体化的要求。

整体网络方案的设计和建议遵循以下原则：

高可靠性

网络系统的稳定可靠是应用系统正常运行的关键保证,在网络设计中选用高可靠性的网络产品,合理设计网络架构,制定可靠的网络备份策略,保证网络具有故障自愈的能力,最大限度地支持信息系统各业务系统的正常运行。

技术先进性和实用性

保证满足医院信息系统业务的同时,又体现出网络系统的先进性。在网络系统设计中要把先进的技术与现有的成熟技术和标准结合起来,充分考虑到保亭县人民医院信息系统网络应用的现状和未来发展趋势。

高性能

核心和骨干网络性能是整个网络良好运行的基础,核心设备必须保障网络及设备的高吞吐能力,保证各种信息的高质量传输,网络通畅,为业务开展打开基础。

标准开放性

网络设计支持国际上通用标准的网络协议(如 TCP/IP)、国际标准的大型动态路由协议等开放协议,在国家政策法规和信息办等相关规定允许的前提,与其它网络之间的平滑连接互通,并适应将来网络的扩展。

灵活性及可扩展性

根据未来业务的增长和变化,先进的网络系统充分考虑了现有投资和未来业务发展扩容性的平衡点,使网络可以平滑地扩充和升级,减少最大程度的减少对网络架构和现有设备的调整,又能体现高度的性能价格比。

可管理性

对网络实行集中监测、分权管理,并统一分配带宽资源。选用先进的网络管理平台,具有对设备、端口等的管理、流量统计分析,及可提供故障自动报警。

尽量利用现有网络资源

在保证网络整体性能的前提下,充分利用现有的网络资源,节省投资。

五、建设目标

结合保亭县人民医院实际的信息化应用情况及原有网络部署状况,对整个医院网络系统进行整体规划建设,采用分区分域设计,在保证原有业务应用系统安全稳定运行的状况下,使其建设完成的网络系统具有高性能、高稳定、可扩展等特点,满足医院信息化应用系统未来 5 年以上的网络承载需要。

六、项目建设标准

项目的建设及网络质量控制的有关国际标准、国家和行业标准。

- ✓ 《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）
- ✓ ISO 7498 OSI 七层参考模型
- ✓ IEEE 802.3 快速以太网标准规范
- ✓ IEEE 802.3 千兆以太网标准规范
- ✓ IEEE 802.5 令牌环标准规范
- ✓ IEEE 802.10 虚拟网络标准规范
- ✓ IEEE 802.12 ANSI X3T9.5 光纤分布式数据接口标准规范
- ✓ GB 50314-2015 《智能建筑设计标准》
- ✓ GB 50339-2013 《智能建筑工程质量验收规范》
- ✓ GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》
- ✓ GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》
- ✓ GB/T 13993.3-2014 《通信光缆系列 第3部分：综合布线系统用室外光缆》
- ✓ 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

七、建设内容与规模

本项目建设内容主要是完成保亭人民医院计算机网络系统建设，其中包括接入交换机、网络管理平台以及相关网络改造等内容，实现医院计算机网络系统的互联互通，保证各个业务应用系统的高速、安全、可靠的运行，提高整个医院信息化应用系统的应用水平。

八、网络总体规划设计

保亭人民医院计算机网络系统平台是医疗业务系统的基础性平台，承载着医院日常重要的业务，因此对网络的可靠性、稳定性、扩展性要求非常高。

根据目前医院业务情况，以建设一套先进的计算机网络为原则，整合医院现有的网络系统，使医院信息化应用系统稳定可靠的运行。

计算机网络系统按照三层的网络架构进行设计，核心层通过万兆光纤连接到汇聚层交换机，楼层接入交换机再通过千兆光纤连接到汇聚交换机，实现万兆主

干，千兆到桌面的主流组网结构。核心和骨干网络性能是整个网络良好运行的基础，核心设备必须保障网络及设备的高吞吐能力，保证各种信息的高质量传输，网络通畅，为医院业务开展打开基础。

随着网络建设的不断深入发展，除了单纯的追求高带宽、高速率外，安全的网络、高效的网络和可运营的网络成为焦点，网络精细化管理也越来越深入人心，一套好的管理软件无疑对网络的精细化管理起到至关重要的作用。

基于整体网络架构系统，智能管理中心平台为用户提供了实用、易用的网络管理功能，在网络资源的集中管理基础上，实现拓扑、故障、性能、配置、安全等管理功能。对于设备数量较多、分布地域较广并且又相对较为集中的网络，平台提供分级管理的功能，有利于对整个网络进行清晰分权管理和负载分担。平台除了涵盖网络管理功能外，还是其他业务管理组件的承载平台，共同实现了管理的深入融合联动。

九、项目建设整体技术要求

9.1 基本要求

本项目网络系统本身的技术要求如下：

1、可靠性

系统应考虑硬件和软件的容错、数据存储的备份等系统可靠性措施。系统需提供自动/手动备份和恢复工具，用户可以实现对系统平台的数据库进行自动备份与恢复处理；系统需提供数据转储功能，对于满足转储条件的操作日志和告警、事件信息会被系统备份成文件后存储到指定目录下，并把转储的数据从系统中删除。

网管服务器应采用相应的机制，以保证服务器故障不影响或少影响信息采集。网管服务器需支持双机热备。

系统具有自检功能，能监视系统各功能模块的运行情况，随时发现系统自身的问题。系统提供进程自监测和管理功能，系统进程出现错误或异常停止时，向告警模块发送告警。

2、可用性

- 系统设备应能支持 7×24 小时连续不间断工作。

- 统一监控系统数据采集不能影响被管系统的稳定性，也不能明显影响被管系统的性能。

3、安全性

统一监控系统应具备统一且完善的安全机制，以保障被管网络系统的安全性。统一监控系统与被管系统之间采取严格的权限控制或设置防火墙等措施，保证被管系统的安全性。登录数据库的口令要求加密。数据能定期归档和备份。保证所有数据库操作的事务完整性。

4、易维护性

系统应该具有对自身的集中维护配置功能，如：集中的系统参数设置、集中的系统日志管理等。

当提交完整的产品时，必须提交易于安装的标准安装程序（如主要软件包都放置于光盘等）；提供在线帮助手册；提供必要的培训。当进行版本升级时，提供版本差异的详细说明，提供在线升级，可在线获取公司网站提供的软件版本等升级程序。

5、扩展性

- 产品为模块化结构，可根据本项目需求组合采用相应的产品模块以实现相应的监控目标；
- 硬件系统具有可扩充能力，以保证系统功能、处理器及储存容量的扩展；
- 硬件配置的升级不应引起应用级软件的修改和开发；
- 应用软件的结构应能保证功能的扩展。

6、可操作性

- 统一监控系统在设计、开发中要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则；
- 用户界面采用中文界面，提示信息通俗易懂，操作及选择键的功能定义在全系统保持一致；
- 系统应提供在线帮助信息；
- 系统对于查询界面，应提供跳页和滚动显示功能；
- 要求采用模块化结构，提供开放的接口，有二次开发能力，并且便于扩容。

7、数据库的存储与恢复

统一监控系统应该以集中的方式对数据的进行存储和恢复；系统提供自动/手动数据库备份恢复工具。

操作员应能灵活地安排系统数据的存储和恢复。

8、接入方式要求

- 系统应支持本地接入和远程接入。
- 系统应提供 B/S 的客户端，应支持并发的多用户访问。
- 系统应提供统一的系统入口，并提供丰富的和各功能模块之间的导航功能。
- 系统的展现应美观实用。

9.2具体技术要求

统一运维管理系统在具体技术要求上，除了遵守本章基本技术要求外，还应该遵循以下一些具体的技术要求：

1、及时性

保证告警、性能、配置信息能及时采集；

2、准确性

保证信息采集准确可靠，采集的数据能够真实有效地反映系统本身情况；

3、传输安全可靠

保证采集数据和故障事件信息的准确传输；

4、采集方式多样性

数据采集能够提供多样化的采集手段，完成对原始数据的采集，如 SNMP 方式、命令行方式等。对于配置数据的采集还可以采用手工录入、批量文件导入等方式；

5、松耦合

数据采集不能对统一监控系统的稳定运行造成影响；

6、接口要求

(1) ★与被管系统的采集接口

统一监控系统与被管系统间的接口，包括与网络设备、主机设备、中间件、

数据库、关键应用进程等的数据采集接口，以及与任何具有 SNMP 协议模块的设备接口。能够接收主流设备厂商的故障报警信息。

(2) ★与其它第三方系统接口

统一监控系统提供数据库方式，以及专用短信平台接口，实现于邮件系统、短信系统等外部通知方式的接口，实现与用户原有公用平台的无缝集成。

7、数据采集方式要求

系统支持多种数据采集方式：

- 网络对象的监测数据采集
- 对网络对象主要的采集手段包括：
 - 主动采集：包括 SNMP Polling、ICMP、ARP、Telnet 等，另外，要求同时支持 SNMPv1、v2c 及 v3。
 - 被动采集：包括 Syslog、SNMP Trap。
 - 主机、软件、通用应用的监测数据采集。

十、建设需求清单一览表

序号	名称	数量	单位	备注
1	出口路由器	1	台	
2	48 口接入交换机	18	台	
3	光模块	56	块	
4	网管平台	1	套	
5	网管平台服务器	1	台	
6	单孔信息面板	300	个	
7	双孔信息面板	50	个	
8	底盒	400	个	
9	六类非屏蔽信息模块	400	个	
10	2 米网络跳线	400	条	
11	光纤跳线	124	条	

12	室外单模光缆	2600	米	
13	尾纤	248	芯	
14	网线	95	箱	
15	3米网络跳线	250	条	
16	5米网络跳线	150	条	
17	网络配线架	28	套	
18	理线架	28	套	
19	光纤配线架	3	套	
20	8口光纤适配器安装面板	9	块	
21	光纤盒	28	个	
22	4口光纤适配器安装面板	28	块	
23	网络布线机柜	1	台	
24	机柜 PDU	28	套	
25	壁挂机柜	28	套	
26	PVC 管 $\Phi 20$	3000	米	
27	PVC 管 $\Phi 25$	1700	米	
28	PVC 线槽 100*50	500	米	
29	PVC 线槽 39 *19	500	米	
30	水晶头	720	个	
31	辅材	1	批	
32	集成服务	1	项	

主要技术参数/详细功能要求

序号	名称	主要技术参数/详细功能要求	数量	单位
1	出口路由器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主机转发性能$\geq 2\text{Mpps}$; 2. ★固化千兆口≥ 2, 槽位数量≥ 3; 3. 支持静态路由, RIP/RIPng, OSPF, OSPFv3, BGP, IS-IS, 路由策略; 4. ▲支持虚拟化特性, 将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备, 提供官网截图证明和测试报告, 并加盖项目授权章; 5. ▲支持对 HTTP/FTP 等 TCP 业务流量进行优化传输技术, 提高广域网带宽利用率, 提供权威第三方机构的测试报告, 并加盖项目授权章; 6. 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控, 出现问题时收集实时信息并自动修复, 并能将实时信息发送到指定的服务器; 7. ▲支持 U 盘、短信两种开局方式, 提供权威第三方机构的测试报告, 并加盖项目授权章; 8. 要求支持 TCP 传输优化, 数据压缩解压, 冗余数据消除等技术对广域网流量传输优化, 提高广域网带宽利用率和减少链路抖动和延迟; 9. ▲支持 VXLAN 数据中心特性, 提供权威第三方机构的测试报告, 并加盖项目授权章; 10. 为保障产品具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权, 支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证, 提供知识产权管理体系认证证书并加盖厂商项目授权章; 11. 制造厂商均须具备良好的商业信誉, 遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统(网址: http://www.gsxt.gov.cn/)上行政处罚信息一栏的网站截图(带完整 URL 链接)并加盖项目授权章证明; 12. 为响应国家低碳的要求, 产品厂商 	1	台

		<p>在产品 设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过 ISO 14064 温室气体核查(认证覆盖的业务范围包括本次投标产品)。要求提供报告复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖项目授权章。</p>		
2	48 口接入交换机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整机交换容量$\geq 300\text{Gbps}$，转发性能$\geq 130\text{Mpps}$; 2. ★主机固化千兆以太网电口数量≥ 48，千兆以太网光口数量≥ 4; 3. IPv6 路由表容量≥ 250，ARP 表容量$\geq 1\text{K}$; 4. 支持 IPv4/v6 静态路由、RIP、RIPng、OSPF 功能; 5. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL; 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL; 6. 支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和 Openflow 模式切换; 7. ★支持 SmartMC 以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供厂商官网截图证明并加盖项目授权章; 8. ▲投标产品生产厂商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书，并加盖厂商项目授权章; 9. 制造厂商均须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整 URL 链接）并加盖项目授权章证明; 10. 为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品 设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过 ISO 14064 温室气体核查(认证覆盖的业务 	18	台

		范围包括本次投标产品)。要求提供报告复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图并加盖项目授权章。 11. ★为了便于后期运维与管理,要求所投产品与出口路由器同一品牌		
3	光模块	SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	56	块
4	网管平台	<ol style="list-style-type: none"> 1. ★配置网管中心一套,网元管理许可≥ 50; 2. 要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署,可实现负载分担; 3. 管理员可以首页中通过拖拽,自定义需要在首页展示页面; 4. 自动发现网络中的所有网络设备,并在拓扑中显示出来,支持拓扑图自定义修改,包括设备、链路等; 5. 支持 IP 拓扑、二层拓扑、邻居拓扑、网络拓扑视图(支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开)、业务拓扑、STP 拓扑、MSTP 拓扑等多种拓扑类型;二层拓扑支持多协议,包括 Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING 等二层协议,支持聚合链路,支持第三方的设备;拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息; 6. ▲支持数据中心拓扑,包括机房拓扑、机架拓扑等; 7. 告警智能分析,包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析; 8. 支持 IPv6 环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理,包括纯 Ipv6 组网和双栈组网; 9. ★为了便于后期运维与管理,要求所投产品与出口路由器同一品牌。 	1	套
5	网管平台服务器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配置国内外知名厂商 1U 机架式服务器; 2. ★配置 2 颗 2.2GHz/10 核处理器;配置 32G 内存;配置 12Gb 2 端口 SAS RAID 卡(带 2GB 缓存,支持 8 个 SAS 口);配置 600GB 12G SAS 10K HDD 通用硬盘,要求硬盘托架支持蓝色背光显示, 	1	台

		方便定位； 3. 提供千兆以太网口数量≥4； 4. 配置双电源，冗余风扇； 5. 必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在 OS 下安装代理软件，以免对服务器产生影响； 6. 为了确保产品安全无害，要求生产厂商具有健全的环保体系，建立有害的检测手段，严格管理产品采购和生产环节，禁止或控制有毒有害物质的使用。需通过 QC 080000 有害物质过程管理体系认证。要求提供证书复印件并加盖生产厂商项目授权章； 7. ★为了便于后期运维与管理，要求所投产品与出口路由器同一品牌。		
6	单孔信息面板	86 型，不含模块	300	个
7	双孔信息面板	86 型，不含模块	50	个
8	底盒	86 底盒	400	个
9	六类非屏蔽信息模块	六类非屏蔽信息模块	400	个
10	2 米网络跳线	2 米网络跳线	400	条
11	光纤跳线	LC-LC，3 米单模双纤跳线	124	条
12	室外单模光缆	4 芯室外单模光缆	2600	米
13	尾纤	1 米尾纤	248	芯
14	网线	低烟无卤六类非屏蔽双绞线	95	箱
15	3 米网络跳线	3 米网络跳线	250	条
16	5 米网络跳线	5 米网络跳线	150	条
17	网络配线架	含模块，24 口网络配线架	28	套
18	理线架	1U 理线架	28	套

19	光纤配线架	24 口光纤配线架	3	套
20	8 口光纤适配器安装面板	8 口 LC 型光纤适配器安装面板	9	块
21	光纤盒	8 口光纤盒	28	个
22	4 口光纤适配器安装面板	4 口 LC 型光纤适配器安装面板	28	块
23	网络布线机柜	600*600*2000	1	台
24	机柜 PDU	16A 国标三扁插头输入,10A 万能输出,带总开关,线长 3M,19"正方向安装	28	套
25	壁挂机柜	6U 壁挂机柜, 白色	28	套
26	PVC 管 Φ 20	PVC Φ 20 管电线管	3000	米
27	PVC 管 Φ 25	PVC Φ 25 管电线管	1700	米
28	PVC 线槽 100*50	100mm*50 mm	500	米
29	PVC 线槽 39*19	39 mm *19 mm	500	米
30	水晶头	六类非屏蔽水晶头	720	个
31	辅材	直通、弯通、三通、膨胀螺丝、胶布、螺钉、螺母、扎带、玻璃胶、标签等	1	批
32	集成服务	包括网络设备安装、配置、调试、切换等项目实施服务	1	项

十一：其它要求

- 1、交货期：合同签订之日起 120 天内。
- 2、投标人须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
 - 1) 整体工程提供不少于壹年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。
 - 2) 提供壹年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场。
- 3、投标人须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进

行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

第三部分 投标方须知

一、说明

1 优惠政策

1.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

(1) 关于小微企业(供应商)产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,对于非专门面对中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

②享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”(见附件12)。

③小微企业(供应商)是指符合《小企业划型标准规定》的投标人,通过投标提供该企业制造的货物,由该企业承担工程、提供服务,或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

④根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。(提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。

⑤根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(附件13)。

(2) 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

(2.1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总

局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除(同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的,投标单价只能给予1%的扣除),用扣除后的价格参与评审。

注:非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一,不进行重复扣除。

(2.2)提供的产品属于信息安全产品的,供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

(2.3)提供的产品属于政府强制采购节能产品的,供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的节能产品认证证书复印件。

(2.4)提供的产品属于优先采购环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件

(3)合格的投标方

(3.1)是响应招标文件,参加投标竞争,具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务,并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商,均为合格的投标方。

(3.2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、磋商文件

(一)磋商文件:由磋商文件总目录所列内容组成。

招标文件用户需求书中列明的服务要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求。

(二)磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑问,可在收到标书后及时提出,按公告中注明的地址以书面形式(包括信函、或传真,下同)通知到采购人或代理机构,要求澄清。采购人或代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人或代理机构可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。如还有误期，按废标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及服务要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标方接到磋商文件后，按照采购人和磋商文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的资格证明资料；

C、投标方情况表；

D、法定代表人授权书。

（2）开标一览表投标方应按招标文件附件中要求填写投标报价单。

A、本项目总报价。

2、技术标书

（1）技术文件（响应用户需求）

（三）投标保证金

1、投标人须提供投标保证金。

2、中标方应向海南源和招标代理有限公司支付的中标服务费，中标服务费参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]”文件规定收取。

3、中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后5个工作日内无息退还。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 中标方未按规定履行合同的；

(2) 中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

(四) 投标文件的有效期

1、自磋商之日起60天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

(五) 投标文件报价

投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

四、投标文件的递交

注：投标文件应按以下方法分别装袋密封

(1) 所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

(2) 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（**正本一份共一袋，副本三份共一袋**）及**开标一览表（独立信封密封一份）**，并在投标专用袋（箱）上标明“**正本**”、“**副本**”、“**开标一览表**”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“于开标之前不准启封”字样。

(3)投标文件自制部分必须打印,每页须按顺序加注页码,装订牢固且不会轻易脱落(注:胶装)。如因装订问题而出现漏页或缺页,由此产生的一切后果由投标人自行承担。

(4)投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账证明(汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据(均要求复印件加盖公章)及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定,并作为投标文件的补充内容,具有同等法律效力。

(5)迟交的“投标文件”

5.1 逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的投标文件,招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

(6)开标

6.1 采购代理机构在“招标公告”或“招标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

(一)磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点,从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家成立磋商小组,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较,并进行磋商。

(二)磋商

1、磋商的顺序:磋商小组应当对响应文件进行评审,并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行竞争性磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理,磋商小组应当告知有关供应商。

2、开展磋商:磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商,磋商的内容主要有技术方案、价格、售后服务、合同草案等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式,并经法定代表人或授权人签署,作为投标文件的一部分,对投标人有约束力,但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中,磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后,为了更好地实现采购目标,磋商小组可以修改磋商文件,但涉及实质性变动的,要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供

应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序 and 标准。

2、磋商小组负责审查投标文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑，磋商小组有权决定全部或部分废标。磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

4、在评审过程中，磋商小组发现供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本磋商竞标，其磋商将被拒绝。

5、关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号），为了深入推进政府采购制度改革和政府购买服务工作，促进实现“物有所值”价值目标，提高政府采购效率，现就《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知如下：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6、根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一） 成交条件

- 1、投标文件基本符合招标文件要求；
- 2、投标方有很好的执行合同的能力；

- 3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；
- 4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

(二) 成交通知

- 1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。
- 2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

(三) 在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

(四) 签订合同

- 1、成交方应按规定（中标后 30 天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

(一) 采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

(二) 招标程序：

- 1、发出邀请函；
- 2、投标单位领取标书；
- 3、投标；
- 4、磋商；
- 5、评审、磋商小组进行评审；
- 6、定标；
- 7、采购单位与成交方签订合同。

第四部分 评审办法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供货物价格的合理性、服务方案的可行性、所使用产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选人供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选人供应商，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

初步审查表

序号	审查项目	评议内容	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件递交情况	正本和副本的数量是否符合竞争性磋商文件要求			
3	投标文件的有效性	是否符合竞争性磋商文件的式样和签署要求且内容完整无遗漏			
4	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
5	保证金	是否提交保证金证明的			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交货期	是否满足竞争性磋商文件要求			
8	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：_____

日期_____

评分细则

评标办法：

- 1、评标委员会根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。
- 2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。
- 3、若得分有相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺利排列。
- 4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。评分细则如下：

评分细则表

项目名称：保亭县人民医院网络改造项目

项目编号：HNYH2019-21-0105

技术商务评分表

序号	评审内容	评分细则	满分
1	项目解决方案（4分）	项目解决方案能够满足业务建设，内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，能完全满足招标文件；优：得4分；良：得2-3分；一般：1分	4
2	关键技术指标参数与项目要求响应情况（50分）	完全满足招标要求得满分，★项为必要指标项，不满足扣5分；▲项为重要指标项，不满足扣3分。其它招标项不满足扣1分，扣完为止。全部满足最高得50分。	50

3	投标人实力保障(6分)	企业拥有高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，以上内容提供相关证书复印件并加盖公章。以上内容全部提供得6分，缺一项扣2分，缺两项及以上的0分。	6
4	投标人技术能力(11分)	投标人具备网络整合的能力，实现医院业务信息一体化，具备公立医院网络布线（或改造）案例，需提供以客户盖章的合同为评分依据。每提供一个相关项目合同得2分，最高得5分。	5
		项目实施小组须具备3人（含）以上有项目经理证书的行业管理经验的人员。3人中具备1名高项的得3分，没有高项的得1分，其它得0分。提供项目经理证书人员在投标人单位近三个月社保缴纳证明复印件。	3
		投标人具备与现有网络设备实现无缝集成、网络规划的技术能力，保证医院现有业务系统正常使用，并针对此事项出具书面承诺函。满足得3分，不满足得0分。	3
5	项目实施方案（3分）	项目实施计划方案完善详细，满足用户需求；实施开发进度计划和各阶段进度的保证，项目工期承诺责任准确完整，计划编制合理，优：得3分；良：得2分；一般：1分	3
6	售后服务方案（3分）	对各投标人的项目售后服务方案，免费保修服务承诺、上门现场服务、驻点服务、故障响应支持、电话及现场技术支持维护服务、定期巡检等进行比较，优的得3分；良好的得2分；一般的得1分；没有不得分。	3
7	生产厂商售后服务承诺函（3分）	获得所投产品（出口路由器、48口接入交换机、光模块、网管平台、网管平台服务器）生产厂商项目售后服务承诺函，并加盖厂商项目授权章，得3分。	3
8	价格分（20分）	满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分（20分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权重×100	20
9	评比总得分（100分）		100

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

五、合同条款及格式（仅供参考）

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2019 年 月 日_____（招标编号）招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、货物名称：

货物单价：

交货期限：

合同总价：

大 写：

三、项目时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，货物及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、货物交付时间。本项目必须在签订合同____天内按照业主指定地点送货上门，兑现投标时所提供的服务方案。货物运送产生的费用，由卖方负责。

四、卖方应随货物的交付向买方交付货物使用说明书及相关的资料。

五、付款方式：由双方协商决定

六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

七、因服务或货物的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、本合同一式六份，买方三份，卖方、招标机构及政府采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）

卖方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

2019年 月 日

2019年 月 日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898—66722390

2019年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

第六部分 投标文件格式

附件 1

投 标 书

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方为_____项目的投标邀请_____（招标编号），签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表投标方_____（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- （1）投 标 书
- （2）开标一览表
- （3）投标报价明细表
- （4）需求响应表
- （5）技术方案及其它服务方案
- （6）投标人认为需要提供的其他资料
- （7）投标资格证明文件
- （8）反商业贿赂承诺书
- （9）诚信投标、诚信履约承诺书
- （10）中标服务费承诺书
- （11）退还投标保证金申请函
- （12）小型、微型企业声明函
- （13）残疾人福利性单位声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

[1]所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物（服务）投标总价为_____（人民币），即大写：_____（文字表述）。

[2]我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求进行投标，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

[3]我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

[4]我方同意按照磋商文件要求，向贵单位缴纳磋商文件中规定的投标保证金。并承诺：

下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(a) 如果我方在投标有效期内撤回投标：

(b) 我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

(c) 在投标过程中有违规违纪行为；

(d) 我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

[5] 本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 **60** 天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

[6] 我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格；如若获得中标资格，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效起____年内提供投标文件所承诺的服务。

[7]、我方在参与本次招标采购活动中，不以任何不正当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称： _____（公章）

法定代表人： _____（亲笔签名）

被授权人： _____（亲笔签名）

职 务： _____

电 话： _____

承诺日期： _____年____月____日

2、开标一览表

项目名称:

项目编号:

投标人名称: (盖章)

项目名称	
投标报价总计	小写: _____元; 大写: _____元
交货期	
项目地点	

是否小微企业产品:是 () ; 否 () 注: 在对应括号内打钩即可

投标人代表(签字):

职 务:

日 期:

注:

- 1、开标一览表应准确填写,若开标一览表与投标文件不符时,以开标一览表为准;
- 2、报价中必须包含服务和货物的购置和运输保险(如有)、售后服务、全额含税发票、雇员费用等,合同的执行以交付时间为准;
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物/服务名称 品牌型号规格	制造厂名 及技术参 数	数量	单位	单价	投标单 项总价	交货期	交货地点	质保期 (维保期)

大写：

合计：

投标代表人（签名）：

职 务：

日 期：

注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部运输、调试（如有）、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、需求响应表

注意：投标人必须仔细阅读磋商文件中所有技术参数和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标（成交）的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

序号	货物/服务要求名称	原技术参数主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

注：

1、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅投标人所提供的各项服务方案内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

5、技术方案及其它服务方案
(投标人自拟)

6、投标人认为需要提供的其他资料(自拟)

7、投标资格证明文件

- 7.1、营业执照副本的复印件（须加盖投标商公章）
- 7.2、组织机构代码证书复印件（须加盖投标商公章）
- 7.3、税务登记证复印件（须加盖投标商公章）

（注：如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照副本复印件，加盖单位公章）

- 7.4、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：海南源和招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：_____ 职务：_____ 代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：_____ 职务：_____ 为本公司的合法代理人，就_____ 项目进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年____月____日至_____年____月____日内签字有效，特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人：_____（亲笔签名）

被授权人：_____（亲笔签名）

职 务：_____

生效日期：_____年____月____日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正反两面）</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正反两面）</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

7.5、投标人的资格声明(格式)

投标人的资格声明

(须加盖本单位公章)

海南源和招标代理有限公司：

关于贵方 2019 年 月 日的 (招标项目名称及编号) 招标文件内容，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本复印件一份，组织机构代码证书复印件一份，税务登记证副本复印件一份；（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可）；2019 年任意一个月社会保障资金缴纳证明复印件一份；2019 年任意一个月缴纳税收的证明或 2018 年度财务审计报告复印件一份；（以上复印件资料均加盖公章）

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。

3、提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章, 查询截止时间：同投标截止时间）；

4、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：

名称：_____

地址：_____

传真：_____

邮编：_____

授权签署本资格文件人：

签字：_____

签字人姓名、职务：

电话：_____

7.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南源和招标代理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人(公章)：

年 月 日

7.7 提供 2019 年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

7.8 提供 2019 年任意一个月的缴纳税收的证明复印件或 2018 年度财务审计报告复印件（缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

7.9 信用中国、中国政府采购网查询记录的网页打印件（加盖单位公章）

8.0 提供投标保证金凭证（加盖单位公章）

8、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

（公司公章）

2019年 月 日

9、诚信投标、诚信履约承诺书

致：_____（采购人名称）

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标供应商（名称）：

法定代表人（签署）：

签署日期：

10、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目（货物或服务）招标中若获中标（招标文件编号：_____），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：

11、退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于____年__月__日将投标保证金_____元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为_____的招标活动。现开标评标已经结束，现向贵公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	
	纳税人识别号			

投标人（盖章）：_____

2019年 月 日

12、小型、微型企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明及相关材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任（提供相关证明材料）。

企业名称（盖章）：

日 期：

13、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：