

# 学前教育设备采购

项目编号:HNYH2019-21-0508

## 竞 争 性 谈 判 文 件

采 购 单 位：屯昌县南坤镇黄岭幼儿园

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二零一九年八月

# 目 录

- 第一部分 谈判邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 投标方须知
- 第四部分 评审办法
- 第五部分 合同条款及合同格式
- 第六部分 投标文件格式

# 第一部分 谈判邀请函

海南源和招标代理有限公司受屯昌县南坤镇黄岭幼儿园的委托,对学前教育设备采购进行竞争性谈判,现邀请国内合格的投标商前来参加密封投标。

1、项目的名称、数量、用途、简要技术要求或项目基本概况及采购预算:

1.1 项目名称: 学前教育设备采购

1.2 招标编号: HNYH2019-21-0508

1.3 采购预算: ¥165.13 万元(大写金额: 人民币壹佰陆拾伍万壹仟叁佰元整) 报价超出采购预算的视为无效报价。

1.4 数量及分包: 一项不分包(详见谈判文件第二部分用户需求书)

1.5 项目用途: 工作需要

1.6 简要技术要求或项目基本概况: 学前教育设备采购,其他要求详见谈判文件第二部分用户需求书。

2、供应商资格要求(投标人必须达到以下全部商务要求):

2.1、符合政府采购法第二十二条的规定;

2.2 在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人(需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件,如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照或登记证即可)(须加盖本单位公章);

2.3 提供 2019 年近期一个月的缴纳税收和社会保障资金记录证明(须加盖供应商公章)。

2.4 提供参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明函(须加盖供应商公章)。

2.5 提供企业在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单。(打印网站上的“信用信息”处查询结果截图,并加盖公章,查询截止时间:同投标截止时间);

2.6 购买本项目谈判文件并缴纳投标保证金;

2.7 本项目不接受联合体投标。

3、谈判文件售价: 谈判文件每一份 200 元,谈判文件售后不退。如欲邮购,请和我公司联系,我们将以快件邮寄,邮每套 50 元。购买标书时需提供以下证明资料:

3.1 须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照（加盖本单位公章）；原件备查

3.2 法人委托书原件及法人身份证复印件（加盖本单位公章）；

3.3 被授权人身份证原件和复印件（须加盖本单位公章）

4、购买谈判文件时间、地点：

购买谈判文件及对谈判文件提出质疑时间：2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 5 日，（公告期限：3 工作日）逾期不售。（上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:00）节假日除外）。

地 点：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

联 系 人：梁先生 电 话：0898-66728223

传 真：0898-66723196

5、采购人联系方式：

采购人：屯昌县南坤镇黄岭幼儿园

地 址：海南省屯昌县

联系人：林女士 电 话：13617516624

6、谈判时间： 兹定于 2019 年 9 月 6 日上午北京时间 08:40 进行谈判。递交投标文件时间：2019 年 9 月 6 日上午北京时间 08:30 至 08:40 。投标截止时间：2019 年 9 月 6 日上午北京时间 08:40 ，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

6.1 开标地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号（海南源和招标代理有限公司会议室）

7、投标方应将“投标文件”采用胶装形式装订成册。投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。投标人备份一份电子光盘或 U 盘放至投标文件袋中（电子光盘或 U 盘的内容包含不加密 PDF 格式的投标文件，Word 文档格式的投标报价明细表，缺一不可）。

8、所有投标书都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额:16000 元。（重要提示：投标保证金应在递交投标文件截止时间前一天北京时间 17:30 分前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，投标保证金单次使用，之前帐款不做抵扣。）

**投标保证金缴纳账户如下：**

单位名称：海南源和招标代理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号：1101 5493 3420 09

联系人：符女士      电      话：0898—66720094

9、采购信息公告查阅：中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>

海南源和招标代理有限公司

2019年9月

## 第二部分 用户需求书

### 一、项目概况：

项目名称：学前教育设备采购

项目编号：HNYH2019-21-0508

采购预算：¥165.13 万元（大写金额：人民币壹佰陆拾伍万壹仟叁佰元整）。

交货期：合同签订之日起 20 天内。

交货地点：采购人指定地点

付款方式：由双方互相协商

### 二、现场勘查函

本项目涉及幼儿园监控设备安装，要求投标人要根据自己的专业知识合理地布置前端摄像头的安装位置及监控角度的确认，不能存在监控线路搭建不合理出现信号衰减视频不清晰现象，要确保整个监控系统不存在监控盲区，投标人必须根据采购方的要求进行实地踏勘，根据实地踏勘情况结合招标文件要求进行投标，提供指定格式的《现场勘察确认函》，现场勘察时间为投标截止前三个工作日，勘察方式为自行勘察。勘察确认函须采购方盖章；采购人实地踏勘联系人：林女士，电话：13617516624；有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。

### 三、用户需求：

序号	名称	规格、参数要求	单位	数量
<b>一、幼儿园活动室购置</b>				
1	椅子	30*30*50cm 坐高 26cm。一、材料：采用精选优质樟子松木，质地坚实，精致打磨，自然纹理。二、油漆：采用环保水性油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三、工艺：椅子角光滑打磨采用圆润设计，不仅增加了视觉美感，还可以减少磕碰受伤。	把	50
2	椅子	30*30*53cm 坐高 28cm 一、材料：采用精选优质樟子松木，质地坚实，精致打磨，自然纹理。二、油漆：采用环保水性油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三、工艺：椅子角光滑打磨采用圆润设计，不仅增加了视觉美感，还可以减少磕碰受伤。	把	50

3	椅子	30*30*55cm 坐高 28cm 一、材料：采用精选优质樟子松木，质地坚实，精致打磨，自然纹理。二、油漆：采用环保水性油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三、工艺：椅子角光滑打磨采用圆润设计，不仅增加了视觉美感，还可以减少磕碰受伤。	把	50
4	桌子	120*60* 49cm 一、材料：采用精选优质樟子松木，木纹美观、材质清爽宜人，并带来淡淡的松木香。二、油漆：采用环保水性油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三、工艺：桌角光滑打磨采用圆润设计，不仅增加了视觉美感，还可以减少磕碰受伤，木材稳定性好，物理抗压，抗剪握钉力强	张	10
5	桌子	120*60* 51cm 一、材料：采用精选优质樟子松木，木纹美观、材质清爽宜人，并带来淡淡的松木香。二、油漆：采用环保水性油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三、工艺：桌角光滑打磨采用圆润设计，不仅增加了视觉美感，还可以减少磕碰受伤，木材稳定性好，物理抗压，抗剪握钉力强	张	9
6	桌子	120*60* 53cm 一、材料：采用精选优质樟子松木，木纹美观、材质清爽宜人，并带来淡淡的松木香。二、油漆：采用环保水性油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。三、工艺：桌角光滑打磨采用圆润设计，不仅增加了视觉美感，还可以减少磕碰受伤，木材稳定性好，物理抗压，抗剪握钉力强	张	9
7	窗帘	定制，采用遮光布料定制，含轨道、配件及安装	批	1
8	磁性黑板	规格：120*90cm，正负 2.4cm 。材质及工艺：板面采用优质钢板，厚度不少于 1.2cm, 强力磁性，绿色双面使用，配移动升降支架，边框采用铝合金，经久耐用。	个	5
9	玩具柜	120*30*90CM，选用环保 E1 级三聚氰氨板，板材厚度≥18MM，开放式、可移动。（提供样品）	套	40
10	图书架	阶梯式，100*35*90CM，选用环保 E1 级三聚氰氨板，板材厚度≥18MM。	组	12
11	钢琴	1. 铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正。 2. 音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。 3. 琴弦：采用德国 Roslau 的防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 4. 弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。 5. 弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 6. 琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。 7. 脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 8. 脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右。 9. 外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。 10. 背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。	架	7

		<p>11. 气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处理稳定状态。</p> <p>12. 击弦机：采用新材料，弦椎击弦距离不少于 43 mm, 弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为 0.16-0.22mm, 三角毡密度为 0.25mm-0.30mm, 色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。</p> <p>13. 干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。</p>		
12	教学一体机	<p>一、硬件参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸: ≥65 英寸, 采用 LED 背光;</li> <li>2. 屏幕物理分辨率: ≥1920*1080</li> <li>3. 满足全屏显示比例 16:9;</li> <li>4. 支持 10 点同时触控, 支持 10 笔书写, 触摸分辨率: ≥32767*32767;</li> <li>5. 整机外壳采用金属材质, 抗撞抗划抗腐蚀;</li> <li>6. 表面无尖锐边缘或凸起, 保证师生安全使用;</li> <li>7. 采用 4mm 厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体, 不接受普通钢化玻璃反射的镜面效果;</li> <li>8. 整机具备抗强光干扰性能, 在 100K LUX 照度的光照下保证正常触控、书写.</li> <li>9. 具备书写保障措施: 书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时, 可正常书写、操作, 不影响教学进程顺利进行;</li> <li>10. 彩色外观。</li> </ol> <p>二、功能:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供前置快捷按键实现硬件快速操作, 数量不少于 7 个, 包含设备开关、音量调节、节能控制等功能;</li> <li>★2. 为了便于教育用户使用, 避免误操作, 交互平板前置物理按键具备表述清晰的中文标识; <b>(提供样品演示)</b></li> <li>★3. 前置综合功能物理设置键, 可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置。</li> <li>4. 交互平板前置面板提供至少 1 路 HDMI 高清输入接口 (标准 HDMI 接口, 不接受转接方式), 满足高清教学信号源输入需求;</li> <li>5. 交互平板前置面板具有不少于 3 路 USB3.0 接口, 1 路 USB 接口可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取, 无需区分; <b>(提供样品演示)</b></li> <li>6. 为方便教学, 交互平板正面具备 2 个 15W 音箱。</li> <li>7. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护;</li> <li>★8. 交互平板具备前置一键还原按键, 带中文丝印标识, 不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障; <b>(提供样品演示)</b></li> <li>9. 交互平板采用 Windows 和 Android 双系统架构并存设计方案</li> <li>10. 交互平板采用插拔式模块电脑架构, 接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范, 针脚数 ≤80Pin, 与插拔式电脑无单独接线。</li> <li>11. 交互平板需提供多样化护眼显示模式: 智能护眼、护眼光控;</li> </ol>	台	7

	<p>12. 交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频；</p> <p>13. 提供教学设备的定时自动开关机功能。</p> <p>14. 提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示；</p> <p>15. 提供无操作或无信号输入状况下，教学设备进入待机或自动关机的选择功能，实现待机节能或关机节能，时间间隔可自主设置；</p> <p>★16. 提供硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用):对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示；</p> <p>三、插拔式电脑：</p> <p>1. 整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循 Intel®相关规范,针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线。</p> <p>2. 散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计。</p> <p>3. 主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能；</p> <p>4. 处理器性能:采用 Intel I3 处理器</p> <p>5. 内存性能:4G DDR3 笔记本内存或以上配置；</p> <p>6. 硬盘性能:存储空间 128G SSD 或以上配置,并具有防震功能；</p> <p>7. 网络接入:内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802. 11n 标准</p> <p>8. 拓展接口:具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0) 接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求；</p> <p>四、安卓教学应用</p> <p>1. 整体 UI 界面遵循人体工程学规范,采用集中式布局,具备与实际功能一致,表述准确、清晰的中文标识；</p> <p>2. 主页提供计算器、计时器、日历等教学小工具；</p> <p>3. 安卓系统下提供本地白板、信号源快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块；</p> <p>4. 综合设置功能具备物理实体按键以及虚拟按键双冗余备份架构设计,支持音量调节、屏幕亮度调节、显示模式、以及童锁、单独听、系统检测等教学应用功能的统一控制；</p> <p>5. 安卓系统下可对内置白板更换背景页面,格纹间距及格式类型支持自定义；</p> <p>6. 支持通道下实现即时批注、屏幕截图、手势擦除等功能。</p> <p>7. 安卓系统下提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能；</p> <p>8. 提供至少 2 个同教学应用或设备管理相关的应用 APP,如智能温控演示、智能笔等；</p> <p>9. 提供开机启动直接进入 Windows 教学平台或其他信号源的选择功能,并具备关机自动记录信号源通道功能；</p> <p>10. 为了教师方便应用,交互平板前置提供综合设置物理按键,可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控(含高温预警及断电保护功能)、信号源预览等功能进行快速设置；</p> <p>五、交互平板幼教软件</p> <p>1、书写功能:提供多种笔迹颜色便于随时批注,可在 windows 各种</p>		
--	--	--	--

	<p>文件窗口上书写，支持调节粗细。</p> <p>2、擦除功能:支持点擦除、手势擦除。</p> <p>3、多屏互动工具:</p> <p>(1). 支持手机、pad 移动端与 PC 端通过智能搜索或扫描二维码方式连接;</p> <p>(2). 可实现影像上传功能: 支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作, 可同时上传多张照片进行同屏对比, 双向批注;</p> <p>(3). 可实现投屏功能: 手机画面上传至 PC 端; PC 端电脑画面同步至手机, 可实现手机实时控制、随时批注 PC 端电脑桌面;</p> <p>(4). 可实现播放课件功能: 支持播放电脑桌面的 ppt 课件;</p> <p>(5). 可实现手机直播: 同步手机摄像头直播画面至 PC 端;</p> <p>(6). 可实现 u 盘文件直读功能;</p> <p>(7). 可实现一键切换电脑窗口文件功能;</p> <p>(8). 可实现触摸板功能: 手机可模拟鼠标操作 PC 端画面;</p> <p>(9). 可实现电脑管理功能: 手机可远程操作 PC 端电脑关闭或重启;</p> <p>(10). 截屏工具: 点击一键截屏, 可将当前画面截图保存至电脑特定路径下, 方便及时存储屏幕重要内容, 支持浏览截图文件。</p> <p>5、展台工具:</p> <p>1. 具有拍照截图、智能连拍功能, 支持通用、文档、色彩三种图像模式, 方便用户根据实际教学场景切换模式;</p> <p>2. 不借助物理按键和触摸菜单, 通过手势实现图像 360° 旋转、放大、缩小、移动、全屏等操作;</p> <p>3. 具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能, 且支持本地图片导入功能;</p> <p>4. 支持展台画面实时批注, 预设多种笔划粗细及颜色供选择, 且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动;</p> <p>5. 支持不少于三种裁切模式: 无裁切、单图裁切、多图裁切, 根据所选模式自动裁切图像, 生成正式文档;</p> <p>6. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式, 并支持六张图片同屏对比;</p> <p>7. 支持拍照图片去背景功能;</p> <p>8. 图像修正: 具有缺角补边功能;</p> <p>9. 具有自检功能: 可以检测展台硬件、解码器、机器序列号等, 方便维护升级;</p> <p>10. 索引栏支持左右位置互换, 方便教学使用; 且实时画面始终置于索引栏顶部, 可随时调用;</p> <p>11. 具有图片、课件、文档、试卷等保存功能, 方便用户留档备存。</p> <p>6、聚光灯工具: 遮住显示画面的一部分, 突出重点, 方便教学。</p> <p>7、放大镜工具: 可以局部放大任何窗口的画面内容, 方便教学。</p> <p>8、时钟工具: 可同步显示标准时间, 支持倒计时、秒表功能, 方便教学。</p> <p>9、PPT 演示助手: PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单, 提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)功能、聚光灯、放大镜、草稿纸工具和书写批注等功能, 支持生成二维码, 快速分享课件。</p>		
--	---	--	--

		<p>10、视频培训资源：权威一线幼教专家培训视频，总时长 16 小时，共 19 个主题内容，涵盖幼儿园新建、环境建设、招生、课程管理、家园沟通、园长领导力打造、园本课程建设、教师授课方法技巧等多个方面，帮助幼儿园提示管理与教学能力。培训视频主题目录：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 面对面解惑——家长会这样开才能入心</li> <li>2) 心与心沟通——如何建立凝聚的家委、伙委会</li> <li>3) 手把手设计——如何设计让家长震撼的活动</li> <li>4) 点对点攻破——开放活动中哪些细节是家长关注的重点</li> <li>5) 节日带动招生</li> <li>6) 新园装修，如何复制 38 天的奇迹</li> <li>7) 如何应对与孩子有关的法律风险</li> <li>8) 打造园长自己的领袖品质</li> <li>9) “三化管理”让幼儿园的品质迅速攀升</li> <li>10) 保研管理准定位，用好利剑创品质</li> <li>11) 高品质园本课程</li> <li>12) 特色打造方法论</li> <li>13) 招生策略中的“环境王牌”</li> <li>14) 民办园师资稳定的秘籍</li> <li>15) 三个定位，通晓中坚力量的打造</li> <li>16) 如何帮助幼儿建立良好的规则</li> <li>17) 让建构区搭建出新鲜样</li> <li>18) 让绘本变得好玩</li> <li>19) 怎么做，等待环节才更有趣？</li> </ol> <p>11、网络教学资源：主要面向幼儿园的教学，参照《幼儿园教育指导纲要》对教育内容的要求，相对划分为健康、科学、社会、数学、艺术、英语、语言等七大领域。所有资源均根据《元数据规范》进行编排，可按知识点结构展开，包括动画、视频、音频、图片、文本等各类型资源，可为教师备授课带来极大便利。</p> <p><b>★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函和参数确认函原件并加盖公章。</b></p>		
13	书包柜	书包柜，拆装式，120*30*90CM，材质精选优质木料生产而成防火板，纹理清晰，没有毛刺。采用机器自动包边，使整体看更加美观，不易引燃。采用金属螺丝固定木柜让木柜更加坚固耐用。采用圆角边缘设计预防不小心的磕碰带来的受伤。	套	8
14	衣帽柜	衣帽柜，拆装式，120*40*110CM，材质精选优质木料生产而成防火板，纹理清晰，没有毛刺。采用机器自动包边，使整体看更加美观，不易引燃。采用金属螺丝固定木柜让木柜更加坚固耐用。采用圆角边缘设计预防不小心的磕碰带来的受伤。	套	14
15	实木推拉床	多层实木推拉床，合计三层，第一层 158*65*110	张	70
16	鞋柜	120*22*35cm 美耐板 台体衬板：用厚度为 16mm、E1 级彩色美耐板（即双饰面板）其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.2mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合 GB18580 的要求。	个	18

17	保温桶	30 升, 34.5*40.4cm, 选用 304 不锈钢, 双层内胆, 有龙头, 能保温。开水供应。	个	5
18	茶杯箱	实木茶水柜, 选用实木材料, 透水性好, 木质油漆, 可放茶杯 40 格, 能储存保温桶并上锁, 还能挂放全套水杯, 水杯柜门装不锈钢窗纱。规格尺寸: 700×400×800MM	个	5
19	消毒柜	立式消毒柜 电源 220V-50HZ, 外型 555*400*1630, 消毒方式: 臭氧消毒, 中温消毒, 高温蒸汽消毒; 容积/容量: 250L (上层 90L、下层 160L); 额定输入功率 1350W, 消毒星级: 二星级, 用途: 商用(上层耐高温于 75 度的食具、下层耐高温于 180 度的食具)。	个	5
20	毛巾架	移动式, 高 120 (参考内容: 挂钩间距 10 cm, 两层间隔高 30 cm, 保证毛巾之间不重叠)	个	5
21	空调	壁挂式 1.5 匹 ①节能、环境标准认定情况: 通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证; ②冷暖型或单冷型: 单冷机; ③定频或变频: 定频; ④功率: 制冷 1072w; ⑤使用面积: 16-20 m <sup>2</sup>	台	16
<b>二、幼儿园教玩具购置</b>				
1	大型玩具	一、具备攀爬、滑、钻、平衡等功能。二、材质及工艺说明 1. 支柱: 材质为 114 的壁厚为 2.0mm 热镀锌钢管均采用国标件, 表面经除锈、除油、酸洗、磷化处理刷高性能防锈漆, 形成防锈底漆, 再表面经双层高级喷涂处理。抛口焊接技术, 保证焊接部位强度, 相对运动部位按安全标准设计。2. 平台: 材质为采用 1140mm*1140mm 规格、厚度 2.0mm 冲孔成型冷轧板, 一次性冲孔成型, 冲孔直径为 18mm, 整体加工成型后经除油、磷化、抛光处理, 表面喷涂杜邦户外环保聚酯黑色喷末涂料, 表面工艺处理显微波浪状、冲孔防滑板, 不积水, 防滑性好。 3. 配件: 材质为优质钢管、钢板。螺丝均为不锈钢材质 4. 扣件采用锌合金压铸成形。塑料件采用韩国三星工程塑料, 经滚塑成形, 表面光滑, 安全环保, 不易褪色。本产品耐热抗高温, 颜色鲜亮。 三、本产品为带扣件便于拆装。 规格: 11.2m*4.1m*5.2m	套	1
2	小型组合玩具 一	规格: 300*80*90cm 材质: 1. 采用桉木实木材料, 木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等。2. 油漆: 油漆采用大宝环保聚酯漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。3. 环保: 甲醛释放≤1.5mg/L	套	1
3	小型组合玩具 四	材质: 塑料吹塑成型, 安全塑料无毒无味, 可以清洗, 手压有一定的弹性, 是孩子最喜欢的玩具之一, 四个颜色混装。可与其他充气玩具配和使用也可以在宝宝的游戏设施上使用; 颜色和形状能刺激视觉及让儿童感到欢愉。幻彩形成一個广大范围的视觉刺激效果。另外还提供了不同的触觉刺激, 让孩子获得新的感官体验规格: 215*100*105cm	套	1
4	篮球	直径 22CM	个	50

5	平衡步道 一	规格：长 2 米，宽 0.15-0.2 米材质：环保塑料。	套	1
6	投篮架	规格：高 215cm，可调节材质：采用、PE 为原材料（环保塑料），无异味不褪色。塑料球框，牢固且圆滑，不怕伤到孩子。球网模拟真实球网样式，玩起来更真实。可调节高度升降杆，根据孩子身高可自由调节。	幅	1
7	滚桶	材质：采用、PE 为原材料（环保塑料），无异味不褪色。塑料吹塑成型 规格 外径：50cm 内径：42cm 高：75cm 整体由 4 片组装 16 颗特制螺丝连接而成单片宽：47cm 高：74cm 壁厚 4cm 每一片配 4 个螺丝	个	5
8	大滚球	直径 50CM	个	10
9	大轮玩具	规格：36*38*87cm 材料：可爱，颜色鲜艳，简单耐用，安全塑料，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。	个	16
10	大型实木 制积木拼 装玩具	508 颗大积木	套	23
11	皮球	规格：直径 14cm 材质：优质 PVC 材料，安全无毒。	个	90
12	彩圈	直径 40cm	个	72
13	彩球拉力 器	49*23CM	个	120
14	鼓	6 寸小堂鼓	个	12
15	腰鼓	15CM 腰鼓	个	24
16	锣	16 公分铜锣	个	24
17	木琴	15 音木琴	个	12
18	木鱼	木鱼	个	24
19	碰铃	小碰铃	个	24
20	手铃	红手铃	个	12
21	三角铁	T6 三角铁	个	24
22	沙锤	27CM	个	24
23	手偶	12 生肖, 职业套装, 西游记, 卡通人物等手偶	套	8
24	双响梆子	大双响梆子	个	12
25	响板	枣木响板	个	24
26	小钹	小铜钹	个	12
27	小铃	棒铃	个	12
28	平衡车	幼儿平衡车	辆	20

29	三轮车	二人三轮车：120*58*69	辆	20
30	户外木质 攀爬架组 合	六面木质攀爬架，规格：300*150*200cm，材质使用优质防腐木为框架，一面为攀爬墙，两面共十二个轮胎攀爬，一面绳架攀爬。	套	2
31	幼儿图书	具体图书目录见附件幼儿图书目录清单	本	4400
32	幼儿健身 体操可折 叠垫	规格：牛津布，长：2米、宽：1米、高：10厘米	件	10
33	小铃鼓一	6寸白铃鼓	个	12
<b>三、幼儿园保健室购置</b>				
1	药品柜	80*30*180CM, 正面直线设计，下部开门式橱柜，整体结构科学合理、造型美观。	个	1
2	保健资料 柜	80*30*180CM, 正面直线设计，下部开门式橱柜，整体结构科学合理、造型美观。	个	1
3	诊察床	钢管喷塑制作【床体大架是全部钢管喷塑制成】【床面采用精致木板外包皮革制成】规格：1800X600X650mm，床面颜色有黑色、天蓝色、白色 粉红色等可以选。	张	1
4	办公桌	1.2*0.6*0.76m 三聚氢氨 双面 浅色 木纹桌面	张	1
5	办公椅	不锈钢转椅,可移动,高970mm×宽480mm×深540mm 柔软高回弹不变形海绵坐垫,耐磨,透气,靠背通风,加粗管材,优质网布。	张	1
6	医疗废弃 物专用桶	100L,带轮 带脚踩	只	1
7	活动室移 动紫外线 灯	30W 紫外线消毒灯	个	9
8	喂药箱	340*220*210mm, 材质:铝合金.	只	1
9	听诊器	双用 A 型, 材质:不锈钢, 产品说明:检测心跳时使用.	个	1
10	血压计	双刻度显示, 测量精确, 表面喷塑处理, 防腐, 耐磨, 美观. 测量范围:0-300mmHg (0-40kPa), 基本误差:±3.75mmHg, 灵敏度:≥2.25mmHg.	个	1
11	体温计	材质: 玻璃, 水银, 使用说明: 用来测量体温玻璃体温计最高温度值为 42℃, 因此在保管或消毒时温度不可超过 42℃。由于感温泡的玻璃较薄, 应避免过剧震动。	支	20
<b>四、幼儿园办公室购置</b>				

1	空调	挂式空调 ①节能、环境标准认定情况：通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证；②匹数：2 匹；③能效：国家新 2 级能效；④冷暖型或单冷型：单冷机；⑤定频或变频：定频；⑥功率：制冷 2210W；⑦详细配置：原配铜管 4 米、24 小时设计、新款室外机钻石切割面设计，正面无螺钉五重防锈设计；	台	6
2	台式电脑	G5400/4G/256G/带光驱/集显/DOS/19.5 寸	台	15
3	笔记本	I5-8250U/4G/256G/2G 独显/720P 摄像头/指纹/DOS/14 寸	台	4
4	大器械文件柜	850W*390D*1850H, 产品选用 SPCC 加厚冷轧钢板, 坚固耐用, 寿命更长久, 抗压强度高不易变形。工艺：采用热固性无磷静电喷漆。	台	10
5	通玻文件柜	850W*390D*1850H, 产品选用 SPCC 加厚冷轧钢板, 坚固耐用, 寿命更长久, 抗压强度高不易变形。工艺：采用热固性无磷静电喷漆。	台	15
6	办公桌子	1200W*600D*750H, 三聚氢氨 双面 浅色 木纹桌面	套	9
7	椅子	常规实木, 胡桃色, 高 970mm×宽 480mm×深 540mm	套	9
8	碎纸机	入口:单入口 碎纸张数 (70 克 ):1-8 碎纸效果 (mm):2*12 入纸口宽度 (mm):220 可碎范围:纸张 碎纸桶容量 (L):16 噪音 (Db):≤58 功率 (220V/50Hz):140W 连续工作时间 (Min):10 碎纸速度 (M/Min):3	台	5
9	彩色打印机	墨仓式打印机 打印速度 文档, ESAT/单面: 黑白: 约 8.8ipm, 彩色: 约 5ipm 照片 (4"x6", PP-201/无边距): 约 60 秒, 最大打印幅面 A4 网络打印 不支持网络打印, 接口类型 高速 USB 墨盒类型 一体式墨盒, 墨盒型号 黑色 GI-890BK (135ml), 彩色 GI-890C/M/Y (各 70ml) 墨水打印量 黑色 6000 页, 彩色 7000 页	台	11
10	打印机	涵盖功能: 打印, 复印, 扫描 打印速度: A4≥34ppm 首页打印输出时间: ≤8.5 秒 分辨率: ≥1200 x 1200 dpi 打印语言: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 双面打印: 自动双面打印 内存: ≥128MB 扫描类型: 平板 打印接口: USB 接口 其他功能: 安全锁功能, 省墨模式、直通纸道设计 耗材: 鼓粉分离、长寿命硒鼓、支持按需供粉技术	台	5
11	数码复印机	产品类型: 数码复合机 (黑白) 涵盖功能: 复印/打印最大原稿尺寸: A3 复印速度: 22cpm 连续复印页数: 1-999 页进纸盘容量: 标配纸盒: 350 页, 最大容量: 600. 缩放范围: 25-200% (以 1%为单位) 复印分辨率: 600x600dpi 预热时间: 约 25 秒首页复印时间: 7.1 秒内存容量: 标配: 32MB, 最大: 96MB 接口类型: USB2.0	台	1
12	数码相机	高清 4K 超画质数码相机	台	1

13	数码摄像机	高清 4K 超画质数码摄像机 DV 专业摄录一体机 12 倍光学变焦 1200 倍动态变焦 5	台	1
14	会议桌子	6000W*1800D*750H E1 级环保板	台	1
15	会议椅	常规实木，胡桃色，高 970mm×宽 480mm×深 540mm	套	35
16	户外移动音响	户外蓝牙音响拉杆音箱大功率便携电瓶播放器 双话筒-12 英寸	台	1

### 五、幼儿园广播系统购置

1	自动播放系统	<p>4.3 寸 TFT 彩色液晶触摸式显示屏显示机器所有状态, 并实现触摸屏操控。</p> <p>中/英文字幕两种语言显示可选择。</p> <p>可播放 U 盘、SD 卡上的 MP3 音乐节目。</p> <p>可定时播放 SD 卡上的 MP3 音乐节目。</p> <p>可编辑 8 个定时方案按周循环, 一个日方案最多可编辑 100 个定时点, 具有定时点信息掉电记忆功能。</p> <p>可在电脑上编辑定时点, 通过 SD 卡复制到本机执行。也可将本机上的定时点信息通过 SD 卡复制到电脑上进行备份储存。</p> <p>有一路 AC220V2000W 电源输出插座, 具有接受定时点定时控制其开关的功能。</p> <p>具有定时点到来前 1-60 秒 (时间可以设置) 内自动提前打开定时电源的功能。</p> <p>有一路短路信号输出接口与定时电源输出联动, 一路音频信号输出接口 (4 个插座并联输出)。</p> <p>可连接耳机监听播放状态。</p> <p>输出 LED 电平指示。</p>	套	1
---	--------	--	---	---

2	功率放大器	<p>三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。  100V，70V350W 定压输出和 4Ω 定阻（平衡，不接地）输出。  有默音功能，便于插入优先广播。  各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。1  5 单位 LED 电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。  输出调整率由满载到空载，小于 3dB  输出方式 P1，70V、100V 定压输出  辅助输出 ≥1V  输入 Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡  AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡  频响 50Hz-16kHz（±3dB）  谐波失真 &lt;1%at1kHz，1/3 额定输出电压  信噪比 Mic1，2，3：&gt;75dB  AUX1，2：&gt;80dB  音调调节低音：±10dB（100Hz）  高音：±10dB（10kHz）  保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。  默音功能 Mic1 输入覆盖其它输入（衰减 0 到-30dB）  电源 AC220V-240V/50Hz-60Hz</p>	台	2
3	室外音柱	<p>工作电压 70/100V，功率 20~40W，多个配接端子，适应不同场合；  最大声压级达 102±2dB，有效频率范围宽达 140Hz~14kHz；  重 2.3kg，配有安装支架，安装便捷；  全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长，  灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。</p>	组	2
4	壁挂广播箱	<p>工作电压 70/100V，功率 1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合；  最大声压级达 100±2dB，有效频率范围宽达 160Hz-18kHz；  重 1.75kg，自备悬挂孔，安装方便；  优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；  扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达 92±2dB），声音清晰</p>	组	18
5	影碟机	<p>CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能；  高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目；  具有曲目直选功能；  具有通电后自动播放功能；  性能规格：  频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）  信噪比 90dB  动态范围 90dB  谐波失真 0.005%  抖动 可测极限之下  输出电平 0dBV  保护 AC 保险丝  电源 AC220V/50Hz</p>	台	1

6	话筒	<p>操作便捷，适应不同；</p> <p>支持终端即插即用；</p> <p>具有延时自动关闭功能；</p> <p>可弯曲式话筒。话筒输出电压 600mV±10mV 或 20mV±10%（非平衡）</p> <p>钟声额定输出电压 600mV±10mV 或 20mV±10%</p> <p>输出钟声种类 CHIMEUP: 上音符 1-3-5-i-CHIMEDOWN: 下音符 i-5-3-1-</p> <p>频率范围 100Hz-15kHz</p> <p>失真度 MIC: ≤1%</p>	套	1
7	监听喇叭	<p>10 个通道供任意选通；</p> <p>监听音量可调；</p> <p>5 单位 LED 电平指示，界面甚为友好；</p> <p>内置监听扬声器，使用极其方便；</p> <p>性能规格：</p> <p>通道数 10，可切换</p> <p>监听输入 70-100V，10kΩ</p> <p>监听输出 65dB SPL 可调</p> <p>频响 100Hz-15kHz</p> <p>信噪比 80dB</p> <p>扬声器 内置</p> <p>保护 AC 保险丝</p> <p>电源 AC 220-240V/50-60Hz</p>	套	1
8	输出分配器	<p>按顺序开启或关闭 16 路受控设备的电源。</p> <p>可以通过定时器自动控制或人工控制。</p> <p>插座总容量达 3.5kVA。</p> <p>性能规格：</p> <p>电源插座输出总容量 3.5kVA，16A，16 通道；每个插座最大输出为 220V，10A；</p> <p>定时器控制信号 交流 220 伏，0.01A</p> <p>动作间隔时间 0.4 秒-0.5 秒</p> <p>保护 AC 保险丝</p> <p>耗电 AC220V/50Hz/16A</p>	台	1
9	主控计算机	G5400/4G/256G/带光驱/集显/DOS/19.5 寸	台	1
10	机柜	<p>尺寸：600*600*2000mm</p> <p>颜色：黑色</p> <p>结构材料：铝材；</p> <p>标准化模式，以满足各种需求；</p> <p>采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达 500 公斤；</p> <p>机柜内设计 4 条可调节铝型材槽轨；</p> <p>底座可着地或安装活动脚轮；</p> <p>装配简单，方便搬运。</p>	台	1
11	音响线	400*2 蕊纯铜线	米	1000
12	电源线	3*2.5 平方电缆线	米	300

13	线管	国产	米	500
14	其它配件 辅材	国产	项	1
<b>六、幼儿园监控设备购置</b>				
1	200w 红外 枪机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 传感器类型支持 1/2.7" Progressive Scan CMOS;</li> <li>2. 最小照度支持: 彩色: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;</li> <li>3. 宽动态范围不小于 120dB;</li> <li>4. 视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG;</li> <li>5. 最大图像尺寸不小于 1920 × 1080</li> <li>6. 存储功能: 支持 Micro SD (即为 TF 卡) /SDHC /SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) ;</li> <li>7. 通讯接口不少于 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口;</li> <li>8. 音频接口不少于 1 对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口);</li> <li>9. 工作温度和湿度不小于-30℃~60℃, 湿度不小于 95%(无凝结)</li> <li>10. 电源供应不小于 DC12V±20%, 支持 PoE 供电;</li> <li>11. 红外照射距离不小于 50 米;</li> <li>12. 防护等级不小于 IP67;</li> </ol>	台	70
2	枪机支架	中号监控鸭嘴万向节 铝合金加厚鸭嘴支架 摄像头探头横杆立杆配件	个	70
3	高清球机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 图像传感器支持 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>2. 最低照度支持: 彩色: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.01Lux @(F1.6, AGC ON) ; 0 Lux with IR</li> <li>3. 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG;</li> <li>4. 红外照射距离不小于 150 米;</li> <li>5. 焦距范围不小于 4.7-94mm, 不小于 20 倍光学变倍;</li> <li>6. 支持 Smart 图像增强、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR;</li> <li>7. 宽动态范围不小于 120dB;</li> <li>8. 内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大支持 256G)</li> <li>9. 工作温度和湿度不小于-30℃-65℃; 湿度不小于 90%;</li> <li>10. 防护等级不小于 IP66;</li> </ol>	台	2
4	存储录像 机 32 路	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2U 标准机架式</li> <li>2. 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源</li> <li>3. 8 盘位, 可满配 6TB 硬盘</li> <li>4. 2 个千兆网口</li> <li>5. 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</li> <li>6. 1 个 eSATA 接口</li> <li>7. 报警 IO: 16 进 4 路</li> <li>8. 输入带宽: 256M</li> <li>9. 32 路 H.264、H.265 混合接入</li> <li>10. 最大支持 8×1080P 解码</li> <li>11. 支持 H.265、H.264 解码</li> <li>12. Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检</li> </ol>	台	3

		索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份		
5	监控专用硬盘	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3	个	24
6	网线	超五类双绞线	米	4300
7	电源线	名称：纯铜软护套线 护套 2 芯 1.5 平方 导体：无氧铜 护套：绝缘 PVC(低碳、环保)	米	800
8	网络 POE24 口交换机	背板带宽：56Gbps 包转发率：39Mpps 端口描述：24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口 2 个 1000M SFP 光口	台	5
9	千兆 24 口交换机	1. 整机交换容量：256Gbps 2. 包转发率：96Mpps 3. 固定端口：24*10/100/1000Base-T 电口\4*10G BASE-X SFP+万兆光口 4. 链路聚合： 5. 支持 GE/10GE 端口聚合 6. 支持动态聚合 7. 支持跨设备聚合 8. 安全特性： 9. 支持用户分级管理和口令保护 10. 支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证 11. 支持 Guest VLAN 12. 支持 RADIUS 认证 13. 支持 SSH 2.0 14. 支持端口隔离 15. 支持端口安全 16. 支持 MAC 地址学习数目限制 17. 支持 IP 源地址保护 18. 支持 ARP 入侵检测功能 19. 支持 IP+MAC+端口多元组绑定	台	1
10	壁挂 9U 机柜	9U、层板、电源插座、风扇、空开、600 宽*450 深*500 高	个	3
11	网络机柜	600*600*2000mm	个	1
12	光纤	光纤芯数：6 允许抗拉强度：2000 (N/100mm)	米	1000
13	光纤收发器	10/100	对	4
14	光纤辅材配件	国产	项	1
15	监控显示器	55 寸	台	3
16	RJ45 水晶	国产	个	100

	头			
17	防水箱	30*40*10	个	30
18	大防水箱	800*600*450	个	3
19	辅助材料	国产	批	1
<b>七、幼儿园厨房设备购置</b>				
1	蒸饭车	规格：1380×520×1480，盘数：24，电压：380V，功率：24KW。采用简洁便利的扳扣式渐进门铰锁，经久耐用；冲压成型的不锈钢饭盘及盘托；多气囊嵌入式门封设计；产品设有自动进水等多种功能；采用耐热聚胺脂整体发泡工艺；箱体绝热性能优良，保温时间特长，既能节能环保又增加了使用寿命。	辆	1
2	绞切两用机	全不锈钢部件，外壳：不锈钢 额定电压：220V. 全新防水可拆洗，外形尺寸(MM)：550×485×790， 76 公斤。	台	1
3	排油烟机	380V/7.5KW, 风量 28000	台	1
4	切菜机	切片切丝机 外壳：不锈钢 额定电压：220V 配用动力：1.5KW 生产能力(kgh):100-300 片厚度(MM)：1.5MM 丝规格(MM)：4.5X1-3.5mm/3.2x1-3.5mm 外形尺寸(MM)：400×400×700	台	1
5	消毒柜	四门、高温食具消毒柜、220V、RTP-668A、2400W、≥125℃、筛网15kg/个	台	3
6	幼儿餐具碗、盘勺	儿童分格餐盘，材质为食品级不锈钢 304，五格，规格为长 23cm，高 3.7cm，格深 2cm。	个	270
7	不锈钢汤桶	板材采用 201 板 1.2mm 单层不锈钢。规格：30×30×30mm。	个	8
8	不锈钢装菜桶	板材采用 201 板 1.0mm 单层不锈钢。规格：30×30×30mm。	个	8
9	不锈钢装饭桶	板材采用 201 板 1.0mm 单层不锈钢。规格：30×30×30mm。	个	8
10	冰箱	规格：1230*730*1910 容量：1000L，制冷控制系统；机械控温，功能：220W/400w，制冷方式：直冷	台	2
11	空调	壁挂式 1.5 匹 ①节能、环境标准认定情况：通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证；；②冷暖型或单冷型：单冷机；③定频或变频：定频；④功率：制冷 1072w；⑤使用面积：16-20 m <sup>2</sup>	台	3
12	紫外灯	杀菌消毒。	个	1

13	二眼大锅灶	炉饰面面板采用 201 板 1.0mm 不锈钢砂纹板;前封板、炉背板及侧板采用 SUS304HL0.8mm 不锈钢砂纹板;背板高 450mm,背板与炉面为螺丝连接,不焊死;炉体骨架采用 50×50×5.0mm 角铁;炉架面板、炉筒采用 3.0mm (A3) 黑铁板;黑板上铺隔热材料(欧文斯·科宁保温棉 20mm);涂二层油漆(一道红丹,一道黑色防火漆);炉膛内采用耐火砖砌筑,主火炉膛与尾围之间采用整体耐火隧道砖连接;采用 4" 沟风炉头,均配长明火种;烟囱采用双层结构,中间采用隔热棉隔热材料填充,厚度不小于 10mm;风气联动式控制,煤气管采用无缝钢管,进水管采用(主管 DN20mm,支管 DN15mm),排水管采用镀锌钢管(DN50mm);每个炉头背板均配一个摇摆镀铬水龙头(DN15mm),每个水龙头在炉前板带水阀(球阀)控制;配置一台 0.55kw 低噪音中压风机;(炉脚采用 SUS304HL DN50×0.8 不锈钢管,管内套镀锌钢管柱,配可调高低的 M24 镀锌螺栓柱脚;炉灶炉头选用节能新产品:底进风型节能煤气瓶装炉头(要求与传统炉头相比较有效节能率达到 28.9%)。包安装调试。	套	1
14	排烟系统	厂制品:采用 201 板磨砂不锈钢板;全部用料 0.8mm 不锈钢板。包安装调试。	个	1
15	大电饭锅	28L 加厚不粘锅,产品规格:外径 56cm,高度 35cm,功率 3200KW.煮米量约 8KG,装盒饭约 40 盒,适合 30-35 人就餐	个	3
16	不锈钢货架	四层货架 1500x500x1500x1.0mm;架围圈采用 201 板 38×25×1.0mm 不锈钢;中间网架采用 25×25×1.0mm 不锈钢方管,管间空隙距 30mm;全焊接;焊口抛光自理;架脚立管采用 38×1.2mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚。	个	4
17	米面架	四层货架 1000x500x400x1.0mm;架围圈采用 201 板 38×25×1.0mm 不锈钢;中间网架采用 25×25×1.0mm 不锈钢方管,管间空隙距 30mm;全焊接;焊口抛光自理;架脚立管采用 38×1.2mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚。	个	2
18	不锈钢洗菜池	规格:1800x700x800;面板及星盆采用 201 板 1.0mm 不锈钢砂纹板,星盆采用冲压盆池,规格 500×500×260mm。转角处采用圆弧形处理;U 形不锈钢 1.2 加强槽承托,并以不锈钢电钉固定;围身板板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板;配置两支镀铬水龙头,星盆设有镀铬溢水口,去水口采用不锈钢 DN50 下水器,配排水铜球阀的排水加长手柄。排水管采用 PVC 管,连接水龙头的上水管采用日丰管;台脚立管采用 SUS304HL DN38×1.2mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚;立这间固定横管采用 25×1.2mm 不锈钢管。	个	10
19	不锈钢操作台(大)	规格:1800*600*900 材料:201 不锈钢制作,珐纹处理,氩焊处满焊,打磨处理,边框厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ,槽体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚为 38*1.2 不锈钢管,脚为不锈钢调节脚	个	2
20	不锈钢操作台(小)	规格:1500*500*800 材料:201 不锈钢制作,珐纹处理,氩焊处满焊,打磨处理,边框厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ,槽体厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ ,脚为 38*1.2	个	8

		不锈钢管，脚为不锈钢调节脚		
21	不锈钢菜架	加厚四层 1200x500x1500x 1.2mm;架围圈采用 201 板 38x25x1.2mm 不锈钢;中间网架采用 25x25x1.0mm 不锈钢方管,管间空隙距 30mm;全焊接;焊口抛光自理;架脚立管采用 38x1.2mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚。	个	2
22	不锈钢置物架	加厚四层 1200x500x1500x1.2mm;架围圈采用 201 板 38x25x 1.2mm 不锈钢;中间网架采用 25x25x1.0mm 不锈钢方管,管间空隙距 30mm;全焊接;焊口抛光自理;架脚立管采用 38x1.2mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚。	个	5
23	不锈钢台	调料平台 400*1100*800;面板采用 201 板 1.2mm 不锈钢砂纹板;底板下以一条横向 120×40mmU 形不锈钢 1.2 加强槽承托,并以不锈钢电钉固定;带靠背;底板采用 1.2mm 不锈钢砂纹板,面板下以两条横向 120×40mmU 形不锈钢 1.2mm 加强槽承托,并以不锈钢电钉固定;台脚立管采用 38×1.3mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚;	个	2
24	不锈钢水槽	规格:700x700x800;面板及星盆采用 201 板 1.0mm 不锈钢砂纹板,星盆采用冲压盆池,规格 500×500×260mm。转角处采用圆弧形处理;U 形不锈钢 1.2 加强槽承托,并以不锈钢电钉固定;围身板板采用 1.0mm 不锈钢砂纹板;配置两支镀铬水龙头,星盆设有镀铬溢水口,去水口采用不锈钢 DN50 下水器,配排水铜球阀的排水加长手柄。排水管采用 PVC 管,连接水龙头的上水管采用日丰管;台脚立管采用 SUS304HL DN38×1.2mm 不锈钢管,配以不锈钢脚杯及可调高低的不锈钢子弹脚;立这间固定横管采用 25×1.2mm 不锈钢管。	辆	4
25	不锈钢送餐车	面板采用 201 板 1.2mm 不锈钢砂纹板;并以不锈钢电钉固定,并以不锈钢电钉固定;台脚立管采用 38×1.2mm 不锈钢管,配以万向轮,	辆	3
26	平板车	面板采用 201 板 1.2mm 不锈钢砂纹板;并以不锈钢电钉固定,并以不锈钢电钉固定;台脚立管采用 38×1.2mm 不锈钢管,配以万向轮,规格:900x500x900x1.2mm;	台	1
27	不锈钢煮开水器	3K-12A/B、380V、100Hz、三相、双嘴、511x280x915mm 容量 100 升	套	2
28	菜板、刀具等	松木菜板 15cm、不锈钢刀具、十八子片刀、十八子骨刀、十八子尖刀、十八子菜刀	套	2
29	留样冰箱	功能:冷冻 冷藏 保温 容积:100L 制冷方式:直冷	台	1
30	油烟净化器	规格 705x830x820,双门,220v 电。	台	1
31	升降送餐机	三层三站式,规格 700x700x740,手动垂直中分门,轿厢材料 201 材料 1.0mm。集中密电器控制,提高度 8 米,额定载重量 200kg。速度 0.4/s。	台	1
32	防蚊网	铝合金单边纱网,20 目 1 厘 8-9 小格。	套	1

## 八、幼儿园多媒体室设备购置

1	短焦投影	1.短焦投影机,显示技术:DLP 投影技术,亮度:≥3200 流明[根据	台	1
---	------	--------------------------------------	---	---

	机	<p>[ISO21118 标准]</p> <p>2. 对比度: <math>\geq 13000:1</math>, 标准分辨率: <math>1024 \times 768</math></p> <p>3. 投影距离: 投射 80 寸画面的投射距离(镜头至画面距离 cm) <math>\leq 80</math>cm</p> <p>4. 待机功率: <math>\leq 0.5</math> W, 灯泡功率: <math>\leq 220</math> W, 整机功率: <math>\leq 318</math>W</p> <p>5. 噪音: <math>\leq 36</math>DB/33DB(节能模式)</p> <p>6. 接口要求: VGA 输入 <math>\times 1</math>、MINI USB <math>\times 1</math>、S-VIDEO <math>\times 1</math>、composite VIDEO <math>\times 1</math> Audio in <math>\times 1</math>、Audio out <math>\times 1</math>、RS-232C 接口 <math>\times 1</math>、HDMI <math>\times 1</math></p> <p>7. 视频兼容格式: 支持 3D 立体投射</p> <p>8. 全密闭色轮设计、自动开关机、信号源锁定、自定义开机密码保护、USB 控制,</p> <p>9. 过滤网更换提醒、内置测试图案、安全定时、睡眠定时、支持快速关机、梯形修正功能、快速恢复与 ECO+模式、支持 1080P 模式、自定义开机画面、菜单锁定功能、边缘遮盖功能、图像水平垂直调整。</p> <p>10. 具有按键锁定以及遥控器锁定功能。</p>		
2	交互式幼教电子白板	<p>1、书写技术: 红外线感应技术</p> <p>2、边框对角线尺寸: <math>\geq 83</math> 英寸 4:3</p> <p>3、分辨率: <math>\geq 32767 \times 32767</math></p> <p>4、有效感应面积 <math>\geq 80</math> 英寸,</p> <p>5、多人书写触控: 支持四点触控, 三人可以同时电子白板上进行书写。</p> <p>6、面板中文标注快捷键: 白板两侧各具备不多于 15 个中文标注快捷键, 通过中文标注快捷键, 可直接操作白板软件; 在 Windows 界面下仅通过操作中文标注快捷键, 即可实现 PPT 翻页功能, 具备不少于 1 个自定义中文标注快捷键, 可以定义软件功能, 方便使用</p> <p>7、面板: 铝蜂窝镀锌纳米板, 面板支持水性笔书写, 可反复擦除。适用各种复杂环境</p> <p>8、智能控制: 边框上直接加装 L 型投影机控制模块, 方便控制投影机的开关及信号的切换。</p> <p>二. 交互式各授课软件:</p> <p>1、用户可通过扫描二维码的方式一键登录云平台账户, 具备隐私保护功能</p> <p>2、一键进行各授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识, 可通过软件功能扩展不少于 10 种硬件快捷键功能。</p> <p>3、书写: 软件提供不少于 10 支书写笔, (包括: 手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等); 可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具(提供手势说明, 便于用户快速掌握); 手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等, 满足不同教师的书写需要。</p> <p>4、提供多种擦除方式, 包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除, 可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材, 不需反复擦除动作。</p> <p>5、页面设置: 可一键设置页面背景, 切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。</p>	台	1

		<p>6、具备趣味教学工具，吸引学生兴趣，调动学生学习积极性。老师可通过简单操作设置小游戏，如可设置内层答案、外层图片的翻翻卡；具备三维立体图形工具。</p> <p>微课工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择；</li> <li>2. 在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径；</li> <li>3. 可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径；</li> </ol> <p>展台功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、展台动态图像插入：可将同品牌展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。</li> <li>2、展台 USB 控制：在白板软件中对同品牌展台进行 USB 控制，包括：实时批注展台画面内容、焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。</li> </ol>		
3	交互式幼教软件	<p>直接安装在白板内。学科专用工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等<math>\geq 15</math>个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及 flash 动画：语文学具备字典、成语词典功能，支持按成语拼音或汉字、成语形式如 AABB、AABC、ABAC 等选项搜索匹配的成语，英语提供字母、单词及日常对话教学动画工具；物理化学历史地理等学科均提供相应动画教学工具，以上学科工具不需连接网络即可互相切换使用，连接到网络用户登陆后，与用户注册的学科自动匹配切换。</li> </ol> <p>软件资源：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、仿真实验（不少于 450 个，包括 K-12 年级科学、初高中物理、化学、生物等学科）。</li> <li>2、在有网络的情况下可实时获取： <ul style="list-style-type: none"> <li>专题课程（主要提供素质教育类课程，包括中华古诗词、健康教育、安全教育、中国传统节日总数量不少于 250 个）</li> <li>试题库（不少于 50 万道、支持教师即时出题，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目）。</li> </ul> </li> <li>3、素材资源（12 学科按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，可一键插入当前白板页面，便于教师课堂即时展示。）</li> </ol>	套	1
4	音响系统	<p>无线话筒：主要功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、扬声系统采用高保真有源对箱，外观漂亮，音域宽广，安装方便；</li> <li>2、有线话筒接口支持幻象电源，真正实现节能环保；</li> <li>3、系统具有广播信号优先功能；</li> <li>4、一组音箱支持多支话筒配对使用，方便使用，（话筒与主机具有任意自动配对、锁定功能，多支话筒同时配对时，距离最近者优先；配对完成后，任意话筒间互不干扰）；</li> <li>5、话筒与主机的配对并锁定的距离不小于 1 米，时间不超过 1 秒；</li> </ol>	套	1

		<p>6、话筒与主机配对成功后通过屏闪及提示音的方式提示用户；</p> <p>7、同一场所大量（1000套及以上）使用互不串频；</p> <p>8、采用内置式天线，安装更方便，性能更稳定。</p> <p>音箱：扬声系统构成：主副音箱各一只。</p> <p>1、额定功率：40W；</p> <p>2、额定阻抗：4Ω；</p> <p>3、频率响应：40Hz-18kHz；</p> <p>4、灵敏度：90dB ±1dB；</p> <p>5、面板接口：6.3 话筒接口 1 路, 莲花输入接口 1 路, 莲花输出接口 1 路；</p> <p>6、调节旋钮：音乐音量调节 1 个, 话筒音量调节 1 个；</p> <p>7、单元构成：101mm 低音一只；25.4mm 高音一只；</p> <p>8、分频器：1.8KHz；最大声压级：98dB；供电电源：220V/50HZ；</p> <p>9、箱体尺寸（只）：145*125*280（单位：mm）；</p>		
5	短焦投影机壁挂架	短焦投影机专用壁挂架	台	1
6	投影机+3米银幕	LCD, 3300 流明、15000: 1、1024*768、10W 扬声器、双 RGB 接口、RS-232C, HDMI、USB 接口。幕布：材质：玻珠，4:3（2.05*1.5）	套	1
7	视频展示台	<p>1. 像素：≥500 万像素；</p> <p>2. 变焦：整机 220 倍放大；</p> <p>3. 解像度：≥900 线；</p> <p>4. 对焦/白平衡：自动/手动；</p> <p>5. 图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题；</p> <p>6. 光源：2*1W LED 双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能；</p> <p>7. 方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器</p> <p>8. 内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等；</p> <p>9. 尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm</p> <p>10. 重量：≤5.5KG</p>	台	1
8	中控台	<p>1. 1 路模拟音视频信号输入, 1 路模拟视频输出频宽高达 250MHZ; 3 路音频信号输入, 1 路输出</p> <p>2. 3 路 RGB 输入; 2 路 RGB 输出; 带宽 400MHZ 长线驱动放大器, 充分保证远距离传输质量, 带数字展台接口。</p> <p>3. 薄膜式按键, 带切换信号指示。</p> <p>4. 3 路强电控制管理: 二路屏幕升降, 一路投影电源, 投影机开关与电动屏幕联动</p> <p>5. 自带投影机保护功能、检测投影机灯泡的工作情况, 并且自动延时断电, 更好的保护投影机的寿命。</p> <p>6. 1 路 RS-232 控制输出; 内置超过多款投影 232 码, 调用出即可使用。</p> <p>7. 1 路独立红外输出; 内嵌式红外学习功能, 无须配置专业学习器, 使用更简单, 学习更可靠。</p> <p>开孔尺寸: 190mm×71mm。</p>	套	1

9	音箱及功放	<p>1、无串扰：采用数字对码及短波跳频双向传输方式，无数套同一学校使用不串扰。对频后传输距离可达 20 米以上。</p> <p>2、二路话筒输入、一组 CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出，一路有线广播应急切换输入、当主控室有紧急播报时，每个教室能自动切换播报，5 秒钟后自动恢复教室扩声。一套设备多种用途、减少重复投资、教室内更整洁。</p> <p>3、独立高低音、麦克风音量、混响延时调节、能有效的抑制声反馈。</p> <p>4、功率：80-160W*2，额定阻抗：8 欧，频率响应：线路输入 20Hz-20KHz，话筒 60Hz-14KHz，线路音调控制：高音 10KHz±12db，低音 100Hz±12db，话筒音调控制：高音 10KHz±12db，低音 100Hz±12db，话筒自备幻象电源 5V，额度输入电平：话筒 15mV(非平衡)，线路 200mV，额定输出电平：线路 0.775V，失真度≤0.5%，信噪比：≥80db(A 计权)，主保险丝：1A，电源：交流 220V±5%/50Hz，材质及处理：铝合金喷沙处理，尺寸：440*240*50（单位：mm）</p> <p>5、操作简易：打开话筒开关，自动快速对频；</p> <p>6、该设备突破无线话筒接收机与功放传统的单一输入方式，采用两种可选性输入方式：AV 线路输入及两路外接话筒输入；无线连接方式：ID 对码，自动连接锁定；接收方式：双向 2.4G 短波跳频。</p> <p>音箱重要参数：1、主机内置 2.4G 无线接收与功率放大器、近距离对频与 DSP 双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行 ID 对码匹配、1000 套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音。</p> <p>2、二路有线广播应急切换输入、5 秒钟后自动恢复教室扩声。</p> <p>3、外接 USB 连接电脑无限扩展、优化升级功能。</p> <p>4、一路自带 6V 电源有线话筒输入、一路无线话筒输入。</p> <p>5、一组 CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。</p> <p>6、外置铝型材散热器，散热快连续工作时间更长。</p> <p>7、独立高低音、麦克风音量、线路音量、混响延时调节。</p> <p>8、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。</p> <p>9、输出功率：2×80W，</p> <p>10、灵敏度：89dB，</p> <p>11、音调控制：高音 10KHz±12dB / 低音 100Hz±12dB，</p> <p>12、数字采样：16-24Bit/32-48kHz，</p> <p>13、使用频率：2402-2480MHz，</p> <p>14、频率响应：20Hz-18KHz，</p> <p>15、信噪比：≥86dB，</p> <p>16、电源：交流 220V±10%/50Hz，</p> <p>手持话筒：1、数字对频无线发射通道大于 1000 个、同一个发射机、能在不同的接收机上使用，拾音器嵌入式设计、摒弃麦线的束缚、一师一麦、体积小、使用方便。采用笔型手机式外观设计，可代替传统领夹、会议、手持话筒。</p> <p>2、有音量调节按键，可调音量；</p> <p>3、LCD 液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。</p> <p>4、远距离电子激光教鞭、无线翻页(选配)、USB 软件升级接口功能。</p> <p>5、采用锂电池供电、环保节能、连续工作 30 个小时、待机时间 60 天。</p> <p>6、信噪比：≥80dB；接收灵敏度：≥85db。</p> <p>7、频率响应：50~15KHz；工作频率：2402-2480MHz。</p> <p>8、工作电压/电流：3.7V/30mA。</p> <p>头戴话筒：1：直径 6mm 的超微型单指向音头，声频传输轻快迅速，音质纯真，低频浑厚、中频强而有劲、高频细腻柔和，工艺精细，适用于课堂主持等活动。</p> <p>2：产品重量轻，超轻型设计适合长时间佩戴；</p> <p>3：可根据不同脸型的人需要可以调整话筒咪臂长度和角度；</p> <p>4：单指向性咪头，可作特定方向的拾音，不受嘈杂环境的影响，特别适合对音质要求高；</p> <p>5：USB 连接插头，</p>	套	1
---	-------	--	---	---

		与手持话筒高保真链接;		
10	DVD 播放机	可播放影碟、支持 USB 接口播放、红外线遥控、断点续播	台	1
11	无线话筒	U 段无线话筒一手持一领夹(一拖二)	套	1
12	话筒	广播钟声话筒 SA-211	套	1
13	专用组柜	尺寸: 600*600*1200mm 颜色: 黑色 结构材料: 铝材; 标准化模式, 以满足各种需求; 采用高强度钢制可拆装式机柜, 最大承载重量达 500 公斤; 机柜内设计 4 条可调节铝型材槽轨; 底座可着地或安装活动脚轮; 装配简单, 方便搬运。	套	1
14	讲台	1、产品外形尺寸(长*宽*高): 700mm*600mm*900mm。用料: 优质镀锌冷轧钢板, 板材厚度: 1.0~1.2mm。上体右侧有储物抽屉, 表面经过静电喷塑工艺处理, 具有良好的防锈性能; 桌面及左右两侧扶手采用钢制咖啡木纹色效果, 造型新颖美观。 2、桌面的前部带有挡边, 两侧为钢制木纹扶手, 扶手底部为镂空堵板, 可有效防止物品滚落。 3、所有边角均采用圆角设计, 圆角直径≥25mm, 以保护学生安全。 4、底柜采用分拆设计, 方便进出比较窄的教室, 底柜前后方向有开门, 一把锁控制, 方便电子设备的使用和检修。	张	1
15	活动椅	规格: 30*30*53cm 坐高 28cm, 红黄蓝绿紫粉六色可选, 颜色鲜艳, 100%新料制造, 圆角设计。	张	1
16	活动桌	塑钢长桌, 尺寸长 120*宽 60*高 48、52、56, 深红、海蓝、湖绿、葡萄紫。	张	1
17	灭火器	规格: MFZL3; 灭火剂重量 kg: 3±0.09; 有效喷射时间 s: ≥ 13; 有效喷射距离 m: ≥ 3.0; 喷射剩余率 %: ≤ 15; 内贮氮气压力 Mpa: 1.2; 水压试验压力 Mpa: 2.5; 使用温度 °C: -20 ~ +55; 存放环境温度 °C: -10 ~ +45; 电绝缘性能 KV: ≤ 50; 灭火级别: 2A 5B。	个	1
18	空调	挂式空调 ①节能、环境标准认定情况: 通过节能、ISO14001 环境认证, ISO9001 质量管理体系认证; ②匹数: 2 匹; ③能效: 国家新 2 级能效; ④冷暖型或单冷型: 单冷机; ⑤定频或变频: 定频; ⑥功率: 制冷 2210W; ⑦详细配置: 原配铜管 4 米、24 小时设计、新款室外机钻石切割面设计, 正面无螺钉五重防锈设计;	台	4

#### 附件: 幼儿图书目录清单

序号	品名	册数	数量	总册数(册)	出版社
1	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本④: 学会勤劳与节俭	1	8	8	吉林出版社
2	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本④: 学会责任与爱心	1	8	8	吉林出版社
3	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本④: 学会自信与坚强	1	8	8	吉林出版社

4	(绘本)红帽子:交通篇	1	8	8	华夏
5	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:多彩的地球	1	8	8	知识出版社
6	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:健康的生活	1	8	8	知识出版社
7	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:可爱的动物	1	8	8	知识出版社
8	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:可敬的名人	1	8	8	知识出版社
9	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:美丽的植物	1	8	8	知识出版社
10	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:神秘的太空	1	8	8	知识出版社
11	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:神奇的科技	1	8	8	知识出版社
12	(绘本)儿童奇趣益智机敏问答:消失的恐龙	1	8	8	知识出版社
13	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:饭团猪学会了分享	1	8	8	知识出版社
14	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:害羞的小野猪团团	1	8	8	知识出版社
15	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:好奇的小鸡开心	1	8	8	知识出版社
16	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:橡皮兔其实很棒	1	8	8	知识出版社
17	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:橡皮兔学会了关心别人	1	8	8	知识出版社
18	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:小鸡开心和她的朋友们很	1	8	8	知识出版社
19	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:小鸡开心很嫉妒	1	8	8	知识出版社
20	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:小鸡开心很紧张	1	8	8	知识出版社
21	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:小鸡开心很沮丧	1	8	8	知识出版社
22	做最好的自己.情绪管理与性格培养绘本:小心,生气会“传染”哦	1	8	8	知识出版社
23	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜学音乐	1	8	8	贵州教育出版社
24	不一样的卡梅拉:我登上了逍遥岛(注音)	1	8	8	二十一世纪出版社

25	(绘本) 乐比悠悠大洋环游记: 海上救援队	1	8	8	海洋出版社
26	(绘本) 宝宝巴士之奇妙汉字图画故事: 智斗小偷	1	8	8	江苏凤凰文艺出版社
27	(绘本) 大自然中的昆虫	1	8	8	吉林出版社
28	爷爷的隼鸟号	1	8	8	二十一世纪出版社
29	小乌龟富兰克林和临时保姆	1	8	8	安徽少儿出版社
30	葫芦兄弟: 幽谷彩莲	1	8	8	外语教学出版社
31	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜不同寻常的星期三	1	8	8	贵州教育出版社
32	家有恐龙习惯养成绘本-恐龙怎样吃东西	1	8	8	接力出版社
33	家有恐龙习惯养成绘本-恐龙怎样交朋友	1	8	8	接力出版社
34	家有恐龙习惯养成绘本-恐龙怎样说晚安	1	8	8	接力出版社
35	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜的生日礼物	1	8	8	贵州教育出版社
36	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜过母亲节	1	8	8	贵州教育出版社
37	(绘本) 舒克和贝塔①: 不打不相识	1	8	8	江苏凤凰美术出版社
38	(绘本) 舒克和贝塔②: 克里斯王国	1	8	8	江苏凤凰美术出版社
39	(绘本) 舒克和贝塔③: 路见不平	1	8	8	江苏凤凰美术出版社
40	(绘本) 舒克和贝塔④: 保卫机场	1	8	8	江苏凤凰美术出版社
41	(绘本) 舒克和贝塔⑤: 击退海盗	1	8	8	江苏凤凰美术出版社
42	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜乘坐热气球	1	8	8	贵州教育出版社
43	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜的狗狗丢了	1	8	8	贵州教育出版社
44	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜的怪邻居	1	8	8	贵州教育出版社
45	(精装) 成长必读-法布尔昆虫记(儿童注音美绘本)	1	8	8	北方妇儿出版社

46	(精装) 成长必读-一千零一夜 (儿童注音美绘本)	1	8	8	北方妇儿出版社
47	玛蒂娜故事书 (10 册)	10	8	80	贵州出版社
48	(绘本) 不要随便否定自己	1	8	8	贵州出版社
49	(绘本) 交通工具小百科	1	8	8	朝花美术出版社
50	(绘本) 温妮, 生日快乐!	1	8	8	外语教学出版社
51	巴巴爸爸新故事系列-巴巴爸爸去野餐. 巴巴爸爸开大船	1	8	8	接力出版社
52	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜的校园生活	1	8	8	贵州教育出版社
53	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜和小毛驴	1	8	8	贵州教育出版社
54	玛蒂娜故事绘本-玛蒂娜在森林里	1	8	8	贵州教育出版社
55	(绘本) 不要随便顺从别人	1	8	8	青岛出版社
56	我的第一本心灵成长魔法书 第二辑. 双语绘本 (全 4 册)	4	8	32	华东师范大学出版社
57	我的第一本心灵成长魔法书 第三辑. 双语绘本 (全 6 册)	6	8	48	华东师范大学出版社
58	我的第一本心灵成长魔法书 第一辑. 双语绘本 (全 6 册)	6	8	48	华东师范大学出版社
59	(绘本) 小乌龟富兰克林情商培养故事·情绪与行为管理 (8 册)	8	8	64	安徽少儿出版社
60	(绘本) 玛雅和菲利普在但尼丁探讨长大后干什么	1	8	8	吉林美术出版社
61	不一样的卡梅拉: 我不要被吃掉 (注音)	1	8	8	二十一世纪出版社
62	不一样的卡梅拉: 我能打败怪兽 (注音)	1	8	8	二十一世纪出版社
63	不一样的卡梅拉: 我去找回太阳 (注音)	1	8	8	二十一世纪出版社
64	绘本森林-后羿射日	1	8	8	北京师范大学出版社
65	不一样的卡梅拉: 我爱小黑猫 (注音)	1	8	8	二十一世纪出版社
66	(绘本) 一个亲亲	1	8	8	

67	数学帮帮忙：到点啦，麦克斯！	1	8	8	新蕾出版社
68	不一样的卡梅拉：我想有个弟弟（注音）	1	8	8	二十一世纪出版社
69	聪明豆绘本系列-小小羊与大大狼	1	8	8	外语教学与研究出版社
70	不一样的卡梅拉：我想要去看海（注音）	1	8	8	二十一世纪出版社
71	亲子故事兔子帮--说谎话的王国	1	8	8	四川少儿
72	脑洞大开：变绿的小灰猫（第一辑 8）	1	8	8	中信出版社
73	脑洞大开：不愿冬眠的小睡鼠（第一辑 2）	1	8	8	中信出版社
74	亲子故事兔子帮--不加油的加油站	1	8	8	四川少儿
75	（绘本）世界经典童话故事：1001 夜故事（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
76	（绘本）世界经典童话故事：安徒生童话（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
77	（绘本）世界经典童话故事：格林童话（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
78	（绘本）世界经典童话故事：伊索寓言（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
79	多元开发启智绘本：美术与手工（10 册）	10	8	80	吉林出版社
80	多元开发启智绘本：音乐与乐器（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
81	多元开发启智绘本：英语与对话（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
82	多元开发启智绘本：语言与阅读（10 册）	10	8	80	吉林出版公司
83	猫和老鼠：搞笑怪招①（注音）	1	8	8	长江少年儿童出版社
84	猫和老鼠：搞笑怪招③（注音）	1	8	8	长江少年儿童出版社
85	猫和老鼠：搞笑怪招④（注音）	1	8	8	长江少年儿童出版社
86	猫和老鼠：搞笑怪招②（注音）	1	8	8	长江少年儿童出版社
87	（绘本）世界经典童话故事：365 夜故事（10 册）	10	8	80	吉林出版公司

88	(绘本) 温妮和飞毯	1	8	8	外语教学研究室
89	(绘本) 让孩子百看不厌的童话故事: 长颈鹿去上班	1	8	8	天津美术出版社
90	(绘本) 孩子看了还想看的图画故事: 大森林中的丢丢兔	1	8	8	天津美术出版社
91	(绘本) 孩子看了还想看的图画故事: 老狼的兜兜里有糖	1	8	8	天津美术出版社
92	(绘本) 孩子看了还想看的图画故事: 外婆的花园草莓酱	1	8	8	天津美术出版社
93	(绘本) 孩子看了还想看的图画故事: 羞羞, 小狗随地尿尿呢	1	8	8	天津美术出版社
94	(绘本) 让孩子百看不厌的童话故事: 爸爸的大外套	1	8	8	天津美术出版社
95	(绘本) 让孩子百看不厌的童话故事: 魔鬼和将军	1	8	8	天津美术出版社
96	数学帮帮忙: 马可得零用钱	1	8	8	新蕾出版社
97	数学帮帮忙: 游戏日	1	8	8	新蕾出版社
98	数学帮帮忙: 来自夏令营的信	1	8	8	新蕾出版社
99	数学帮帮忙: 小凯特的大收藏	1	8	8	新蕾出版社
100	数学帮帮忙: 外婆的纽扣宝盒	1	8	8	新蕾出版社
101	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会诚实与谦虚	1	8	8	吉林出版公司
102	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会创造与挑战	1	8	8	吉林出版公司
103	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会感恩与尊重	1	8	8	吉林出版公司
104	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会勤劳与节俭	1	8	8	吉林出版公司
105	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会勇敢与机智	1	8	8	吉林出版公司
106	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会责任与爱心	1	8	8	吉林出版公司
107	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本②: 学会自信与坚强	1	8	8	吉林出版公司
108	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥: 学会诚实与谦虚	1	8	8	吉林出版公司

109	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会创造与挑战	1	8	8	吉林出版公司
110	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会分享与合作	1	8	8	吉林出版公司
111	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会感恩与尊重	1	8	8	吉林出版公司
112	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会勤劳与节俭	1	8	8	吉林出版公司
113	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会勇敢与机智	1	8	8	吉林出版公司
114	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会责任与爱心	1	8	8	吉林出版公司
115	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑥：学会自信与坚强	1	8	8	吉林出版公司
116	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会诚实与谦虚	1	8	8	吉林出版公司
117	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会创造与挑战	1	8	8	吉林出版公司
118	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会分享与合作	1	8	8	吉林出版公司
119	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会感恩与尊重	1	8	8	吉林出版公司
120	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会勤劳与节俭	1	8	8	吉林出版公司
121	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会勇敢与机智	1	8	8	吉林出版公司
122	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会责任与爱心	1	8	8	吉林出版公司
123	我的成长必读绘本系列之人格教育绘本⑦：学会自信与坚强	1	8	8	吉林出版公司
124	(绘本) 男孩天达的故事书：零花钱哪去了	1	8	8	云南教育出版社
125	(绘本) 男孩天达的故事书：漂亮的电动车自行车	1	8	8	云南教育出版社
126	(绘本) 男孩天达的故事书：淘气包乖孩子	1	8	8	云南教育出版社
127	(绘本) 男孩天达的故事书：淘气天达照相机	1	8	8	云南教育出版社
128	(绘本) 男孩天达的故事书：鞋子大战	1	8	8	云南教育出版社
129	(绘本) 女孩囡囡的故事书：囡囡变勇敢了	1	8	8	云南教育出版社

130	(绘本) 女孩囡囡的故事书: 小裁缝	1	8	8	云南教育出版社
131	(绘本) 女孩囡囡的故事书: 新朋友熊熊	1	8	8	云南教育出版社
132	(绘本) 女孩囡囡的故事书: 真心喜欢的礼物	1	8	8	云南教育出版社
133	(绘本) 女孩囡囡的故事书: 最爱的娃娃变丑了	1	8	8	云南教育出版社
134	龙娃儿系列-搞笑的动物运动会: 射击小毛毛虫的大本领	1	8	8	重庆出版社
135	龙娃儿系列-搞笑的动物运动会: 跳远, 蜗牛也来了	1	8	8	重庆出版社
136	(绘本) 小脏狗历险记: 怪物小脏狗	1	8	8	明天出版社
137	(绘本) 小脏狗历险记: 小脏狗的圣诞节	1	8	8	明天出版社
138	(绘本) 小脏狗历险记: 小脏狗找朋友	1	8	8	明天出版社
139	(绘本) 小脏狗历险记: 幸运的小脏狗	1	8	8	明天出版社
140	(绘本) 培养好奇心: 动物-河马吞下了果实!	1	8	8	蓝天出版社
141	(绘本) 培养好奇心: 季节和自然现象-四季与天气	1	8	8	蓝天出版社
142	(绘本) 培养好奇心: 交通工具-蝴蝶, 你好!	1	8	8	蓝天出版社
143	(绘本) 培养好奇心: 植物-橡果, 轱辘!	1	8	8	蓝天出版社
144	(绘本) 贝贝熊系列丛书: 蜂蜜不见了	1	8	8	新疆青少年出版社
145	快乐做实验: 奇妙的声音	1	8	8	科学普及出版社
146	快乐做实验: 神奇的电磁	1	8	8	科学普及出版社
147	快乐做实验: 质量与时间	1	8	8	科学普及出版社
148	快乐做实验: 百变的造型	1	8	8	科学普及出版社
149	快乐做实验: 奇妙的形状	1	8	8	科学普及出版社
150	快乐做实验: 万能的空气	1	8	8	科学普及出版社

151	快乐做实验：大小的测量	1	8	8	科学普及出版社
152	汤姆尿床了（10册）	10	8	80	海燕出版社
153	汤姆走丢了（6册）	6	8	48	海燕出版社
154	（绘本）培养思考能力：分类概念-到我家来玩吧	1	8	8	蓝天出版社
155	（绘本）培养思考能力：空间概念-小老鼠们藏到哪里去了？	1	8	8	蓝天出版社
156	（绘本）培养思考能力：时间概念-呀呼，我飞起来了！	1	8	8	蓝天出版社
157	（绘本）培养思考能力：数字概念-卷毛毛的羊宝宝	1	8	8	蓝天出版社
158	（绘本）培养思考能力：图形概念-纽扣，掉地上了！	1	8	8	蓝天出版社
159	幼儿经典绘本培养好性格	10	8	80	长江出版社
160	幼儿经典绘本养成好习惯	10	8	80	长江出版社
161	幼儿经典绘本情绪人格培养我可以	10	8	80	长江出版社
162	小脚丫绘本 10本安全早知道	10	8	80	长江出版社
163	绘本行为管理和性格培养	10	8	80	长江出版社
164	绘本科普动物小百科	10	8	80	长江出版社
165	亲亲大自然科普绘本	10	8	80	海豚出版社
166	幼儿启蒙绘本心语启蒙绘本 不做了以后	10	8	80	海豚出版社
167	幼儿脑游戏开发	10	8	80	长江出版社
168	经典绘本睡前故事	10	8	80	长江出版社
169	绘本必读经典故事	10	8	80	长江出版社
170	幼儿经典绘本童话故事	10	8	80	长江出版社
171	世界经典丑小鸭绘本	20	8	160	长江出版社

172	中国经典大闹天宫经典绘本	20	8	160	长江出版社
173	培养宝宝好习惯绘本 1-8	8	8	64	世界图书出版
174	绘本我要当学霸	10	8	80	广东旅游出版社
175	绘本我爱上幼儿园	10	8	80	广东旅游出版社
176	幼儿绘本小牛顿陆地	10	8	80	金盾出版社
177	幼儿绘本小牛顿海洋动物绘本	10	8	80	金盾出版社
178	绘本故事睡不着的小兔子	10	8	80	金盾出版社
179	幼儿经典绘本故事永恒的爱	10	8	80	金盾出版社
180	幼儿情商与性格培养一辑	10	8	80	金盾出版社
181	幼儿情商与性格培养二辑	10	8	80	金盾出版社
182	中国名人绘本故事	10	8	80	湖北美术
183	外国名人绘本故事	10	8	80	湖北美术

## 第三部分 投标方须知

### 一、说明

#### 1 优惠政策

1.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

##### (1) 关于小微企业(供应商)产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求,对于非专门面对中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

②享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”(投标文件格式表7)。

小微企业(供应商)是指符合《小企业划型标准规定》的投标人,通过投标提供该企业制造的货物,由该企业承担工程、提供服务,或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

③根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业。(提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。

④残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受相同的价格扣除优惠政策;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)”。属于残疾人福利性单位的,投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第六部分投标文件格式附件9),并对声明的真实性负责,否则无效。

##### (2) 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

(2.1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn> 等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列

入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 <http://www.cccp.gov.cn>) 等网站发布), 且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1% 的扣除 (同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的, 投标单价只能给予 1% 的扣除), 用扣除后的价格参与评审。

注: 非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一, 不进行重复扣除。

(2.2) 提供的产品属于信息安全产品的, 供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标, 并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

(2.3) 提供的产品属于政府强制采购节能产品的, 供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的节能产品认证证书复印件。

(2.4) 提供的产品属于优先采购环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

### (3) 合格的投标方

(3.1) 是响应招标文件, 参加投标竞争, 具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织, 具有独立承担民事责任的能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 具有履行合同所必需的专业技术能力; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; 法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务, 并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商, 均为合格的投标方。

(3.2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 二、谈判文件

(一) 谈判文件: 由谈判文件总目录所列内容组成。

招标文件用户需求书中列明标货物要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求。

(二) 谈判文件的澄清

投标方对谈判文件如有疑问, 可在收到标书后及时提出, 按公告中注明的地址以书面形式 (包括信函、或传真, 下同) 通知到采购人或代理机构, 要求澄清。采购人或代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复, 并在其认为必要时, 将不标明查询来源的书面答复发给已取得谈判文件的每一投标方。

### （三）谈判文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人或代理机构可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有取得谈判文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止时间和谈判时间，并将此变更通知投标方。如还有误期，按废标处理。

## 三、投标文件

### （一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求及货物要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按谈判文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

### （二）投标文件的组成

投标人接到谈判文件后，按照采购人和谈判文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

#### 1、商务标书

##### （1）相关资料

根据本谈判文件第一部份《谈判邀请函》第2条要求“投标人需提交的资格证明文件”准备。

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、报价包括本项目的价格、运输（如有）、保险（如有）、技术服务、货物售后服务质量保证、税金等的全部费用。

##### B、其他

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括货物价格、付款条件、服务保障等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

## 2、技术标书

- (1) 技术文件（响应用户需求）
- (2) 其他（投标单位应说明的事项）。
- (三) 投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南源和招标代理有限公司支付的中标服务费，中标服务费参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]”文件规定收取。

3、中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后5个工作日内无息退还。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

- (1) 在投标有效期内撤回其投标
- (2) 中标方未按规定履行合同的；
- (3) 中标方拒收成交通知书；
- (4) 中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

## (四) 投标文件的有效期

1、自谈判之日起 60 天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

## 四、投标文件的递交

注：投标文件应按以下方法分别装袋密封

(1) 所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

(2) 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本三份共一袋）及开标一览表（独立信封密封一份），并在投标专

用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“于开标之前不准启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账证明（汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1 逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

（6）开标

6.1 采购代理机构在“招标公告”或“招标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

## 五、谈判与评标

### （一）谈判小组

采购人将根据本次招标采购的特点，从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家成立谈判小组，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。谈判小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行谈判。

### （二）谈判

1、谈判的顺序：谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行竞争性谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、开展谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行谈判，谈判的内容主要有技术方案、价格、售后服务、合同草案等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的信息。

3、在谈判小组与各供应商进行了相同轮次的谈判后，为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改谈判文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商收到修改谈判文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。

4、谈判小组在谈判结束后，可以决定是否要求所有参加谈判的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

### （三） 评标原则和方法

1、评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、谈判小组负责审查投标文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。谈判小组认为必要时，可向投标人进行质疑，谈判小组有权决定全部或部分废标。

3、谈判小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行比较，出各投标商的报价表。

4、在评审过程中，谈判小组发现供应商的谈判报价明显低于其他谈判报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该供应商以低于成本谈判竞标，其谈判将被拒绝。

5、根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

## 六、授予合同

### （一） 成交条件

- 1、投标文件基本符合招标文件要求；
- 2、投标方有很好的执行合同的能力；
- 3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；
- 4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

### （二） 成交通知

- 1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。
- 2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投

标方不作落标原因解释。

#### （四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后三十天内）签订合同。

2、谈判文件、成交方的投标文件及投标修改文件、谈判过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

### 七、采购方式与程序

#### （一）采购方式：竞争性谈判。

本次谈判一次包定，未经同意不得转包、转让。

#### （二）招标程序：

- 1、发出邀请函；
- 2、投标单位领取标书；
- 3、投标；
- 4、谈判；
- 5、评审、谈判小组进行评审；
- 6、定标；
- 7、采购单位与成交方签订合同。

## 第四部分 评审办法

### 一、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对投标人提供货物价格的合理性、服务方案的可行性、所使用产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

### 二、决标办法

本项目为竞争性谈判，故有二次报价，谈判结束后，第二次报价，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价，谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

### 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	保证金	是否提交保证金的			
5	投标有效期	是否满足谈判文件要求			
6	交货期	是否满足谈判文件要求			
7	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：

## 第五部分 合同条款及合同格式

### 合同条款

#### 一、定义

1、本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2 “合同价”系指根据合同规定，投标人在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3 “货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4 “服务”系指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5 “买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6 “卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

如果该供应商本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

1.7 “鉴证方”系指海南源和招标代理有限公司（招标代理机构）

#### 2、适用范围

2.1 本合同条款适用于本次招标活动。

### 3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2 货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

### 4、技术规格和标准

4.1 本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与谈判文件技术规格规定的标准相一致。若谈判文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

### 5、专利权

必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 6、包装

6.1 除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

### 7、支付

7.1 合同生效后，{免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件）}，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向采购人提请仪器设备验收。采购人应在接到投标人通知的 5 天内委派人到现场负责组织验收。货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“海南省政府集中采购货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为

人民币结算。经核准由用户财务部门按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

## 8、技术资料

8.1 除谈判文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

## 9、价格

除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

## 10、质量保证

10.1 卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后 5 天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后 2 年。

10.3 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

## 11、检验

11.1 卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2 国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

## 12、索赔

12.1 卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和 risk，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2 如果买方提出索赔通知后 30 天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 30 天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

## 13、延期交货与核定损失额

13.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第 14 条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的前提下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交 5 天，按迟交货物金额的 0.5%，不满 5 天按 5 天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的 5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

## 14、不可抗力

14.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 15、税费

15.1 国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2 国家根据现行税法向卖方征书的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3 发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

## 16、履约保证金

16.1 除另有特殊约定外，卖方应收到中标通知后 5 个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价 2% 的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满，货物验收合格后予以原额无息退回中标供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具、支票或现金形式提交。

16.2 卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3 如果中标供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

16.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

## 17、仲裁

17.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提交仲裁。

17.2 贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3 仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4 除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

## 18、违约终止合同

18.1 在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知 15 天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2 在买根据上述第 18.1 条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

## 19、破产终止合同

19.1 当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

## 20、变更指示

20.1 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- (1) 合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
- (2) 装运方式和包装方式；
- (3) 交货地点；
- (4) 卖方须提供的服务。

20.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后 5 天内根据本款提出调整的实施意见。

## 21、合同修改

21.1 根据第 20 款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

## 22、转让与分包

22.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2 如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

## 23、适用法律

23.1 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

## 24、主导语言与计量单位

24.1 合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

## 25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 26、合同文件及资料的使用

26.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2 除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第 26.1 款中所列的任何文件和资料。

26.3 除合同本身以外，26.1 款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

## 27、合同生效及其它

27.1 除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

## 2019 年政府货物设备招标采购合同（仅供参考）

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2019 年 月 日本级政府\_\_\_\_\_（招标编号：\_\_\_\_\_）招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

### 二、设备（或软件）名称：

设备（或软件）型号：

设备（或软件）产地及厂家：

设备（或软件）单价：

设备（或软件）数量：

合同总价：

大写：

### 三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

1、卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

2、卖方对所提供的设备须提供相应的维修保质期，保质期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

3、验收过程的费用及项目完工后的结算费用，由卖方支付。

### 四、项目时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，货物及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、货物交付时间。本项目必须在签订合同\_\_\_\_\_天内发货到业主指定地点进行安装调试，兑现投标时所提供的服务方案。货物运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随货物的交付向买方交付货物使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：由双方协商决定。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买方三份、卖方、招标机构及政府采购监管部门各执一份，均具有同等效力。

十二、本合同经买、卖双方签字、盖章，招标机构盖章并在收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）

卖方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

年 月 日

年 月 日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

年 月 日

**采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。**

## 第六部分 投标文件格式

### 1、投 标 书

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的投标邀请\_\_\_\_\_（招标编号），  
签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方  
（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- （1）投 标 书
- （2）开标一览表
- （3）投标报价明细表
- （4）规格响应表
- （5）投标人认为应提供的其他资料
- （6）投标资格证明文件
- （7）小型、微型企业声明函
- （8）反商业贿赂承诺书
- （9）残疾人福利性单位声明函
- （10）诚信投标、诚信履约承诺书
- （11）中标服务费承诺书
- （12）退还投标保证金申请函
- （13）现场勘察确认函

据此函，签字代表宣布同意如下：

- （1）所附投标报价表中规定的应提供货物投标总价为 \_\_\_\_\_（人民币），  
即\_\_\_\_\_（文字表述）。
- （2）我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_  
日内完成项目的服务。
- （3）我方同意按照竞争性谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币\_\_\_\_\_元（大  
写：\_\_\_\_\_）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保  
证金：

3.1 如果我方在投标有效期内撤回投标：

3.2 我方提供了虚假响应竞争性谈判文件的投标文件；

3.3 在投标过程中有违规违纪行为；

3.4 我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

(4) 投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 其投标自开标日起有效期为 60 天。

(6) 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

(7) 投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

(8) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

投标方代表姓名、职务（印刷体）： \_\_\_\_\_

投标方名称： \_\_\_\_\_

（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

全权代表签字： \_\_\_\_\_

## 2、开标一览表

项目名称:

项目编号:

投标人名称: (盖章)

项目名称	
投标报价总计	小写: _____元; 大写: _____元
交货期	签订采购合同起 _____ 天内
交货地点	

是否小微企业产品:是 ( ) ; 否 ( ) 注: 在对应括号内打钩即可

投标人代表(签字):

职 务:

日 期:

**注:**

- 1、开标一览表应准确填写,若开标一览表与投标文件不符时,以开标一览表为准;
- 2、报价中必须包含服务和货物的购置和运输保险(如有)、售后服务、全额含税发票、雇员费用等,合同的执行以交付时间为准;
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

### 3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称 品牌型号规格（如有）	制造厂名 及技术参 数	数量	单位	单价	投标单 项总价	交货期	交货地点	质保期 （维保期）

大写：

合计：

投标代表人（签名及盖章）：

职 务：

日 期：

注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部运输、调试（如有）、培训（如有）、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

## 4、规格响应表

注意：投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术参数和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标（成交）的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

序号	服务/货物要求 名称	原技术参数主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

1、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅投标人所提供的各项服务方案内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

2、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 5、投标人认为应提供的其他资料

(投标人自拟)

## 6、投标资格证明文件

6.1 营业执照副本的复印件（须加盖投标商公章）

6.2 组织机构代码证书复印件（须加盖投标商公章）

6.3 税务登记证复印件（须加盖投标商公章）

如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照副本复印件，加盖单位公章）

### 6.4 法定代表人授权书（格式）

#### 法定代表人授权书

致：海南源和招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_为本公司的合法代理人，就\_\_\_\_\_项目进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日内签字有效，特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

职 务：\_\_\_\_\_

生效日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正反两面）</p>
---

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正反两面）</p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改

## 6.5 投标人的资格声明

(须加盖本单位公章)

海南源和招标代理有限公司：

关于贵方 2019 年 月 日的 (招标项目名称及编号 ) 招标文件内容，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本复印件、组织机构代码证书复印件、税务登记证副本各一份（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可）；提供 2019 年度近期一个月的社会保障资金缴纳证明复印件一份，提供 2019 年度近期一个月的缴纳税收的证明复印件一份。（以上复印件资料均需加盖公章）

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。

3、提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章，查询截止时间：同投标截止时间）；

4、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：

授权签署本资格文件人：

名称：

签字：

地址：

签字人姓名、职务：

传真：

邮编：

电话：

6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

致：海南源和招标代理有限公司

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

声明日期：

6.7 提供 2019 年近期一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

6.8 提供 2019 年近期一个月的缴纳税收的证明复印件（缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

6.9 信用中国、中国政府采购网查询记录的网页打印件（加盖单位公章）

7.0 提供投标保证金凭证（加盖单位公章）

## 7、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明及相关材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任（提供相关证明材料）。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 8、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

（公司公章）

年 月 日

## 9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明及证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：            年    月    日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标供应商（名称）：

法定代表人（签署）：

签署日期：

## 11、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目（货物或服务）招标中若获中标（招标文件编号：\_\_\_\_\_），我们保证在签收中标通知书同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：

## 12、退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日将投标保证金\_\_\_\_\_元以银行转帐方式汇入贵公司  
账号，参加贵公司组织的编号为\_\_\_\_\_的招标活动。现开标评标已经结束，  
现向贵公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收款人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	
	纳税人识别号			

投标人（盖章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

### 13、现场勘察确认函（格式）

我公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日,对\_\_\_\_\_项目(项目编号:\_\_\_\_\_)  
的现场进行了实地踏勘,对幼儿园监控情况都进行了解和确认。对现场情况都进行了  
了解和确认,并编制(或绘制)相关实施(或服务)方案。

踏勘单位: (盖章)

踏勘单位代表签名:

日期: 年 月 日

业主单位: (盖章)

业主单位代表签名:

日期: 年 月 日