

海南省政府采购文件

采购方式：询价

项目编号：HNZK2019-6-1

项目名称：定安县定城镇中心幼儿园设备采购

采购人：定安县定城镇中心幼儿园

采购代理机构：海南政开招标有限公司

目录

第一部 询价邀请函·····	(2)
第二部分 供应商须知·····	(4)
第三部分 用户需求书·····	(13)
第四部分 合同条款及格式·····	(15)
第五部分 响应文件格式·····	(18)

第一部分 询价邀请函

受定安县教育局（以下简称采购人）的委托，海南政开招标有限公司（以下简称招标人）就定安县定城镇中心幼儿园设备采购（项目编号：HNZK2019-6-1）所需的货物及服务组织询价，欢迎国内合格的供应商参加竞标。

1. 项目编号：HNZK2019-6-1

2. 项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

2.1 项目名称：定安县定城镇中心幼儿园设备采购

2.2 用途：设备采购

2.3 包号：一批不分包

2.4 采购预算总金额：1072000.00 元

2.5 数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

3. 供应商准入资格：

3.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（提供企业有效的三证合一营业执照副本复印件加盖公章）

3.2 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供 2019 年度起任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料复印件并加盖公章；

3.3 供应商须具有健全的财务会计制度，提供 2019 年度起任意 1 个月的财务报表复印件（利润表、现金流量表、资产负债表复印件并加盖单位公章）；

3.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供无违法记录声明函；

3.5 购买本项目询价文件并按时缴纳投标保证金；

3.6 供应商须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供网页截图）；

3.7 本项目不接受联合体投标。

4. 询价文件获取：

4.1 发售文件时间：2019 年 9 月 23 日—2019 年 9 月 25 日 09:00-11:30，14:30-17:00；

4.2 发售文件地点：海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房；

4.3 售价：人民币 200 元/份（售后不退）；

4.4 购买询价文件时须携带：

（1）法人授权委托书、企业三证副本、被授权人身份证原件以及提供 2019 年近

期任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料。

(2) 以上材料验原件收盖单位公章复印件（法人授权委托书收原件）

5. 响应文件和保证金的递交：

- 5.1 响应文件递交时间：2019 年 9 月 26 日 14:50-15:00，逾期不再接收。
- 5.2 响应文件递交地址(地点)：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。
- 5.3 询价时间：2019 年 9 月 26 日 15:00（北京时间）。
- 5.4 询价地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。
- 5.5 保证金到账截止日期及支付地址：详见《供应商须知》。

6. 采购人联系方式

- 6.1 采购人单位：定安县定城镇中心幼儿园
- 6.2 采购人地址：海南省定安县定城镇人民中西横路
- 6.3 联系人:郑园长
- 6.4 采购人电话：0898-63824519.
- 7.1 代理机构地址：海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房
- 7.2 联系人：刘女士
- 7.3 电话及传真：0898-66724984
- 7.4 邮箱：3302308701@qq.com

第二部分 供应商须知

一、询价文件说明

1. 询价文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求, 询价文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 询价文件以纸质制作, 由询价邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解询价文件的各项要求, 如有任何疑问应在询价采购前 48 小时以书面或传真形式向招标人提出澄清要求, 招标人将及时予以回复, 逾期不受理。
4. 招标人在采购项目过程中, 有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等, 被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力, 确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

二、概念释义

1. 适用法律

本次招标采购货物适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

2. 释义

2.1 采购人: 指定安县定城镇中心幼儿园负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认, 作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评

价等义务。

2.2 招标人:指海南政开招标有限公司(简称“海南政开”),组织实施政府集中采购项目的招标;制定实施集中招标活动的具体操作规程;受理供应商的询问或质疑;不以任何身份出任询价小组成员。

2.3 供应商:系指在海南政开招标有限公司报名购买询价文件,响应采购、符合采购文件规定资格条件和参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 询价小组:是依法组建,负责本次询价采购工作的临时性机构。

2.5 日期、天数、时间:无特别说明时是指公历日及北京时间。

3. 合格的供应商、合格的货物和服务

3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册,符合政府采购法规核定的必备条件,满足本项目对供应商资格及相关重要要求。

3.2 国内制造商参加报价须满足:在中国注册的生产经营性法人企业,符合相应的专业技术条件和履约供应能力,能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装,具备品质检测技术和手段,具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.3 非制造商(即代理经销商)参加报价须满足:

3.3.1 属于其合法有效的经营范围,符合专业技术条件和能力,能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务,具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。

3.3.2 需要出具产品销售授权书原件,授权方必须是制造商;授权方负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障,履行报价承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

3.4 所有涉及知识产权的产品及设计,供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权,并免受任何侵权索偿或诉讼,否则,由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。

3.5 不合格的货物将被拒绝,采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

3.6 供应商在本项目采购公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的供应商不

得参与询价。违法失信行为记录以“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn) 或中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 上公布的信用记录为准。

三、响应文件的制作

1. 原则

1.1 供应商应保证所提供的资料的真实性、准确性，否则招标人将依法终止其报价资格，供应商需承担相应的后果及法律责任，要求供应商对响应文件每页签署并加盖公章。

1.2 无论询价采购结果如何，供应商自行承担因参加本次询价采购活动而发生的一切费用。

2. 响应文件的组成

2.1 按询价文件中“第五部分 响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。

2.2 响应文件应包含正本一册、副本二册、报价一览表一份，正本、副本文件、报价一览表均应分开装订并密封，在封口处封条注明：“请勿在开标时间之前启封”并由法定代表人亲笔签字加盖供应商公章，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”或“报价一览表”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准；报价一览表与正本不一样的，以报价一览表为准。

2.3 响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.4 响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。建议以 A4 版面统一胶装，如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.6 所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

2.7 响应文件必须按响应文件的制作要求和响应文件格式要求进行制作，否则按无效报价处理。

3. 报价

3.1 报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在询价文件和合同书中未有明确列述、报价方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在响应文件之内。

3.2 对常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 报价以纸质报价表为准。

3.4 报价为一次性报价，纸质报价表递交后不可更改。

4. 保证金及采购代理服务费

4.1 供应商必须在开标前按询价文件要求缴纳保证金，否则招标人有权拒绝接收其响应文件。

4.2 保证金：成交人的保证金将在采购合同签订后 5 个工作日内无息全额退还；未成交供应商的保证金，在《成交通知书》发出后 5 个工作日内予以无息退还。

4.3 收费依据及标准：招标代理服务费根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第 31 号）与《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）相关规定，招标代理服务费按本项目预算金额的 1.5% 向中标人收取。在领取《中标通知书》前缴纳招标代理服务费。

5. 响应文件有效期

5.1 响应有效期为从递交响应文件截止之日起计算 90 天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

5.2 特殊情况下招标人可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应文件有效期的要求与答复均要求为书面形式。

四、关于政策性优惠

1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-6%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供

声明函并提供相关证明文件。

2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-6%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3 供应商为小型和微型企业（含联合体）的情况：

3.1 中小企业的认定标准：

- 1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；
- 2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；
- 3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
- 4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

3.2 具体评审价说明：

- 1) 供应商为小型或微型企业，其评审价=投标报价*(1-6%)；
- 2) 供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=投标报价*(1-6%)。

3.3 供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

五、询价采购

1. 招标人按询价邀请函规定的时间和地点组织询价采购。
2. 递交响应文件时间宣布截止后，招标人将不接受任何响应文件。开标前将由监督人员或供应商自选代表对全部响应文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标。
3. 供应商的授权代表必须携带《法定代表人授权书》（原件）、保证金转账（复印件加盖公章）及个人身份证亲自出席开标全程或响应临时询问，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招

标人对响应文件的处理不承担责任。

六、询价小组的组成及工作要求

1. 询价小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和用户代表组成询价小组，该小组成员会独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人。询价小组会对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询价小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照相关法律法规和询价文件要求进行评审，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人。

七、评审

1. 评审流程：

1.1 项目介绍：

主持人介绍参与开标会相关人员、项目基本情况、采购人陈述采购需求、宣读评审纪律、讲解评审标准。

1.2 资格审查

1.2.1 资格审查：询价小组根据国家相关法律法规和询价文件的规定，对供应商的资格证明文件进行符合性、资格性审查，如供应商不具备询价资格，询价小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.3 《资格审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。

1.2.2 出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过资格审查：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 交货期、工期或报价有效期不满足询价文件要求的；
- 4) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- 5) 询价小组认为报价未实质响应询价文件要求的；
- 6) 不满足询价文件规定的其它条件的。

1.2.3 资格审查表

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应 商 1	供应 商 2	供应 商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			

2	响应文件的有效性、完整性	是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其报价将被拒绝			
4	技术响应	是否完全满足询价文件第三部分用户需求书内所有要求			
5	报价有效期	是否满足询价文件要求			
6	交货期或工期	是否满足询价文件要求			
7	投标保证金	是否满足询价文件要求			
8	其它	无其它无效报价认定条件			
结论					

说明：A. 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

B. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

C. 结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

1.3 评审方法

1.3.1 最低评标价法

最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以报出最低价格的供应商作为成交候选人的评审方法。

1.3.2 推荐成交候选人

询价小组根据开标信息，按评标原则和方法：根据符合采购需求、质量和服务满足询价文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。如果都能满足询价文件的前提下，且质量及服务相等的情况下。报价由低至高的顺序推荐3名成交候选人。对于相同报价的供应商，询价小组根据商务承诺响应情况，确定供应商排名顺序。

询价小组认为，排在前面的成交候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选人递补，以此类推。

如供应商满足第二部分第四条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对其供应商的评标价进行调整。

2. 如果发现下列情况之一者，其报价将被拒绝或作无效报价处理：

2.1 在近三年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

2.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了

诚实信用、公平竞争原则；

- 2.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；
- 2.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；
- 2.5 不符合专业条件；
- 2.6 超出采购资金预算范围且采购人不能接受；
- 2.7 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；
- 2.8 拒绝、对抗询价小组所作的决定或合理要求；
- 2.9 符合询价文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

3. 废标条件与处理

本项目或独立包组出现下列条件之一，则定做废标：

- 3.1 供应商的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；
- 3.2 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；
- 3.3 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 3.1、3.2 条废标条件时，招标人将情况报告财政部门，经财政部门审查同意后重新组织招标或采用其他采购方式，同时将废标理由和处理决定告知各相关供应商。

八、评定成交

1. 成交

- 1.1 采购人从询价小组推荐的成交候选人中确定排名第一的为成交人。
- 1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名第二位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

2. 成交通知

- 2.1 供应商被确定为成交人后，将在海南省人民政府网(www.hainan.gov.cn)、中国海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)公告。公告期内没有任何质疑申诉时，招标人即向成交人发出《成交通知书》，不在成交人名单之列者即未获得成交资格。
- 2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
- 2.3 在未取得合法理由而获批复前，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

3. 合同签订

- 3.1 成交人应按照询价文件的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，没收其保证金。
- 3.2 询价文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对询价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购人的

理解为准。

4. 质疑

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向招标人提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对询价文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在距开标 48 小时之前以书面形式及时直接向招标人提出。

4.3 对成交候选人的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回复，其响应文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 没收保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件：

5.1 已递交响应文件，并在询价采购之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其报价；

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

5.3 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将成交项目分包转让他人；

5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

九、询价须知

1、采购预算金额：1072000.00 元。

2、询价保证金数额：10000.00 元。

3、询价保证金汇入户址：

开户名称：海南政开招标有限公司

账号：46050100353600000385

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口龙珠支行

注：询价保证金应在距离询价开始前划入或存入招标人指定账户并注明项目名称或项目编号。如供应商询价保证金未按要求到账的，视为无效报价并不接收响应文件。

第三部分 用户需求书

一、服务时间：合同签订之日起 30 天内

二、服务地点：用户指定。

三、付款条件：以由双方协商为准

四、供应商资格要求：见采购公告

五、伴随服务要求：配合用户完成项目。

六、采购需求表：

序号	设施设备购置	材质、规格	数量	单位
1	活动室一体机	<p>一、硬件</p> <p>1. 尺寸:≥65 英寸,采用 LED 背光;</p> <p>2. 屏幕物理分辨率:≥1920*1080</p> <p>3. 满足全屏显示比例 16:9;</p> <p>4. 支持 10 点同时触控,支持 10 笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767;</p> <p>5. 整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;</p> <p>6. 表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用;</p> <p>7. 采用 4mm 厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体,不接受普通钢化玻璃反射的镜面效果;</p> <p>8. 整机具备抗强光干扰性能,在 100K LUX 照度的光照下保证正常触控、书写.</p> <p>9. 具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作,不影响教学进程顺利进行;</p> <p>10. 彩色外观。</p> <p>二、功能:</p> <p>1. 提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于 7 个,包含设备开关、音量调节、节能控制等功能;</p> <p>2. 为了便于教育用户使用,避免误操作,交互平板前置物理按键具备表述清晰的中文标识;</p> <p>3. 前置综合功能物理设置键,可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置</p>	11	台

	<p>4. 交互平板前置面板提供至少 1 路 HDMI 高清输入接口(标准 HDMI 接口, 不接受转接方式), 满足高清教学信号源输入需求;</p> <p>5. 交互平板前置面板具有不少于 3 路 USB3.0 接口, 1 路 USB 接口可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取, 无需区分;</p> <p>6. 为方便教学, 交互平板正面具备 2 个 15W 音箱。</p> <p>7. 触摸框采用前维护结构, 实现正面免工具拆装维护;</p> <p>8. 交互平板具备前置一键还原按键, 带中文丝印标识, 不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障;</p> <p>9. 交互平板采用 Windows 和 Android 双系统架构并存设计方案</p> <p>10. 交互平板采用插拔式模块电脑架构, 接口严格遵循 Intel®的 OPS-C 相关规范, 针脚数≤80Pin, 与插拔式电脑无单独接线。</p> <p>11. 交互平板需提供多样化护眼显示模式: 智能护眼、护眼光控;</p> <p>12. 交互平板具有黑屏模式, 可正常输出音频;</p> <p>13. 提供教学设备的定时自动开关机功能。</p> <p>14. 提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示;</p> <p>15. 提供硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用):对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;</p> <p>16. 提供无操作或无信号输入状况下, 教学设备进入待机或自动关机的选择功能, 实现待机节能或关机节能, 时间间隔可自主设置;</p> <p>三、安卓教学应用</p> <p>1. 整体 UI 界面遵循人体工程学规范, 采用集中式布局, 具备与实际功能一致, 表述准确、清晰的中文标识;</p> <p>2. 主页提供计算器、计时器、日历等教学小工具;</p> <p>3. 安卓系统下提供本地白板、信号源快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块;</p> <p>4. 综合设置功能具备物理实体按键以及虚拟按键双冗余备份架构设计, 支持音量调节、屏幕亮度调节、显示模式、以及童锁、单独听、系统</p>	
--	--	--

		检测等教学应用功能的统一控制;		
--	--	-----------------	--	--

	<p>5. 安卓系统下可对内置白板更换背景页面, 格纹间距及格式类型支持自定义;</p> <p>6. 支持通道下实现即时批注、屏幕截图、手势擦除等功能。</p> <p>7. 安卓系统下提供多媒体课件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览, 具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能;</p> <p>8. 提供至少 2 个同教学应用或设备管理相关的应用 APP, 如智能温控演示、智能笔等;</p> <p>9. 提供开机启动直接进入 Windows 教学平台或其他信号源的选择功能, 并具备关机自动记录信号源通道功能;</p> <p>10. 为了教师方便应用, 交互平板前置提供综合设置物理按键, 可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控(含高温预警及断电保护功能)、信号源预览等功能进行快速设置;</p> <p>四、插拔式电脑:</p> <p>1. 整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式), 接口严格遵循 Intel®相关规范, 针脚数不少于 80Pin, 与大屏无单独接线.</p> <p>2. 散热处理:具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计.</p> <p>3. 主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能;</p> <p>4. 处理器性能:采用 IntelI3 处理器</p> <p>5. 内存性能:4G DDR3 笔记本内存或以上配置;</p> <p>6. 硬盘性能:存储空间 128G SSD 或以上配置, 并具有防震功能;</p> <p>7. 网络接入:内置 10/100/1000M 自适应网卡, WiFi 遵循 IEEE 802.11n 标准</p> <p>8. 拓展接口:具备独立非外扩展 6 个 USB (至少包含 3 路 USB3.0)接口、HDMI*1、RS232*1, DP*1, 满足教学拓展需求;</p> <p>五、交互平板幼教软件</p> <p>1、书写功能:提供多种笔迹颜色便于随时批注, 可在 windows 各种文件窗口上书写, 支持调节粗细。</p> <p>2、擦除功能:支持点擦除、手势擦除。</p> <p>3、多屏互动工具:</p>	
--	---	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持手机、pad 移动端与 PC 端通过智能搜索或扫描二维码方式连接; 2. 可实现影像上传功能: 支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作, 可同时上传多张照片进行同屏对比, 双向批注; 3. 可实现投屏功能: 手机画面上传至 PC 端; PC 端电脑画面同步至手机, 可实现手机实时控制、随时批注 PC 端电脑桌面; 4. 可实现播放课件功能: 支持播放电脑桌面的 ppt 课件; 5. 可实现手机直播: 同步手机摄像头直播画面至 PC 端; 6. 可实现 u 盘文件直读功能; 7. 可实现一键切换电脑窗口文件功能; 8. 可实现触摸板功能: 手机可模拟鼠标操作 PC 端画面; 9. 可实现电脑管理功能: 手机可远程操作 PC 端电脑关闭或重启; 4. 截屏工具: 点击一键截屏, 可将当前画面截图保存至电脑特定路径下, 方便及时存储屏幕重要内容, 支持浏览截图文件。 		
--	--	--	--

	<p>5、展台工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式； 2. 不借助物理按键和触摸菜单，通过手势实现图像 360° 旋转、放大、缩小、移动、全屏等操作； 3. 具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能； 4. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档； 6. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 7. 支持拍照图片去背景功能； 8. 图像修正：具有缺角补边功能； 9. 具有自检功能：可以检测展台硬件、解码器、机器序列号等，方便维护升级； 10. 索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用； 11. 具有图片、课件、文档、试卷等保存功能，方便用户留档备存。 <p>6、聚光灯工具：遮住显示画面的一部分，突出重点，方便教学。</p> <p>7、放大镜工具：可以局部放大任何窗口的画面内容，方便教学。</p> <p>8、时钟工具：可同步显示标准时间，支持倒计时、秒表功能，方便教学。</p> <p>9、PPT 演示助手：PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)功能、聚光灯、放大镜、草稿纸工具和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。</p> <p>10、视频培训资源：权威一线幼教专家培训视频，总时长 16 小时，共 19 个主题内容，涵盖幼儿园新建、环境建设、招生、课程管理、家园沟通、园长领导力打造、园本课程建设、教师授课方法技巧等多个方面，帮助幼儿园提示管理与教学能力。培训视频主题目录：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 面对面解惑——家长会这样开才能入心 		
--	--	--	--

	<p>2) 心与心沟通——如何建立凝聚的家委、伙委会</p> <p>3) 手把手设计——如何设计让家长震撼的活动</p> <p>4) 点对点攻破——开放活动中哪些细节是家长关注的重点</p> <p>5) 节日带动招生</p> <p>6) 新园装修，如何复制 38 天的奇迹</p> <p>7) 如何应对与孩子有关的法律风险</p> <p>8) 打造园长自己的领袖品质</p> <p>9) 9. “三化管理”让幼儿园的品质迅速攀升</p> <p>10) 保研管理准定位，用好利剑创品质</p> <p>11) 高品质园本课程</p> <p>12) 特色打造方法论</p> <p>13) 招生策略中的“环境王牌”</p> <p>14) 民办园师资稳定的秘籍</p> <p>15) 三个定位，通晓中坚力量的打造</p> <p>16) 如何帮助幼儿建立良好的规则</p> <p>17) 让建构区搭建出新鲜样</p> <p>18) 让绘本变得好玩</p> <p>19) 怎么做，等待环节才更有趣？</p> <p>11、网络教学资源：主要面向幼儿园的教学，参照《幼儿园教育指导纲要》对教育内容的要求，相对划分为健康、科学、社会、数学、艺术、英语、语言等七大领域。所有资源均根据《元数据规范》进行编排，可按知识点结构展开，包括动画、视频、音频、图片、文本等各类型资源，可为教师备授课带来极大便利。</p> <p>★为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供生产厂家针对本项目的参数证明函原件并加盖公章。</p>		
--	---	--	--

2	电钢琴	<p>外观：立式、推拉盖板、三踏板；键盘：88 键，第 6 代欧洲技术锤式触感钢琴键盘；力度：4 级；显示：多功能带背光 LCD 液晶显示；复音数：128；音色：538 种旋律音色（包含 81 种中国民族音色）+12 组键盘打击乐（包含 316 种打击乐音色）；叠加/分割：键分离、双音色；节奏：220 种(包含 40 种中国民族音色)+10 种用户节奏；节奏控制：启动/停止、同步启动(暂停)、前奏/尾奏(重复)、插入 A(快退)、插入 B(快进)、和弦模式；速度：30-280；内置乐曲：75 首（5 示范曲+60 首歌曲+10 用户歌曲）+120 歌本；演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律、自动伴奏；音高调节：移调、八度、音调；音效：混响、合唱、和声、调音台；录音：6 轨录音(5 旋律轨+1 伴奏轨)+16 轨 MIDI 通道录音、10 首用户歌曲；注册记忆：32 个注册记忆(8 记忆库 x 4 存储)；智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、和弦字典、演奏帮助、节拍器；智能 APP 学习、增加 OTG 连接线可连接 IOS 系统设备；控制按钮</p> <p>电源开关、音量旋钮、明亮度旋钮、节奏直选(调音台)、速度+/- (功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、歌曲(歌本)、指轮盘、+ /是、- /否、音色直选(钢琴、节拍器、双音色、下音色、力度、数码效果、移调+/-)、古典音律、双钢琴、八度、记忆库、存储、M1-M4、单触键设置、锁定、和声、伴奏音量、旋律关闭；接口：耳机接口、辅助输入/输出接口、USB/MIDI 接口、MIDI IN/OUT 接口；电源供电：15V 2500mA；扬声器：低音喇叭：25Wx2 高音喇叭：20Wx2；尺寸：1380(L) x 485(w) x 840(H)；重量：44KG。</p>	10	台
---	-----	--	----	---

3	复印打印一体机	<p>多功能彩色打印 扫描 复印 传真机；打印幅面：A3 和 A3 以上幅面；分辨率：4800 x 2400 dpi（带有智能墨滴变换技术）；打印速度：黑白 18 ipm (A4, ISO 标准模式)，彩色约 10ppm (A4, ISO 标准模式)；打印质量：4800 x 2400 dpi（带有智能墨滴变换技术）；打印机语言：ESC/P-R；打印负荷：整机寿命：80,000 页（使用 A4 普通纸的情况下）；其它功能：支持逐份打印；扫描类型：平板式；扫描分辨率：1200x2400 dpi；色彩深度：彩色 输入 48 位/输出 24 位，灰度输入 16 位/输出 8 位，黑白 输入 16 位/输出 1 位；支持扫描到储存设备；扫描方式：CIS；复印功能：复印分辨率：600 x 600 dpi；复印比例：25%-400%自适应；复印范围：最大支持 A3 幅面；最大复印页数：999；传真速度：约 3 秒/页；其它功能：支持 PC Fax，自动重拨，延迟发送，预约发送，广播传真（黑白）等功能；网络协议：TCP/IPv4, TCP/IPv6；有线网络接口；100BASE-TX/10BASE-T；WiFi（无线）接口：IEEE802.11b/g/n；支持 Wi-Fi 直连功能；系统参数：Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/10, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x；接口：高速 USB（兼容 USB 2.0）/100BASE-TX/10BASE-T/IEEE 802.11b/g/n（无线网络接口）；电源：AC 220-240V, 50-60Hz；尺寸：666×486×418mm；重量：23 kg(不包括墨盒/电源线)；噪音水平：连接计算机打印，粗面纸，高质量模式；LwAd : 5.8 B(A)，LpAm : 44 dB(A)；连接计算机打印，普通纸，默认设置：LwAd : 6.4 B(A)，LpAm : 48 dB(A)；支持复印尺寸：10 x 15cm(4 x 6 英寸)，13 x 18cm(5 x 7 英寸)，8 x 10 英寸，Letter, A4, Legal, A3, 11 x 17 英寸；耗电量：独立复印模式 大约 20 W（ISO 24712 样张），待机模式 大约 9.1 W，睡眠模式 大约 2.0 W，关机模式 大约 0.45 W，额定电流 大约 0.6 A。清单配置：主机 x1、电源线 x1、USB 线 x1、保修卡 x1、首先阅读 x1、驱动盘 x1、黑色初始化墨瓶 x1、彩色初始化墨瓶 x3。</p>	1	台
---	---------	---	---	---

4	数码相机	广角：25mm 超广角；有效像素：2020 万像素；光学变焦倍数：12 倍；传感器类型：CMOS；传感器尺寸：1/2.3 英寸；屏幕参数：液晶屏尺寸：3.0 英寸；曝光控制：白平衡模式，半自动，支持 Wi-Fi 和 NFC。包装清单：机身（银色）×1，电池充电器 CB-2LFC ×1，锂离子充电电池 NB-11LH ×1，电源线 ×1，腕带 ×1，保修卡 ×1，包装盒 ×1	1	台
5	便携式蓝牙音箱	材质：TPU 塑材；声道：2.0；类型：便携式蓝牙音箱；理论功率：7W；阻抗：4Ω；信噪比：72dB；灵敏度：578mV；频响范围：68Hz~20KHz；音箱控制：按键；接口：AUX 插孔，USB 插槽，TF 插槽；电源：内置电池；尺寸（cm）：W64xD46xH123mm；重量：278g；包装清单：BV370 主机 x1、3.5mm 音频线 x1、USB 电源线/数据线 x1、说明书/保修卡 x1。	12	个
6	开放式玩具柜	订制产品/120*30*90CM，选用松木材质，开放式、可移动，松木材质。	5	个
7	教具陈列柜	订制产品/120*30*90CM，选用松木材质，板材厚度≥18MM，开放式、可移动。	5	个
8	档案盒	颜色：蓝色；规格：A4；背宽：55 mm；材质：PP；特性：PP 材质，经久耐用；侧面及正面可书写便签，便于文件管理。	50	个
9	文件柜	规格：850W*400D*1850H，材料：采用优质 0.6MM 冷轧钢板经剪切，焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊接；静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统。	6	个
10	电风扇	机械式壁扇；定频/变频：定频；定时范围：2 小时以下；风类模式：自然风；风力档位：三档调节；额定电压：220V；额定功率：60W；扇叶片数：5；扇叶直径（cm）：450mm；产品高度：450；整机尺寸（mm）：450*450*450；净重（kg）：3.6。	20	台
11	多功能工具箱	多功能实用家用工具箱套装 50 件套，电工木工维修五金手动工具组套。包装清单：三色柄螺丝刀 6×100mm 一字×1 三色柄螺丝刀 PH2×100mm 十字×1 钟表螺丝刀 1.8×60mm 一字×1 钟表螺丝刀 2.5×60mm 一字×1 钟表螺丝刀 PH00×60 十字×1 钟表螺丝刀 PH0×60 十字×1 双色柄钢丝钳 6 寸×1 双色柄尖嘴钳 6 寸×1 三色套柄活扳手 8 寸×1 6.3mm 系列旋柄×1 批	1	套

		头×20 双色包塑美工刀 18mm×1 双色包塑自锁卷尺 5M×1 双色柄钢管羊角锤 120Z×1 小五金 100PC×1 公制内六角×1 铝合金手电筒 9LED×1 数显测电笔×1 绝缘胶带 9M×1 手锯 10 寸×1 不锈钢直尺 300mm×1。		
12	电钻工具套装	家用冲击钻套装 170 件套，电钻工具箱套装 500W，电动工具多功能两用电钻。包装清单：文具剪*1、加厚钢锯*1、3M 卷尺*1、数显测电笔*1、6 寸钢丝钳*1、6 寸尖嘴钳*1、8oz 羊角锤*1、双色柄螺丝刀*1、磁性杆螺丝刀*1、18MM 自锁文具刀*1、螺丝刀可换刀批头*1、精密螺丝刀 6 把*1、冲击电钻*1、电钻把手*1、绝缘胶带*1、小五金 85PC*1、6 寸剥线钳*1、18MM 美工刀片*1、公制内六角*1、8 寸光柄活扳手*1。	1	套
13	应急灯	功率：5W 及以下；颜色分类：【新国标】精品款（过消防）；灯具是否带光源：带光源；电压：111V~240V（含）；光源类型：LED；质保年限：5 年；是否智能操控：否；应急时间：≥90min。	20	个
14	灭火器	新国标灭火器 4kg，通过中国消防认证，符合消防验收标准，4KG 消防专用干粉灭火器。长 47CM，宽 14CM，净重 4KG，毛重 6.2KG。	20	个
15	户外器械收纳架	不锈钢材质，三层、防水、可锁，高 1.9 米，长 6.5 米，宽 1.2 米	2	间
16	双门高温热风循环消毒柜	1380L/红外线，高温，型号：RTP-1380A，规格：1380*695*1950，品牌：康煜，远红外线高温消毒，柜内温度持续 12 分钟维持 125 度以上，消毒效果达到国家级标准，全不锈钢制作，内部采用聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，节能省电。	2	台
17	豆浆机	外形尺寸：360*360*800，220V，2200W，全铜线电机，本机特点是对原料磨碎的同时，浆和渣可在机体内同时分离出来，广泛用于工厂，学校食堂。	1	台
18	蒸饭机	规格：1400*600*1430mm，电压：380V，功率：24KW，双门 24 盘、蒸饭能力 100KG、面粉 60KG。	1	台
19	煮粥机	功率：380，9000 瓦，采用不锈钢板材制造，干净卫生，符合卫生标准，富有人性化外观和功能设计，可用来煲汤，煮粥等烹调工作，是理想的多功能烹饪设备，	1	台

20	电烧水机	外部材质：不锈钢 201；水胆容量 100 升；供水量：120L/H；功率：12KW；电源：380V·50HZ；外形尺寸：51×31×92cm；龙头形式：双开；适应水源：0.05~0.6MPA, 硬度<300	1	台
21	毛巾消毒柜	150 升，规格：480*380*820，紫外线，臭氧消毒，中低温。	11	台
22	绞肉机	功率：220V，1500W。品牌：长鸿，不锈钢外壳，纯铜电机，可对肉类加工成片，丝，片.沫。	1	台

23	食品安 全快速 检测仪	<p>1、检测项目、波长、曲线等核心性能：</p> <p>1.1、检测项目包含农药残留。通道数≥ 12个，可任选一通道做对照，仪器内置或者现场根据要求扩充的任意一个检测项目均可同时检测 12 个样品。支持批间独立检测（比如 1、5、8 通道一批，2、4、6、9 另外一批，两批检测各自独立互不干扰）。</p> <p>1.2、▲每个通道内置 6 种波长光源：410nm、460nm、520nm、550nm、590nm、630nm。自带恒温功能，显示界面室温 25-60℃触摸可调，控温精度正负 1℃。</p> <p>1.3、预留其他项目检测程序和端口（适应后期现场直接进行额外项目添加），已固化有机磷氨基甲酸酯类农药残留（酶抑制率法提供国标和农业部行标两种计算方法，检测时间 1-3 分钟任选）。仪器内置或根据要求扩充的任意一个项目均可同时检测 24 个样品，可根据需求自主增加检测项目，仪器所有项目开放标准曲线设置，可调整标准曲线。使用时，除了放置不同浓度标准品自动显示吸光度并自动调整曲线，用户在仪器上亦可手工通过输入各浓度吸光度就可实现设定或调整标准曲线的功能。</p> <p>1.4、检测限量值、样品名称、参考国标等可根据当前最新检测工作需要（含扩充检测项目）在检测界面可针对每种食品进行直接修改并予以记忆。</p> <p>1.5、所有样品库、被检单位提供便捷的搜索（拼音首字母、汉字词组或关键字）、添加、删除功能。</p> <p>1.6、检测界面使用的样品库内置≥ 17 大类农产品（≥ 240 种常见水果、蔬菜样品）；</p> <p>1.7、仪器检测界面显示对照吸光度差值和最新时间所做的对照值。</p> <p>2、硬件参数：</p> <p>2.1、波长准确度：$\pm 0.2\text{nm}$（开机自动校准）</p> <p>2.2、波长重复性：$\leq 0.1\text{nm}$</p> <p>2.3、杂散光：$\leq 0.01\%$（T）at360nm</p> <p>2.4、光度范围：0~4.0A</p> <p>2.5、▲透射比：透射比示值误差：0.5%，透射比重复性：0.02%。</p> <p>2.6、▲稳定性：光电流稳定性：0.4%/3min；稳定性：0.001A；通道误差 0.012A。</p>	1	部
----	-------------------	--	---	---

	<p>2.7、▲操作界面：屏幕：≥8寸。工业级真彩色显示屏，和多点触控电容屏，全键盘，全中文操作系统，软件可以进行自动分析。</p> <p>2.8、▲安卓5.1以上操作系统、USB 2.0、蓝牙版本4.0、WIFI、4G模块、8G核心处理器、2g内存16G硬盘，整机为便携手提式。</p> <p>2.9、仪器光源：固态高亮度LED光源。</p> <p>2.10、内置微型热敏打印机，终身无需更换色带，可自动打印检测数据及结果，显示检测时间，样品名称，检测人员，检测数据，结果判断等详实数据。</p> <p>2.11、辅助支持打印A4报告单，内容包含但不限于检测数据（编号、检测项目、样品名称、检测值、检测结果、被检单位、检测单位、检查人、对应国标、检测时间等）信息。</p> <p>2.12、供电模式：仪器可直接使用交流电源；内置锂电池，可连续使用4小时以上，满足断电情况下检测需求。</p> <p>3、软件参数：</p> <p>3.1、自带图表图谱数据统计，用户可直接根据检测项目、检测种类、检测单位、检测日期等不同条件查询统计，图表统计包含（折线图、饼图、3D饼图、柱状图）。</p> <p>3.2、配套windows版本软件：可实现通过USB接口与仪器联机测试，数据上传、存储管理、数据谱图分析。</p> <p>3.3、操作权限管理：支持仪器使用人员使用账号、密码登陆检测仪器系统界面。</p> <p>3.4、系统软件内置相关检测项目的最新国家限量标准，可自动判断结果；支持根据最新国标直接进入仪器后台系统进行编辑修改校正。</p> <p>3.5、内置操作视频和操作技术文档指导用户学习</p> <p>3.6、▲仪器内置国家相关信息查询模块，用于辅助日常监管、检测工作。查询栏目包含但不限于：食品法规、食品标准、食品生产依据、食品标准解读视频、国家抽检细则、检测指标方法、食品检测操作视频等。</p> <p>3.7、▲仪器具备接收、查阅下发指令检测任务功能，检测数据自动保存至数据库。智能平板安卓操作系统在不用GPRS功能或无网线状态下</p>		
--	--	--	--

	<p>支持热点联网实现发送检测数据，数据可直接上传至监管系统。数据起码分历史记录和数据上传模块，成功进行上传的数据自动隐藏防止重复上传，数据上传模块的数据隐藏不影响历史记录统计。</p> <p>3.8、具备检验任务管理、任务批量导入导出（支持 Excel、CSV、TXT 等格式）</p> <p>3.9、▲仪器支持远程推送升级更新。</p>		
--	--	--	--

24	刨萝卜丝机	电压 220V, 功率: 1100W, 尺寸: 340*410*650, 生产效率 200KG 每小时, 可对瓜果加工成丝和片。	1	个
25	高压消毒锅	适用电源: 220V±10%50HZ±1HZ 耗用功率: 1.2KVA 工作温度: 126-1+2°C 正常使用条件环境温度: 5-40°C 相对湿度: ≤80% 大气压力: 70Kpa-106Kpa	1	个
26	紫外线灯	电压(V): 220V; 功率(W): 36W; 适用面积(m²): 20 m²-50 m² (含); 光源类型: 紫外线光源; 固定方式: 底座。	46	盏
27	工控广播服务器	<p>1. 网络广播服务器采用工业级工控主机, 系统稳定可靠, 内置 SSD 固态硬盘, 阳极氧化铝合金面板。全天 24 小时工作, 能在低温和高温的环境下长期稳定运行, 借助于成熟的以太网网络硬件, 整套系统无需额外的线路维护。体积小, 低功耗, 真正的节能运行。通过专业的管理软件, 能进行定时点管理, 内置节目管理和分区管理。</p> <p>2. 能添加分区, 新增分区可以自动添加显示, 无需设置和重新启动主机, 一共可添加 200 个分区。</p> <p>3. 对所有分区进行分组操作, 对分区进行开关、调节音量操作。</p> <p>4. 显示分组信息、分区状态 (开关/音量/实时节目名称)、节目列表、定时点信息。</p> <p>5. 对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。</p> <p>6. 对所有分区都有程控和手动两种控制模式。</p> <p>7. 可设置无限个定时方案, 定时方案支持备份存储, 可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点, 把定时点下发给指定分区。。</p> <p>8. 内置大容量节目源空间, 可根据用户需要对节目源进行分类。</p> <p>9. 可把常用节目同步到网络化音箱。可集中管理所有网络终端设备, 可对音箱与智能寻呼台进行系统远程升级。10/100M 自适应, 支持 DHCP/IP 设定, 支持局域网与广域网。</p> <p>▲10、为确保该项目所使用的产品为正规实力厂家提供, 所投音响系统厂家获得“全国质量诚信标杆典型企业”以及“连续 10 年获得市级及以上工商部门颁发的重合同守信用证书”,</p>	1	台

		<p>提供认证证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>11. 体积小，低功耗，无屏幕，真正的节能运行。</p> <p>12. 工业级设计，保证可靠运行。</p> <p>13. 网络广播软件支持移动平台（iOS）的APP，可使用 iPad 对网络化终端软件进行无线控制。</p> <p>▲14. 所投广播系统厂家获得“中国绿色环保产品证书”内含公共广播系统、多媒体音视频数字会议系统、智能音响系统字样，同时应具备“中国名优”证书，提供证书复印件并加盖厂家公章。</p>		
28	IP 网络广播服务器软件	<p>1. 此管理软件是一款强大的网络广播管理软件，能进行分区/分组管理/定时管理/内置节目管理等。无需专业服务器，可绿色安装于任何电脑设备中进行管理操作。</p> <p>2. 管理分区，可对分区进行分组，最大支持 200 个分区。</p> <p>3. 无限个定时方案创建，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储，可直接导入/导出使用。</p> <p>4. 可集中管理所有网络终端设备（包括终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护）。</p>	1	套
29	IP 网络寻呼话筒	<p>1. 7 寸 TFT 真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。</p> <p>2. 最多可控制 200 个分区，具有分区一键全开功能。</p> <p>3. 具有分区寻呼和分组寻呼功能。</p> <p>4. 可根据需求只显示关注的分区和分组。</p> <p>5. 可查看分区状态信息，具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。</p> <p>6. 可向分区广播主机节目库歌曲。具有保存每一次寻呼记录的功能。</p> <p>7. 话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。</p> <p>8. 屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。</p> <p>9. 具有用户密码与权限管理。</p> <p>10. 支持由主机推送的远程升级，支持多语言切换：简体中文、英文。</p>	1	台

30	室内 IP 有源音箱	<p>1. 产品特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> •全频扬声器, 低音层次清晰, 高音清晰明亮。 •能够脱离网络和主机独立运行。 •整体防水设计。 •铝合金箱体, 不易变形不生锈。 •低音层次清晰, 高音清晰明亮 <p>2. 材质特点:</p> <p>喇叭单元: 采用防水原色 FP 盆, 3 英寸磁路。 前板: 采用聚合物热注成型, 具有防水防霉特</p> <p>质</p> <p>箱体: 坚固铝合金, 不易变形, 不生锈。 铝网: 采用铝材质, 表面 U 抗紫外线烤漆处理, 可长期在室外使用。</p> <p>▲3. 喇叭单元 4" ×4, 2.5" ×1, , 为确保音箱的耐用性, 投标需提供带“防潮防腐防氧化的音圈”相关证明, 并加盖厂家公章</p> <p>4. 灵敏度 (1m, 1w) 89±2dB, 最大声压级 (1m) 102±2dB, 频率响应 140Hz~14KHz</p> <p>5. 额定功率 (RMS) 40W</p> <p>6. 频率响应 20Hz~20KHz, 信噪比≥81dB, 失真度≤0.1%</p>	5	只
31	桌面打印机	<p>1、黑白 A4 幅面激光打印机;</p> <p>2、最高分辨率: Max.1200×1200dpi;</p> <p>3、打印速度: 20ppm;</p> <p>4、首页出纸时间: 小于 7.8s;</p> <p>5、纸张容量: ≥150;</p> <p>6、打印介质: 普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸;</p> <p>7、内存: ≥128MB;</p> <p>8、兼容系统: Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 (32/64 位) Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 Linux 中标麒麟 (包括龙芯、申威);</p> <p>9、接口: 高速 USB 2.0 WiFi 802.11b/g/n;</p> <p>10、噪音水平: 打印 52dB 待机 30dB;</p> <p>11、支持纸张尺寸: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Statement, Monarch envelope, DL envelope, C5 envelope, C6 envelope, NO.10 envelope;</p> <p>12、耗电量: 打印平均 370W, 就绪 38W, 待机少于 2 W;</p>	1	台

		13、电源： AC220~240V(-15%, +10%), 50Hz/60Hz; 3A;		
32	冰箱	家用双门冰箱，112升，小型两门电冰箱，静音节能，双层冰箱。制冷方式：直冷；控制方式：机械式；制冷类型：压缩机制冷；除霜模式：手动除霜；定频/变频：定频；总容积(升)：112；能效等级：3级；制冷剂：R600a	1	台
33	冰箱	45升单门冷藏小型电冰箱 节能静音不占地。颜色：白色；类别：单门；开门方式：左开门；气候类型：温带型(N)-亚热带型(ST)；制冷方式：直冷；控制方式：机械式；制冷类型：压缩机制冷；除霜模式：手动除霜；定频/变频：定频；总容积(升)：45；冷冻室(升)：0；冷藏室(升)：45；能效等级：2级；耗电量(KWh/24h)：0.34；运转音dB(A)：38db；制冷剂：R600a；电压/频率：220V/50Hz；产品尺寸(深x宽x高)mm：446*470*492；包装尺寸(深x宽x高)mm：496*530*530；产品重量(kg)：14；特性：小冰箱	1	台
34	空调	颜色：白色；类别：壁挂式；制冷类型：单冷；匹数：1匹；定频/变频：定频；能效等级：3级；适用面积(平方米)：11~17；制冷量(W)：2650；制冷功率(W)：805；内机噪音(dB(A)：22-34；外机噪音(dB(A)：50；定频机能效比：3.29；循环风量(m ³ /h)：560；扫风方式：上下扫风；制冷剂：氟利昂(R22)；电压/频率(V/HZ)：220/50；内机尺寸(宽x高x深)mm：820*275*205；外机尺寸(宽x高x深)mm：728(785)*555*300；内机重量(kg)：9；外机重量(kg)：25；特性：快速制冷强劲送风；包装清单：遥控器*1, 7号电池*2(节)，连接	1	台

		管*1, 包扎带*1, 密封胶泥*2(包), 排水管*1, 墙孔挡板*1, 安装板*1, 自攻螺钉*5(颗), 塑料胀管*5(个), 排水接头(单冷型无)*1, 排水接头密封圈(单冷型无)*1, 使用安装说明书*1 室内机×1 室外机×1。		
35	户外碳化攀爬体能组合	材质: 碳化木质, 10件套(中架两个, 小架两个, 楼梯两个, 平衡木四个)。	2	套
36	节奏师琴D	产品尺寸: 1150*600*960; 音阶: E大调自然音阶 E4—E6; 产品净重: 23KG; 安装方式: 埋地、膨胀螺丝。	1	个
37	精英鼓B	产品尺寸: 2000*400*800; 音阶: 五色音阶; 产品净重: 37KG; 安装方式: 埋地、膨胀螺丝。	1	个
38	仿真草坪塑料草	风格: 田园绿植种类: 塑料组合形式: 单只/束颜色分类: 25*25、适用场景: 摆放花艺	15	平
39	椭圆石头	规格: 30cm-50cm、适用于: 园艺、大小各12个	12	个
40	玩具柜	规格: 长260cm、宽80cm、高、130cm; 材料: 铁皮焊接柜、外带防水雨布。	1	个
1	户外地胶	弹性丙烯酸施工工艺及技术要求 一、基础要求 1、水泥混凝土, 标号不低于C25, 厚度不低于150mm, 四周必须有排水沟, 混凝土表面不能收光, 普通纹理最好。根据场地的不同应在适量位置上切割伸缩缝。 2、基础技术要求 1) 平整度: 四米直尺高差不超过四毫米 2) 坡度控制在5‰到8‰之间 3) 水泥混凝土标号不低于C25 4) 水泥混凝土完工后须养护28天 3、施工前技术处理 1)、水泥混凝土必须打磨, 酸洗。使用工业磷酸或者盐酸加水稀释至10%的浓度, 1份的盐酸兑2份的水, 对场地进行酸洗, 无光整的水泥面, 待泡沫完全消失后, 浇到混凝土表面上浸泡十五分钟后, 用高压水枪冲洗干净。2)、施工前的基础, 不能有油污, 不能有松动空壳或垮边的现象, 不能有未清除的草根、树根或其他可能影响基础性的异物存在。	493.6	平

	<p>4、施工时的天气要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 施工时必须天气晴朗，阴雨天气请勿施工 2) 温度低于 10℃，高于 35℃时，不适合施工 3) 大气相对湿度大于 85%时，最好也不要施工 4) 基础养护时间不够或含水率大于 5%也不应施工 5) 基础未清洗干净也不能施工 <p>5、施工工艺要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 开温度缝 以不大于 6*8m 为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，温度缝宽*深=6*20mm（在温度缝和不规责缝上切成 V 字型的槽）。 2) 酸洗 用清水湿润地面，用 8%左右的稀盐酸清洗地面，然后用清洗水冲洗干净 3) 地面破损及高低不平处理 以 m200：砂子/水泥=1：2 修补破损处。 4) 填缝 裂缝：水泥混凝土开裂难以避免，但应避免结构性开裂。温度缝及裂缝需先进行补缝处理：用混凝土粘合剂将裂缝和坑洞填平。用底漆涂刷于温度缝内，待底漆固化后用可压缩发泡棉板轻挤压进温度缝，一定要保证把温度缝密封填满不凸出，然后用填缝胶涂刷一道宽*厚=80*1.5mm 覆盖于表面。 5) 底漆（一道） 用 JIANYU 底漆均匀滚涂于基面，用量视理场牢固度而定，待干固后便可进行下一步施工。 6) 补积水 试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过 3 mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染地面。用 JIANYU-M1：细砂/和粉料=1：1 搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后 30 分钟积水不超过 3mm 即为合格。 7) 涂刮弹性层（一道） 用 JIANYU BXS—M1（可加水调节施工稠度），以齿刮板刮涂于基面，每道刮涂厚度不能超过 1.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（一般约 10 小时，具体视现场天气情况而定），直至刮涂到要求厚度为准。 8) 修整平整度 		
--	--	--	--

		<p>弹性层涂干固后，用积水法测试地面平整度，积水处需用 JIANYU BXS—M1 补平，用磨机修整粗糙表面部分后再涂刮加强层。</p> <p>9) 涂刮加强层（一道） 用 JIANYU BXS—M2（可加水调节施工稠度）以平刮板刮涂三道 0.6mm 厚，刮涂后表面要求平整光滑。</p> <p>10) 涂刮耐磨面层（两道） 按 JIANYU BXS—S：专用砂=1：0.5 充分混合搅拌均匀，涂于加强面上，一般刮涂二道，第一道面层加沙刮涂，第二道面漆不加沙刮涂。（材料用量一般约为 0.5kg/m²）。（不加专用砂可做成光滑面）</p> <p>11) 画线 按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后而用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用箭鱼专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待涂料表面干后把美纹纸撕掉即可。</p> <p>6、注意事项： 1) 调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。 2) 施工整过程每一道工序施工后 8 小时内不能有水浸泡。 3) 室内场地必须保证良好的通风效果。 4) 场地铺设后需保持 5 天以上才能投入使用。</p>		
2	设备安装	功能路：宽 120cm、长 1200cm：规格铺设：鹅卵石、联塑水管、红砖、木、灰砖、竹	14.4	平

1	控制系统	<p>基于 Windows 操作系统，所有功能模块一键部署，使用方便灵活；支持 9 种语言：简中/繁中/英/韩/俄/土耳其/荷兰/波斯/意大利；兼容 DVR/NVR/IPC 等设备，支持高清解码器；兼容 H.265 解码拼控一体机，支持大屏拼接、开窗、漫游、置顶、置底等功能，解码器脱机切换支持主副码流设置，可编辑存储解码显示预案；兼容微卡口摄像机、监控摄像机、卡口球、违停球，支持过车照片实时显示、车辆数据接收、车牌快速检索、车辆查询和布控管理；兼容警戒球和警戒摄像机，支持警戒联动视频显示、抓拍、录像、调用预置位，可手动开启警戒球的对讲和激光，支持警戒区域所有画面即时回放，可关联显示警戒区域电子地图，地图显示警戒球的可视方</p>	1	套
---	------	--	---	---

		位、实时显示警戒球的随动可视方位；支持针对摄像机智能分析功能的统计应用，包括人脸图片检索、行为分析图片检索、人脸抓拍数据、客流量统计、拌线计数统计，提供折线图和柱形图统计；兼容海康/大华的 IPC/NVR 的网络视频协议和 onvif 协议。		
2	单机芯摆闸两边道	1. 尺寸:1400x185x1020mm(长*宽*高); 2. 解锁时间: 0.2s ; 3. 通行速度: ≤35 人/分; 4. 通道宽: ≤600-900mm; 5. 电压输入: 220V, 50HZ; 6. 马达电压: 24v; 7. 环境温度: -25~+70; 8. 功率: 35W; 9. 开闸信号输入: 干接点	1	对
3	双机芯摆闸中间道	技术参数: 1. 尺寸:1400x185x1020mm(长*宽*高); 2. 解锁时间: 0.2s ; 3. 通行速度: ≤35 人/分; 4. 通道宽: ≤600-900mm; 5. 电压输入: 220V, 50HZ; 6. 马达电压: 24v; 7. 环境温度: -25~+70; 8. 功率: 35W; 9. 开闸信号输入: 干接点	1	台
4	发卡器	发卡器	1	套
5	卡片	卡片, 一套 100 张	10	套
1	建构积木	材质: 松木, 桌面建构积木, 140 件一套, 积木厚 1.8CM, 使用国家绿色环保清水漆。	11	套
2	篮球	材质: 橡胶, 大、中、小年龄, 4 号球。	90	个
3	足球	材质: 橡胶, 5 号。	20	个
4	沙锤	材质: 木, 长度 17 厘米, 沙锤头部宽度 (直径) 4.5 厘米。	40	对
5	手偶	材质: 毛绒, 狗、兔子等各种动物。	30	个
6	响板	竹质, 板长 10 厘米, 板宽 4.2 厘米。仅要双板, 一副两个, 共四块板。	24	副
7	小钹	材质: 黄铜, 即镲, 黄铜材质。直径 16 厘米。	24	对
8	腕铃	材质: 金属, 腕带长度 22 厘米, 带魔术贴, 腕围可调节, 彩色腕带。铃铛直径 2.5 厘米一个。	50	对
9	圆舞板	材质: 枣木木质, 木制打磨抛光, 直径 4.5-5.5 厘米。	24	对

10	单人脚踏车	材质：碳钢车架，PVC 轮，环保塑料，多种颜色可选，尺寸：76*45*59CM。	10	辆
11	医生、警察、解放军、邮递员等角色服装	材质：布，幼儿角色服装各 5 套，共 20 套，一套：上衣加裤子。	2	套
12	新疆、藏族、黎族等民族服装	材质：布，新疆民族服装 20 套。	2	套
13	拳击沙包	材质：环保皮革，螺旋式，防雨布。	8	个
14	呼啦圈	材质：塑料，55cm 及 65cm 呼啦圈各 50 个。	60	个
15	幼儿安全帽	材质：一级塑料，幼儿安全帽。	22	个
16	小皮球	材质：塑料，18-20 厘米。	50	个
17	风火轮	材质：塑料，幼儿园滚铁环。	30	个
18	足球门	材质：铁，幼儿园常规足球门。	2	个
19	网球(幼儿园)	材质：橡胶，幼儿园网球。	30	个
20	乒乓球	材质：新材料，国标。	100	个
21	大型户外木质碳化积木	材质：新西兰木材质，480 件一套（长条板、正方形、三角形、圆柱积木、扇形积木、三叉路、半圆积木等 22 种形态积木共 480 件）。	2	套
22	感统训练道具彩虹伞打地鼠体智能器材	材质：塑料，5 米 13 洞。	2	张
23	滑溜布	材质：布，8 米*1.4 米（彩虹色）。	2	件
24	跳绳(幼儿园)	材质：橡胶，2.8 米。	30	条
25	防水肚兜 80(幼儿园幼儿美术活动)	材质：橡胶，防雨布。	30	件

26	天平、尺子、量杯 (幼儿科学探索用)	材质: 铁, 一套三个, 共 10 套。	7	套
27	万花筒、放大镜、磁铁(幼儿科学探索用)	材质: 磁铁, 一套三个, 共 60 套。	12	套
28	珠行万里 U 型槽运动会团建活动能量传输扩展训练道具	材质: 塑料, 中号 40 厘米 十球。	3	套
29	幼儿跳跳圈	材质: 脚圈 PUA 海绵, 9cm*62cm*16cm。	40	个
30	幼儿玩沙工具	材质: 塑料, 48 件。	12	套
31	幼儿摇铃	材质: 铁, 尺寸: 宽 23cm, 高 24cm 黑色手握长 9cm。	30	个
32	幼儿劳动三件套	材质: 铁, 锄耙铲。	3	套
33	幼儿园无织布 DTY 不织布材料包	材质: 不织布材料, 无织布 DTY 不织布材料包。	20	个
34	幼儿多功能电钻工具箱十件套	材质: 铁, 幼儿多功能电钻工具箱十件套。	2	套
35	幼儿无尘画架	材质: 木架, 升降范围: 80—145m; 框架面积: 66*56cm。	20	个
36	幼儿写生画板	材质: 木架, 写生夹板。	12	张

37	沙包	材质:帆布,儿童卡通加厚手工沙包(1套4个)。	7	套
38	两~三人脚踏车	两~三人脚踏车,造型可定制,材质:高碳钢车架,橡胶轮,环保塑料,加固底盘设计,多种颜色可选,尺寸:100*52*63CM,安全性能质量好。	10	辆
39	幼儿木工护目镜	材质:pc镜片。	10	个
40	幼儿木工迷你安全小锤子	材质:高碳钢,全长:16cm,规格:80z。	3	个
41	幼儿木工迷你小钢锯	材质:铝合金钢锯架,锯架长度:275mm,手柄长度:95mm。	3	把
42	户外仿真动物挂(摆件)	材质:树脂材料,松鼠、乌龟、猴子、小鸟、蜗牛、兔子等种类。	10	个
43	仿真蔬菜水果藤条挂串	材质:环保型树脂、泡沫,种类辣椒、大蒜、玉米等。	10	串
44	儿童沙水桌流水瀑布	材质:塑料,瀑布滑道戏水台,尺寸:81×61×99cm。	1	套
45	幼儿园立体玩水拼接管道(漏斗款)	大小:100cm×40cm×85cm;配置:立体三通4个,三通6个,四通8个,45度弯头8个,90度弯头15个,大小头8个。胶水一瓶,管子54支。	1	套
46	幼儿园户外粘球靶	材质:魔术勾布 尺寸:投掷球直径5.5cm,球靶直径80cm。	3	件
47	感统训练器材四分之一圆	材质:塑料,感统训练器材四分之一圆。	2	套
48	感统训练器材儿童跳	材质:优质牛津布 绳长5米 梯宽0.5m 梯板数10节。	4	件

	格梯			
49	感统训练儿童趣味接球器	材质：环保塑料，防撕尼龙。	20	个
50	七彩滚筒协力车	材质：环保塑料，尺寸：长度 274cm 宽度 74cm 高度 66cm。	1	套
51	感统训练器材 幼儿园脚踩触觉平衡板 儿童独木桥平衡木	材质：全新环保塑料 尺寸：普通款八曲，对角直径 120cm。	1	套
52	交通标识	材质：环保塑料 组件：交通标识 12 个，基座 24 个，连接扣 24 个，支柱 12 根。 单个产品规格：30×30×80cm。	1	套
53	儿童防割手套	材质：HPPE 13 针织编。	5	双
54	万能工匠组合	材质： 新型塑胶、钢铁，万能组合工匠感统训练玩具幼儿园儿童户外万能构件攀爬架组合玩具。	2	套
55	节奏师琴-380	产品尺寸：1800*160*1650；音阶：E 大调自然音阶 E4—E6；产品净重：14KG；安装方式：埋地、膨胀螺丝。	1	个
56	户外帐篷	帐篷大小：3 人-4 人, 帐篷重量：4.5KG, 帐篷结构：双层帐, 适应季节：四季帐, 搭建情况：免搭建速开展开尺(长*宽*高 cm)：240*240*155 帐篷空间结构：一居室内帐材料：210T 防晒防水 PU 布外帐防水指数：2000mm(含)-3000mm(含) 帐底防水指数：2000mm(含)-3000mm 支架	1	个
57	毛根	裕凰 300 根 20 色混装毛条。	22	包
58	毛根	裕凰 200 根 10 色金葱毛绒条。	22	包
59	智串珠玩具 宝宝穿线积木	1000 件，采用食品级环保塑料，注塑一次成型，无毒无味、无毛刺、颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，环保无毒，安全卫生。	11	套

60	花生串珠	920 件，采用食品级环保塑料，注塑一次成型，无毒无味、无毛刺、颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，环保无毒，安全卫生。	2	套
61	城堡纸砖积木	80 件，采用食品级环保塑料，注塑一次成型，无毒无味、无毛刺、颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，环保无毒，安全卫生。	11	套
62	齿轮积木	243 件，采用食品级环保塑料，注塑一次成型，无毒无味、无毛刺、颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，环保无毒，安全卫生。	11	套
63	收纳盒装扭扣积木	480 件，采用食品级环保塑料，注塑一次成型，无毒无味、无毛刺、颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，环保无毒，安全卫生。	6	套
64	木条木片雪糕棍	雪糕棒 diy 手工制作/风车农场（带装饰）佩奇。	33	套
65	儿童织布编织类	幼儿园美工区材料投放益智区域包小班中班教玩具自制手工制作大班。	8	套
66	科学实验套装	生物/化学类/儿童实验箱。	2	套
67	磁性钓鱼	采用食品级环保塑料，注塑一次成型，无毒无味、无毛刺、颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，环保无毒，安全卫生。	2	套
68	室内木质碳化积木	幼儿园拼搭构建环保碳化积木儿童室内木质实木清水积木，	12	套
69	幼儿铃鼓	静态塑胶玩具/铃鼓。	27	个

备注：带▲号项目为必须满足条件，未满足为未实质响应文件，作为无效投标处理。

七、其他要求

- 1、项目实施地点：用户指定地点。
- 2、交付期（项目完成时间）：合同签订后 30 日内配送至用户指定地点
- 3、验收标准：产品质量合格，符合国家行业相关标准。
- 4、验收方式：根据招标文件要求，按相关法律法规规定及投标文件进行验收。

5、付款方式：1、货物按要求配送至用户指定地点，全部货物提交完成，产品经验收检测合格后一次性付全部货款；2、其他方式，由甲乙双方具体协商。

第四部分 合同条款及格式

合同编号：

项目编号：

定安县定城镇中心幼儿园设备采购

购 销 合 同

甲方：定安县定城镇中心幼儿园

乙方：（成交人）

通用条款

（略）

专用条款

甲乙双方根据__年__月__日定安县定城镇中心幼儿园设备采购（项目编号：HNZK2019-6-1）的询价结果及询价文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

序号	货物名称	品牌、型号、配置	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
报价总额		（小写）		（大写）		

二、交货地点：甲方指定地点。

三、交货期：自合同签订之日起30日内配送至用户指定地点并安装调试完毕。

四、付款方法和条件，付给卖方的合同款依据如下方法和条件：

1、付款货币：人民币。

2、付款方式：

货物运抵甲方指定地点，验收合格后一次性付清货款。

3、其它方式具体以双方协商为准。

五、保修事项：

1、本项目所有货物的质保期原则上为一年。

2、解决设备故障的期限不得超过 10 个工作日。卖方对买方提出维修保养在 5 个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方负责。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、询价响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

- (一) 合同通用条款和专用条款；
- (二) 成交通知书；
- (三) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方一份、乙方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）_____

乙方：（盖章）_____

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

年 月 日

年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政开招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与采购（响应）文件的内容一致。

采购代理机构：海南政开招标有限公司（盖章）

经办人：_____

年 月 日

注：以上合同条款供参考，具体以采购人和成交人双方协商为准。

第五部分响应文件格式

一、响应文件清单及相关要求

本次询价，供应商需要提交三册纸质响应文件（正本一册，副本二册），纸质响应文件按照以下清单提交。供应商根据自身情况如实提交。文件按如下序号顺序装订或制作

序号	文件名称
—	封面（见附件三）及目录
1	投标承诺函
2	法定代表人授权书
3	关于资格声明函
4	企业三证（副本）复印件
5	财务报表复印件
6	纳税证明、社保证明材料
7	供应商的综合概况
8	无违法记录声明函
9	报价一览表
10	报价明细表
11	售后服务承诺
12	技术响应表
13	需要提供的其他材料

注：1、响应文件正本和副本应分开并按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件一）。

2、《法定代表人授权书》及《报价一览表》（原件）应另行封装一份，按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件二），在开标当日与投标文件同时递交招标人。

(二) 法定代表人授权书

致：海南政开招标有限公司

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的政府采购项目（项目名称：定安县定城镇中心幼儿园设备采购，编号：HNZK2019-6-1）询价工作。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与贵司询价文件标注的响应有效期相同，自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

被授权人：（亲笔签名）_____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

公司名称：（公章）_____营业执照号码：_____

法定代表人：（亲笔签名）_____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

生效日期：2019年 月 日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

(三) 资格声明函

致：海南政开招标有限公司

关于贵单位组织的定安县定城镇中心幼儿园设备采购项目的询价采购活动，本签字人愿意参加竞价，并有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

法定代表人：（亲笔签名）_____联系电话：_____

职务：_____

被授权人：（亲笔签名）_____联系电话：_____

职务：_____

供应商名称：（公章）_____

2019年 月 日

(四) 无违法记录声明函

无重大违法记录声明

致 海南政开招标有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

三、技术与商务部分文件

(一) 企业综合概况

供应商名称						
经济性质	有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
法定代表人				电话/传真		
营业地址	省（自治区、直辖市）地区（市、州、盟）县（区、市、旗）					
	街（路、道、巷、乡、镇）号（村）			邮政编码		
供 应 商 简 介	营业执照 注册号码			发证机关		
	发证日期					
	营业范围					
其他	（可在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）					
类似项目业绩						
近三年内有无重大违法记录						

(二) 报价一览表

2.1 报价一览表

采购编号：HNzk2019-6-1

项目名称	定安县定城镇中心幼儿园设备采购
报价总计	¥： (大写)：_
交付时间	合同签订之日起 <u>30</u> 日内，配送至用户指定交货地点并安装调试完毕。
备注	

供应商全称：（盖章）_____ 授权代表签名：_____

注：①报价应包括询价文件所规定的采购范围的全部内容；

② 报价总计包括一切相关费用。

2.2 报价明细表

品目序号	货物名称	品牌型号	数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			

注：表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字）_____

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与投标文件不符时，以报价一览表为准。
2. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(四) 售后服务承诺

(格式自拟)

(五) 技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其询价保证金。

序号	货物名称	询价文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称：（公章）_____ 授权代表签字：_____

- 注：
- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
 - 2、请在“响应文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。
 - 3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满

足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

附件一：响应文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;"><u>定安县定城镇中心幼儿园设备采购</u></p> <p style="text-align: center;">响应文件</p> <p style="text-align: center;">内容：<input type="checkbox"/> 正本文件/<input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>定安县定城镇中心幼儿园设备采购</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2019-6-1</u></p> <p style="text-align: center;">请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>
--

重要提示：

1. 响应文件递交：2019年 月 日 9:20--9:30（北京时间），逾期不再接收。

2. 响应文件递交地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

附件二：报价一览表文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;"><u>定安县定城镇中心幼儿园设备采购</u>，</p> <p style="text-align: center;">报价一览表</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>定安县定城镇中心幼儿园设备采购</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2019-6-1</u></p>

重要提示：

1. 响应文件递交：2019 年 月 日 9:20--9:30（北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

附件三：响应文件封面格式

响
应
文
件

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：_____

项目名称：定安县定城镇中心幼儿园设备采购

项目编号：HNZK2019-6-1

（以上填写供应商名称并加盖公章）